

## ราคาสินค้าเฉลี่ยวัสดุก่อสร้าง (ราคาเงินสด ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ไม่รวมค่าขนส่ง) จังหวัด ร้อยเอ็ด เดือน สิงหาคม ปี 2566

เผยแพร่ 07 กันยายน 2566 / 10:42:18 น.

หมายเหตุ : หากมีข้อสงสัยด้านราคาและประกาศ สามารถสอบถามได้ที่ กลุ่มยุทธศาสตร์และแผนงาน สำนักงานพาณิชย์จังหวัดร้อยเอ็ด โทร. 04 351 1735

| ลำดับ.. | รายการ   | หน่วย | สิงหาคม<br>(ราคา : บาท) |
|---------|--|-------|-------------------------|
| 1       | คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 180 กก./ตร.ชม. และ รูปทรงกระบอก 140กก./ตร.ชม. ตราซีแพค  | ลบ.ม. | 1,883.18                |
| 2       | คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 210 กก./ตร.ชม. และ รูปทรงกระบอก 180 กก./ตร.ชม. ตราซีแพค | ลบ.ม. | 1,925.24                |
| 3       | คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 240 กก./ตร.ชม. และรูปทรงกระบอก 210 กก./ตร.ชม. ตราซีแพค  | ลบ.ม. | 1,967.29                |
| 4       | คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 280 กก./ตร.ชม. และ รูปทรงกระบอก 240 กก./ตร.ชม. ตราซีแพค | ลบ.ม. | 2,009.35                |
| 5       | คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 320 กก./ตร.ชม. และ รูปทรงกระบอก 280 กก./ตร.ชม. ตราซีแพค | ลบ.ม. | 2,051.40                |
| 6       | คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 350 กก./ตร.ชม. และ รูปทรงกระบอก 300 กก./ตร.ชม. ตราซีแพค | ลบ.ม. | 2,093.46                |
| 7       | คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 380 กก./ตร.ชม. และ รูปทรงกระบอก 320 กก./ตร.ชม. ตราซีแพค | ลบ.ม. | 2,135.52                |
| 8       | คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 400 กก./ตร.ชม. และ รูปทรงกระบอก 350 กก./ตร.ชม. ตราซีแพค | ลบ.ม. | 2,177.57                |
| 9       | คอนกรีตบล็อกก่อผนัง ชนิดธรรมดา ขนาด 19 x 39 x 7 ซม.                                | ก้อน  | 6.07                    |
| 10      | เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 เมตร ศก. 6 มม.                                   | ตัน   | 23,255.26               |
| 11      | เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 เมตร ศก. 9 มม.                                   | ตัน   | 23,786.54               |
| 12      | เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 เมตร ศก. 12 มม.                                  | ตัน   | 22,176.54               |
| 13      | เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 เมตร ศก. 15 มม.                                  | ตัน   | 22,026.17               |
| 14      | เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 เมตร ศก. 19 มม.                                  | ตัน   | 22,990.65               |
| 15      | เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.40 ศก.12 มม. ยาว 10 เมตร (Tempcore)                      | ตัน   | 21,151.97               |
| 16      | เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.40 ศก.16 มม. ยาว 10 เมตร (Tempcore)                      | ตัน   | 20,797.57               |
| 17      | เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.40 ศก.20 มม. ยาว 10 เมตร (Tempcore)                      | ตัน   | 20,793.27               |
| 18      | เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.40 ศก.25 มม. ยาว 10 เมตร (Tempcore)                      | ตัน   | 24,918.69               |

|    |  |      |          |
|----|--|------|----------|
| 19 | เหล็กฉาก หน้า 4 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 40 x 40 มม. น้ำหนัก 14.5 กก.                                       | ท่อน | 374.77   |
| 20 | เหล็กตัวซี (Light Lip Channel Steel) หน้า 2.3 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 75 x 45 x 15 มม. น้ำหนัก 21 กก./ท่อน | ท่อน | 533.64   |
| 21 | เหล็กตัวซี (Light Lip Channel Steel) หน้า 3.2 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 75 x 45 x 15 มม. น้ำหนัก 26.0 กก.    | ท่อน | 766.36   |
| 22 | เหล็กตัวซี (Light Lip Channel Steel) หน้า 2.3 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 100 x 50 x 20 มม. น้ำหนัก 23.5 กก.   | ท่อน | 641.59   |
| 23 | เหล็กตัวซี (Light Lip Channel Steel) หน้า 3.2 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 100 x 50 x 20 มม. น้ำหนัก 34.0 กก.   | ท่อน | 900.93   |
| 24 | เหล็กตัวซี (Light Lip Channel Steel) หน้า 2.3 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 125 x 50 x 20 มม. น้ำหนัก 25.5 กก.   | ท่อน | 717.44   |
| 25 | เหล็กตัวซี (Light Lip Channel Steel) หน้า 3.2 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 125 x 50 x 20 มม. น้ำหนัก 36.5 กก.   | ท่อน | 990.97   |
| 26 | ตะแกรงเหล็กเส้นกลมผิวเรียบ สีเหลืองจัตรัส สก. 4.0 มม. ขนาดตาราง 0.20 x 0.20 ม. กว้าง 2 ม. ยาว 50 ม.    | ม้วน | 2,325.86 |
| 27 | ตะแกรงเหล็กเส้นกลมผิวเรียบ สีเหลืองจัตรัส สก. 4.0 มม. ขนาดตาราง 0.20 x 0.20 ม. กว้าง 2.5 ม. ยาว 50 ม.  | ม้วน | 2,867.29 |
| 28 | ตะแกรงเหล็กเส้นกลมผิวเรียบ สีเหลืองจัตรัส สก. 4.0 มม. ขนาดตาราง 0.20 x 0.20 ม. กว้าง 3 ม. ยาว 50 ม.    | ม้วน | 3,439.25 |
| 29 | ตะแกรงเหล็กเส้นกลมผิวเรียบ สีเหลืองจัตรัส สก. 4.0 มม. ขนาดตาราง 0.25 x 0.25 ม. กว้าง 2 ม. ยาว 50 ม.    | ม้วน | 1,952.34 |
| 30 | ตะแกรงเหล็กเส้นกลมผิวเรียบ สีเหลืองจัตรัส สก. 3.0 มม. ขนาดตาราง 0.25 x 0.25 ม. กว้าง 3 ม. ยาว 50 ม.    | ม้วน | 1,557.94 |
| 31 | ตะแกรงเหล็กเส้นกลมผิวเรียบ สีเหลืองจัตรัส สก. 3.0 มม. ขนาดตาราง 0.25 x 0.25 ม. กว้าง 2.5 ม. ยาว 50 ม.  | ม้วน | 1,298.13 |
| 32 | ตะแกรงเหล็กเส้นกลมผิวเรียบ สีเหลืองจัตรัส สก. 3.0 มม. ขนาดตาราง 0.30 x 0.30 ม. กว้าง 2 ม. ยาว 50 ม.    | ม้วน | 893.46   |
| 33 | ตะแกรงเหล็กเส้นกลมผิวเรียบ สีเหลืองจัตรัส สก. 3.0 มม. ขนาดตาราง 0.30 x 0.30 ม. กว้าง 2.5 ม. ยาว 50 ม.  | ม้วน | 1,116.82 |
| 34 | ตะแกรงเหล็กเส้นกลมผิวเรียบ สีเหลืองจัตรัส สก. 3.0 มม. ขนาดตาราง 0.30 x 0.30 ม. กว้าง 3 ม. ยาว 50 ม.    | ม้วน | 1,340.19 |
| 35 | ตะแกรงเหล็กเส้นกลมผิวเรียบ สีเหลืองจัตรัส สก. 3.0 มม. ขนาดตาราง 0.20 x 0.20 ม. กว้าง 2.5 ม. ยาว 50 ม.  | ม้วน | 1,584.11 |
| 36 | ตะแกรงเหล็กเส้นกลมผิวเรียบ สีเหลืองจัตรัส สก. 3.0 มม. ขนาดตาราง 0.20 x 0.20 ม. กว้าง 3 ม. ยาว 50 ม.    | ม้วน | 1,900.93 |
| 37 | ท่อเหล็กกลวงสีเหลืองจัตรัส หน้า 1.2 มม. ขนาด 3/4" x 3/4" ยาว 6 เมตร                                    | ท่อน | 133.64   |
| 38 | ท่อเหล็กกลวงสีเหลืองจัตรัส หน้า 1.2 มม. ขนาด 1" x 1" ยาว 6 เมตร  | ท่อน | 152.34   |
| 39 | ท่อเหล็กกลวงสีเหลืองจัตรัส หน้า 2.0 มม. ขนาด 3" x 3" ยาว 6 เมตร  | ท่อน | 786.92   |
| 40 | ท่อเหล็กเคลือบสังกะสี รวมข้อต่อตรง 1 อัน ประเภท BS-M ยาว 6 เมตร สก. 1/2 นิ้ว                           | ท่อน | 303.74   |
| 41 | ท่อเหล็กเคลือบสังกะสี รวมข้อต่อตรง 1 อัน ประเภท BS-M ยาว 6 เมตร สก. 3/4 นิ้ว                           | ท่อน | 362.15   |

|    |  |      |          |
|----|--|------|----------|
| 42 | ท่อเหล็กเคลือบสังกะสี รวมข้อต่อตรง 1 อัน ประเภท BS-M ยาว 6 เมตร ศก. 1 นิ้ว                       | ท่อน | 485.52   |
| 43 | ข้อต่อตรงเหล็ก ศก. 1/2 นิ้ว  | อัน  | 11.69    |
| 44 | ข้อต่อตรงเหล็ก ศก. 3/4 นิ้ว  | อัน  | 15.89    |
| 45 | ข้อต่อตรงเหล็ก ศก. 1 นิ้ว  | อัน  | 28.66    |
| 46 | ข้อต่องอเหล็ก 90 องศา ศก. 1/2 นิ้ว   | อัน  | 14.49    |
| 47 | ข้อต่องอเหล็ก 90 องศา ศก. 3/4 นิ้ว   | อัน  | 19.16    |
| 48 | ข้อต่องอเหล็ก 90 องศา ศก. 1 นิ้ว   | อัน  | 32.71    |
| 49 | สามทาง 90 องศาเหล็กเคลือบสังกะสี ศก. 1/2 นิ้ว  | อัน  | 21.50    |
| 50 | สามทาง 90 องศาเหล็กเคลือบสังกะสี ศก. 3/4 นิ้ว  | อัน  | 29.44    |
| 51 | ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 13.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 1/2" ตราท่อน้ำไทย | ท่อน | 57.94    |
| 52 | ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 13.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 3/4" ตราท่อน้ำไทย | ท่อน | 68.22    |
| 53 | ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 13.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 1" ตราท่อน้ำไทย   | ท่อน | 116.82   |
| 54 | ข้อต่อท่อ พีวีซี ตรง สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่านศูนย์กลาง 1/2" ตราข้าง                     | อัน  | 5.61     |
| 55 | ข้อต่อท่อ พีวีซี ตรง สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่านศูนย์กลาง 3/4" ตราข้าง                     | อัน  | 6.54     |
| 56 | ข้อต่อท่อ พีวีซี ตรง สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่านศูนย์กลาง 1" ตราข้าง                       | อัน  | 8.41     |
| 57 | ข้อต่อท่อ พีวีซี ข้องอ 90 องศา สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่านศูนย์กลาง 3/4" ตราข้าง           | อัน  | 7.48     |
| 58 | ข้อต่อท่อ พีวีซี ข้องอ 90 องศา สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่านศูนย์กลาง 1" ตราข้าง             | อัน  | 10.75    |
| 59 | ท่อระบายน้ำคอนกรีตไม่เสริมเหล็ก ปากล้นราง ยาว 1 เมตร ศก. 0.30 ม.                                 | ท่อน | 196.26   |
| 60 | ท่อระบายน้ำคอนกรีตไม่เสริมเหล็ก ปากล้นราง ยาว 1 เมตร ศก. 0.40 ม.                                 | ท่อน | 308.41   |
| 61 | ท่อระบายน้ำคอนกรีตไม่เสริมเหล็ก ปากล้นราง ยาว 1 เมตร ศก. 0.60 ม.                                 | ท่อน | 485.98   |
| 62 | ท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ปากล้นราง ชั้น 3 ยาว 1 เมตร ศก. 0.30 ม.                             | ท่อน | 392.52   |
| 63 | ท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ปากล้นราง ชั้น 3 ยาว 1 เมตร ศก. 0.40 ม.                             | ท่อน | 514.02   |
| 64 | ท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ปากล้นราง ชั้น 3 ยาว 1 เมตร ศก. 0.60 ม.                             | ท่อน | 766.36   |
| 65 | ท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ปากล้นราง ชั้น 3 ยาว 1 เมตร ศก. 0.80 ม.                             | ท่อน | 1,289.72 |

|    |   |       |          |
|----|---|-------|----------|
| 66 | ท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ปากลิ้นราง ชั้น 3 ยาว 1 เมตร ตก. 1.00 ม .              | ท่อน  | 2,112.15 |
| 67 | มุ้งลวดอลูมิเนียม ขนาดกว้าง 90 ซม ยาว 30 เมตร สีขาว                                 | ม้วน  | 1,822.43 |
| 68 | ลวดหนามเคลือบสังกะสี เบอร์ 14   | กก.   | 37.38    |
| 69 | กระเบื้องคอนกรีตมุงหลังคา ซีแพคโมเนีย ขนาด 33 x 42 ซม. สีแดง เทา อิฐ น้ำตาล ตราช้าง | แผ่น  | 13.55    |
| 70 | ครอบสันโค้งกระเบื้องคอนกรีต สีแดง เทา อิฐ น้ำตาล ตราช้าง                            | แผ่น  | 43.46    |
| 71 | ครอบข้างกระเบื้องคอนกรีต สีแดง เทา อิฐ น้ำตาล ตราช้าง                               | แผ่น  | 43.46    |
| 72 | ครอบข้างปิดชายกระเบื้องคอนกรีต สีแดง เทา อิฐ น้ำตาล ตราช้าง                         | แผ่น  | 52.81    |
| 73 | ครอบโค้งปิดจั่วกระเบื้องคอนกรีต สีแดง เทา อิฐ น้ำตาล ตราช้าง                        | แผ่น  | 62.30    |
| 74 | กระเบื้องซีเมนต์ใยหินมุงหลังคา ลอนคู่ ขนาด 50 x 120 x 0.5 ซม. สีซีเมนต์ ตราช้าง     | แผ่น  | 52.34    |
| 75 | แผ่นไม้อัดยาง ชนิดใช้ภายใน เกรด A ขนาด 4' x 8' หนา 4 มม.                            | แผ่น  | 230.53   |
| 76 | แผ่นไม้อัดยาง ชนิดใช้ภายใน เกรด A ขนาด 4' x 8' หนา 6 มม.                            | แผ่น  | 296.73   |
| 77 | กระเบื้องซีเมนต์ใยหิน แผ่นเรียบ ขนาด 120 x 240 ซม. หนา 4 มม. ตราช้าง                | แผ่น  | 135.51   |
| 78 | แผ่นยิปซัม ธรรมดา ไม่มีอลูมิเนียมฟอยล์ ขนาด 120 x 240 ซม. หนา 9 มม.                 | แผ่น  | 132.71   |
| 79 | แผ่นยิปซัม ธรรมดา ไม่มีอลูมิเนียมฟอยล์ ขนาด 120 x 240 ซม. หนา 12 มม.                | แผ่น  | 157.94   |
| 80 | แผ่นยิปซัม ธรรมดา มีอลูมิเนียมฟอยล์ ขนาด 120 x 240 ซม. หนา 9 มม                     | แผ่น  | 178.19   |
| 81 | เหล็กแผ่นเรียบดำ หนา 2 มม. ขนาด 4' x 8' หนัก 47 กก./แผ่น                            | แผ่น  | 1,617.76 |
| 82 | เหล็กแผ่นเรียบดำ หนา 3 มม. ขนาด 4' x 8' หนัก 70 กก./แผ่น                            | แผ่น  | 2,256.08 |
| 83 | กระเบื้องแผ่นเรียบ ขนาด 120 x 240 x 0.60 ซม. ตราช้าง                                | แผ่น  | 228.97   |
| 84 | ไม้เต็ง ไม้ไผ่ ขนาด 1" x 6" ยาว 4 - 4.50 เมตร                                       | ลบ.ฟ. | 934.58   |
| 85 | ไม้เต็ง ไม้ไผ่ ขนาด 1 1/2" x 6" ยาว 4 - 4.50 เมตร                                   | ลบ.ฟ. | 934.58   |
| 86 | ไม้เต็ง ไม้ไผ่ ขนาด 1" x 1" ยาว 4 - 4.50 เมตร                                       | ลบ.ฟ. | 934.58   |
| 87 | ไม้เต็ง ไม้ไผ่ ขนาด 1" x 4" ยาว 4 - 4.50 เมตร                                       | ลบ.ฟ. | 934.58   |
| 88 | ไม้แดง ไม้ไผ่ ขนาด 1" x 4" ยาว 4 - 4.50 เมตร  | ลบ.ฟ. | 2,400.00 |
| 89 | ไม้แดง ไม้ไผ่ ขนาด 1" x 6" ยาว 4 - 4.50 เมตร  | ลบ.ฟ. | 2,400.00 |
| 90 | ไม้แดง ไม้ไผ่ ขนาด 2" x 4" ยาว 4 - 4.50 เมตร  | ลบ.ฟ. | 2,400.00 |

|     |  |         |          |
|-----|--|---------|----------|
| 91  | ไม้แดง ไม้ใส ขนาด 2" x 6" ยาว 4 - 4.50 เมตร                                    | ลบ.ฟ.   | 2,400.00 |
| 92  | ไม้ยาง ไม้ใส ขนาด 1/2" x 6" ยาว 4 - 4.50 เมตร                                  | ลบ.ฟ.   | 841.12   |
| 93  | ไม้ยาง ไม้ใส ขนาด 1" x 6" ยาว 4 - 4.50 เมตร                                    | ลบ.ฟ.   | 817.76   |
| 94  | ไม้ยาง ไม้ใส ขนาด 1" x 8" ยาว 4 - 4.50 เมตร                                    | ลบ.ฟ.   | 817.76   |
| 95  | ไม้ยาง ไม้ใส ขนาด 1 1/2" x 3" ยาว 4 - 4.50 เมตร                                | ลบ.ฟ.   | 817.76   |
| 96  | ไม้ยาง ไม้ใส ขนาด 4" x 4" ยาว 4 - 4.50 เมตร                                    | ลบ.ฟ.   | 817.76   |
| 97  | ไม้กะบาก ไม้ใส ขนาด 1" x 4" ยาว 4 - 4.50 เมตร                                  | ลบ.ฟ.   | 841.12   |
| 98  | ไม้กะบาก ไม้ใส ขนาด 1" x 6" ยาว 4 - 4.50 เมตร                                  | ลบ.ฟ.   | 794.39   |
| 99  | ไม้กะบาก ไม้ใส ขนาด 1" x 8" ยาว 4 - 4.50 เมตร                                  | ลบ.ฟ.   | 794.39   |
| 100 | ไม้กะบาก ไม้ใส ขนาด 1" x 10" ยาว 4 - 4.50 เมตร                                 | ลบ.ฟ.   | 841.12   |
| 101 | สีน้ำมันเคลือบชนิดเงา ขนาด 3.785 ลิตร ตรา ที โอ เอ                             | กระป๋อง | 700.93   |
| 102 | สีรองพื้นปูนใหม่ ขนาด 3.785 ลิตร ตรา ที โอ เอ                                  | กระป๋อง | 476.64   |
| 103 | น้ำมันเคลือบแข็ง ภายใน ขนาด 3.785 ลิตร ตรา เครื่องบิน บี 52 (ยูนิเทิน ยู 202)  | กระป๋อง | 1,166.36 |
| 104 | น้ำมันเคลือบแข็ง ภายนอก ขนาด 3.785 ลิตร ตรา เครื่องบิน บี 52 (ยูนิเทิน ยู 404) | กระป๋อง | 1,529.91 |
| 105 | ทินเนอร์ ขนาด 3.785 ลิตร ตรา AAA   | กระป๋อง | 163.55   |
| 106 | กระดาษทรายขัดไม้ เบอร์ 0 ขนาด 9 x 11 นิ้ว ตราจระเข้ 3 ดาว                      | โหล     | 112.15   |
| 107 | กระดาษทรายขัดไม้ เบอร์ 3 ขนาด 9 x 11 นิ้ว ตราจระเข้ 3 ดาว                      | โหล     | 112.15   |
| 108 | กระดาษทรายขัดไม้ เบอร์ 0 ขนาด 9 x 11 นิ้ว                                      | โหล     | 78.50    |
| 109 | กระดาษทรายขัดไม้ เบอร์ 3 ขนาด 9 x 11 นิ้ว                                      | โหล     | 78.50    |
| 110 | บานประตูไม้อัดสัก ชนิดใช้ภายใน หน้า 3.5 ซม. ขนาด 70 x 200 ซม.                  | บาน     | 621.19   |
| 111 | บานประตูไม้อัดสัก ชนิดใช้ภายใน หน้า 3.5 ซม. ขนาด 80 x 200 ซม.                  | บาน     | 588.47   |
| 112 | บานประตูไม้อัดสัก ชนิดใช้ภายนอก หน้า 3.5 ซม. ขนาด 70 x 200 ซม.                 | บาน     | 784.11   |
| 113 | บานประตูไม้อัดสัก ชนิดใช้ภายนอก หน้า 3.5 ซม. ขนาด 80 x 200 ซม.                 | บาน     | 753.74   |
| 114 | บานประตูไม้อัดยาง ชนิดใช้ภายใน หน้า 3.5 ซม. ขนาด 70 x 200 ซม.                  | บาน     | 495.33   |
| 115 | บานประตูไม้อัดยาง ชนิดใช้ภายใน หน้า 3.5 ซม. ขนาด 80 x 200 ซม.                  | บาน     | 467.29   |

|     |  |       |          |
|-----|--|-------|----------|
| 116 | บานประตูไม้อัดยาง ชนิดใช้ภายนอก หน้า 3.5 ซม. ขนาด 70 x 200 ซม.                         | บาน   | 584.11   |
| 117 | บานประตูไม้อัดยาง ชนิดใช้ภายนอก หน้า 3.5 ซม. ขนาด 80 x 200 ซม.                         | บาน   | 514.02   |
| 118 | บานประตูไม้เนื้อแข็ง บานทึบ ขนาด 80 x 200 ซม. กรอบบาน ขนาด 1 1/4" x 4" ลูกฟักหน้า 1/2" | บาน   | 2,336.45 |
| 119 | วงกบประตูไม้เนื้อแข็ง ไม่มีช่องแสง ขนาด 80 x 200 ซม. ขนาดไม้ วงกบ 2" x 4"              | ชุด   | 745.33   |
| 120 | น็อตหัวกลมสำหรับงานไม้ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 9 มม. ยาว 6 นิ้ว                           | กก.   | 69.63    |
| 121 | ตะปุดอกไม้ ชนิดพอม ขนาด 3 นิ้ว   | กก.   | 44.86    |
| 122 | ตะปุดอกไม้ ขนาด 3 นิ้ว ตรามือ  | กก.   | 56.07    |
| 123 | ตะปุดอกคอนกรีต ขนาด 3" - 4"  | กก.   | 81.78    |
| 124 | ตะปุดอกสังกะสี ขนาด 1 3/4" เบอร์ 13  | กก.   | 70.09    |
| 125 | ขอยึดกระเบื้อง ขนาด 6"   | อัน   | 2.34     |
| 126 | ขอยึดกระเบื้อง ขนาด 8"   | อัน   | 2.34     |
| 127 | บานพับเหล็ก มีไนลอนคั่นระหว่างข้อ หน้า 2 มม. ขนาด 4 x 3 นิ้ว                           | อัน   | 126.17   |
| 128 | บานพับหน้าต่างเหล็กเคลือบสังกะสี ปรับมุม ขนาด 10 นิ้ว                                  | ชุด   | 90.03    |
| 129 | บานพับหน้าต่างเหล็กเคลือบสังกะสี ปรับมุม ขนาด 12 นิ้ว                                  | ชุด   | 116.83   |
| 130 | กลอนอลูมิเนียม ขนาด 6 นิ้ว   | อัน   | 60.75    |
| 131 | กลอนทองเหลือง ขนาด 6 นิ้ว  | อัน   | 167.76   |
| 132 | ปูนซีเมนต์ไฮดรอลิก ปูนถุง บรรจุ 50 กก./ถุง ตราช้าง SCG สูตรไฮบริด                      | ตัน   | 2,866.05 |
| 133 | ปูนซีเมนต์ไฮดรอลิก ปูนถุง บรรจุ 50 กก./ถุง ตรา อินทรีเพชรพลัส                          | ตัน   | 2,728.97 |
| 134 | ปูนซีเมนต์ไฮดรอลิก ปูนถุง บรรจุ 50 กก./ถุง ตรา ทีพีไอ ปูนแดง 299                       | ตัน   | 2,504.67 |
| 135 | ปูนซีเมนต์ไฮดรอลิก ปูนถุง บรรจุ 50 กก./ถุง ตรา ราชสีห์แดง เพาเวอร์แมกซ์                | ตัน   | 2,523.36 |
| 136 | ปูนซีเมนต์ผสม ปูนถุง บรรจุ 50 กก./ถุง ตราทีพีไอ (เขียว)                                | ตัน   | 2,168.22 |
| 137 | ทรายหยาบ ราคา ณ ท่าทราย(อำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด)                                   | ลบ.ม. | 280.37   |
| 138 | ทรายละเอียด  | ลบ.ม. | 420.56   |
| 139 | หินย่อย 3/4"   | ลบ.ม. | 700.93   |
| 140 | สายไฟฟ้าเดินภายในอาคาร VAF สายแบนแกนคู่ ขนาด 2 x 1.5 ตร.มม. ยาว 100 ม.                 | ม้วน  | 1,387.39 |

|     |  |      |          |
|-----|--|------|----------|
| 141 | สายไฟฟ้าเดินภายในอาคาร VAF สายแบนแกนคู่ ขนาด 2 x 2.5 ตร.มม. ยาว 100 ม.             | ม้วน | 2,186.45 |
| 142 | สายเคเบิล THW สายกลมแกนเดี่ยว แรงดัน 750 โวลต์ ขนาด 1x1.5 ตร.มม. ยาว 100 ม.        | ม้วน | 574.77   |
| 143 | สายเคเบิล THW สายกลมแกนเดี่ยว แรงดัน 750 โวลต์ ขนาด 1x2.5 ตร.มม. ยาว 100 ม.        | ม้วน | 833.65   |
| 144 | หลอดไฟฟ้าฟลูออเรสเซนต์ แบบยาว ขนาด 36 วัตต์ ตราฟิลิปส์                             | หลอด | 37.38    |
| 145 | ที่πίสสาวะเซรามิกชาย ชนิดแขวนผนัง เคลือบขาว ตราอเมริกันแสตนดาร์ด รุ่น TF- 412      | ชิ้น | 1,205.61 |
| 146 | อ่างล้างหน้าเซรามิก ชนิดแขวนผนัง เคลือบขาว ตราคอตโต้ รุ่น C 013                    | ชิ้น | 721.18   |
| 147 | ที่วางสบู่เซรามิก ชนิดฝังผนัง เคลือบขาว ตราคอตโต้ รุ่น C 805                       | ชิ้น | 406.54   |
| 148 | ที่ใส่กระดาษชำระเซรามิก ชนิดฝังผนัง เคลือบขาว ขนาด 6 x 6 นิ้ว ตราคอตโต้ รุ่น C 814 | ชิ้น | 327.10   |

\* หมายถึงราคา Price List

**หมายเหตุ :** ผู้มีหน้าที่ใช้ราคาต้องเข้ามาติดตามราคาอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากอาจมีการปรับปรุงราคาที่เคยเผยแพร่แล้ว