

ราคาสินค้าเฉลี่ยวัสดุก่อสร้าง (ราคาเงินสด ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ไม่รวมค่าขนส่ง) จังหวัด ร้อยเอ็ด เดือน ธันวาคม ปี 2566

เผยแพร่ 15 มกราคม 2567 / 08:37:25 น.

หมายเหตุ : หากมีข้อสงสัยด้านราคาและประกาศ สามารถสอบถามได้ที่ กลุ่มยุทธศาสตร์และแผนงาน สำนักงานพาณิชย์จังหวัดร้อยเอ็ด โทร. 04 351 1735

| ลำดับ.. | รายการ | หน่วย | ธันวาคม (ราคา : บาท) |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------------|
| 1 | คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 180 กก./ตร.ชม. และ รูปทรงกระบอก 140กก./ตร.ชม. ตราซีแพค | ลบ.ม. | 1,883.18 |
| 2 | คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 210 กก./ตร.ชม. และ รูปทรงกระบอก 180 กก./ตร.ชม. ตราซีแพค | ลบ.ม. | 1,925.24 |
| 3 | คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 240 กก./ตร.ชม. และรูปทรงกระบอก 210 กก./ตร.ชม. ตราซีแพค | ลบ.ม. | 1,967.29 |
| 4 | คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 280 กก./ตร.ชม. และ รูปทรงกระบอก 240 กก./ตร.ชม. ตราซีแพค | ลบ.ม. | 2,009.35 |
| 5 | คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 320 กก./ตร.ชม. และ รูปทรงกระบอก 280 กก./ตร.ชม. ตราซีแพค | ลบ.ม. | 2,051.40 |
| 6 | คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 350 กก./ตร.ชม. และ รูปทรงกระบอก 300 กก./ตร.ชม. ตราซีแพค | ลบ.ม. | 2,093.46 |
| 7 | คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 380 กก./ตร.ชม. และ รูปทรงกระบอก 320 กก./ตร.ชม. ตราซีแพค | ลบ.ม. | 2,135.52 |
| 8 | คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 400 กก./ตร.ชม. และ รูปทรงกระบอก 350 กก./ตร.ชม. ตราซีแพค | ลบ.ม. | 2,177.57 |
| 9 | คอนกรีตบล็อกก่อผนัง ชนิดธรรมดา ขนาด 19 x 39 x 7 ซม. | ก้อน | 6.07 |
| 10 | เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 เมตร ศก. 6 มม. | ตัน | 22,576.99 |
| 11 | เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 เมตร ศก. 9 มม. | ตัน | 23,903.37 |
| 12 | เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 เมตร ศก. 12 มม. | ตัน | 21,738.32 |
| 13 | เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 เมตร ศก. 15 มม. | ตัน | 21,728.04 |
| 14 | เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 เมตร ศก. 19 มม. | ตัน | 22,663.55 |
| 15 | เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.40 ศก.12 มม. ยาว 10 เมตร (Tempcore) | ตัน | 20,941.50 |
| 16 | เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.40 ศก.16 มม. ยาว 10 เมตร (Tempcore) | ตัน | 20,323.55 |
| 17 | เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.40 ศก.20 มม. ยาว 10 เมตร (Tempcore) | ตัน | 20,337.94 |
| 18 | เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.40 ศก.25 มม. ยาว 10 เมตร (Tempcore) | ตัน | 24,687.85 |

| | | | |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|
| 19 | เหล็กฉาก หน้า 4 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 40 x 40 มม. น้ำหนัก 14.5 กก. | ท่อน | 371.50 |
| 20 | เหล็กตัวซี (Light Lip Channel Steel) หน้า 2.3 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 75 x 45 x 15 มม. น้ำหนัก 21 กก./ท่อน | ท่อน | 533.64 |
| 21 | เหล็กตัวซี (Light Lip Channel Steel) หน้า 3.2 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 75 x 45 x 15 มม. น้ำหนัก 26.0 กก. | ท่อน | 766.36 |
| 22 | เหล็กตัวซี (Light Lip Channel Steel) หน้า 2.3 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 100 x 50 x 20 มม. น้ำหนัก 23.5 กก. | ท่อน | 630.84 |
| 23 | เหล็กตัวซี (Light Lip Channel Steel) หน้า 3.2 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 100 x 50 x 20 มม. น้ำหนัก 34.0 กก. | ท่อน | 892.21 |
| 24 | เหล็กตัวซี (Light Lip Channel Steel) หน้า 2.3 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 125 x 50 x 20 มม. น้ำหนัก 25.5 กก. | ท่อน | 711.84 |
| 25 | เหล็กตัวซี (Light Lip Channel Steel) หน้า 3.2 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 125 x 50 x 20 มม. น้ำหนัก 36.5 กก. | ท่อน | 983.49 |
| 26 | ตะแกรงเหล็กเส้นกลมผิวเรียบ สีเหลืองจัตรัส สก. 4.0 มม. ขนาดตาราง 0.20 x 0.20 ม. กว้าง 2 ม. ยาว 50 ม. | ม้วน | 2,307.17 |
| 27 | ตะแกรงเหล็กเส้นกลมผิวเรียบ สีเหลืองจัตรัส สก. 4.0 มม. ขนาดตาราง 0.20 x 0.20 ม. กว้าง 2.5 ม. ยาว 50 ม. | ม้วน | 2,799.07 |
| 28 | ตะแกรงเหล็กเส้นกลมผิวเรียบ สีเหลืองจัตรัส สก. 4.0 มม. ขนาดตาราง 0.20 x 0.20 ม. กว้าง 3 ม. ยาว 50 ม. | ม้วน | 3,355.14 |
| 29 | ตะแกรงเหล็กเส้นกลมผิวเรียบ สีเหลืองจัตรัส สก. 4.0 มม. ขนาดตาราง 0.25 x 0.25 ม. กว้าง 2 ม. ยาว 50 ม. | ม้วน | 1,952.34 |
| 30 | ตะแกรงเหล็กเส้นกลมผิวเรียบ สีเหลืองจัตรัส สก. 3.0 มม. ขนาดตาราง 0.25 x 0.25 ม. กว้าง 3 ม. ยาว 50 ม. | ม้วน | 1,557.94 |
| 31 | ตะแกรงเหล็กเส้นกลมผิวเรียบ สีเหลืองจัตรัส สก. 3.0 มม. ขนาดตาราง 0.25 x 0.25 ม. กว้าง 2.5 ม. ยาว 50 ม. | ม้วน | 1,298.13 |
| 32 | ตะแกรงเหล็กเส้นกลมผิวเรียบ สีเหลืองจัตรัส สก. 3.0 มม. ขนาดตาราง 0.30 x 0.30 ม. กว้าง 2 ม. ยาว 50 ม. | ม้วน | 893.46 |
| 33 | ตะแกรงเหล็กเส้นกลมผิวเรียบ สีเหลืองจัตรัส สก. 3.0 มม. ขนาดตาราง 0.30 x 0.30 ม. กว้าง 2.5 ม. ยาว 50 ม. | ม้วน | 1,116.82 |
| 34 | ตะแกรงเหล็กเส้นกลมผิวเรียบ สีเหลืองจัตรัส สก. 3.0 มม. ขนาดตาราง 0.30 x 0.30 ม. กว้าง 3 ม. ยาว 50 ม. | ม้วน | 1,340.19 |
| 35 | ตะแกรงเหล็กเส้นกลมผิวเรียบ สีเหลืองจัตรัส สก. 3.0 มม. ขนาดตาราง 0.20 x 0.20 ม. กว้าง 2.5 ม. ยาว 50 ม. | ม้วน | 1,584.11 |
| 36 | ตะแกรงเหล็กเส้นกลมผิวเรียบ สีเหลืองจัตรัส สก. 3.0 มม. ขนาดตาราง 0.20 x 0.20 ม. กว้าง 3 ม. ยาว 50 ม. | ม้วน | 1,900.93 |
| 37 | ท่อเหล็กกลวงสีเหลืองจัตรัส หน้า 1.2 มม. ขนาด 3/4" x 3/4" ยาว 6 เมตร | ท่อน | 133.64 |
| 38 | ท่อเหล็กกลวงสีเหลืองจัตรัส หน้า 1.2 มม. ขนาด 1" x 1" ยาว 6 เมตร | ท่อน | 152.34 |
| 39 | ท่อเหล็กกลวงสีเหลืองจัตรัส หน้า 2.0 มม. ขนาด 3" x 3" ยาว 6 เมตร | ท่อน | 786.92 |
| 40 | ท่อเหล็กเคลือบสังกะสี รวมข้อต่อตรง 1 อัน ประเภท BS-M ยาว 6 เมตร สก. 1/2 นิ้ว | ท่อน | 266.36 |
| 41 | ท่อเหล็กเคลือบสังกะสี รวมข้อต่อตรง 1 อัน ประเภท BS-M ยาว 6 เมตร สก. 3/4 นิ้ว | ท่อน | 346.50 |

| | | | |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|
| 42 | ท่อเหล็กเคลือบสังกะสี รวมข้อต่อตรง 1 อัน ประเภท BS-M ยาว 6 เมตร ศก. 1 นิ้ว | ท่อน | 472.67 |
| 43 | ข้อต่อตรงเหล็ก ศก. 1/2 นิ้ว | อัน | 11.69 |
| 44 | ข้อต่อตรงเหล็ก ศก. 3/4 นิ้ว | อัน | 15.89 |
| 45 | ข้อต่อตรงเหล็ก ศก. 1 นิ้ว | อัน | 23.68 |
| 46 | ข้อต่องอเหล็ก 90 องศา ศก. 1/2 นิ้ว | อัน | 16.36 |
| 47 | ข้อต่องอเหล็ก 90 องศา ศก. 3/4 นิ้ว | อัน | 19.16 |
| 48 | ข้อต่องอเหล็ก 90 องศา ศก. 1 นิ้ว | อัน | 32.71 |
| 49 | สามทาง 90 องศาเหล็กเคลือบสังกะสี ศก. 1/2 นิ้ว | อัน | 21.50 |
| 50 | สามทาง 90 องศาเหล็กเคลือบสังกะสี ศก. 3/4 นิ้ว | อัน | 29.44 |
| 51 | ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 13.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 1/2" ตราท่อน้ำไทย | ท่อน | 50.47 |
| 52 | ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 13.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 3/4" ตราท่อน้ำไทย | ท่อน | 60.75 |
| 53 | ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 13.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 1" ตราท่อน้ำไทย | ท่อน | 94.39 |
| 54 | ข้อต่อท่อ พีวีซี ตรง สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่านศูนย์กลาง 1/2" ตราข้าง | อัน | 5.61 |
| 55 | ข้อต่อท่อ พีวีซี ตรง สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่านศูนย์กลาง 3/4" ตราข้าง | อัน | 6.54 |
| 56 | ข้อต่อท่อ พีวีซี ตรง สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่านศูนย์กลาง 1" ตราข้าง | อัน | 8.41 |
| 57 | ข้อต่อท่อ พีวีซี ข้องอ 90 องศา สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่านศูนย์กลาง 3/4" ตราข้าง | อัน | 7.48 |
| 58 | ข้อต่อท่อ พีวีซี ข้องอ 90 องศา สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่านศูนย์กลาง 1" ตราข้าง | อัน | 10.75 |
| 59 | ท่อระบายน้ำคอนกรีตไม่เสริมเหล็ก ปากลื่นราง ยาว 1 เมตร ศก. 0.30 ม. | ท่อน | 196.26 |
| 60 | ท่อระบายน้ำคอนกรีตไม่เสริมเหล็ก ปากลื่นราง ยาว 1 เมตร ศก. 0.40 ม. | ท่อน | 308.41 |
| 61 | ท่อระบายน้ำคอนกรีตไม่เสริมเหล็ก ปากลื่นราง ยาว 1 เมตร ศก. 0.60 ม. | ท่อน | 485.98 |
| 62 | ท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ปากลื่นราง ชั้น 3 ยาว 1 เมตร ศก. 0.30 ม. | ท่อน | 392.52 |
| 63 | ท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ปากลื่นราง ชั้น 3 ยาว 1 เมตร ศก. 0.40 ม. | ท่อน | 514.02 |
| 64 | ท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ปากลื่นราง ชั้น 3 ยาว 1 เมตร ศก. 0.60 ม. | ท่อน | 766.36 |
| 65 | ท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ปากลื่นราง ชั้น 3 ยาว 1 เมตร ศก. 0.80 ม. | ท่อน | 1,289.72 |

| | | | |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|
| 66 | ท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ปากลิ้นราง ชั้น 3 ยาว 1 เมตร ตก. 1.00 ม . | ท่อน | 2,112.15 |
| 67 | มุ้งลวดอลูมิเนียม ขนาดกว้าง 90 ซม ยาว 30 เมตร สีขาว | ม้วน | 1,822.43 |
| 68 | ลวดหนามเคลือบสังกะสี เบอร์ 14 | กก. | 37.38 |
| 69 | กระเบื้องคอนกรีตมุงหลังคา ซีแพคโมเนีย ขนาด 33 x 42 ซม. สีแดง เทา อิฐ น้ำตาล ตราช้าง | แผ่น | 13.55 |
| 70 | ครอบสันโค้งกระเบื้องคอนกรีต สีแดง เทา อิฐ น้ำตาล ตราช้าง | แผ่น | 40.81 |
| 71 | ครอบข้างกระเบื้องคอนกรีต สีแดง เทา อิฐ น้ำตาล ตราช้าง | แผ่น | 43.46 |
| 72 | ครอบข้างปิดชายกระเบื้องคอนกรีต สีแดง เทา อิฐ น้ำตาล ตราช้าง | แผ่น | 47.04 |
| 73 | ครอบโค้งปิดจั่วกระเบื้องคอนกรีต สีแดง เทา อิฐ น้ำตาล ตราช้าง | แผ่น | 62.30 |
| 74 | กระเบื้องซีเมนต์ใยหินมุงหลังคา ลอนคู่ ขนาด 50 x 120 x 0.5 ซม. สีซีเมนต์ ตราช้าง | แผ่น | 53.28 |
| 75 | แผ่นไม้อัดยาง ชนิดใช้ภายใน เกรด A ขนาด 4' x 8' หนา 4 มม. | แผ่น | 232.09 |
| 76 | แผ่นไม้อัดยาง ชนิดใช้ภายใน เกรด A ขนาด 4' x 8' หนา 6 มม. | แผ่น | 296.73 |
| 77 | กระเบื้องซีเมนต์ใยหิน แผ่นเรียบ ขนาด 120 x 240 ซม. หนา 4 มม. ตราช้าง | แผ่น | 135.51 |
| 78 | แผ่นยิปซัม ธรรมดา ไม่มีอลูมิเนียมฟอยล์ ขนาด 120 x 240 ซม. หนา 9 มม. | แผ่น | 132.71 |
| 79 | แผ่นยิปซัม ธรรมดา ไม่มีอลูมิเนียมฟอยล์ ขนาด 120 x 240 ซม. หนา 12 มม. | แผ่น | 157.94 |
| 80 | แผ่นยิปซัม ธรรมดา มีอลูมิเนียมฟอยล์ ขนาด 120 x 240 ซม. หนา 9 มม | แผ่น | 178.19 |
| 81 | เหล็กแผ่นเรียบดำ หนา 2 มม. ขนาด 4' x 8' หนัก 47 กก./แผ่น | แผ่น | 1,530.84 |
| 82 | เหล็กแผ่นเรียบดำ หนา 3 มม. ขนาด 4' x 8' หนัก 70 กก./แผ่น | แผ่น | 2,242.99 |
| 83 | กระเบื้องแผ่นเรียบ ขนาด 120 x 240 x 0.60 ซม. ตราช้าง | แผ่น | 228.97 |
| 84 | ไม้เต็ง ไม้ไผ่ ขนาด 1" x 6" ยาว 4 - 4.50 เมตร | ลบ.ฟ. | 934.58 |
| 85 | ไม้เต็ง ไม้ไผ่ ขนาด 1 1/2" x 6" ยาว 4 - 4.50 เมตร | ลบ.ฟ. | 934.58 |
| 86 | ไม้เต็ง ไม้ไผ่ ขนาด 1" x 1" ยาว 4 - 4.50 เมตร | ลบ.ฟ. | 934.58 |
| 87 | ไม้เต็ง ไม้ไผ่ ขนาด 1" x 4" ยาว 4 - 4.50 เมตร | ลบ.ฟ. | 934.58 |
| 88 | ไม้แดง ไม้ไผ่ ขนาด 1" x 4" ยาว 4 - 4.50 เมตร | ลบ.ฟ. | 2,400.00 |
| 89 | ไม้แดง ไม้ไผ่ ขนาด 1" x 6" ยาว 4 - 4.50 เมตร | ลบ.ฟ. | 2,400.00 |
| 90 | ไม้แดง ไม้ไผ่ ขนาด 2" x 4" ยาว 4 - 4.50 เมตร | ลบ.ฟ. | 2,400.00 |

| | | | |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|
| 91 | ไม้แดง ไม้ใส ขนาด 2" x 6" ยาว 4 - 4.50 เมตร | ลบ.ฟ. | 2,400.00 |
| 92 | ไม้ยาง ไม้ใส ขนาด 1/2" x 6" ยาว 4 - 4.50 เมตร | ลบ.ฟ. | 841.12 |
| 93 | ไม้ยาง ไม้ใส ขนาด 1" x 6" ยาว 4 - 4.50 เมตร | ลบ.ฟ. | 817.76 |
| 94 | ไม้ยาง ไม้ใส ขนาด 1" x 8" ยาว 4 - 4.50 เมตร | ลบ.ฟ. | 817.76 |
| 95 | ไม้ยาง ไม้ใส ขนาด 1 1/2" x 3" ยาว 4 - 4.50 เมตร | ลบ.ฟ. | 817.76 |
| 96 | ไม้ยาง ไม้ใส ขนาด 4" x 4" ยาว 4 - 4.50 เมตร | ลบ.ฟ. | 817.76 |
| 97 | ไม้กะบาก ไม้ใส ขนาด 1" x 4" ยาว 4 - 4.50 เมตร | ลบ.ฟ. | 841.12 |
| 98 | ไม้กะบาก ไม้ใส ขนาด 1" x 6" ยาว 4 - 4.50 เมตร | ลบ.ฟ. | 794.39 |
| 99 | ไม้กะบาก ไม้ใส ขนาด 1" x 8" ยาว 4 - 4.50 เมตร | ลบ.ฟ. | 794.39 |
| 100 | ไม้กะบาก ไม้ใส ขนาด 1" x 10" ยาว 4 - 4.50 เมตร | ลบ.ฟ. | 841.12 |
| 101 | สีน้ำมันเคลือบชนิดเงา ขนาด 3.785 ลิตร ตรา ที โอ เอ | กระป๋อง | 700.93 |
| 102 | สีรองพื้นปูนใหม่ ขนาด 3.785 ลิตร ตราที โอ เอ | กระป๋อง | 476.64 |
| 103 | น้ำมันเคลือบแข็ง ภายใน ขนาด 3.785 ลิตร ตราเครื่องบิน บี 52 (ยูนิเทิน ยู 202) | กระป๋อง | 1,166.36 |
| 104 | น้ำมันเคลือบแข็ง ภายนอก ขนาด 3.785 ลิตร ตราเครื่องบิน บี 52 (ยูนิเทิน ยู 404) | กระป๋อง | 1,529.91 |
| 105 | ทินเนอร์ ขนาด 3.785 ลิตร ตรา AAA | กระป๋อง | 163.55 |
| 106 | กระดาษทรายขัดไม้ เบอร์ 0 ขนาด 9 x 11 นิ้ว ตราจระเข้ 3 ดาว | โหล | 112.15 |
| 107 | กระดาษทรายขัดไม้ เบอร์ 3 ขนาด 9 x 11 นิ้ว ตราจระเข้ 3 ดาว | โหล | 112.15 |
| 108 | กระดาษทรายขัดไม้ เบอร์ 0 ขนาด 9 x 11 นิ้ว | โหล | 78.50 |
| 109 | กระดาษทรายขัดไม้ เบอร์ 3 ขนาด 9 x 11 นิ้ว | โหล | 78.50 |
| 110 | บานประตูไม้อัดสัก ชนิดใช้ภายใน หน้า 3.5 ซม. ขนาด 70 x 200 ซม. | บาน | 621.19 |
| 111 | บานประตูไม้อัดสัก ชนิดใช้ภายใน หน้า 3.5 ซม. ขนาด 80 x 200 ซม. | บาน | 588.47 |
| 112 | บานประตูไม้อัดสัก ชนิดใช้ภายนอก หน้า 3.5 ซม. ขนาด 70 x 200 ซม. | บาน | 784.11 |
| 113 | บานประตูไม้อัดสัก ชนิดใช้ภายนอก หน้า 3.5 ซม. ขนาด 80 x 200 ซม. | บาน | 753.74 |
| 114 | บานประตูไม้อัดยาง ชนิดใช้ภายใน หน้า 3.5 ซม. ขนาด 70 x 200 ซม. | บาน | 495.33 |
| 115 | บานประตูไม้อัดยาง ชนิดใช้ภายใน หน้า 3.5 ซม. ขนาด 80 x 200 ซม. | บาน | 467.29 |

| | | | |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|
| 116 | บานประตูไม้อัดยาง ชนิดใช้ภายนอก หน้า 3.5 ซม. ขนาด 70 x 200 ซม. | บาน | 584.11 |
| 117 | บานประตูไม้อัดยาง ชนิดใช้ภายนอก หน้า 3.5 ซม. ขนาด 80 x 200 ซม. | บาน | 514.02 |
| 118 | บานประตูไม้เนื้อแข็ง บานทึบ ขนาด 80 x 200 ซม. กรอบบาน ขนาด 1 1/4" x 4" ลูกฟักหน้า 1/2" | บาน | 2,336.45 |
| 119 | วงกบประตูไม้เนื้อแข็ง ไม่มีช่องแสง ขนาด 80 x 200 ซม. ขนาดไม้ วงกบ 2" x 4" | ชุด | 745.33 |
| 120 | น็อตหัวกลมสำหรับงานไม้ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 9 มม. ยาว 6 นิ้ว | กก. | 69.63 |
| 121 | ตะปุดอกไม้ ชนิดพอม ขนาด 3 นิ้ว | กก. | 44.86 |
| 122 | ตะปุดอกไม้ ขนาด 3 นิ้ว ตรามือ | กก. | 56.07 |
| 123 | ตะปุดอกคอนกรีต ขนาด 3" - 4" | กก. | 81.78 |
| 124 | ตะปุดอกสังกะสี ขนาด 1 3/4" เบอร์ 13 | กก. | 65.42 |
| 125 | ขอยึดกระเบื้อง ขนาด 6" | อัน | 3.74 |
| 126 | ขอยึดกระเบื้อง ขนาด 8" | อัน | 2.80 |
| 127 | บานพับเหล็ก มีไนลอนคั่นระหว่างข้อ หน้า 2 มม. ขนาด 4 x 3 นิ้ว | อัน | 139.25 |
| 128 | บานพับหน้าต่างเหล็กเคลือบสังกะสี ปรับมุม ขนาด 10 นิ้ว | ชุด | 94.70 |
| 129 | บานพับหน้าต่างเหล็กเคลือบสังกะสี ปรับมุม ขนาด 12 นิ้ว | ชุด | 123.83 |
| 130 | กลอนอลูมิเนียม ขนาด 6 นิ้ว | อัน | 60.75 |
| 131 | กลอนทองเหลือง ขนาด 6 นิ้ว | อัน | 167.76 |
| 132 | ปูนซีเมนต์ไฮดรอลิก ปูนถุง บรรจุ 50 กก./ถุง ตราช้าง SCG สูตรไฮบริด | ตัน | 2,834.89 |
| 133 | ปูนซีเมนต์ไฮดรอลิก ปูนถุง บรรจุ 50 กก./ถุง ตรา อินทรีเพชรพลัส | ตัน | 2,691.59 |
| 134 | ปูนซีเมนต์ไฮดรอลิก ปูนถุง บรรจุ 50 กก./ถุง ตรา ทีพีไอ ปูนแดง 299 | ตัน | 2,504.67 |
| 135 | ปูนซีเมนต์ไฮดรอลิก ปูนถุง บรรจุ 50 กก./ถุง ตรา ราชสีห์แดง เพาเวอร์แมกซ์ | ตัน | 2,467.29 |
| 136 | ปูนซีเมนต์ผสม ปูนถุง บรรจุ 50 กก./ถุง ตราทีพีไอ (เขียว) | ตัน | 2,168.22 |
| 137 | ทรายหยาบ ราคา ณ ท่าทราย(อำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด) | ลบ.ม. | 280.37 |
| 138 | ทรายละเอียด | ลบ.ม. | 420.56 |
| 139 | หินย่อย 3/4" | ลบ.ม. | 700.93 |
| 140 | สายไฟฟ้าเดินภายในอาคาร VAF สายแบนแกนคู่ ขนาด 2 x 1.5 ตร.มม. ยาว 100 ม. | ม้วน | 1,303.27 |

| | | | |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|
| 141 | สายไฟฟ้าเดินภายในอาคาร VAF สายแบนแกนคู่ ขนาด 2 x 2.5 ตร.มม. ยาว 100 ม. | ม้วน | 2,125.71 |
| 142 | สายเคเบิล THW สายกลมแกนเดี่ยว แรงดัน 750 โวลท์ ขนาด 1x1.5 ตร.มม. ยาว 100 ม. | ม้วน | 551.41 |
| 143 | สายเคเบิล THW สายกลมแกนเดี่ยว แรงดัน 750 โวลท์ ขนาด 1x2.5 ตร.มม. ยาว 100 ม. | ม้วน | 805.61 |
| 144 | สวิตซ์ไฟฟ้าทางเดียว แบบฝังในผนัง ตราเนชั่นแนล | อัน | 58.88 |
| 145 | หลอดไฟฟ้าฟลูออเรสเซนต์ แบบยาว ขนาด 36 วัตต์ ตราฟิลิปส์ | หลอด | 37.38 |
| 146 | ที่πίสสวะเซรามิกชาย ชนิดแขวนผนัง เคลือบขาว ตราอเมริกันเสตนดาร์ด รุ่น TF- 412 | ชิ้น | 1,112.15 |
| 147 | อ่างล้างหน้าเซรามิก ชนิดแขวนผนัง เคลือบขาว ตราคอตโต้ รุ่น C 013 | ชิ้น | 752.33 |
| 148 | ที่วางสบู่เซรามิก ชนิดฝังผนัง เคลือบขาว ตราคอตโต้ รุ่น C 805 | ชิ้น | 420.56 |
| 149 | ที่ใส่กระดาษชำระเซรามิก ชนิดฝังผนัง เคลือบขาว ขนาด 6 x 6 นิ้ว ตราคอตโต้ รุ่น C 814 | ชิ้น | 355.14 |

* หมายถึงราคา Price List

หมายเหตุ : ผู้มีหน้าที่ใช้ราคาต้องเข้ามาติดตามราคาอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากอาจมีการปรับปรุงราคาที่เคยเผยแพร่แล้ว