

## ราคาสินค้าเฉลี่ยวัสดุก่อสร้าง (ราคาเงินสด ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ไม่รวมค่าขนส่ง) จังหวัด สุรินทร์ เดือน เมษายน ปี 2566

เผยแพร่ 03 พฤษภาคม 2566 / 13:54:44 น.

หมายเหตุ : หากมีข้อสงสัยด้านราคาและประกาศ สามารถสอบถามได้ที่ กลุ่มยุทธศาสตร์และแผนงาน สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสุรินทร์ โทร. 086 689 7345

| ลำดับ.. | รายการ   | หน่วย | เมษายน<br>(ราคา : บาท) |
|---------|--|-------|------------------------|
| 1       | คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 210 กก./ตร.ชม. และรูปทรงกระบอก 180 กก./ตร.ชม. ตราซีแพค  | ลบ.ม. | 1,887.85               |
| 2       | คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 240 กก./ตร.ชม. และรูปทรงกระบอก 210 กก./ตร.ชม. ตราซีแพค  | ลบ.ม. | 1,925.23               |
| 3       | คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 280 กก./ตร.ชม. และรูปทรงกระบอก 240 กก./ตร.ชม. ตราซีแพค  | ลบ.ม. | 1,971.96               |
| 4       | คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 320 กก./ตร.ชม. และรูปทรงกระบอก 280 กก./ตร.ชม. ตราซีแพค  | ลบ.ม. | 2,018.69               |
| 5       | คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 350 กก./ตร.ชม. และรูปทรงกระบอก 300 กก./ตร.ชม. ตราซีแพค  | ลบ.ม. | 2,112.15               |
| 6       | คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 180 กก./ตร.ชม. และรูปทรงกระบอก 140 กก./ตร.ชม. ตราอินทรี | ลบ.ม. | 1,743.00               |
| 7       | คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 210 กก./ตร.ชม. และรูปทรงกระบอก 180 กก./ตร.ชม. ตราอินทรี | ลบ.ม. | 1,817.76               |
| 8       | คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 240 กก./ตร.ชม. และรูปทรงกระบอก 210 กก./ตร.ชม. ตราอินทรี | ลบ.ม. | 1,850.47               |
| 9       | คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 280 กก./ตร.ชม. และรูปทรงกระบอก 240 กก./ตร.ชม. ตราอินทรี | ลบ.ม. | 1,892.52               |
| 10      | คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 300 กก./ตร.ชม. และรูปทรงกระบอก 280 กก./ตร.ชม. ตราอินทรี | ลบ.ม. | 1,929.91               |
| 11      | คอนกรีตหยาบ ตราอินทรี  | ลบ.ม. | 1,570.09               |
| 12      | คอนกรีตบล็อกก่อผนัง ชนิดธรรมดา ขนาด 19 x 39 x 7 ซม.                                | ก้อน  | 6.07                   |
| 13      | คอนกรีตบล็อกก่อผนัง ชนิดธรรมดา ขนาด 19 x 39 x 9 ซม.                                | ก้อน  | 7.01                   |
| 14      | คอนกรีตบล็อกก่อผนัง ชนิดกันฝน ขนาด 19 x 39 x 9 ซม.                                 | ก้อน  | 9.35                   |
| 15      | เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 เมตร สก. 6 มม.                                   | ตัน   | 26,359.35              |
| 16      | เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 เมตร สก. 9 มม.                                   | ตัน   | 24,893.33              |
| 17      | เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 เมตร สก. 12 มม.                                  | ตัน   | 25,244.86              |
| 18      | เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 เมตร สก. 15 มม.                                  | ตัน   | 21,196.26              |

|    |   |      |           |
|----|---|------|-----------|
| 19 | เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 เมตร ศก. 19 มม.   | ตัน  | 25,457.94 |
| 20 | เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 เมตร ศก. 25 มม.   | ตัน  | 18,211.64 |
| 21 | เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.40 ยาว 10 เมตร ศก. 12 มม.   | ตัน  | 24,572.06 |
| 22 | เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.40 ยาว 10 เมตร ศก. 16 มม.   | ตัน  | 25,419.25 |
| 23 | เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.40 ยาว 10 เมตร ศก. 20 มม.   | ตัน  | 26,416.83 |
| 24 | เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.40 ยาว 10 เมตร ศก. 25 มม.   | ตัน  | 22,962.62 |
| 25 | เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.40 ศก.12 มม. ยาว 10 เมตร (Tempcore)   | ตัน  | 23,770.09 |
| 26 | เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.40 ศก.16 มม. ยาว 10 เมตร (Tempcore)   | ตัน  | 23,457.95 |
| 27 | เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.40 ศก.20 มม. ยาว 10 เมตร (Tempcore)   | ตัน  | 29,906.54 |
| 28 | เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.40 ศก.25 มม. ยาว 10 เมตร (Tempcore)   | ตัน  | 30,033.64 |
| 29 | ลวดผูกเหล็ก ศก. 1.25 มม. (เบอร์ 18)   | กก.  | 83.88     |
| 30 | เหล็กตัวซี (Light Lip Channel Steel) หนา 2.3 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 75 x 45 x 15 มม. น้ำหนัก 21 กก./ท่อน       | ท่อน | 628.04    |
| 31 | เหล็กตัวซี (Light Lip Channel Steel) หนา 2.3 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 100 x 50 x 20 มม. น้ำหนัก 23.5 กก.         | ท่อน | 585.98    |
| 32 | เหล็กตัวซี (Light Lip Channel Steel) หนา 2.3 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 125 x 50 x 20 มม. น้ำหนัก 21 กก.           | ท่อน | 733.64    |
| 33 | เหล็กตัวซี (Light Lip Channel Steel) หนา 3.2 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 125 x 50 x 20 มม. น้ำหนัก 33 -34 กก.       | ท่อน | 1,004.67  |
| 34 | เหล็กตัวซี (Light Lip Channel Steel) หนา 3.2 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 100 x 50 x 20 มม. น้ำหนัก 30 กก.           | ท่อน | 858.88    |
| 35 | เหล็กตัวซี (Light Lip Channel Steel) หนา 2.3 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 100 x 50 x 20 มม. น้ำหนัก 22 - 23 กก./ท่อน | ท่อน | 636.45    |
| 36 | เหล็กตัวซี (Light Lip Channel Steel) หนา 2.3 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 75 x 45 x 15 มม. น้ำหนัก 17 - 18 กก./ท่อน  | ท่อน | 505.61    |
| 37 | ตะแกรงเหล็กเส้นกลมผิวเรียบ สีเหลืองมัจจุรัส ศก. 3.0 มม. ขนาดตาราง 0.20 x 0.20 ม. กว้าง 2 ม. ยาว 50 ม.       | ม้วน | 1,731.78  |
| 38 | ตะแกรงเหล็กเส้นกลมผิวเรียบ สีเหลืองมัจจุรัส ศก. 3.2 มม. ขนาดตาราง 0.20 x 0.20 ม. กว้าง 2 ม. ยาว 50 ม.       | ม้วน | 2,228.97  |
| 39 | ตะแกรงเหล็กเส้นกลมผิวเรียบ สีเหลืองมัจจุรัส ศก. 3.4 มม. ขนาดตาราง 0.20 x 0.20 ม. กว้าง 2 ม. ยาว 50 ม.       | ม้วน | 2,126.64  |
| 40 | ตะแกรงเหล็กเส้นกลมผิวเรียบ สีเหลืองมัจจุรัส ศก. 3.8 มม. ขนาดตาราง 0.20 x 0.20 ม. กว้าง 2 ม. ยาว 50 ม.       | ม้วน | 2,657.48  |
| 41 | ตะแกรงเหล็กเส้นกลมผิวเรียบ สีเหลืองมัจจุรัส ศก. 4.0 มม. ขนาดตาราง 0.20 x 0.20 ม. กว้าง 2 ม. ยาว 50 ม.       | ม้วน | 3,442.99  |
| 42 | ตะแกรงเหล็กเส้นกลมผิวเรียบ สีเหลืองมัจจุรัส ศก. 3.2 มม. ขนาดตาราง 0.20 x 0.20 ม. กว้าง 2.5 ม. ยาว 50 ม.     | ม้วน | 1,696.26  |

|    |   |      |          |
|----|---|------|----------|
| 43 | ตะแกรงเหล็กเส้นกลมผิวเรียบ สีเหลี่ยมจัตุรัส ศก. 3.4 มม. ขนาดตาราง 0.20 x 0.20 ม. กว้าง 2.5 ม. ยาว 50 ม. | ม้วน | 2,217.76 |
| 44 | ตะแกรงเหล็กเส้นกลมผิวเรียบ สีเหลี่ยมจัตุรัส ศก. 3.8 มม. ขนาดตาราง 0.20 x 0.20 ม. กว้าง 2.5 ม. ยาว 50 ม. | ม้วน | 3,261.68 |
| 45 | ตะแกรงเหล็กเส้นกลมผิวเรียบ สีเหลี่ยมจัตุรัส ศก. 4.0 มม. ขนาดตาราง 0.20 x 0.20 ม. กว้าง 2.5 ม. ยาว 50 ม. | ม้วน | 3,733.64 |
| 46 | ตะแกรงเหล็กเส้นกลมผิวเรียบ สีเหลี่ยมจัตุรัส ศก. 3.4 มม. ขนาดตาราง 0.20 x 0.20 ม. กว้าง 3 ม. ยาว 50 ม.   | ม้วน | 3,051.40 |
| 47 | ตะแกรงเหล็กเส้นกลมผิวเรียบ สีเหลี่ยมจัตุรัส ศก. 3.0 มม. ขนาดตาราง 0.25 x 0.25 ม. กว้าง 2 ม. ยาว 50 ม.   | ม้วน | 1,140.19 |
| 48 | ตะแกรงเหล็กเส้นกลมผิวเรียบ สีเหลี่ยมจัตุรัส ศก. 3.2 มม. ขนาดตาราง 0.25 x 0.25 ม. กว้าง 2 ม. ยาว 50 ม.   | ม้วน | 1,789.72 |
| 49 | ตะแกรงเหล็กเส้นกลมผิวเรียบ สีเหลี่ยมจัตุรัส ศก. 3.4 มม. ขนาดตาราง 0.25 x 0.25 ม. กว้าง 2 ม. ยาว 50 ม.   | ม้วน | 1,387.85 |
| 50 | ตะแกรงเหล็กเส้นกลมผิวเรียบ สีเหลี่ยมจัตุรัส ศก. 3.8 มม. ขนาดตาราง 0.25 x 0.25 ม. กว้าง 2 ม. ยาว 50 ม.   | ม้วน | 2,093.46 |
| 51 | ตะแกรงเหล็กเส้นกลมผิวเรียบ สีเหลี่ยมจัตุรัส ศก. 3.4 มม. ขนาดตาราง 0.25 x 0.25 ม. กว้าง 2.5 ม. ยาว 50 ม. | ม้วน | 2,280.38 |
| 52 | ตะแกรงเหล็กเส้นกลมผิวเรียบ สีเหลี่ยมจัตุรัส ศก. 3.8 มม. ขนาดตาราง 0.25 x 0.25 ม. กว้าง 2.5 ม. ยาว 50 ม. | ม้วน | 2,598.13 |
| 53 | ตะแกรงเหล็กเส้นกลมผิวเรียบ สีเหลี่ยมจัตุรัส ศก. 3.0 มม. ขนาดตาราง 0.25 x 0.25 ม. กว้าง 3 ม. ยาว 50 ม.   | ม้วน | 2,168.22 |
| 54 | ตะแกรงเหล็กเส้นกลมผิวเรียบ สีเหลี่ยมจัตุรัส ศก. 3.2 มม. ขนาดตาราง 0.30 x 0.30 ม. กว้าง 2 ม. ยาว 50 ม.   | ม้วน | 948.60   |
| 55 | ตะแกรงเหล็กเส้นกลมผิวเรียบ สีเหลี่ยมจัตุรัส ศก. 3.4 มม. ขนาดตาราง 0.30 x 0.30 ม. กว้าง 2 ม. ยาว 50 ม.   | ม้วน | 1,231.78 |
| 56 | ตะแกรงเหล็กเส้นกลมผิวเรียบ สีเหลี่ยมจัตุรัส ศก. 3.8 มม. ขนาดตาราง 0.30 x 0.30 ม. กว้าง 2 ม. ยาว 50 ม.   | ม้วน | 2,200.93 |
| 57 | ตะแกรงเหล็กเส้นกลมผิวเรียบ สีเหลี่ยมจัตุรัส ศก. 3.2 มม. ขนาดตาราง 0.30 x 0.30 ม. กว้าง 2.5 ม. ยาว 50 ม. | ม้วน | 1,476.64 |
| 58 | ตะแกรงเหล็กเส้นกลมผิวเรียบ สีเหลี่ยมจัตุรัส ศก. 3.4 มม. ขนาดตาราง 0.30 x 0.30 ม. กว้าง 2.5 ม. ยาว 50 ม. | ม้วน | 2,043.93 |
| 59 | ตะแกรงเหล็กเส้นกลมผิวเรียบ สีเหลี่ยมจัตุรัส ศก. 3.8 มม. ขนาดตาราง 0.30 x 0.30 ม. กว้าง 2.5 ม. ยาว 50 ม. | ม้วน | 2,719.63 |
| 60 | ตะแกรงเหล็กเส้นกลมผิวเรียบ สีเหลี่ยมจัตุรัส ศก. 3.4 มม. ขนาดตาราง 0.30 x 0.30 ม. กว้าง 3 ม. ยาว 50 ม.   | ม้วน | 2,663.55 |
| 61 | ท่อเหล็กกลางสีเหลี่ยมจัตุรัส หนา 1.2 มม. ขนาด 3/4" x 3/4" ยาว 6 เมตร                                    | ท่อน | 121.50   |
| 62 | ท่อเหล็กกลางสีเหลี่ยมจัตุรัส หนา 1.2 มม. ขนาด 1" x 1" ยาว 6 เมตร  | ท่อน | 151.40   |
| 63 | ท่อเหล็กกลางสีเหลี่ยมจัตุรัส หนา 2.0 มม. ขนาด 1 1/2" x 1 1/2" ยาว 6 เมตร                                | ท่อน | 351.40   |
| 64 | ท่อเหล็กกลางสีเหลี่ยมจัตุรัส หนา 2.0 มม. ขนาด 2" x 2" ยาว 6 เมตร  | ท่อน | 484.11   |
| 65 | ท่อเหล็กกลางสีเหลี่ยมจัตุรัส หนา 2.0 มม. ขนาด 3" x 3" ยาว 6 เมตร  | ท่อน | 762.62   |

|    |  |      |          |
|----|--|------|----------|
| 66 | ท่อเหล็กเคลือบสังกะสี รวมข้อต่อตรง 1 อัน ประเภท BS-M ยาว 6 เมตร สก. 1/2 นิ้ว                       | ท่อน | 242.99   |
| 67 | ท่อเหล็กเคลือบสังกะสี รวมข้อต่อตรง 1 อัน ประเภท BS-M ยาว 6 เมตร สก. 3/4 นิ้ว                       | ท่อน | 314.95   |
| 68 | ท่อเหล็กเคลือบสังกะสี รวมข้อต่อตรง 1 อัน ประเภท BS-M ยาว 6 เมตร สก. 1 นิ้ว                         | ท่อน | 387.85   |
| 69 | ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 13.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 1/2" ตราท่อน้ำไทย   | ท่อน | 59.58    |
| 70 | ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 13.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 3/4" ตราท่อน้ำไทย   | ท่อน | 70.09    |
| 71 | ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 13.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 1" ตราท่อน้ำไทย     | ท่อน | 121.50   |
| 72 | ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 13.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 1 1/2" ตราท่อน้ำไทย | ท่อน | 255.14   |
| 73 | ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 13.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 2" ตราท่อน้ำไทย     | ท่อน | 331.78   |
| 74 | ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 13.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 2 1/2" ตราท่อน้ำไทย | ท่อน | 394.39   |
| 75 | ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 13.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 3" ตราท่อน้ำไทย     | ท่อน | 775.70   |
| 76 | ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 13.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 4" ตราท่อน้ำไทย     | ท่อน | 1,252.34 |
| 77 | ข้อต่อท่อ พีวีซี ตรง สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่านศูนย์กลาง 1/2" ตราท่อน้ำไทย                  | อัน  | 4.21     |
| 78 | ข้อต่อท่อ พีวีซี ตรง สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่านศูนย์กลาง 3/4" ตราท่อน้ำไทย                  | อัน  | 7.94     |
| 79 | ข้อต่อท่อ พีวีซี ตรง สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่านศูนย์กลาง 1" ตราท่อน้ำไทย                    | อัน  | 11.68    |
| 80 | ข้อต่อท่อ พีวีซี ตรง สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่านศูนย์กลาง 1 1/4" ตราท่อน้ำไทย                | อัน  | 16.82    |
| 81 | ข้อต่อท่อ พีวีซี ตรง สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่านศูนย์กลาง 1 1/2" ตราท่อน้ำไทย                | อัน  | 19.63    |
| 82 | ข้อต่อท่อ พีวีซี ตรง สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่านศูนย์กลาง 2" ตราท่อน้ำไทย                    | อัน  | 30.37    |
| 83 | ข้อต่อท่อ พีวีซี สามทาง 90 องศา สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่าศูนย์กลาง 1/2" ตราท่อน้ำไทย        | อัน  | 6.54     |
| 84 | ข้อต่อท่อ พีวีซี สามทาง 90 องศา สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่าศูนย์กลาง 3/4" ตราท่อน้ำไทย        | อัน  | 10.28    |
| 85 | ข้อต่อท่อ พีวีซี สามทาง 90 องศา สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่าศูนย์กลาง 1" ตราท่อน้ำไทย          | อัน  | 17.76    |
| 86 | ข้อต่อท่อ พีวีซี สามทาง 90 องศา สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่าศูนย์กลาง 1 1/4" ตราท่อน้ำไทย      | อัน  | 29.91    |
| 87 | ข้อต่อท่อ พีวีซี สามทาง 90 องศา สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่าศูนย์กลาง 1 1/2" ตราท่อน้ำไทย      | อัน  | 42.06    |
| 88 | ข้อต่อท่อ พีวีซี สามทาง 90 องศา สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่าศูนย์กลาง 2" ตราท่อน้ำไทย          | อัน  | 64.49    |
| 89 | ท่อระบายน้ำซีเมนต์ใยหิน ยาว 3 เมตร สก. 10 ซม.  | ท่อน | 523.36   |

|     |   |        |          |
|-----|---|--------|----------|
| 90  | ท่อระบายน้ำซีเมนต์ใยหิน ยาว 3 เมตร ตก. 20 ซม.                                       | ท่อน   | 252.34   |
| 91  | มุ้งลวดอลูมิเนียม ขนาดกว้าง 90 ซม ยาว 30 เมตร สีขาว                                 | ม้วน   | 1,485.98 |
| 92  | แผ่นฉนวนกันความร้อน ขนาด 66 ซม. x 4 ม. หนา 3 นิ้ว ตราช้าง                           | แผ่น   | 305.61   |
| 93  | กระเบื้องคอนกรีตมุงหลังคา ซีแพคโมเนีย ขนาด 33 x 42 ซม. สีแดง เทา อิฐ น้ำตาล ตราช้าง | แผ่น   | 12.85    |
| 94  | ครอบสันโค้งกระเบื้องคอนกรีต สีแดง เทา อิฐ น้ำตาล ตราช้าง                            | แผ่น   | 33.64    |
| 95  | ครอบข้างกระเบื้องคอนกรีต สีแดง เทา อิฐ น้ำตาล ตราช้าง                               | แผ่น   | 33.64    |
| 96  | ครอบข้างปิดชายกระเบื้องคอนกรีต สีแดง เทา อิฐ น้ำตาล ตราช้าง                         | แผ่น   | 42.06    |
| 97  | ครอบโค้งปิดจั่วกระเบื้องคอนกรีต สีแดง เทา อิฐ น้ำตาล ตราช้าง                        | แผ่น   | 53.27    |
| 98  | กระเบื้องซีเมนต์ใยหินมุงหลังคา ลอนคู่ ขนาด 50 x 120 x 0.5 ซม. สีซีเมนต์ ตราช้าง     | แผ่น   | 51.40    |
| 99  | ครอบมุมกระเบื้องซีเมนต์ใยหิน ลอนคู่ ขนาด 50x45 ซม. สีซีเมนต์ ตราช้าง                | แผ่น   | 57.01    |
| 100 | กระเบื้องลอนคู่ สีเทาซีเมนต์ ขนาด 50 x 120 x 0.5 ซม ตราช้าง                         | แผ่น   | 55.14    |
| 101 | แผ่นไม้อัดยาง ชนิดใช้ภายใน เกรด A ขนาด 4' x 8' หนา 4 มม.                            | แผ่น   | 157.94   |
| 102 | แผ่นไม้อัดยาง ชนิดใช้ภายใน เกรด A ขนาด 4' x 8' หนา 6 มม.                            | แผ่น   | 271.03   |
| 103 | แผ่นไม้อัดยาง ชนิดใช้ภายใน เกรด A ขนาด 4' x 8' หนา 4 มม.                            | แผ่น   | 271.03   |
| 104 | แผ่นไม้อัดยาง ชนิดใช้ภายใน เกรด A ขนาด 4' x 8' หนา 6 มม.                            | แผ่น   | 364.49   |
| 105 | แผ่นไม้อัด ชนิดใช้ภายใน ชั้น 2/4 ขนาด 4' x 8' หนา 4 มม.                             | แผ่น   | 264.02   |
| 106 | แผ่นไม้อัด ชนิดใช้ภายใน ชั้น 2/4 ขนาด 4' x 8' หนา 5 มม.                             | แผ่น   | 265.00   |
| 107 | แผ่นยิปซัม ธรรมชาติ ไม่มีลูมิเนียมฟอยล์ ขนาด 120 x 240 ซม. หนา 9 มม. ตราช้าง        | แผ่น   | 128.04   |
| 108 | แผ่นยิปซัม ธรรมชาติ มีลูมิเนียมฟอยล์ ขนาด 120 x 240 ซม. หนา 9 มม                    | แผ่น   | 186.92   |
| 109 | กระจกใส หนา 5 มม.   | ตร.ฟุต | 30.84    |
| 110 | กระจกใส หนา 6 มม.   | ตร.ฟุต | 37.38    |
| 111 | กระเบื้องแผ่นเรียบ ขนาด 120 x 240 x 0.40 ซม. ตราช้าง                                | แผ่น   | 126.17   |
| 112 | กระเบื้องแผ่นเรียบ ขนาด 120 x 240 x 0.60 ซม. ตราช้าง                                | แผ่น   | 196.26   |
| 113 | กระเบื้องเคลือบปูพื้น ชนิดสี่เหลี่ยม ขนาด 8" x 8" ตราคอตโต้                         | ตร.ม.  | 144.86   |
| 114 | กระเบื้องเคลือบปูพื้น ชนิดสี่เหลี่ยม ขนาด 12" x 12" ตราคอตโต้                       | ตร.ม.  | 161.22   |
| 115 | กระเบื้องเคลือบปูพื้น ชนิดลาดลาย ขนาด 8" x 8" ตราคอตโต้                             | ตร.ม.  | 168.22   |

|     |  |         |          |
|-----|--|---------|----------|
| 116 | กระเบื้องเคลือบผนัง ชนิดสี่เหลี่ยม ขนาด 8" x 8" ตราคอตโต้                    | ตร.ม.   | 172.90   |
| 117 | กระเบื้องเคลือบผนัง ชนิดสี่เหลี่ยม ขนาด 8" x 10" ตราคอตโต้                   | ตร.ม.   | 168.22   |
| 118 | กระเบื้องเคลือบผนัง ชนิดลวดลาย ขนาด 8" x 8" ตราคอตโต้                        | ตร.ม.   | 168.22   |
| 119 | กระเบื้องเคลือบผนัง ชนิดลวดลาย ขนาด 8" x 10" ตราคอตโต้                       | ตร.ม.   | 168.22   |
| 120 | ไม้ยาง ไม้ใส ขนาด 1/2" x 6" ยาว 4 - 4.50 เมตร                                | ลบ.ฟ.   | 644.86   |
| 121 | ไม้ยาง ไม้ใส ขนาด 1" x 6" ยาว 4 - 4.50 เมตร                                  | ลบ.ฟ.   | 700.94   |
| 122 | ไม้ยาง ไม้ใส ขนาด 1" x 8" ยาว 4 - 4.50 เมตร                                  | ลบ.ฟ.   | 658.88   |
| 123 | ไม้ยาง ไม้ใส ขนาด 1 1/2" x 3" ยาว 4 - 4.50 เมตร                              | ลบ.ฟ.   | 560.75   |
| 124 | ไม้ยาง ไม้ใส ขนาด 4" x 4" ยาว 4 - 4.50 เมตร                                  | ลบ.ฟ.   | 719.63   |
| 125 | ไม้กะบาก ไม้ใส ขนาด 1" x 6" ยาว 4 - 4.50 เมตร                                | ลบ.ฟ.   | 593.46   |
| 126 | ไม้กะบาก ไม้ใส ขนาด 1" x 8" ยาว 4 - 4.50 เมตร                                | ลบ.ฟ.   | 556.08   |
| 127 | ไม้กะบาก ไม้ใส ขนาด 1" x 10" ยาว 4 - 4.50 เมตร                               | ลบ.ฟ.   | 579.44   |
| 128 | ไม้กะบาก ไม้ใส ขนาด 1 1/2" x 3" ยาว 4 เมตร                                   | ลบ.ฟ.   | 504.67   |
| 129 | สีน้ำมันเคลือบชนิดเงา ขนาด 3.785 ลิตร ตรา ที โอ เอ                           | กระป๋อง | 579.44   |
| 130 | สีน้ำพลาสติก ทาภายใน ชนิดด้าน ขนาด 3.785 ลิตร ตรา ที โอ เอ (E 100)           | กระป๋อง | 420.56   |
| 131 | สีน้ำพลาสติก ทาภายใน ชนิดด้าน ขนาด 18.925 ลิตร ตรา ที โอ เอ (E 100)          | กระป๋อง | 1,635.51 |
| 132 | สีน้ำพลาสติก ภายนอก ชนิดด้าน ขนาด 3.785 ลิตร ตรา ที โอ เอ (E 100)            | กระป๋อง | 429.91   |
| 133 | สีน้ำพลาสติก ภายนอก ชนิดด้าน ขนาด 18.925 ลิตร ตรา ที โอ เอ (E 100)           | กระป๋อง | 2,056.07 |
| 134 | น้ำมันเคลือบแข็ง ภายใน ขนาด 3.785 ลิตร ตราเครื่องบิน บี 52 (ยูนิเทน ยู 202)  | กระป๋อง | 836.45   |
| 135 | น้ำมันเคลือบแข็ง ภายใน ขนาด 3.785 ลิตร ตรา ที โอ เอ                          | กระป๋อง | 794.39   |
| 136 | น้ำมันเคลือบแข็ง ภายนอก ขนาด 3.785 ลิตร ตราเครื่องบิน บี 52 (ยูนิเทน ยู 404) | กระป๋อง | 1,168.23 |
| 137 | แล็กเกอร์ ชนิดเงา ขนาด 3.785 ลิตร ตรา ที โอ เอ                               | กระป๋อง | 448.60   |
| 138 | กระดาษทรายขัดไม้ เบอร์ 0 ขนาด 9 x 11 นิ้ว ตราระเซ่ 3 ดาว                     | โหล     | 81.62    |
| 139 | กระดาษทรายขัดไม้ เบอร์ 3 ขนาด 9 x 11 นิ้ว ตราระเซ่ 3 ดาว                     | โหล     | 81.62    |
| 140 | บานประตูไม้อัดสัก ชนิดใช้ภายใน หนา 3.5 ซม. ขนาด 70 x 200 ซม.                 | บาน     | 614.95   |

|     |  |         |          |
|-----|--|---------|----------|
| 141 | บานประตูไม้อัดสัก ชนิดใช้ภายใน หน้า 3.5 ซม. ขนาด 80 x 200 ซม.            | บาน     | 536.45   |
| 142 | บานประตูไม้เนื้อแข็ง บานทึบ ขนาด 70 x 180 ซม.                            | บาน     | 971.03   |
| 143 | บานประตูไม้เนื้อแข็ง บานทึบ ขนาด 80 x 180 ซม.                            | บาน     | 1,542.06 |
| 144 | บานประตูไม้เนื้อแข็ง บานทึบ ขนาด 80 x 200 ซม.                            | บาน     | 2,663.55 |
| 145 | วงกบประตูไม้เนื้อแข็ง ไม่มีช่องแสง ขนาด 80 x 200 ซม. ขนาดไม้วงกบ 2" x 4" | ชุด     | 727.72   |
| 146 | ตะปุดอกไม้ ชนิดผอม ขนาด 3 นิ้ว   | กก.     | 50.00    |
| 147 | ตะปุดอกไม้ ขนาด 2 นิ้ว บรรจุลง นน.สุทธิ 17.6 กก. ตรามือ                  | ลัง     | 1,379.44 |
| 148 | ตะปุดอกไม้ ขนาด 2 นิ้ว ตรามือ  | กก.     | 52.34    |
| 149 | ตะปุดอกไม้ ขนาด 1 1/2 นิ้ว ตรามือ  | กก.     | 53.27    |
| 150 | ตะปุดอกสังกะสี ขนาด 1 3/4" เบอร์ 13 ตรามือ                               | กล่อง   | 16.82    |
| 151 | ตะปุดอกสังกะสี ขนาด 1 3/4" เบอร์ 13                                      | กก.     | 18.69    |
| 152 | ตะปูเกลียว ขนาด 3"   | ตัว     | 2.34     |
| 153 | ตะปูเกลียว ขนาด 4"   | ตัว     | 2.34     |
| 154 | ขอยึดกระเบื้อง ขนาด 6"   | อัน     | 2.34     |
| 155 | ขอยึดกระเบื้อง ขนาด 8"   | อัน     | 5.27     |
| 156 | ปูนซีเมนต์พอร์ตแลนด์ ปูนถุง ประเภท 1 ตรามือ                              | ตัน     | 2,710.28 |
| 157 | ปูนซีเมนต์ไฮดรอลิก ปูนถุง บรรจุ 50 กก./ถุง ตรามือ SCG สูตรไฮบริด         | ตัน     | 2,710.28 |
| 158 | ปูนซีเมนต์ผสม ปูนถุง บรรจุ 50 กก./ถุง ตรามือ                             | ตัน     | 2,803.74 |
| 159 | ปูนซีเมนต์ผสม ปูนถุง บรรจุ 50 กก./ถุง ตรามือพีไอ (เขียว)                 | ตัน     | 2,074.77 |
| 160 | น้ำยาประสานท่อพีวีซี ชนิดธรรมดา ขนาด 250 กรัม ตรามือไทย                  | กระป๋อง | 118.69   |
| 161 | น้ำยาประสานท่อพีวีซี ชนิดธรรมดา ขนาด 250 กรัม ตรามือ                     | กระป๋อง | 140.19   |
| 162 | ทรายหยาบ   | ลบ.ม.   | 411.21   |
| 163 | ทรายละเอียด  | ลบ.ม.   | 448.60   |
| 164 | หินย่อย เบอร์ 1 ราคา ณ โรงไม้  | ลบ.ม.   | 700.93   |
| 165 | หินย่อย 3/4" ราคา ณ โรงไม้   | ลบ.ม.   | 700.93   |
| 166 | หินย่อย 3/8" ราคา ณ โรงไม้   | ลบ.ม.   | 672.90   |

|     |  |       |           |
|-----|--|-------|-----------|
| 167 | หินคลุก ราคา ณ โรงโม่  | ลบ.ม. | 607.48    |
| 168 | หินใหญ่ ราคา ณ โรงโม่  | ลบ.ม. | 616.82    |
| 169 | ก้อนน้ำบอสนาม ขนาด 1/2 นิ้ว ตราชันทา   | อัน   | 121.50    |
| 170 | ถังเก็บน้ำแอสตันเลส ขนาดจุ 1,100 ลิตร รวมขาตั้ง ตรา คอตโต้                         | ใบ    | 13,738.32 |
| 171 | สายไฟฟ้าเดินภายในอาคาร VAF สายแบนแกนคู่ ขนาด 2 x 1.5 ตร.มม. ยาว 100 ม.             | ม้วน  | 1,004.67  |
| 172 | สายไฟฟ้าเดินภายในอาคาร VAF สายแบนแกนคู่ ขนาด 2 x 2.5 ตร.มม. ยาว 100 ม.             | ม้วน  | 1,616.82  |
| 173 | สายเคเบิล THW สายกลมแกนเดี่ยว แรงดัน 750 โวลท์ ขนาด 1x1.5 ตร.มม. ยาว 100 ม.        | ม้วน  | 474.77    |
| 174 | สายเคเบิล THW สายกลมแกนเดี่ยว แรงดัน 750 โวลท์ ขนาด 1x2.5 ตร.มม. ยาว 100 ม.        | ม้วน  | 836.45    |
| 175 | บัลลาสต์ 36/40 วัตต์ ตราฟิลิปส์  | อัน   | 101.87    |
| 176 | สตาร์ทเตอร์ ขนาด 4-65 วัตต์ ตราฟิลิปส์   | อัน   | 21.50     |
| 177 | หลอดไฟฟ้าฟลูออเรสเซนต์ แบบยาว ขนาด 36 วัตต์ ตราฟิลิปส์                             | หลอด  | 154.21    |
| 178 | โถส้วมธรรมชาตินั่งยอง ไม่มีฐาน แบบราดน้ำ เคลือบขาว ตราคอตโต้ รุ่น C 211            | ชิ้น  | 794.39    |
| 179 | ที่ปัสสาวะเซรามิกชาย ชนิดแขวนผนัง เคลือบขาว ตราคอตโต้ รุ่น C 307                   | ชิ้น  | 1,242.99  |
| 180 | อ่างล้างหน้าเซรามิก ชนิดแขวนผนัง เคลือบขาว ตราคอตโต้ รุ่น C 013                    | ชิ้น  | 817.76    |
| 181 | อ่างล้างหน้าเซรามิก ชนิดแขวนผนัง เคลือบขาว ตราคอตโต้ รุ่น C 005                    | ชิ้น  | 644.86    |
| 182 | อ่างล้างหน้าเซรามิก ชนิดแขวนผนัง เคลือบขาว ตราคอตโต้ รุ่น C 002                    | ชิ้น  | 514.02    |
| 183 | ที่วางสบู่เซรามิก ชนิดฝังผนัง เคลือบขาว ตราคอตโต้ รุ่น C 805                       | ชิ้น  | 275.70    |
| 184 | ที่วางสบู่เซรามิก ชนิดฝังผนัง เคลือบขาว ตรากระรัต รุ่น K-504                       | ชิ้น  | 140.19    |
| 185 | ที่วางสบู่เซรามิก ชนิดฝังผนัง เคลือบขาว ตราคอตโต้ รุ่น C 834                       | ชิ้น  | 355.14    |
| 186 | ที่ใส่กระดาษชำระเซรามิก ชนิดฝังผนัง เคลือบขาว ขนาด 6 x 6 นิ้ว ตราคอตโต้ รุ่น C 814 | ชิ้น  | 299.07    |

\* หมายถึงราคา Price List

**หมายเหตุ : ผู้มีหน้าที่ใช้ราคาต้องเข้ามาติดตามราคาอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากอาจมีการปรับปรุงราคาที่เผยแพร่แล้ว**