



สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า
Trade Policy and Strategy Office

กระบวนการจัดทำและเผยแพร่ดัชนีเศรษฐกิจการค้า

ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง

กองดัชนีเศรษฐกิจการค้า

กระบวนการจัดทำดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง

ข้อกำหนด

1. ความต้องการของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

- 1.1 ผู้รับบริการสามารถค้นหาข้อมูลจากเว็บไซต์ได้สะดวกรวดเร็ว
- 1.2 เจ้าหน้าที่ให้บริการข้อมูลได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว และประทับใจ


2. กฎหมาย กฎ ระเบียบ


- 2.1 พระราชกฤษฎีกาการจัตระเบียบราชการให้กรมสารสนเทศในกระทรวงเศรษฐการ พ.ศ. 2485 มีหน้าที่เกี่ยวกับการรวบรวมสถิติด้านระดับราคาและค่าครองชีพ
- 2.2 พระราชกิจจานุเบกษา กฎกระทรวง แบ่งส่วนราชการสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ พ.ศ. 2553 เล่มที่ 127 ตอนที่ 22 ก หน้า 8 ข้อ 12

3. ประสิทธิภาพของกระบวนการ




- 3.1 จัดทำดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง ตามระเบียบวิธีทางสถิติ
- 3.2 จัดทำดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง ตามมาตรฐานสากล

แผนผังขั้นตอนกระบวนการจัดทำดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง




 <small>สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า</small> <small>Trade Policy and Strategy Office</small>	ระเบียบปฏิบัติงาน	เอกสาร ดศ.
	หน่วยงาน : กองดัชนีเศรษฐกิจการค้า (กลุ่มดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง)	แก้ไขครั้งที่ 2
	เรื่อง : กระบวนการจัดทำดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง	หน้าที่ 0/7

1. วัตถุประสงค์
2. ขอบเขต
3. คำจำกัดความ
4. ความรับผิดชอบ
5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
6. มาตรฐานการปฏิบัติงาน
7. เอกสารอ้างอิง
8. แบบฟอร์มที่ใช้
9. เอกสารบันทึก

จัดทำโดย	ตรวจสอบโดย	อนุมัติโดย
 (นางสาวสุตารัตน์ บุชบงค์) นักวิชาการพาณิชย์ปฏิบัติการ	 (นางสาวกัลยา คงหนู) นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการพิเศษ	 (นางนุชพันธ์ กฤษณามระ) ผู้อำนวยการกองดัชนีเศรษฐกิจการค้า

ประวัติการแก้ไข

วันที่บังคับใช้	แก้ไขครั้งที่	ข้อความ
30 มิถุนายน 2553	00	เอกสารออกใหม่
6 กรกฎาคม 2553	01	แก้ไข ข้อ 5 ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
27 พฤษภาคม 2567	02	แก้ไข หน้าที่ 0/7 เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ แก้ไข ข้อ 5 ขั้นตอนการปฏิบัติงาน ลำดับที่ 11 แก้ไข ข้อ 6.11 เผยแพร่และให้บริการ

 <small>สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า</small> <small>Trade Policy and Strategy Office</small>	ระเบียบปฏิบัติงาน	เอกสาร ดศ.
	หน่วยงาน : กองดัชนีเศรษฐกิจการค้า (กลุ่มดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง)	แก้ไขครั้งที่ 2
	เรื่อง : กระบวนการจัดทำดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง	หน้าที่ 1/7

1. วัตถุประสงค์

ระเบียบปฏิบัติงานฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นมาตรฐานในการจัดทำดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง

2. ขอบเขต

ระเบียบปฏิบัติงานฉบับนี้รายละเอียดครอบคลุมการจัดทำดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างของประเทศทุกขั้นตอนตั้งแต่ขั้นตอนแรก คือ กำหนดวัตถุประสงค์จนถึงขั้นตอนสุดท้าย คือ ประมวลผลและเผยแพร่ดัชนีราคา


3. คำจำกัดความ

ดัชนีราคา หมายถึง ตัวชี้วัดการเคลื่อนไหวหรือการเปลี่ยนแปลงราคาสินค้า ณ เวลาหนึ่งเปรียบเทียบกับปีฐาน

แบบสำรวจข้อมูลราคา หมายถึง แบบที่ใช้สอบถามข้อมูลราคาสินค้าประจำเดือนประกอบด้วยรายการสินค้า ลักษณะจำเพาะสินค้า แหล่งจัดเก็บ หน่วย ราคา สถานที่ติดต่อ สำหรับให้เจ้าหน้าที่จัดเก็บราคาใช้บันทึกราคาสินค้า หรือให้บริษัทตัวแทนบันทึกข้อมูล


4. ความรับผิดชอบ

- 4.1 ผู้อำนวยการกองดัชนีเศรษฐกิจการค้า : กำกับ ดูแล
- 4.2 หัวหน้ากลุ่มงาน : ควบคุม ตรวจสอบ
- 4.3 นักวิชาการพาณิชย์ : วิเคราะห์ จัดทำ และเผยแพร่
- 4.4 ลูกจ้างเหมาบริการ : จัดเก็บ บันทึกข้อมูล

 <p>สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า Trade Policy and Strategy Office</p>	ระเบียบปฏิบัติงาน	เอกสาร ดศ.
	หน่วยงาน : กองดัชนีเศรษฐกิจการค้า (กลุ่มดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง)	แก้ไขครั้งที่ 2
	เรื่อง : กระบวนการจัดทำดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง	หน้าที่ 2/7

5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

	ระยะเวลา	ผังกระบวนการ	รายละเอียดงาน	ผู้รับผิดชอบ	เอกสารอ้างอิง
1	3 วัน/ครั้ง/ การทำดัชนี	กำหนดวัตถุประสงค์	ศึกษาประโยชน์ที่ได้รับจากการจัดทำดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง	นักวิชาการพาณิชย์ จพ.การพาณิชย์	1.คู่มือการจัดทำดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง 2.ดัชนี 50 ปี
2	2 วัน/ครั้ง/ เมื่อมีการ ปรับปีฐาน	กำหนดปีฐาน	1. พิจารณานปีที่มีเสถียรภาพ ระบบราคาเป็นไปตามภาวะอุปสงค์อุปทานของระบบเศรษฐกิจ 2. เพื่อใช้เป็นจุดเริ่มต้นสำหรับการเปรียบเทียบค่าดัชนี	นักวิชาการพาณิชย์ จพ.การพาณิชย์	1.คู่มือการจัดทำดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง 2.ดัชนี 50 ปี
3	10 วัน/ครั้ง/ เมื่อมีการ ปรับปรุง	จัดทำโครงสร้าง	1. ศึกษา วิเคราะห์ จัดทำโครงสร้าง หมวดหมู่ กลุ่มรายการสินค้า และรหัสดัชนีให้ถูกต้องเป็นระบบ 2. ปรับปรุงโครงสร้างสินค้าเพื่อให้สอดคล้องกับการก่อสร้างจริง	นักวิชาการพาณิชย์ จพ.การพาณิชย์	1.คู่มือการจัดทำดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง 2.ดัชนี 50 ปี 3.ตารางปัจจัยการผลิตและผลผลิต
4	20 วัน/ครั้ง/ เมื่อมีการ ปรับปรุง	คัดเลือกรายการสินค้า / จัดทำ น้ำหนักดัชนี	1. คัดเลือกรายการสินค้าที่มีความสำคัญและจำเป็นในการก่อสร้าง 2. จัดทำน้ำหนักดัชนี โดยใช้ข้อมูลจากตารางปัจจัยการผลิตและผลผลิต	นักวิชาการพาณิชย์ จพ.การพาณิชย์	1.คู่มือการจัดทำดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง 2.ดัชนี 50 ปี 3.ตารางปัจจัยการผลิตและผลผลิต 4.แบบสำรวจข้อมูล 5.หนังสือทำเนียบวัสดุก่อสร้าง
5	5 วัน/ครั้ง/ เมื่อมีการ ปรับปรุง	ศึกษา วิเคราะห์แหล่งจัดเก็บ	คัดเลือกแหล่งจัดเก็บ โดยพิจารณาจากแหล่งผลิตขนาดใหญ่ มูลค่าการผลิตสูง การผลิตสม่ำเสมอ/ร้านค้าตัวแทนจำหน่ายสินค้า แต่ละประเภทและร้านค้าวัสดุก่อสร้างทั่วไปที่มีสินค้าหลากหลาย	นักวิชาการพาณิชย์ จพ.การพาณิชย์	1.คู่มือการจัดทำดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง 2.ดัชนี 50 ปี 3.แบบสำรวจข้อมูล 4.หนังสือทำเนียบวัสดุก่อสร้าง
6	20 วัน/ครั้ง/ เมื่อมีการ ปรับปรุง	สำรวจ คัด เลือกตัวแทน แหล่งจัดเก็บและตัวอย่างสินค้า	1. สุ่มตัวอย่างตามรายชื่อบริษัทที่ได้รับคัดเลือกมาทำการสำรวจข้อมูล 2. สอบถามข้อมูลราคาตามแบบสำรวจราคาผ่านทางโทรศัพท์ แฟกซ์ อีเมล และแอปพลิเคชันไลน์	นักวิชาการพาณิชย์ จพ.การพาณิชย์ ลูกจ้างเหมาบริการ	1.คู่มือการจัดทำดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง 2.ดัชนี 50 ปี 3.ทฤษฎีสุ่มตัวอย่าง 4.หนังสือทำเนียบวัสดุก่อสร้าง
7	15 วัน/ เดือน	จัด เก็บ และ บันทึกราคา วัสดุก่อสร้าง	1. จัดเก็บราคาตามปฏิทินปฏิบัติงาน 2. บันทึกราคาลงในฐานข้อมูลตามรายการสินค้าและแหล่งจัดเก็บทุกเดือนอย่างต่อเนื่อง	นักวิชาการพาณิชย์ จพ.การพาณิชย์ ลูกจ้างเหมาบริการ	1.คู่มือการจัดทำดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง 2.ปฏิทินการจัดเก็บราคา
8	3 วัน/เดือน	ตรวจสอบราคาวัสดุก่อสร้าง	1. ตรวจสอบข้อมูลในฐานข้อมูลด้วยความละเอียด 2. จำเป็นต้องติดตามสถานการณ์ราคาสินค้าอย่างใกล้ชิด เพื่อให้ข้อมูลถูกต้อง ทันสมัย	นักวิชาการพาณิชย์ จพ.การพาณิชย์	โปรแกรมตรวจสอบราคาทางเทคนิคสถิติ
9	1 วัน/เดือน	ประมวลผลดัชนีราคา วัสดุก่อสร้าง และตรวจสอบ	1. ใช้โปรแกรมสำเร็จรูปประมวลผลราคาออกมาเป็นดัชนีในรูปร้อยละ 2. ตรวจสอบดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง	นักวิชาการพาณิชย์	โปรแกรมประมวลผลดัชนี
10	1 วัน/เดือน	วิเคราะห์/จัดทำรายงาน ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง	1. วิเคราะห์ความเคลื่อนไหวของดัชนีวัสดุก่อสร้าง 2. จัดทำรายงานดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างและบทวิเคราะห์	นักวิชาการพาณิชย์ จพ.การพาณิชย์	จัดทำรายงานดัชนีประจำเดือน
11	1 วัน/เดือน	เผยแพร่ราคาวัสดุก่อสร้าง	1. นำเสนอข้อมูลดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างสำหรับผู้บริหาร 2. เผยแพร่ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง ที่กำหนดตามตารางปฏิทินแถลงข่าวของกองดัชนีเศรษฐกิจการค้า	เจ้าหน้าที่ทุกคน	1. รายงานดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างรายเดือน 2. เว็บไซต์ www.tpsso.go.th

 <small>สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า</small> <small>Trade Policy and Strategy Office</small>	ระเบียบปฏิบัติงาน	เอกสาร ดศ.
	หน่วยงาน : กองดัชนีเศรษฐกิจการค้า (กลุ่มดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง)	แก้ไขครั้งที่ 02
	เรื่อง : กระบวนการจัดทำดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง	หน้าที่ 3/7

6. มาตรฐานการปฏิบัติงาน

6.1 กำหนดวัตถุประสงค์

นักวิชาการพาณิชย์ เป็นผู้กำหนดวัตถุประสงค์ของการจัดทำดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง เพื่อวัตถุประสงค์เปลี่ยนแปลงของราคาวัสดุก่อสร้าง สำหรับภาครัฐและภาคเอกชนนำไปใช้เป็นเครื่องมือประกอบวิเคราะห์และประมาณการค่าก่อสร้าง ระยะเวลาที่ใช้ศึกษาจัดทำ 3 วัน / ครั้ง


6.2 กำหนดปีฐาน

นักวิชาการพาณิชย์เป็นผู้พิจารณากำหนดปีฐานให้ชัดเจน เพื่อใช้เป็นจุดเริ่มต้นสำหรับเปรียบเทียบค่าดัชนีการกำหนดให้ปีใดปีหนึ่งเป็นปีฐาน จะพิจารณาปีที่ระบบเศรษฐกิจมีเสถียรภาพ ระดับราคาเป็นไปตามภาวะอุปสงค์-อุปทานของระบบเศรษฐกิจ

ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง พิจารณากำหนดปีฐานตามการจัดทำตารางปัจจัยการผลิต – ผลผลิต ของสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กำหนด 1 ครั้ง/ใช้เวลา 2 วัน/เมื่อมีการปรับปรุงปีฐาน

6.3 จัดทำโครงสร้าง

การจัดทำโครงสร้างดัชนีเพื่อให้การจัดหมวดหมู่ของดัชนีตรงตามวัตถุประสงค์ของการใช้งานสำหรับดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง นักวิชาการพาณิชย์และเจ้าพนักงานการพาณิชย์ต้องศึกษา วิเคราะห์จัดทำโครงสร้างกรอบ หมวดหมู่ กลุ่ม รายการสินค้า และรหัสดัชนีให้ถูกต้องและเป็นระบบ ระเบียบแบบแผนในการคำนวณดัชนี และสามารถนำไปใช้วิเคราะห์ในรูปแบบดัชนี สะท้อนภาวะการก่อสร้างได้อย่างมีประสิทธิภาพ ใช้ระยะเวลาในการศึกษาและจัดทำโครงสร้างจำนวน 10 วัน / ครั้ง เมื่อมีการปรับปรุง

 <small>สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า</small> <small>Trade Policy and Strategy Office</small>	ระเบียบปฏิบัติงาน	เอกสาร ดศ.
	หน่วยงาน : กองดัชนีเศรษฐกิจการค้า (กลุ่มดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง)	แก้ไขครั้งที่ 02
	เรื่อง : กระบวนการจัดทำดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง	หน้าที่ 4/7

6.4 คัดเลือกรายการสินค้าและจัดทำน้ำหนัก

นักวิชาการพาณิชย์ เจ้าพนักงานการพาณิชย์ เป็นผู้พิจารณาคัดเลือกรายการสินค้าและจัดทำน้ำหนัก

(1) คัดเลือกรายการสินค้าที่มีความสำคัญ โดยพิจารณาจากมูลค่าการจำหน่ายตามตารางปัจจัยการผลิตเพื่อใช้เป็นตัวแทนสำหรับจัดเก็บราคา ทั้งนี้การคัดเลือกรายการสินค้าต้องอยู่ภายใต้หลักเกณฑ์ตามหลักวิชาการดัชนี กล่าวคือ เลือกรายการสินค้าที่มีมูลค่าสูงและมีความสำคัญในการก่อสร้าง


(2) การจัดทำน้ำหนัก คือ การให้ความสำคัญของรายการสินค้าวัสดุก่อสร้าง การจัดทำน้ำหนักดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง นำมูลค่าการใช้วัสดุก่อสร้างตามตารางปัจจัยการผลิต-ผลผลิตเป็นตัวถ่วงน้ำหนัก ในการหาสัดส่วนมูลค่าสินค้าในแต่ละรายการ สินค้าที่มีความสำคัญมากจะมีน้ำหนักมาก ซึ่งจะถูกคัดเลือกมาเป็นตัวแทนในการคำนวณดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง ส่วนสินค้าที่มีมูลค่าน้อยถูกนำไปรวมโดยตรง หรือโดยทางอ้อม (Share Weight) ใช้ระยะเวลา 20 วัน / ครั้ง / เมื่อมีการปรับปรุง

6.5 ศึกษา วิเคราะห์ เพื่อคัดเลือกตัวแทนแหล่งจัดเก็บ

นักวิชาการพาณิชย์และเจ้าพนักงานการพาณิชย์ ศึกษา วิเคราะห์ โดยการนำรายการสินค้าตามตารางปัจจัย การผลิต - ผลผลิต และจากผลการศึกษา สํารวจโครงสร้างสินค้าวัสดุก่อสร้างที่มีการผลิตและพัฒนาในประเทศ มาคัดเลือกหาตัวแทนเพื่อกําหนดแหล่งจัดเก็บ โดยพิจารณาจากสัดส่วนมูลค่าการจำหน่ายวัสดุก่อสร้าง (Market Share) แล้วเลือกบริษัทโดยวิธีการสุ่มแบบเจาะจง (Purposive Sampling) ที่มีมูลค่ามากที่สุดเรียงลำดับลงไป ใช้ระยะเวลา 5 วัน / ครั้ง / เมื่อมีการปรับปรุง

6.6 สํารวจ คัดเลือกแหล่งจัดเก็บและตัวอย่างสินค้า

นักวิชาการพาณิชย์ เจ้าพนักงานการพาณิชย์ ทำการสํารวจ สุ่มตัวอย่างตามรายชื่อบริษัทที่ได้รับการคัดเลือกนำมาสอบถามโดยวิธีสํารวจราคาจากแบบสอบถามผ่านทางโทรศัพท์ แฟกซ์ อีเมลล์ และแอปพลิเคชันไลน์ รวมถึงการออกไปสํารวจราคาตามแหล่งจัดเก็บต่างๆ ที่ได้กําหนดไว้ ใช้ระยะเวลา 20 วัน/ครั้ง เมื่อมีการปรับปรุง

 <small>สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า</small> <small>Trade Policy and Strategy Office</small>	ระเบียบปฏิบัติงาน	เอกสาร ดศ.
	หน่วยงาน : กองดัชนีเศรษฐกิจการค้า (กลุ่มดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง)	แก้ไขครั้งที่ 2
	เรื่อง : กระบวนการจัดทำดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง	หน้าที่ 5/7

6.7 จัดเก็บ/บันทึกราคา

นักวิชาการ เจ้าพนักงานการพาณิชย์ เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่

(1) การจัดเก็บราคา โดยนำแบบสำรวจที่บริษัทวัสดุก่อสร้างตอบรับและยินดีตอบแบบสอบถามมา กำหนดเป็นแหล่งจัดเก็บบันทึกในฐานข้อมูล เพื่อใช้ในการจัดเก็บข้อมูลราคา โดยมีหลักเกณฑ์การจัดเก็บ ดังนี้

- กำหนดระยะเวลาการจัดเก็บราคาสินค้าเป็นรายเดือน
- จัดเก็บราคาอย่างต่อเนื่องตามเงื่อนไขที่กำหนด โดยต้องเปรียบเทียบของสินค้าลักษณะจำเพาะ เดิม แหล่งเดิม และราคาในช่วงเวลาเดียวกัน

- จัดเก็บราคาตามรายการสินค้าตะกร้าดัชนี (Market Basket) ซึ่งถูกกำหนดจากโครงสร้างดัชนี
- จัดเก็บราคาตามตารางปฏิทินกำหนด

(2) บันทึกราคา

- บันทึกราคาสินค้าตามตารางปฏิทินกำหนดเวลา
- บันทึกราคาตามโปรแกรมการบันทึกราคากลางในฐานข้อมูลดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง


ในการจัดเก็บราคา บันทึกราคา เจ้าหน้าที่ทุกคนต้องได้รับการอบรม ฝึกฝน ชำนาญงาน มีปฏิภาณ ไหวพริบ สามารถจัดเก็บได้ตรงตามคุณลักษณะเฉพาะที่กำหนดไว้ และสามารถบันทึกราคาได้อย่างถูกต้อง ใช้ระยะเวลา 15 วัน / เดือน

6.8 ตรวจสอบราคา

ก่อนการประมวลผลข้อมูลราคา นักวิชาการพาณิชย์และเจ้าพนักงานการพาณิชย์ต้องตรวจสอบ ความถูกต้องของข้อมูลราคา ซึ่งต้องใช้ความละเอียดรอบคอบ รอบรู้ และจำเป็นต้องติดตามสถานการณ์ราคา สินค้าอย่างใกล้ชิด และยังต้องสังสมประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในการตรวจสอบข้อมูลราคา รวมทั้งต้อง มีความชำนาญการใช้โปรแกรมตรวจสอบราคา ตามเทคนิคสถิติ ซึ่งเป็นขั้นตอนที่นักวิชาการพาณิชย์และ เจ้าพนักงานการพาณิชย์ ใช้ระยะเวลาในการตรวจสอบข้อมูลราคาวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 วัน / เดือน

6.9 ประมวลผลดัชนีและตรวจสอบ

นักวิชาการพาณิชย์ ใช้โปรแกรมสำเร็จรูปประมวลผลราคาออกมาเป็นดัชนีในรูปร้อยละ โดย ผ่านการตรวจสอบดัชนีราคาจากหัวหน้ากลุ่มงานอีกครั้ง ใช้ระยะเวลา 1 วัน / เดือน

 Trade Policy and Strategy Office	ระเบียบปฏิบัติงาน	เลขที่เอกสาร ดศ.
	หน่วยงาน : กองดัชนีเศรษฐกิจการค้า (กลุ่มดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง)	แก้ไขครั้งที่ 2
	เรื่อง : กระบวนการจัดทำดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง	หน้าที่ 6/7

6.10 วิเคราะห์ดัชนีราคาและจัดทำรายงาน

การวิเคราะห์ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง นักวิชาการพาณิชย์มีหน้าที่ตรวจสอบ วิเคราะห์ดัชนีราคา และรายงานการเคลื่อนไหวของดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างแบบภาพรวมและเป็นรายหมวด พิจารณาสาเหตุสินค้าที่มีความเคลื่อนไหวสินค้ารายการใดส่งผลกระทบต่อให้ดัชนีขึ้นหรือลง ซึ่งต้องติดตามสถานการณ์ราคาสินค้าทั้ง ในประเทศและต่างประเทศ จำเป็นต้องมีความรอบรู้ และการติดตามสถานการณ์ราคาสินค้าอย่างใกล้ชิด เพื่อนำมาวิเคราะห์สาเหตุสำคัญของการเปลี่ยนแปลงราคาได้อย่างถูกต้อง

การจัดทำรายงาน นักวิชาการพาณิชย์ เจ้าพนักงานการพาณิชย์ นำเสนอเอกสารรายงานบทวิเคราะห์ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง รวมทั้งในรูปกราฟ ตารางผ่านทาง internet และเผยแพร่สู่สาธารณชน การวิเคราะห์ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างและจัดทำเอกสารเผยแพร่ ใช้ระยะเวลา 1 วัน / เดือน

6.11 เผยแพร่และให้บริการ

เจ้าหน้าที่ทุกคน มีหน้าที่ให้บริการและเผยแพร่ดัชนีโดยมีตารางปฏิทินกำหนดเวลาเผยแพร่ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างตามตารางปฏิทินแถลงข่าวของกองดัชนีเศรษฐกิจการค้า ผ่านช่องทางบริการเว็บไซต์ของสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า www.tpsso.go.th โดยนักวิชาการพาณิชย์จะนำข้อมูลดัชนีราคาขึ้นเผยแพร่บนเว็บไซต์ พร้อมทั้งให้ผู้ใช้บริการสามารถดาวน์โหลดข้อมูลข่าวดัชนีราคาเป็น PDF และข้อมูลดัชนีราคารูปแบบสถิติได้


การให้บริการข้อมูลดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง มีการให้บริการตลอดทั้งเดือน

7. เอกสารอ้างอิง

- 7.1 คู่มือจัดทำดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง
- 7.2 ดัชนี 50 ปี
- 7.3 ตารางปัจจัยการผลิต-ผลผลิต
- 7.4 ทฤษฎีสุ่มตัวอย่าง
- 7.5 หนังสือทำเนียบวัสดุก่อสร้าง

8. แบบฟอร์มที่ใช้

- 8.1 แบบสำรวจราคาวัสดุก่อสร้าง
- 8.2 แบบสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

 Trade Policy and Strategy Office	ระเบียบปฏิบัติงาน	เลขที่เอกสาร ดศ.
	หน่วยงาน : กองดัชนีเศรษฐกิจการค้า (กลุ่มดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง)	แก้ไขครั้งที่ 2
	เรื่อง : กระบวนการจัดทำดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง	หน้าที่ 7/7

9. เอกสารบันทึก

ชื่อเอกสาร	ผู้รับผิดชอบ	สถานที่จัดเก็บ	ระยะเวลา	วิธีการจัดเก็บ
ปฏิทินการจัดเก็บราคา	นักวิชาการพาณิชย์	ตู้เอกสารกลุ่มดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง	1 ปี	เรียงตามปี พ.ศ.
รายงานข่าวดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างรายเดือน	นักวิชาการพาณิชย์	ตู้เอกสารกลุ่มดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง	1 ปี	เรียงตามปี พ.ศ.
แบบสำรวจราคา	นักวิชาการพาณิชย์	ตู้เอกสารกลุ่มดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง	5 ปี	เรียงตามรหัส เจ้าหน้าที่