

ราคาสินค้าเฉลี่ยวัสดุก่อสร้าง (ราคาเงินสด ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ไม่รวมค่าขนส่ง) จังหวัด กำแพงเพชร เดือน กุมภาพันธ์ ปี 2566

เผยแพร่ 07 มีนาคม 2566 / 10:03:33 น.

หมายเหตุ : หากมีข้อสงสัยด้านราคาและประกาศ สามารถสอบถามได้ที่ กลุ่มยุทธศาสตร์และแผนงาน สำนักงานพาณิชย์จังหวัดกำแพงเพชร โทร. 05 570 5019

| ลำดับ.. | รายการ | หน่วย | กุมภาพันธ์ (ราคา : บาท) |
|---------|--|-------|----------------------------|
| 1 | คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 180 กก./ตร.ชม. และ รูปทรงกระบอก 140กก./ตร.ชม. ตราซีแพค | ลบ.ม. | 1,497.67 |
| 2 | คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 210 กก./ตร.ชม. และ รูปทรงกระบอก 180 กก./ตร.ชม. ตราซีแพค | ลบ.ม. | 1,541.12 |
| 3 | คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 240 กก./ตร.ชม. และรูปทรงกระบอก 210 กก./ตร.ชม. ตราซีแพค | ลบ.ม. | 1,586.92 |
| 4 | คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 280 กก./ตร.ชม. และ รูปทรงกระบอก 240 กก./ตร.ชม. ตราซีแพค | ลบ.ม. | 1,653.74 |
| 5 | คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 320 กก./ตร.ชม. และ รูปทรงกระบอก 280 กก./ตร.ชม. ตราซีแพค | ลบ.ม. | 1,741.13 |
| 6 | คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 350 กก./ตร.ชม. และ รูปทรงกระบอก 300 กก./ตร.ชม. ตราซีแพค | ลบ.ม. | 1,789.25 |
| 7 | คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 380 กก./ตร.ชม. และ รูปทรงกระบอก 320 กก./ตร.ชม. ตราซีแพค | ลบ.ม. | 1,842.53 |
| 8 | คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 400 กก./ตร.ชม. และ รูปทรงกระบอก 350 กก./ตร.ชม. ตราซีแพค | ลบ.ม. | 1,900.00 |
| 9 | เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.18 x 0.18 ม. ยาว 8.00 ม. | ท่อน | 1,257.01 |
| 10 | เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.22 x 0.22 ม. ยาว 8.00 ม. | ท่อน | 1,757.01 |
| 11 | เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.26 x 0.26 ม. ยาว 8.00 ม. | ท่อน | 2,322.43 |
| 12 | เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.35 x 0.35 ม. ยาว 12.00 ม. | ท่อน | 6,308.41 |
| 13 | เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 เมตร สก. 6 มม. | ตัน | 24,700.62 |
| 14 | เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 เมตร สก. 9 มม. | ตัน | 24,704.92 |
| 15 | เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 เมตร สก. 12 มม. | ตัน | 24,807.79 |
| 16 | เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 เมตร สก. 15 มม. | ตัน | 25,075.39 |
| 17 | เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 เมตร สก. 19 มม. | ตัน | 25,133.18 |
| 18 | เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 เมตร สก. 25 มม. | ตัน | 24,710.28 |

| | | | |
|----|---|------|-----------|
| 19 | เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.30 ยาว 10 เมตร ศก. 12 มม. | ตัน | 24,607.57 |
| 20 | เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.30 ยาว 10 เมตร ศก. 16 มม. | ตัน | 25,345.79 |
| 21 | เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.30 ยาว 10 เมตร ศก. 20 มม. | ตัน | 24,728.32 |
| 22 | เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.30 ยาว 10 เมตร ศก. 25 มม. | ตัน | 24,766.36 |
| 23 | เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.40 ยาว 10 เมตร ศก. 12 มม. | ตัน | 23,624.95 |
| 24 | เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.40 ยาว 10 เมตร ศก. 16 มม. | ตัน | 23,404.67 |
| 25 | เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.40 ยาว 10 เมตร ศก. 20 มม. | ตัน | 23,240.66 |
| 26 | เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.40 ยาว 10 เมตร ศก. 25 มม. | ตัน | 23,740.19 |
| 27 | ลวดผูกเหล็ก ศก. 1.25 มม. (เบอร์ 18) | กก. | 37.38 |
| 28 | เหล็กฉาก หน้า 4 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 40 x 40 มม. น้ำหนัก 14.5 กก. | ท่อน | 369.16 |
| 29 | เหล็กฉาก หน้า 4 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 50 x 50 มม. น้ำหนัก 18.4 กก. | ท่อน | 450.00 |
| 30 | เหล็กฉาก หน้า 6 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 50 x 50 มม. น้ำหนัก 26.8 กก. | ท่อน | 657.48 |
| 31 | เหล็กฉาก หน้า 6 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 65 x 65 มม. น้ำหนัก 35.5 กก. | ท่อน | 869.16 |
| 32 | เหล็กฉาก หน้า 6 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 75 x 75 มม. น้ำหนัก 41.1 กก. | ท่อน | 1,052.34 |
| 33 | เหล็กฉาก หน้า 10 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 100 x 100 มม. น้ำหนัก 89.2 กก. | ท่อน | 2,289.72 |
| 34 | เหล็กตัวซี (Light Lip Channel Steel) หน้า 2.3 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 75 x 45 x 15 มม. น้ำหนัก 21 กก./ท่อน | ท่อน | 514.95 |
| 35 | เหล็กตัวซี (Light Lip Channel Steel) หน้า 2.3 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 100 x 50 x 20 มม. น้ำหนัก 23.5 กก. | ท่อน | 633.65 |
| 36 | เหล็กตัวซี (Light Lip Channel Steel) หน้า 3.2 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 100 x 50 x 20 มม. น้ำหนัก 34.0 กก. | ท่อน | 915.89 |
| 37 | เหล็กตัวซี (Light Lip Channel Steel) หน้า 2.3 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 125 x 50 x 20 มม. น้ำหนัก 25.5 กก. | ท่อน | 732.25 |
| 38 | เหล็กตัวซี (Light Lip Channel Steel) หน้า 3.2 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 125 x 50 x 20 มม. น้ำหนัก 36.5 กก. | ท่อน | 1,018.69 |
| 39 | เหล็กตัวซี (Light Lip Channel Steel) หน้า 2.3 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 150 x 50 x 20 มม. น้ำหนัก 29.5 กก. | ท่อน | 793.46 |
| 40 | เหล็กตัวซี (Light Lip Channel Steel) หน้า 3.2 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 150 x 50 x 20 มม. น้ำหนัก 40.3 กก. | ท่อน | 1,076.64 |
| 41 | เหล็กตัวซี (Light Lip Channel Steel) หน้า 2.3 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 100 x 50 x 20 มม. น้ำหนัก 20 กก. | ท่อน | 570.09 |
| 42 | เหล็กตัวซี (Light Lip Channel Steel) หน้า 3.2 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 100 x 50 x 20 มม. น้ำหนัก 26 - 27 กก. | ท่อน | 813.08 |

| | | | |
|----|---|-------|--------|
| 43 | เหล็กตัวซี (Light Lip Channel Steel) หนา 2.3 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 125 x 50 x 20 มม. น้ำหนัก 22 - 23 กก. | ท่อน | 672.90 |
| 44 | ตะแกรงเหล็กเส้นกลมผิวเรียบ สีเหลืองจัตรัส สก. 4.0 มม. ขนาด ตาราง 0.20 x 0.20 ม. กว้าง 2.0 เมตร ยาว 25 เมตร | ตร.ม. | 27.09 |
| 45 | ตะแกรงเหล็กเส้นกลมผิวเรียบ สีเหลืองจัตรัส สก. 4.0 มม. ขนาด ตาราง 0.20 x 0.20 ม. กว้าง 2.5 เมตร ยาว 25 เมตร | ตร.ม. | 25.42 |
| 46 | ตะแกรงเหล็กเส้นกลมผิวเรียบ สีเหลืองจัตรัส สก. 4.0 มม. ขนาด ตาราง 0.20 x 0.20 ม. กว้าง 2.5 เมตร ยาว 50 เมตร | ตร.ม. | 20.83 |
| 47 | ตะแกรงเหล็กเส้นกลมผิวเรียบ สีเหลืองจัตรัส สก. 4.0 มม. ขนาด ตาราง 0.20 x 0.20 ม. กว้าง 3.0 เมตร ยาว 25 เมตร | ตร.ม. | 26.12 |
| 48 | ตะแกรงเหล็กเส้นกลมผิวเรียบ สีเหลืองจัตรัส สก. 4.0 มม. ขนาด ตาราง 0.20 x 0.20 ม. กว้าง 3.0 เมตร ยาว 50 เมตร | ตร.ม. | 28.04 |
| 49 | ท่อเหล็กกลวงสีเหลืองจัตรัส หนา 1.2 มม. ขนาด 3/4" x 3/4" ยาว 6 เมตร | ท่อน | 130.38 |
| 50 | ท่อเหล็กกลวงสีเหลืองจัตรัส หนา 1.2 มม. ขนาด 1" x 1" ยาว 6 เมตร | ท่อน | 144.86 |
| 51 | ท่อเหล็กกลวงสีเหลืองจัตรัส หนา 2.0 มม. ขนาด 1 1/2" x 1 1/2" ยาว 6 เมตร | ท่อน | 319.16 |
| 52 | ท่อเหล็กกลวงสีเหลืองจัตรัส หนา 2.0 มม. ขนาด 2" x 2" ยาว 6 เมตร | ท่อน | 541.43 |
| 53 | ท่อเหล็กกลวงสีเหลืองจัตรัส หนา 2.0 มม. ขนาด 3" x 3" ยาว 6 เมตร | ท่อน | 822.43 |
| 54 | ท่อเหล็กเคลือบสังกะสี รวมข้อต่อตรง 1 อัน ประเภท BS-M ยาว 6 เมตร สก. 1/2 นิ้ว | ท่อน | 224.30 |
| 55 | ท่อเหล็กเคลือบสังกะสี รวมข้อต่อตรง 1 อัน ประเภท BS-M ยาว 6 เมตร สก. 3/4 นิ้ว | ท่อน | 306.08 |
| 56 | ท่อเหล็กเคลือบสังกะสี รวมข้อต่อตรง 1 อัน ประเภท BS-M ยาว 6 เมตร สก. 1 นิ้ว | ท่อน | 369.16 |
| 57 | ข้อต่อตรงเหล็ก สก. 1/2 นิ้ว | อัน | 12.15 |
| 58 | ข้อต่อตรงเหล็ก สก. 3/4 นิ้ว | อัน | 17.29 |
| 59 | ข้อต่อตรงเหล็ก สก. 1 นิ้ว | อัน | 26.64 |
| 60 | ข้อต่องอเหล็ก 90 องศา สก. 1/2 นิ้ว | อัน | 13.08 |
| 61 | ข้อต่องอเหล็ก 90 องศา สก. 3/4 นิ้ว | อัน | 19.63 |
| 62 | ข้อต่องอเหล็ก 90 องศา สก. 1 นิ้ว | อัน | 28.98 |
| 63 | สามทาง 90 องศาเหล็กเคลือบสังกะสี สก. 1/2 นิ้ว | อัน | 19.63 |
| 64 | สามทาง 90 องศาเหล็กเคลือบสังกะสี สก. 3/4 นิ้ว | อัน | 28.98 |
| 65 | สามทาง 90 องศาเหล็กเคลือบสังกะสี สก. 1 นิ้ว | อัน | 41.12 |
| 66 | ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 8.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 1/2" ตรา TSD | ท่อน | 46.73 |

| | | | |
|----|---|------|--------|
| 67 | ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 8.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 3/4" ตรา TSD | ท่อน | 56.07 |
| 68 | ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 8.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 1" ตรา TSD | ท่อน | 74.77 |
| 69 | ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 8.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 1 1/4" ตรา TSD | ท่อน | 84.11 |
| 70 | ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 8.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 2 1/2" ตรา TSD | ท่อน | 214.95 |
| 71 | ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 13.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 1/2" ตราท่อน้ำไทย | ท่อน | 56.07 |
| 72 | ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 13.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 3/4" ตราท่อน้ำไทย | ท่อน | 70.09 |
| 73 | ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 13.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 1" ตราท่อน้ำไทย | ท่อน | 112.15 |
| 74 | ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 13.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 1 1/4" ตราเสือ | ท่อน | 135.51 |
| 75 | ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 13.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 1 1/2" ตราเสือ | ท่อน | 172.90 |
| 76 | ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 13.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 2" ตราเสือ | ท่อน | 261.68 |
| 77 | ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 13.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 2 1/2" ตราเสือ | ท่อน | 420.56 |
| 78 | ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 13.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 3" ตราเสือ | ท่อน | 588.79 |
| 79 | ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 13.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 4" ตราเสือ | ท่อน | 934.58 |
| 80 | ข้อต่อท่อ พีวีซี ตรง สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่านศูนย์กลาง 1/2" ตราท่อน้ำไทย | อัน | 5.14 |
| 81 | ข้อต่อท่อ พีวีซี ตรง สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่านศูนย์กลาง 3/4" ตราท่อน้ำไทย | อัน | 6.08 |
| 82 | ข้อต่อท่อ พีวีซี ตรง สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่านศูนย์กลาง 1" ตราท่อน้ำไทย | อัน | 10.28 |
| 83 | ข้อต่อท่อ พีวีซี ตรง สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่านศูนย์กลาง 1 1/4" ตราท่อน้ำไทย | อัน | 14.02 |
| 84 | ข้อต่อท่อ พีวีซี ตรง สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่านศูนย์กลาง 1 1/2" ตราท่อน้ำไทย | อัน | 18.69 |
| 85 | ข้อต่อท่อ พีวีซี ตรง สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่านศูนย์กลาง 2" ตราท่อน้ำไทย | อัน | 28.04 |
| 86 | ข้อต่อท่อ พีวีซี ตรง สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่านศูนย์กลาง 2 1/2" ตราท่อน้ำไทย | อัน | 46.73 |
| 87 | ข้อต่อท่อ พีวีซี ตรง สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่านศูนย์กลาง 3" ตราท่อน้ำไทย | อัน | 65.42 |
| 88 | ข้อต่อท่อ พีวีซี ตรง สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่านศูนย์กลาง 4" ตราท่อน้ำไทย | อัน | 112.15 |
| 89 | ข้อต่อท่อ พีวีซี ตรง สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่านศูนย์กลาง 1/2" ตรา TSD | อัน | 4.67 |

| | | | |
|-----|---|------|----------|
| 90 | ข้อต่อท่อ พีวีซี ตรง สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่านศูนย์กลาง 3/4" ตรา TSD | อัน | 7.48 |
| 91 | ข้อต่อท่อ พีวีซี ตรง สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่านศูนย์กลาง 1" ตรา TSD | อัน | 9.35 |
| 92 | ข้อต่อท่อ พีวีซี ข้องอ 90 องศา สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่านศูนย์กลาง 3/4" ตราท่อน้ำไทย | อัน | 11.21 |
| 93 | ข้อต่อท่อ พีวีซี ข้องอ 90 องศา สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่านศูนย์กลาง 1" ตราท่อน้ำไทย | อัน | 14.95 |
| 94 | ข้อต่อท่อ พีวีซี ข้องอ 90 องศา สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่านศูนย์กลาง 1 1/4" ตราท่อน้ำไทย | อัน | 18.69 |
| 95 | ข้อต่อท่อ พีวีซี ข้องอ 90 องศา สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่านศูนย์กลาง 1 1/2" ตราท่อน้ำไทย | อัน | 28.04 |
| 96 | ข้อต่อท่อ พีวีซี ข้องอ 90 องศา สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่านศูนย์กลาง 2" ตราท่อน้ำไทย | อัน | 37.38 |
| 97 | ข้อต่อท่อ พีวีซี ข้องอ 90 องศา สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่านศูนย์กลาง 2 1/2" ตราท่อน้ำไทย | อัน | 74.77 |
| 98 | ข้อต่อท่อ พีวีซี ข้องอ 90 องศา สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่านศูนย์กลาง 3" ตราท่อน้ำไทย | อัน | 102.80 |
| 99 | ข้อต่อท่อ พีวีซี ข้องอ 90 องศา สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่านศูนย์กลาง 4" ตราท่อน้ำไทย | อัน | 177.57 |
| 100 | ข้อต่อท่อ พีวีซี ข้องอ 90 องศา สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่านศูนย์กลาง 1/2" ตราข้าง | อัน | 8.41 |
| 101 | ข้อต่อท่อ พีวีซี ข้องอ 90 องศา สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่านศูนย์กลาง 1/2" ตรา TSD | อัน | 4.67 |
| 102 | ข้อต่อท่อ พีวีซี ข้องอ 90 องศา สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่านศูนย์กลาง 1" ตรา TSD | อัน | 9.35 |
| 103 | ข้อต่อท่อ พีวีซี สามทาง 90 องศา สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่าศูนย์กลาง 1/2" ตราท่อน้ำไทย | อัน | 7.48 |
| 104 | ข้อต่อท่อ พีวีซี สามทาง 90 องศา สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่าศูนย์กลาง 3/4" ตราท่อน้ำไทย | อัน | 9.35 |
| 105 | ข้อต่อท่อ พีวีซี สามทาง 90 องศา สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่าศูนย์กลาง 1" ตราท่อน้ำไทย | อัน | 18.69 |
| 106 | ข้อต่อท่อ พีวีซี สามทาง 90 องศา สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่าศูนย์กลาง 1 1/4" ตราท่อน้ำไทย | อัน | 28.04 |
| 107 | ข้อต่อท่อ พีวีซี สามทาง 90 องศา สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่าศูนย์กลาง 1 1/2" ตราท่อน้ำไทย | อัน | 37.38 |
| 108 | ข้อต่อท่อ พีวีซี สามทาง 90 องศา สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่าศูนย์กลาง 2" ตราท่อน้ำไทย | อัน | 56.07 |
| 109 | ท่อระบายน้ำคอนกรีตไม่เสริมเหล็ก ปากล้นราง ยาว 1 เมตร ศก. 0.30 ม. | ท่อน | 261.68 |
| 110 | ท่อระบายน้ำคอนกรีตไม่เสริมเหล็ก ปากล้นราง ยาว 1 เมตร ศก. 0.40 ม. | ท่อน | 383.18 |
| 111 | ท่อระบายน้ำคอนกรีตไม่เสริมเหล็ก ปากล้นราง ยาว 1 เมตร ศก. 0.60 ม. | ท่อน | 570.09 |
| 112 | ท่อระบายน้ำคอนกรีตไม่เสริมเหล็ก ปากล้นราง ยาว 1 เมตร ศก. 0.80 ม. | ท่อน | 1,186.92 |

| | | | |
|-----|--|------|----------|
| 113 | ท่อระบายน้ำคอนกรีตไม่เสริมเหล็ก ปากล้นราง ยาว 1 เมตร ศก. 1.00 ม. | ท่อน | 1,897.20 |
| 114 | ท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ปากล้นราง ชั้น 3 ยาว 1 เมตร ศก. 0.30 ม. | ท่อน | 345.80 |
| 115 | ท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ปากล้นราง ชั้น 3 ยาว 1 เมตร ศก. 0.40 ม. | ท่อน | 481.31 |
| 116 | ท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ปากล้นราง ชั้น 3 ยาว 1 เมตร ศก. 0.60 ม. | ท่อน | 764.02 |
| 117 | ท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ปากล้นราง ชั้น 3 ยาว 1 เมตร ศก. 0.80 ม. | ท่อน | 1,200.94 |
| 118 | ท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ปากล้นราง ชั้น 3 ยาว 1 เมตร ศก. 1.00 ม. | ท่อน | 1,735.98 |
| 119 | ท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ปากล้นราง ชั้น 3 ยาว 1 เมตร ศก. 1.20 ม. | ท่อน | 2,205.61 |
| 120 | ท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ปากล้นราง ชั้น 3 ยาว 1 เมตร ศก. 1.50 ม. | ท่อน | 4,207.95 |
| 121 | ท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ปากล้นราง ชั้น 2 ยาว 1 เมตร ศก. 0.30 ม. | ท่อน | 401.87 |
| 122 | ท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ปากล้นราง ชั้น 2 ยาว 1 เมตร ศก. 0.40 ม. | ท่อน | 553.74 |
| 123 | ท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ปากล้นราง ชั้น 2 ยาว 1 เมตร ศก. 0.60 ม. | ท่อน | 953.27 |
| 124 | ท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ปากล้นราง ชั้น 2 ยาว 1 เมตร ศก. 0.80 ม. | ท่อน | 1,630.84 |
| 125 | ท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ปากล้นราง ชั้น 2 ยาว 1 เมตร ศก. 1.00 ม. | ท่อน | 2,137.85 |
| 126 | ท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ปากล้นราง ชั้น 2 ยาว 1 เมตร ศก. 1.20 ม. | ท่อน | 2,915.42 |
| 127 | ท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ปากล้นราง ชั้น 2 ยาว 1 เมตร ศก. 1.50 ม. | ท่อน | 5,621.50 |
| 128 | ท่อระบายน้ำซีเมนต์ใยหิน ยาว 4 เมตร ศก. 10 ซม. | ท่อน | 240.00 |
| 129 | ท่อระบายน้ำซีเมนต์ใยหิน ยาว 4 เมตร ศก. 15 ซม. | ท่อน | 320.00 |
| 130 | ท่อระบายน้ำซีเมนต์ใยหิน ยาว 4 เมตร ศก. 20 ซม. | ท่อน | 480.00 |
| 131 | มุ้งลวดลูมิเนียม ขนาดกว้าง 90 ซม ยาว 30 เมตร สีขาว | ม้วน | 1,355.14 |
| 132 | ลวดหนามเคลือบสังกะสี เบอร์ 15 | กก. | 33.83 |
| 133 | ลวดหนามเคลือบสังกะสี เบอร์ 14 | กก. | 48.60 |
| 134 | กระเบื้องคอนกรีตมุงหลังคา ลอนโค้ง ตราเพชร | แผ่น | 16.82 |
| 135 | ครอบสันโค้งกระเบื้องคอนกรีตมุงหลังคา ตราเพชร | แผ่น | 32.71 |
| 136 | ครอบข้างกระเบื้องคอนกรีตมุงหลังคา ตราเพชร | แผ่น | 28.50 |
| 137 | ครอบข้างปิดชายกระเบื้องคอนกรีตมุงหลังคา ตราเพชร | แผ่น | 41.12 |

| | | | |
|-----|--|---------|----------|
| 138 | ครอบโค้งปิดจั่วกระเบื้องคอนกรีตมุงหลังคา ตราเพชร | แผ่น | 39.72 |
| 139 | กระเบื้องซีเมนต์ใยหินมุงหลังคา ลอนคู่ ขนาด 50 x 120 x 0.4 ซม. สีต่าง ๆ ตราเพชร | แผ่น | 28.04 |
| 140 | กระเบื้องซีเมนต์ใยหินมุงหลังคา ลอนคู่ ขนาด 50 x 120 x 0.5 ซม. สีต่าง ๆ ตราเพชร | แผ่น | 39.25 |
| 141 | แผ่นไม้อัดยาง ชนิดใช้ภายใน เกรด A ขนาด 4' x 8' หนา 4 มม. | แผ่น | 240.19 |
| 142 | แผ่นไม้อัดยาง ชนิดใช้ภายใน เกรด A ขนาด 4' x 8' หนา 6 มม. | แผ่น | 280.37 |
| 143 | กระเบื้องซีเมนต์ใยหิน แผ่นเรียบ ขนาด 120 x 240 ซม. หนา 6 มม. ตราช้าง | แผ่น | 224.30 |
| 144 | แผ่นยิปซัม ธรรมดา ไม่มีลูมิเนียมฟอยล์ ขนาด 120 x 240 ซม. หนา 9 มม. ตราช้าง | แผ่น | 144.86 |
| 145 | แผ่นยิปซัม ธรรมดา ไม่มีลูมิเนียมฟอยล์ ขนาด 120 x 240 ซม. หนา 9 มม. ตรายีปรอด | แผ่น | 132.71 |
| 146 | แผ่นยิปซัม ธรรมดา ไม่มีลูมิเนียมฟอยล์ ขนาด 120 x 240 ซม. หนา 12 มม. ตรายีปรอด | แผ่น | 157.94 |
| 147 | แผ่นยิปซัม ธรรมดา มีลูมิเนียมฟอยล์ ขนาด 120 x 240 ซม. หนา 9 มม. ตราช้าง | แผ่น | 224.30 |
| 148 | เหล็กแผ่นเรียบดำ หนา 3 มม. ขนาด 4' x 8' หนัก 70 กก./แผ่น | แผ่น | 2,028.04 |
| 149 | เหล็กแผ่นเรียบดำ หนา 6 มม. ขนาด 4' x 8' หนัก 140 กก./แผ่น | แผ่น | 3,956.08 |
| 150 | กระจกใส หนา 5 มม. | ตร.ฟุต | 31.78 |
| 151 | กระจกใส หนา 6 มม. | ตร.ฟุต | 38.79 |
| 152 | ไม้เต็ง ไม้ไผ่ ขนาด 1" x 6" ยาว 4 - 4.50 เมตร | ลบ.ฟ. | 700.93 |
| 153 | ไม้เต็ง ไม้ไผ่ ขนาด 1" x 8" ยาว 4 - 4.50 เมตร | ลบ.ฟ. | 700.93 |
| 154 | ไม้ยาง ไม้ไผ่ ขนาด 1 1/2" x 3" ยาว 4 - 4.50 เมตร | ลบ.ฟ. | 514.02 |
| 155 | ไม้กะบาก ไม้ไผ่ ขนาด 1" x 6" ยาว 4 - 4.50 เมตร | ลบ.ฟ. | 514.02 |
| 156 | ไม้กะบาก ไม้ไผ่ ขนาด 1" x 8" ยาว 4 - 4.50 เมตร | ลบ.ฟ. | 514.02 |
| 157 | ไม้กะบาก ไม้ไผ่ ขนาด 1" x 10" ยาว 4 - 4.50 เมตร | ลบ.ฟ. | 560.75 |
| 158 | สีน้ำมันเคลือบชนิดเงา ขนาด 3.785 ลิตร ตราไอ ซี ไอ ดุล็กซ์ | กระป๋อง | 908.88 |
| 159 | สีน้ำมันเคลือบชนิดเงา ขนาด 3.785 ลิตร ตรา ที โอ เอ | กระป๋อง | 700.93 |
| 160 | สีน้ำมันเคลือบชนิดเงา ขนาด 3.785 ลิตร ตรา กัปตัน | แกลลอน | 710.28 |
| 161 | สีน้ำมันเคลือบชนิดเงา ขนาด 3.785 ลิตร ตรา ที โอ เอ (4 seasons) | กระป๋อง | 630.84 |
| 162 | สีน้ำพลาสติก ทาภายใน ชนิดด้าน ขนาด 3.785 ลิตร ตรา ที โอ เอ (E 100) | กระป๋อง | 607.48 |

| | | | |
|-----|---|---------|----------|
| 163 | สีรองพื้นปูนใหม่ ขนาด 3.785 ลิตร ตราที่ โอ เอ | กระป๋อง | 514.02 |
| 164 | สีรองพื้นปูนใหม่ ขนาด 18.925 ลิตร ตราที่ โอ เอ | กระป๋อง | 1,415.89 |
| 165 | สีทาถนน ชนิดสะท้อนแสง ขนาด 3.785 ลิตร สีขาว ตราที่โอเอ | กระป๋อง | 724.30 |
| 166 | น้ำมันเคลือบแข็ง ภายใน ขนาด 3.785 ลิตร ตราเครื่องบิน บี 52 (ยูนิเทิน ยู 202) | กระป๋อง | 841.12 |
| 167 | น้ำมันเคลือบแข็ง ภายใน ขนาด 3.785 ลิตร ตรา ที่ โอ เอ | กระป๋อง | 1,018.69 |
| 168 | สีย้อมไม้ วัสดุสแตน ชนิดเงา ภายนอก ขนาด 3.785 ลิตร ตรา ที่โอเอ | กระป๋อง | 653.27 |
| 169 | น้ำมันเคลือบแข็ง ภายนอก ขนาด 3.785 ลิตร ตราเครื่องบิน บี 52 (ยูนิเทิน ยู 404) | กระป๋อง | 1,074.77 |
| 170 | น้ำมันเคลือบแข็ง ภายนอก ขนาด 3.785 ลิตร ตรา ที่ โอ เอ | กระป๋อง | 1,350.47 |
| 171 | แล็กเกอร์ ชนิดเงา ขนาด 3.785 ลิตร ตรา ที่ โอ เอ | กระป๋อง | 462.62 |
| 172 | ทินเนอร์ ขนาด 2.1 ลิตร ตรา BARCO | กระป๋อง | 164.96 |
| 173 | กระดาษทรายขัดไม้ เบอร์ 0 ขนาด 9 x 11 นิ้ว ตราจระเข้ 3 ดาว | โหล | 93.46 |
| 174 | กระดาษทรายขัดไม้ เบอร์ 3 ขนาด 9 x 11 นิ้ว ตราจระเข้ 3 ดาว | โหล | 93.46 |
| 175 | กระดาษทรายขัดไม้ เบอร์ 0 ขนาด 9 x 11 นิ้ว | โหล | 112.15 |
| 176 | กระดาษทรายขัดไม้ เบอร์ 3 ขนาด 9 x 11 นิ้ว | โหล | 112.15 |
| 177 | บานประตูไม้อัดสัก ชนิดใช้ภายใน หน้า 3.5 ซม. ขนาด 80 x 200 ซม. | บาน | 572.43 |
| 178 | บานประตูไม้อัดสัก ชนิดใช้ภายนอก หน้า 3.5 ซม. ขนาด 80 x 200 ซม. | บาน | 570.09 |
| 179 | บานประตูไม้อัดยาง ชนิดใช้ภายใน หน้า 3.5 ซม. ขนาด 70 x 200 ซม. | บาน | 495.33 |
| 180 | บานประตูไม้อัดยาง ชนิดใช้ภายใน หน้า 3.5 ซม. ขนาด 80 x 200 ซม. | บาน | 509.35 |
| 181 | บานประตูไม้อัดยาง ชนิดใช้ภายนอก หน้า 3.5 ซม. ขนาด 80 x 200 ซม. | บาน | 514.02 |
| 182 | วงกบหน้าต่างไม้เนื้อแข็ง ไม่มีช่องแสง ขนาด 60 x 110 ซม. ขนาดไม้วงกบ 2" x 4" | ชุด | 757.01 |
| 183 | นอตหัวกลมสำหรับงานไม้ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 9 มม. ยาว 6 นิ้ว | กก. | 76.32 |
| 184 | ตะปูตอกไม้ ชนิดผอม ขนาด 3 นิ้ว | กก. | 46.73 |
| 185 | ตะปูตอกไม้ ขนาด 1 นิ้ว ตรามือ | กก. | 40.87 |
| 186 | ตะปูตอกไม้ ขนาด 1 1/2 นิ้ว ตรามือ | กก. | 37.28 |
| 187 | ตะปูตอกคอนกรีต ขนาด 3" - 4" | กก. | 74.77 |

| | | | |
|-----|--|---------|----------|
| 188 | ตะปุดอกสังกะสี ขนาด 1 3/4" เบอร์ 13 | กก. | 60.75 |
| 189 | ตะปุดอกสังกะสี ขนาด 1 3/4" เบอร์ 13 | กก. | 14.02 |
| 190 | ตะปูเกลียว ขนาด 3" | ตัว | 2.34 |
| 191 | ตะปูเกลียว ขนาด 4" | ตัว | 2.34 |
| 192 | ขอยึดกระเบื้อง ขนาด 6" | อัน | 2.34 |
| 193 | ขอยึดกระเบื้อง ขนาด 8" | อัน | 2.34 |
| 194 | บานพับหน้าต่างเหล็กเคลือบสังกะสี ปรับมุม ขนาด 10 นิ้ว ตรารวิทโก้ | ชุด | 65.42 |
| 195 | บานพับหน้าต่างเหล็กเคลือบสังกะสี ปรับมุม ขนาด 12 นิ้ว ตรารวิทโก้ | ชุด | 74.77 |
| 196 | กลอนอลูมิเนียม ขนาด 6 นิ้ว | อัน | 28.04 |
| 199 | ปูนซีเมนต์ไฮดรอลิก ปูนถุง บรรจุ 50 กก./ถุง ตรา อินทรีเพชรพลัส | ตัน | 2,654.21 |
| 200 | ปูนซีเมนต์ไฮดรอลิก ปูนถุง บรรจุ 50 กก./ถุง ตรา ทีพีไอ ปูนแดง 299 | ตัน | 2,554.52 |
| 201 | ปูนซีเมนต์ผสม ปูนถุง บรรจุ 50 กก./ถุง ตราทีพีไอ (เขียว) | ตัน | 2,242.99 |
| 202 | ปลั๊กโค้ท เบอร์ 3 ขนาด 3.5 กก. ตราเซลล์ | กระป๋อง | 394.86 |
| 203 | น้ำยาประสานท่อพีวีซี ชนิดธรรมดา ขนาด 250 กรัม ตราท่อน้ำไทย | กระป๋อง | 121.03 |
| 204 | ซิลิโคน ชนิดใส ใช้กับงานกระจก | หลอด | 135.51 |
| 205 | น้ำยาประสานท่อพีวีซี ชนิดธรรมดา ขนาด 100 กรัม ตราช่าง | กระป๋อง | 60.75 |
| 206 | น้ำยาประสานท่อพีวีซี ชนิดธรรมดา ขนาด 250 กรัม ตราช่าง | กระป๋อง | 135.51 |
| 207 | น้ำยาประสานท่อพีวีซี ชนิดธรรมดา ขนาด 500 กรัม ตราช่าง | กระป๋อง | 247.66 |
| 208 | ทรายหยาบ ราคาทำทราย | ลบ.ม. | 84.11 |
| 209 | ทรายหยาบ ราคา ณ ทำทราย (อำเภอเมือง) | ลบ.ม. | 112.15 |
| 210 | ทรายละเอียด ราคาทำทราย | ลบ.ม. | 168.22 |
| 211 | ทรายละเอียด ราคา ณ ทำทราย (อำเภอเมือง) | ลบ.ม. | 186.92 |
| 212 | หินย่อย เบอร์ 1/2 นิ้ว ราคา ณ โรงโม่ (อำเภอพรานกระต่าย) | ตัน | 186.92 |
| 213 | หินย่อย เบอร์ 3/4 นิ้ว ราคา ณ โรงโม่ (อำเภอพรานกระต่าย) | ตัน | 193.15 |
| 214 | หินย่อย เบอร์ 3/8 นิ้ว ราคา ณ โรงโม่ (อำเภอพรานกระต่าย) | ตัน | 99.69 |
| 215 | ทรายถมที่ ราคาทำทราย | ลบ.ม. | 70.09 |

| | | | |
|-----|--|-------|----------|
| 216 | ทรายถมที่ ราคา ณ ท่าทราย (อำเภอเมือง) | ลบ.ม. | 84.11 |
| 217 | ก้อนน้ำบอลสนาม ขนาด 1/2 นิ้ว | อัน | 73.37 |
| 218 | ถังซีเมนต์สำเร็จรูป กลวง สูง 40 ซม. ศก. 100 ซม. | อัน | 180.00 |
| 219 | ฝาถังซีเมนต์สำเร็จรูป ศก. 80 ซม. | อัน | 100.00 |
| 220 | ฝาถังซีเมนต์สำเร็จรูป ศก. 100 ซม. | อัน | 110.00 |
| 221 | สายไฟฟ้าเดินภายในอาคาร VAF สายแบนแกนคู่ ขนาด 2 x 1.5 ตร.มม. ยาว 100 ม. | ม้วน | 880.37 |
| 222 | สายไฟฟ้าเดินภายในอาคาร VAF สายแบนแกนคู่ ขนาด 2 x 2.5 ตร.มม. ยาว 100 ม. | ม้วน | 1,415.89 |
| 223 | สายไฟฟ้าเดินภายในอาคาร VAF สายแบนแกนคู่ ขนาด 2 x 1.5 ตร.มม. ยาว 100 ม. ตราเนชั่น | ม้วน | 1,074.77 |
| 224 | สายไฟฟ้า VAF สายแบนแกนคู่ แรงดัน 300 โวลท์ ขนาด 2 x 1.5 ตร.มม. ยาว 100 เมตร ตราไทยยาซากิ | ม้วน | 1,228.97 |
| 225 | สายไฟฟ้า VAF สายแบนแกนคู่ แรงดัน 300 โวลท์ ขนาด 2 x 1.5 ตร.มม. ยาว 100 เมตร ตราบางกอกเคเบิ้ล | ม้วน | 1,341.12 |
| 226 | สายไฟฟ้า VAF สายแบนแกนคู่ แรงดัน 300 โวลท์ ขนาด 2 x 2.5 ตร.มม. ยาว 100 เมตร ตราไทยยาซากิ | ม้วน | 1,985.98 |
| 227 | สายไฟฟ้า VAF สายแบนแกนคู่ แรงดัน 300 โวลท์ ขนาด 2 x 2.5 ตร.มม. ยาว 100 เมตร ตราบางกอกเคเบิ้ล | ม้วน | 2,200.93 |
| 228 | สายไฟฟ้า VAF สายแบนแกนคู่ ขนาด 2 x 2.5 ตร.มม. ยาว 100 เมตร ตราเนชั่น | ม้วน | 1,232.71 |
| 229 | สายเคเบิล THW สายกลมแกนเดี่ยว แรงดัน 750 โวลท์ ขนาด 1x1.5 ตร.มม. ยาว 100 ม. | ม้วน | 424.30 |
| 230 | สายเคเบิล THW สายกลมแกนเดี่ยว แรงดัน 750 โวลท์ ขนาด 1x2.5 ตร.มม. ยาว 100 ม. | ม้วน | 667.29 |
| 231 | สายเคเบิล THW สายกลมแกนเดี่ยว แรงดัน 750 โวลท์ ขนาด 1 x 1.5 ตร.มม. ยาว 100 เมตร ตราไทยยาซากิ | ม้วน | 521.50 |
| 232 | สายเคเบิล THW สายกลมแกนเดี่ยว แรงดัน 750 โวลท์ ขนาด 1 x 1.5 ตร.มม. ยาว 100 เมตร ตราบางกอกเคเบิ้ล | ม้วน | 612.15 |
| 233 | สายเคเบิล THW สายกลมแกนเดี่ยว แรงดัน 750 โวลท์ ขนาด 1 x 2.5 ตร.มม. ยาว 100 เมตร ตราไทยยาซากิ | ม้วน | 995.33 |
| 234 | สายเคเบิล THW สายกลมแกนเดี่ยว แรงดัน 750 โวลท์ ขนาด 1 x 2.5 ตร.มม. ยาว 100 เมตร ตราบางกอกเคเบิ้ล | ม้วน | 961.68 |
| 235 | สวิตซ์ไฟฟ้าทางเดียว พร้อมอุปกรณ์ แบบฝังในผนัง ตราเนชั่นแนล | ชุด | 32.71 |
| 236 | เต้ารับ (เดี่ยว) แบบฝังในผนัง ตราเนชั่นแนล | อัน | 28.04 |
| 237 | เต้ารับ (เดี่ยว) พร้อมอุปกรณ์ แบบฝังในผนัง ตราเนชั่นแนล | ชุด | 44.39 |
| 238 | เต้าเสียบ แบบ 2 ขา ตราเนชั่นแนล | อัน | 28.04 |
| 239 | เต้าเสียบ ตรา VENA | อัน | 18.69 |
| 240 | บัลลาสต์ 36/40 วัตต์ ตราฟิลิปส์ | อัน | 88.79 |

| | | | |
|-----|---|------|----------|
| 241 | สตาร์ทเตอร์ ขนาด 4-65 วัตต์ ตราฟิลิปส์ | อื่น | 14.02 |
| 242 | หลอดไฟฟ้าฟลูออเรสเซนต์ แบบยาว ขนาด 36 วัตต์ ตราฟิลิปส์ | หลอด | 46.73 |
| 243 | หลอดไฟฟ้า แบบเกลียว ขนาด 60 วัตต์ ตราฟิลิปส์ | ดวง | 21.03 |
| 244 | หลอดตะเกียบ ขนาด 11 วัตต์ (Cool daylight color) ตราพานาโซนิค รุ่น EFU11E272V | ดวง | 51.40 |
| 245 | หลอดตะเกียบ ขนาด 14 วัตต์ (Cool daylight color) ตราพานาโซนิค รุ่น EFU14E272V | ดวง | 83.18 |
| 246 | หลอดตะเกียบ เกลียวทวิข ขนาด 8 วัตต์ (Cool daylight color) ตราพานาโซนิค รุ่น EFD8E27HD3T | ดวง | 45.79 |
| 247 | หลอดตะเกียบ เกลียวทวิข ขนาด 11 วัตต์ (Cool daylight color) ตราพานาโซนิค รุ่น EFD11E27HD3T | ดวง | 70.09 |
| 248 | หลอดตะเกียบ เกลียวทวิข ขนาด 14 วัตต์ (Cool daylight color) ตราพานาโซนิค รุ่น EFD14E27HD3T | ดวง | 45.79 |
| 249 | โถส้วมธรรมดาอ่างยอง มีฐาน แบบราดน้ำ เคลือบขาว ตรากระรัต รุ่น K-17918X | ชิ้น | 1,214.95 |
| 250 | โถส้วมชักโครกนั่งราบ มีถังพักน้ำ เคลือบขาว ตราคอตโต้ รุ่น C 1401 | ชุด | 2,710.28 |
| 251 | ที่ปัสสาวะเซรามิกชาย ชนิดแขวนผนัง เคลือบขาว ตราอเมริกันแสตนดาร์ด รุ่น TF- 412 | ชิ้น | 887.85 |
| 252 | ที่ปัสสาวะเซรามิกชาย ชนิดแขวนผนัง เคลือบขาว ตราคอตโต้ รุ่น C 307 | ชิ้น | 1,205.61 |
| 253 | ที่ปัสสาวะเซรามิกชาย ชนิดแขวนผนัง เคลือบขาว ตรากระรัต รุ่น K-17389X | ชิ้น | 1,014.02 |
| 254 | อ่างล้างหน้าเซรามิก ชนิดแขวนผนัง เคลือบขาว ตราคอตโต้ รุ่น C 013 | ชิ้น | 794.39 |
| 255 | อ่างล้างหน้าเซรามิก ชนิดแขวนผนัง เคลือบขาว ตราอเมริกันแสตนดาร์ด รุ่น TF-910 | ชิ้น | 757.01 |
| 256 | อ่างล้างหน้าเซรามิก ชนิดแขวนผนัง เคลือบขาว ตราคอตโต้ รุ่น C 005 | ชิ้น | 654.21 |
| 257 | ที่วางสบู่เซรามิก ชนิดฝังผนัง เคลือบขาว ตราคอตโต้ รุ่น C 805 | ชิ้น | 299.07 |
| 258 | ที่วางสบู่เซรามิก ชนิดฝังผนัง เคลือบขาว ตรากระรัต รุ่น K-595 | ชิ้น | 280.37 |
| 259 | ที่ใส่กระดาษชำระเซรามิก ชนิดฝังผนัง เคลือบขาว ตราอเมริกันแสตนดาร์ด รุ่น TF- 9002 | ชิ้น | 280.37 |
| 260 | ที่ใส่กระดาษชำระเซรามิก ชนิดฝังผนัง เคลือบขาว ตรากระรัต รุ่น K-503 | ชิ้น | 280.37 |
| 261 | ที่ใส่กระดาษชำระเซรามิก ชนิดฝังผนัง เคลือบขาว ตรากระรัต รุ่น K-596 | ชิ้น | 280.37 |
| 262 | ที่ใส่กระดาษชำระเซรามิก ชนิดฝังผนัง เคลือบขาว ตรากระรัต รุ่น K-504 | ชิ้น | 299.07 |

* หมายถึงราคา Price List

หมายเหตุ : ผู้มีหน้าที่ใช้ราคาต้องเข้ามาติดตามราคาอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากอาจมีการปรับปรุงราคาที่เผยแพร่แล้ว