

## ราคาสินค้าเฉลี่ยวัสดุก่อสร้าง (ราคาเงินสด ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ไม่รวมค่าขนส่ง) จังหวัด ชัยภูมิ เดือน มิถุนายน ปี 2566

เผยแพร่ 04 กรกฎาคม 2566 / 11:51:40 น.

หมายเหตุ : หากมีข้อสงสัยด้านราคาและประกาศ สามารถสอบถามได้ที่ กลุ่มยุทธศาสตร์และแผนงาน สำนักงานพาณิชย์จังหวัดชัยภูมิ โทร. 04 481 2490

| ลำดับ.. | รายการ   | หน่วย | มิถุนายน<br>(ราคา : บาท) |
|---------|--|-------|--------------------------|
| 1       | คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 180 กก./ตร.ชม. และ รูปทรงกระบอก 140กก./ตร.ชม. ตราซีแพค          | ลบ.ม. | 1,909.35                 |
| 2       | คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 210 กก./ตร.ชม. และ รูปทรงกระบอก 180 กก./ตร.ชม. ตราซีแพค         | ลบ.ม. | 1,939.25                 |
| 3       | คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 240 กก./ตร.ชม. และรูปทรงกระบอก 210 กก./ตร.ชม. ตราซีแพค          | ลบ.ม. | 1,968.22                 |
| 4       | คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 280 กก./ตร.ชม. และ รูปทรงกระบอก 240 กก./ตร.ชม. ตราซีแพค         | ลบ.ม. | 1,998.13                 |
| 5       | คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 320 กก./ตร.ชม. และ รูปทรงกระบอก 280 กก./ตร.ชม. ตราซีแพค         | ลบ.ม. | 2,057.01                 |
| 6       | คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 350 กก./ตร.ชม. และ รูปทรงกระบอก 300 กก./ตร.ชม. ตราซีแพค         | ลบ.ม. | 2,094.39                 |
| 7       | คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 380 กก./ตร.ชม. และ รูปทรงกระบอก 320 กก./ตร.ชม. ตราซีแพค         | ลบ.ม. | 2,138.32                 |
| 8       | คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 400 กก./ตร.ชม. และ รูปทรงกระบอก 350 กก./ตร.ชม. ตราซีแพค         | ลบ.ม. | 2,172.90                 |
| 9       | คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 180 กก./ตร.ชม. และรูปทรงกระบอก 140 กก./ตร.ชม. ปูนซีเมนต์นครหลวง | ลบ.ม. | 1,724.30                 |
| 10      | คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 240 กก./ตร.ชม. และรูปทรงกระบอก 210 กก./ตร.ชม. ปูนซีเมนต์นครหลวง | ลบ.ม. | 1,837.85                 |
| 11      | คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 280 กก./ตร.ชม. และรูปทรงกระบอก 240 กก./ตร.ชม. ปูนซีเมนต์นครหลวง | ลบ.ม. | 1,905.14                 |
| 12      | คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 320 กก./ตร.ชม. และรูปทรงกระบอก 280 กก./ตร.ชม. ปูนซีเมนต์นครหลวง | ลบ.ม. | 1,942.99                 |
| 13      | คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 350 กก./ตร.ชม. และรูปทรงกระบอก 300 กก./ตร.ชม. ปูนซีเมนต์นครหลวง | ลบ.ม. | 1,989.25                 |
| 14      | คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 400 กก./ตร.ชม. และรูปทรงกระบอก 350 กก./ตร.ชม. ปูนซีเมนต์นครหลวง | ลบ.ม. | 2,085.98                 |
| 15      | คอนกรีตหยาบ ตราซีแพค   | ลบ.ม. | 1,775.70                 |
| 16      | คอนกรีตบล็อกก่อผนัง ชนิดธรรมดา ขนาด 19 x 39 x 7 ซม.  | ก้อน  | 7.01                     |
| 17      | คอนกรีตบล็อกก่อผนัง ชนิดกันฝน ขนาด 19 x 39 x 9 ซม.   | ก้อน  | 18.69                    |

|    |  |      |           |
|----|--|------|-----------|
| 18 | คอนกรีตบล็อกก่อผนังมวลเบา ขนาด 20 x 60 x 7.5 ซม. ตราคิวคอน   | ก้อน | 23.18     |
| 19 | อิฐมอญ ขนาด 7x 16 x 3.5 ซม.  | ก้อน | 1.40      |
| 20 | เสาเข็มคอนกรีตเสริมเหล็ก หกเหลี่ยมกลวง ขนาด 15 ซม. ยาว 2 เมตร  | ท่อน | 288.00    |
| 21 | เสาเข็มคอนกรีตเสริมเหล็ก หกเหลี่ยมกลวง ขนาด 15 ซม. ยาว 3 เมตร  | ท่อน | 432.00    |
| 22 | เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.18 x 0.18 ม. ยาว 8.00 ม.                                  | ท่อน | 1,664.00  |
| 23 | เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.18 x 0.18 ม. ยาว 10.00 ม.                                 | ท่อน | 2,080.00  |
| 24 | พื้นคอนกรีตสำเร็จรูปอัดแรง แบบพื้นตัน ขนาดกว้าง 35 ซม. ยาว 3 เมตร                                      | แผ่น | 263.00    |
| 25 | เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 เมตร ศก. 6 มม.   | ตัน  | 27,403.46 |
| 26 | เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 เมตร ศก. 9 มม.   | ตัน  | 25,284.11 |
| 27 | เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 เมตร ศก. 12 มม.  | ตัน  | 25,203.46 |
| 28 | เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 เมตร ศก. 15 มม.  | ตัน  | 26,680.38 |
| 29 | เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 เมตร ศก. 19 มม.  | ตัน  | 25,191.59 |
| 30 | เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.40 ศก.12 มม. ยาว 10 เมตร (Tempcore)  | ตัน  | 23,677.57 |
| 31 | เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.40 ศก.16 มม. ยาว 10 เมตร (Tempcore)  | ตัน  | 23,523.18 |
| 32 | เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.40 ศก.20 มม. ยาว 10 เมตร (Tempcore)  | ตัน  | 23,525.23 |
| 33 | เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.40 ศก.25 มม. ยาว 10 เมตร (Tempcore)  | ตัน  | 23,545.79 |
| 34 | เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.40 ศก.28 มม. ยาว 10 เมตร (Tempcore)  | ตัน  | 24,085.51 |
| 35 | เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.40 ศก.32 มม. ยาว 10 เมตร (Tempcore)  | ตัน  | 28,612.93 |
| 36 | ลวดผูกเหล็ก ศก. 1.25 มม. (เบอร์ 18)  | กก.  | 40.75     |
| 37 | เหล็กฉาก หน้า 4 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 40 x 40 มม. น้ำหนัก 14.5 กก.                                       | ท่อน | 357.48    |
| 38 | เหล็กฉาก หน้า 4 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 50 x 50 มม. น้ำหนัก 18.4 กก.                                       | ท่อน | 450.94    |
| 39 | เหล็กฉาก หน้า 6 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 50 x 50 มม. น้ำหนัก 26.8 กก.                                       | ท่อน | 655.14    |
| 40 | เหล็กฉาก หน้า 6 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 75 x 75 มม. น้ำหนัก 41.1 กก.                                       | ท่อน | 1,013.08  |
| 41 | เหล็กตัวซี (Light Lip Channel Steel) หน้า 2.3 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 75 x 45 x 15 มม. น้ำหนัก 21 กก./ท่อน | ท่อน | 520.56    |

|    |  |      |          |
|----|--|------|----------|
| 42 | เหล็กตัวซี (Light Lip Channel Steel) หนา 2.3 มม. ยาว 6 เมตร<br>ขนาด 150 x 50 x 20 มม. น้ำหนัก 29.5 กก.   | ท่อน | 795.33   |
| 43 | เหล็กตัวซี (Light Lip Channel Steel) หนา 3.2 มม. ยาว 6 เมตร<br>ขนาด 150 x 50 x 20 มม. น้ำหนัก 40.3 กก.   | ท่อน | 1,081.31 |
| 44 | เหล็กตัวซี (Light Lip Channel Steel) หนา 2.3 มม. ยาว 6 เมตร<br>ขนาด 75 x 45 x 15 มม. น้ำหนัก 15 -16 กก.  | ท่อน | 520.56   |
| 45 | เหล็กตัวซี (Light Lip Channel Steel) หนา 2.3 มม. ยาว 6 เมตร<br>ขนาด 100 x 50 x 20 มม. น้ำหนัก 20 กก.     | ท่อน | 652.34   |
| 46 | เหล็กตัวซี (Light Lip Channel Steel) หนา 3.2 มม. ยาว 6 เมตร<br>ขนาด 125 x 50 x 20 มม. น้ำหนัก 30 -33 กก. | ท่อน | 979.44   |
| 47 | ท่อเหล็กกลางสี่เหลี่ยมจัตุรัส หนา 1.2 มม. ขนาด 3/4" x 3/4" ยาว<br>6 เมตร                                 | ท่อน | 140.00   |
| 48 | ท่อเหล็กกลางสี่เหลี่ยมจัตุรัส หนา 1.2 มม. ขนาด 1" x 1" ยาว 6<br>เมตร                                     | ท่อน | 150.00   |
| 49 | ท่อเหล็กเคลือบสังกะสี รวมข้อต่อตรง 1 อัน ประเภท BS-M ยาว 6<br>เมตร สก. 1/2 นิ้ว                          | ท่อน | 322.57   |
| 50 | ท่อเหล็กเคลือบสังกะสี รวมข้อต่อตรง 1 อัน ประเภท BS-M ยาว 6<br>เมตร สก. 3/4 นิ้ว                          | ท่อน | 406.31   |
| 51 | ท่อเหล็กเคลือบสังกะสี รวมข้อต่อตรง 1 อัน ประเภท BS-M ยาว 6<br>เมตร สก. 1 นิ้ว                            | ท่อน | 608.13   |
| 52 | ข้อต่อตรงเหล็ก สก. 1/2 นิ้ว  | อัน  | 12.15    |
| 53 | ข้อต่อตรงเหล็ก สก. 3/4 นิ้ว  | อัน  | 17.13    |
| 54 | ข้อต่อตรงเหล็ก สก. 1 นิ้ว  | อัน  | 22.76    |
| 55 | ข้อต่องอเหล็ก 90 องศา สก. 1/2 นิ้ว   | อัน  | 15.26    |
| 56 | ข้อต่องอเหล็ก 90 องศา สก. 3/4 นิ้ว   | อัน  | 21.43    |
| 57 | ข้อต่องอเหล็ก 90 องศา สก. 1 นิ้ว   | อัน  | 30.43    |
| 58 | สามทาง 90 องศาเหล็กเคลือบสังกะสี สก. 1/2 นิ้ว  | อัน  | 19.16    |
| 59 | สามทาง 90 องศาเหล็กเคลือบสังกะสี สก. 3/4 นิ้ว  | อัน  | 24.77    |
| 60 | สามทาง 90 องศาเหล็กเคลือบสังกะสี สก. 1 นิ้ว  | อัน  | 35.05    |
| 61 | ท่ออลูมิเนียม หนา 0.5 มม. ยาว 6 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 1/2"  | ท่อน | 120.00   |
| 62 | ท่ออลูมิเนียม หนา 0.5 มม. ยาว 6 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 1"  | ท่อน | 350.00   |
| 63 | ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 8.5 ยาว 4 เมตร<br>เส้นผ่านศูนย์กลาง 1 1/4" トラท่อน้ำไทย      | ท่อน | 92.99    |
| 64 | ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 8.5 ยาว 4 เมตร<br>เส้นผ่านศูนย์กลาง 1 1/2" トラท่อน้ำไทย      | ท่อน | 121.97   |
| 65 | ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 8.5 ยาว 4 เมตร<br>เส้นผ่านศูนย์กลาง 2 1/2" トラท่อน้ำไทย      | ท่อน | 303.74   |

|    |   |      |          |
|----|---|------|----------|
| 66 | ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 8.5 ยาว 4 เมตร<br>เส้นผ่านศูนย์กลาง 3" ตราท่อน้ำไทย      | ท่อน | 421.03   |
| 67 | ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 8.5 ยาว 4 เมตร<br>เส้นผ่านศูนย์กลาง 4" ตราท่อน้ำไทย      | ท่อน | 681.78   |
| 68 | ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 8.5 ยาว 4 เมตร<br>เส้นผ่านศูนย์กลาง 5" ตราท่อน้ำไทย      | ท่อน | 1,029.91 |
| 69 | ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 8.5 ยาว 4 เมตร<br>เส้นผ่านศูนย์กลาง 6" ตราท่อน้ำไทย      | ท่อน | 1,447.20 |
| 70 | ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 8.5 ยาว 4 เมตร<br>เส้นผ่านศูนย์กลาง 8" ตราท่อน้ำไทย      | ท่อน | 2,326.17 |
| 71 | ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 13.5 ยาว 4 เมตร<br>เส้นผ่านศูนย์กลาง 1/2" ตราท่อน้ำไทย   | ท่อน | 57.01    |
| 72 | ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 13.5 ยาว 4 เมตร<br>เส้นผ่านศูนย์กลาง 3/4" ตราท่อน้ำไทย   | ท่อน | 68.69    |
| 73 | ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 13.5 ยาว 4 เมตร<br>เส้นผ่านศูนย์กลาง 1" ตราท่อน้ำไทย     | ท่อน | 107.48   |
| 74 | ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 13.5 ยาว 4 เมตร<br>เส้นผ่านศูนย์กลาง 1 1/4" ตราท่อน้ำไทย | ท่อน | 143.92   |
| 75 | ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 13.5 ยาว 4 เมตร<br>เส้นผ่านศูนย์กลาง 1 1/2" ตราท่อน้ำไทย | ท่อน | 186.29   |
| 76 | ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 13.5 ยาว 4 เมตร<br>เส้นผ่านศูนย์กลาง 2" ตราท่อน้ำไทย     | ท่อน | 284.43   |
| 77 | ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 13.5 ยาว 4 เมตร<br>เส้นผ่านศูนย์กลาง 3" ตราท่อน้ำไทย     | ท่อน | 653.58   |
| 78 | ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 13.5 ยาว 4 เมตร<br>เส้นผ่านศูนย์กลาง 4" ตราท่อน้ำไทย     | ท่อน | 1,052.65 |
| 79 | ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 13.5 ยาว 4 เมตร<br>เส้นผ่านศูนย์กลาง 5" ตราท่อน้ำไทย     | ท่อน | 1,553.74 |
| 80 | ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 13.5 ยาว 4 เมตร<br>เส้นผ่านศูนย์กลาง 6" ตราท่อน้ำไทย     | ท่อน | 2,184.12 |
| 81 | ข้อต่อท่อ พีวีซี ตรง สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่านศูนย์กลาง<br>1/2" ตราท่อน้ำไทย                  | อัน  | 5.29     |
| 82 | ข้อต่อท่อ พีวีซี ตรง สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่านศูนย์กลาง<br>3/4" ตราท่อน้ำไทย                  | อัน  | 7.16     |
| 83 | ข้อต่อท่อ พีวีซี ตรง สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่านศูนย์กลาง 1"<br>ตราท่อน้ำไทย                    | อัน  | 9.97     |
| 84 | ข้อต่อท่อ พีวีซี ข้องอ 90 องศา สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่าน<br>ศูนย์กลาง 1/2" ตราท่อน้ำไทย       | อัน  | 6.85     |
| 85 | ข้อต่อท่อ พีวีซี ข้องอ 90 องศา สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่าน<br>ศูนย์กลาง 3/4" ตราท่อน้ำไทย       | อัน  | 8.72     |
| 86 | ข้อต่อท่อ พีวีซี ข้องอ 90 องศา สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่าน<br>ศูนย์กลาง 1" ตราท่อน้ำไทย         | อัน  | 12.15    |
| 87 | ท่อระบายน้ำคอนกรีตไม่เสริมเหล็ก ปากลื่นราง ยาว 1 เมตร ศก.<br>0.40 ม.                                  | ท่อน | 220.00   |
| 88 | ท่อระบายน้ำคอนกรีตไม่เสริมเหล็ก ปากลื่นราง ยาว 1 เมตร ศก.<br>0.60 ม.                                  | ท่อน | 380.00   |

|     |   |        |          |
|-----|---|--------|----------|
| 89  | ท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ปากลิ้นราง ชั้น 3 ยาว 1 เมตร ตก. 0.30 ม.               | ท่อน   | 355.00   |
| 90  | ท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ปากลิ้นราง ชั้น 3 ยาว 1 เมตร ตก. 0.40 ม.               | ท่อน   | 440.00   |
| 91  | ท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ปากลิ้นราง ชั้น 3 ยาว 1 เมตร ตก. 0.60 ม.               | ท่อน   | 563.33   |
| 92  | มุ้งลวดอลูมิเนียม ขนาดกว้าง 90 ซม ยาว 30 เมตร สีขาว                                 | ม้วน   | 1,500.00 |
| 93  | ลวดหนามเคลือบสังกะสี เบอร์ 14   | กก.    | 52.16    |
| 94  | แผ่นฉนวนกันความร้อน ขนาด 66 ซม. x 4 ม. หนา 3 นิ้ว ตราช้าง                           | แผ่น   | 485.98   |
| 95  | กระเบื้องคอนกรีตมุงหลังคา ซีแพคโมเนีย ขนาด 33 x 42 ซม. สีแดง เทา อิฐ น้ำตาล ตราช้าง | แผ่น   | 14.02    |
| 96  | ครอบสันโค้งกระเบื้องคอนกรีต สีแดง เทา อิฐ น้ำตาล ตราช้าง                            | แผ่น   | 37.38    |
| 97  | ครอบข้างกระเบื้องคอนกรีต สีแดง เทา อิฐ น้ำตาล ตราช้าง                               | แผ่น   | 37.38    |
| 98  | ครอบข้างปิดชายกระเบื้องคอนกรีต สีแดง เทา อิฐ น้ำตาล ตราช้าง                         | แผ่น   | 37.38    |
| 99  | ครอบโค้งปิดจั่วกระเบื้องคอนกรีต สีแดง เทา อิฐ น้ำตาล ตราช้าง                        | แผ่น   | 46.73    |
| 100 | กระเบื้องซีเมนต์ใยหินมุงหลังคา ลอนคู่ ขนาด 50 x 120 x 0.5 ซม. สีซีเมนต์ ตราช้าง     | แผ่น   | 60.75    |
| 101 | ครอบมุงกระเบื้องซีเมนต์ใยหิน ลอนคู่ ขนาด 50x45 ซม. สีซีเมนต์ ตราช้าง                | แผ่น   | 49.07    |
| 102 | กระเบื้องลอนคู่ สีเทาซีเมนต์ ขนาด 50 x 120 x 0.5 ซม ตราช้าง                         | แผ่น   | 60.75    |
| 103 | แผ่นไม้อัดยาง ชนิดใช้ภายใน เกรด A ขนาด 4' x 8' หนา 4 มม.                            | แผ่น   | 257.01   |
| 104 | แผ่นไม้อัดยาง ชนิดใช้ภายใน เกรด A ขนาด 4' x 8' หนา 6 มม.                            | แผ่น   | 327.10   |
| 105 | กระเบื้องซีเมนต์ใยหิน แผ่นเรียบ ขนาด 120 x 240 ซม. หนา 4 มม. ตราช้าง                | แผ่น   | 144.86   |
| 106 | กระเบื้องซีเมนต์ใยหิน แผ่นเรียบ ขนาด 120 x 240 ซม. หนา 6 มม. ตราช้าง                | แผ่น   | 261.68   |
| 107 | แผ่นยิปซัม ธรรมชาติ ไม่มีอลูมิเนียมฟอยล์ ขนาด 120 x 240 ซม. หนา 9 มม.               | แผ่น   | 126.17   |
| 108 | เหล็กแผ่นเรียบดำ หนา 6 มม. ขนาด 4' x 8' หนัก 140 กก./แผ่น                           | แผ่น   | 4,664.49 |
| 111 | กระจกใส หนา 5 มม. ตรา AGC   | ตร.ฟุต | 26.52    |
| 112 | กระจกใส หนา 6 มม. ตรา AGC   | ตร.ฟุต | 31.36    |
| 113 | กระเบื้องเคลือบปูพื้น ชนิดสี่เหลี่ยม ขนาด 8" x 8" ตราคอตโต้                         | ตร.ม.  | 177.57   |
| 114 | กระเบื้องเคลือบปูพื้น ชนิดสี่เหลี่ยม ขนาด 12" x 12" ตราคอตโต้                       | ตร.ม.  | 182.25   |
| 115 | กระเบื้องเคลือบปูพื้น ชนิดลวดลาย ขนาด 8" x 8" ตราคอตโต้                             | ตร.ม.  | 168.22   |

|     |  |         |          |
|-----|--|---------|----------|
| 116 | กระเบื้องเคลือบปูพื้น ชนิดลวดลาย ขนาด 12" x 12" ตราดูราเกรส                  | ตร.ม.   | 143.93   |
| 117 | กระเบื้องเคลือบปูพื้น ชนิดลวดลาย ขนาด 12" x 12" ตราคัมพานา                   | ตร.ม.   | 143.93   |
| 118 | กระเบื้องเคลือบบุผนัง ชนิดสี่เหลี่ยม ขนาด 8" x 8" ตราคอตโต้                  | ตร.ม.   | 177.57   |
| 119 | กระเบื้องเคลือบบุผนัง ชนิดสี่เหลี่ยม ขนาด 8" x 10" ตราคอตโต้                 | ตร.ม.   | 186.92   |
| 120 | กระเบื้องเคลือบบุผนัง ชนิดลวดลาย ขนาด 8" x 8" ตราคอตโต้                      | ตร.ม.   | 182.25   |
| 121 | ไม้ยาง ไม้ใส ขนาด 1/2" x 6" ยาว 4 - 4.50 เมตร                                | ลบ.ฟ.   | 584.79   |
| 122 | ไม้ยาง ไม้ใส ขนาด 1" x 6" ยาว 4 - 4.50 เมตร                                  | ลบ.ฟ.   | 799.99   |
| 123 | ไม้ยาง ไม้ใส ขนาด 1" x 8" ยาว 4 - 4.50 เมตร                                  | ลบ.ฟ.   | 822.36   |
| 124 | ไม้ยาง ไม้ใส ขนาด 1 1/2" x 3" ยาว 4 - 4.50 เมตร                              | ลบ.ฟ.   | 682.26   |
| 125 | สีน้ำมันเคลือบชนิดเงา ขนาด 3.785 ลิตร ตราไอ ซี ไอ ดุล็กซ์                    | กระป๋อง | 794.39   |
| 126 | สีน้ำพลาสติก ทาภายใน ขนาด 3.785 ลิตร ตรา ไอ ซี ไอ ดุล็กซ์ (โฮมเมท A965)      | กระป๋อง | 514.02   |
| 127 | สีน้ำพลาสติก ทาภายใน ชนิดด้าน ขนาด 18.925 ลิตร ตรา ที โอ เอ (E 100)          | กระป๋อง | 2,060.75 |
| 128 | สีน้ำพลาสติก ภายนอก ชนิดด้าน ขนาด 3.785 ลิตร ตรา ที โอ เอ (E 100)            | กระป๋อง | 649.53   |
| 129 | สีน้ำพลาสติก ภายนอก ขนาด 3.785 ลิตร ตรา ไอ ซี ไอ ดุล็กซ์ (เพนทาไลท์ A921)    | กระป๋อง | 607.48   |
| 130 | สีน้ำพลาสติก ภายนอก ชนิดด้าน ขนาด 18.925 ลิตร ตรา ที โอ เอ (E 100)           | กระป๋อง | 2,476.64 |
| 131 | สีรองพื้นปูนใหม่ ขนาด 3.785 ลิตร ตราที โอ เอ                                 | กระป๋อง | 538.32   |
| 132 | น้ำมันเคลือบแข็ง ภายใน ขนาด 3.785 ลิตร ตราเครื่องบิน บี 52 (ยูนิเทน ยู 202)  | กระป๋อง | 995.64   |
| 133 | น้ำมันเคลือบแข็ง ภายนอก ขนาด 3.785 ลิตร ตราเครื่องบิน บี 52 (ยูนิเทน ยู 404) | กระป๋อง | 1,253.43 |
| 134 | แล็กเกอร์ ชนิดเงา ขนาด 3.785 ลิตร ตรา ที โอ เอ                               | กระป๋อง | 515.14   |
| 135 | กระดาดทรายขัดไม้ เบอร์ 0 ขนาด 9 x 11 นิ้ว ตรاجرเช้ 3 ดาว                     | โหล     | 78.50    |
| 136 | กระดาดทรายขัดไม้ เบอร์ 3 ขนาด 9 x 11 นิ้ว ตรاجرเช้ 3 ดาว                     | โหล     | 80.65    |
| 137 | กระดาดทรายขัดไม้ เบอร์ 0 ขนาด 9 x 11 นิ้ว                                    | โหล     | 72.22    |
| 138 | กระดาดทรายขัดไม้ เบอร์ 3 ขนาด 9 x 11 นิ้ว                                    | โหล     | 79.44    |
| 139 | บานประตูไม้อัดสีก ชนิดใช้ภายใน หน้า 3.5 ซม. ขนาด 70 x 200 ซม.                | บาน     | 934.58   |
| 140 | บานประตูไม้อัดสีก ชนิดใช้ภายใน หน้า 3.5 ซม. ขนาด 80 x 200 ซม.                | บาน     | 934.58   |

|     |  |         |          |
|-----|--|---------|----------|
| 141 | บานประตูไม้อัดสัก ชนิดใช้ภายนอก หน้า 3.5 ซม. ขนาด 70 x 200 ซม.                         | บาน     | 1,121.50 |
| 142 | บานประตูไม้อัดสัก ชนิดใช้ภายนอก หน้า 3.5 ซม. ขนาด 80 x 200 ซม.                         | บาน     | 1,401.87 |
| 143 | บานประตูไม้อัดยาง ชนิดใช้ภายใน หน้า 3.5 ซม. ขนาด 70 x 200 ซม.                          | บาน     | 572.43   |
| 144 | บานประตูไม้อัดยาง ชนิดใช้ภายใน หน้า 3.5 ซม. ขนาด 80 x 200 ซม.                          | บาน     | 568.53   |
| 145 | บานประตูไม้อัดยาง ชนิดใช้ภายนอก หน้า 3.5 ซม. ขนาด 70 x 200 ซม.                         | บาน     | 841.12   |
| 146 | บานประตูไม้อัดยาง ชนิดใช้ภายนอก หน้า 3.5 ซม. ขนาด 80 x 200 ซม.                         | บาน     | 841.12   |
| 147 | บานประตูไม้เนื้อแข็ง บานทึบ ขนาด 80 x 200 ซม. กรอบบาน ขนาด 1 1/4" x 4" ลูกฟักหน้า 1/2" | บาน     | 1,807.48 |
| 148 | วงกบประตูไม้เนื้อแข็ง ไม่มีช่องแสง ขนาด 80 x 200 ซม. ขนาดไม้ วงกบ 2" x 4"              | ชุด     | 829.59   |
| 149 | น็อตหัวกลมสำหรับงานไม้ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 9 มม. ยาว 6 นิ้ว                           | กก.     | 69.89    |
| 150 | ตะปุดอกไม้ ชนิดพอม ขนาด 3 นิ้ว   | กก.     | 52.14    |
| 151 | ตะปุดอกคอนกรีต ขนาด 3" - 4"  | กก.     | 75.91    |
| 152 | ตะปุดอกสังกะสี ขนาด 1 3/4" เบอร์ 13  | กก.     | 81.92    |
| 153 | ตะปูเกลียว ขนาด 3"   | ตัว     | 3.03     |
| 154 | ตะปูเกลียว ขนาด 4"   | ตัว     | 3.34     |
| 155 | ขอยึดกระเบื้อง ขนาด 6"   | อัน     | 3.42     |
| 156 | ขอยึดกระเบื้อง ขนาด 8"   | อัน     | 3.74     |
| 157 | บานพับหน้าต่างเหล็กเคลือบสังกะสี ปรับมุม ขนาด 10 นิ้ว                                  | ชุด     | 60.75    |
| 158 | บานพับหน้าต่างเหล็กเคลือบสังกะสี ปรับมุม ขนาด 12 นิ้ว                                  | ชุด     | 70.09    |
| 159 | ปูนซีเมนต์พอร์ตแลนด์ ปูนถุง ประเภท 1 ตราช้าง   | ตัน     | 2,803.74 |
| 160 | ปูนซีเมนต์ไฮดรอลิก ปูนถุง บรรจุ 50 กก./ถุง ตรา อินทรีเพชรพลัส                          | ตัน     | 2,672.90 |
| 161 | ปูนซีเมนต์ผสม ปูนถุง บรรจุ 50 กก./ถุง ตราอินทรี  | ตัน     | 2,429.91 |
| 162 | ปูนซีเมนต์ผสม ปูนถุง บรรจุ 50 กก./ถุง ตราอินทรีแดง                                     | ตัน     | 2,424.30 |
| 163 | ปูนซีเมนต์ผสม ปูนถุง บรรจุ 50 กก./ถุง ตราราชสีห์เขียว                                  | ตัน     | 1,757.01 |
| 164 | ฟิล์มโค้ท เบอร์ 3 ขนาด 3.5 กก. ตราเซลล์  | กระป๋อง | 327.10   |
| 165 | แชลแลค ชนิดเกล็ด สีเหลือง  | กก.     | 514.02   |

|     |   |         |          |
|-----|---|---------|----------|
| 166 | น้ำยาประสานท่อพีวีซี ชนิดธรรมดา ขนาด 250 กรัม ตราท่อน้ำไทย                  | กระป๋อง | 127.45   |
| 167 | ทรายหยาบ  | ลบ.ม.   | 546.52   |
| 168 | ทรายละเอียด   | ลบ.ม.   | 599.88   |
| 169 | หินย่อย เบอร์ 1   | ลบ.ม.   | 616.24   |
| 170 | หินย่อย เบอร์ 2   | ลบ.ม.   | 600.00   |
| 171 | หินคลุก   | ลบ.ม.   | 600.00   |
| 172 | หินใหญ่ ละเอียด ขนาด 15 - 30 ซม.  | ลบ.ม.   | 560.75   |
| 173 | ก๊อกน้ำทองเหลือง (พอม) ขนาด 1/2 นิ้ว  | อัน     | 90.65    |
| 174 | ก๊อกน้ำทองเหลือง (อ้วน) ขนาด 1/2 นิ้ว                                       | อัน     | 116.82   |
| 175 | ก๊อกน้ำทองเหลือง ขนาด 1/2 นิ้ว ตราชันทา                                     | อัน     | 100.00   |
| 176 | ก๊อกน้ำบอลสนาม ขนาด 1/2 นิ้ว ตราชันทา                                       | อัน     | 122.46   |
| 177 | ก๊อกอ่างล้างหน้า แบบอะคริลิก ขนาด 1/2 นิ้ว                                  | อัน     | 514.02   |
| 178 | ถังซีเมนต์สำเร็จรูป กลวง สูง 33 ซม. ศก. 80 ซม.                              | อัน     | 112.15   |
| 179 | ฝาถังซีเมนต์สำเร็จรูป ศก. 80 ซม.  | อัน     | 102.80   |
| 180 | สายไฟฟ้าเดินภายในอาคาร VAF สายแบนแกนคู่ ขนาด 2 x 1.5 ตร.มม. ยาว 100 ม.      | ม้วน    | 1,244.55 |
| 181 | สายไฟฟ้าเดินภายในอาคาร VAF สายแบนแกนคู่ ขนาด 2 x 2.5 ตร.มม. ยาว 100 ม.      | ม้วน    | 2,024.92 |
| 182 | สายเคเบิล THW สายกลมแกนเดี่ยว แรงดัน 750 โวลต์ ขนาด 1x1.5 ตร.มม. ยาว 100 ม. | ม้วน    | 614.49   |
| 183 | สายเคเบิล THW สายกลมแกนเดี่ยว แรงดัน 750 โวลต์ ขนาด 1x2.5 ตร.มม. ยาว 100 ม. | ม้วน    | 878.50   |
| 184 | สวิตซ์ไฟฟ้าทางเดียว แบบฝังในผนัง ตราพานาโซนิค                               | อัน     | 34.58    |
| 185 | เต้ารับ (เดี่ยว) แบบฝังในผนัง ตราพานาโซนิค                                  | อัน     | 34.12    |
| 186 | บัลลาสต์ 36/40 วัตต์ ตราฟิลิปส์   | อัน     | 95.80    |
| 187 | สตาร์ทเตอร์ ขนาด 4-65 วัตต์ ตราฟิลิปส์                                      | อัน     | 15.42    |
| 188 | หลอดไฟฟ้าฟลูออเรสเซนต์ แบบยาว ขนาด 36 วัตต์ ตราฟิลิปส์                      | หลอด    | 42.99    |
| 189 | หลอดไฟฟ้าฟลูออเรสเซนต์ แบบยาว ขนาด 36 วัตต์ ตราโตชิบา                       | หลอด    | 39.72    |
| 190 | หลอดไฟฟ้า แบบเกลียว ขนาด 60 วัตต์ ตราฟิลิปส์                                | ดวง     | 21.03    |



|     |   |      |          |
|-----|---|------|----------|
| 191 | โถสวมชักโครกนั่งราบ มีถังพักน้ำ เคลือบขาว ตราคอตโต้ รุ่น C 1401               | ชุด  | 3,135.51 |
| 192 | ที่ปัสสาวะเซรามิกชาย ชนิดแขวนผนัง เคลือบขาว ตราคอตโต้ รุ่น C 307              | ชิ้น | 1,205.61 |
| 193 | ที่ปัสสาวะเซรามิกชาย ชนิดแขวนผนัง เคลือบขาว ตรากะรัต รุ่น K-17389X            | ชิ้น | 985.98   |
| 194 | ที่วางสบู่เซรามิก ชนิดฝังผนัง เคลือบขาว ตรา MOGEN รุ่น AC-62                  | ชิ้น | 252.34   |
| 195 | ที่ใส่กระดาษชำระเซรามิก ชนิดฝังผนัง เคลือบขาว ตรากะรัต รุ่น EUROPA (K-17058X) | ชิ้น | 395.33   |
| 196 | หิ้งวางของเซรามิก เคลือบขาว ตรากะรัต รุ่น K-17064X                            | ชิ้น | 410.28   |

\* หมายถึงราคา Price List

**หมายเหตุ :** ผู้มีหน้าที่ใช้ราคาต้องเข้ามาติดตามราคาอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากอาจมีการปรับปรุงราคาที่เคยเผยแพร่แล้ว