

## ราคาสินค้าเฉลี่ยวัสดุก่อสร้าง (ราคาเงินสด ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ไม่รวมค่าขนส่ง) จังหวัด ตราด เดือน พฤศจิกายน ปี 2566

เผยแพร่ 06 ธันวาคม 2566 / 10:33:50 น.

หมายเหตุ : หากมีข้อสงสัยด้านราคาและประกาศ สามารถสอบถามได้ที่ กลุ่มยุทธศาสตร์และแผนงาน สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตราด โทร. 03 952 0232

| ลำดับ.. | รายการ   | หน่วย | พฤศจิกายน<br>(ราคา : บาท) |
|---------|--|-------|---------------------------|
| 1       | คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 180 กก./ตร.ชม. และ รูปทรงกระบอก 140กก./ตร.ชม. ตราซีแพค                          | ลบ.ม. | 2,050.00                  |
| 2       | คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 210 กก./ตร.ชม. และ รูปทรงกระบอก 180 กก./ตร.ชม. ตราซีแพค                         | ลบ.ม. | 2,100.00                  |
| 3       | คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 240 กก./ตร.ชม. และรูปทรงกระบอก 210 กก./ตร.ชม. ตราซีแพค                          | ลบ.ม. | 2,150.00                  |
| 4       | คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 280 กก./ตร.ชม. และ รูปทรงกระบอก 240 กก./ตร.ชม. ตราซีแพค                         | ลบ.ม. | 2,200.00                  |
| 5       | คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 320 กก./ตร.ชม. และ รูปทรงกระบอก 280 กก./ตร.ชม. ตราซีแพค                         | ลบ.ม. | 2,300.00                  |
| 6       | คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 350 กก./ตร.ชม. และ รูปทรงกระบอก 300 กก./ตร.ชม. ตราซีแพค                         | ลบ.ม. | 2,350.00                  |
| 7       | คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 380 กก./ตร.ชม. และ รูปทรงกระบอก 320 กก./ตร.ชม. ตราซีแพค                         | ลบ.ม. | 2,400.00                  |
| 8       | คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 400 กก./ตร.ชม. และ รูปทรงกระบอก 350 กก./ตร.ชม. ตราซีแพค                         | ลบ.ม. | 2,450.00                  |
| 9       | คอนกรีตบล็อกก่อผนัง ชนิดธรรมดา ขนาด 19 x 39 x 7 ซม.  | ก้อน  | 7.26                      |
| 10      | คอนกรีตบล็อกก่อผนังมวลเบา G4 ขนาด 20 x 60 x 7.5 ซม. ตราสมาร์ทบล็อก   | ตร.ม. | 237.56                    |
| 11      | อิฐมอญ ขนาด 7x 16 x 3.5 ซม.  | ก้อน  | 1.63                      |
| 12      | เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.18 x 0.18 ม. ยาว 8.00 ม.                                      | ท่อน  | 2,162.25                  |
| 13      | เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.18 x 0.18 ม. ยาว 10.00 ม.                                     | ท่อน  | 2,626.87                  |
| 14      | เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.22 x 0.22 ม. ยาว 10.00 ม.                                     | ท่อน  | 3,030.61                  |
| 15      | พื้นคอนกรีตสำเร็จรูปอัดแรง ชนิดท้องเรียบแบบตัน ขนาดกว้าง 35 ซม. หนา 5 ซม. ลวด 4 มม. 5 เส้น (ไม่รวมติดตั้ง) | ตร.ม. | 300.00                    |
| 16      | เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 เมตร ศก. 6 มม.   | ตัน   | 24,798.55                 |
| 17      | เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 เมตร ศก. 9 มม.   | ตัน   | 23,373.76                 |
| 18      | เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 เมตร ศก. 12 มม.  | ตัน   | 26,345.24                 |

|    |   |       |           |
|----|---|-------|-----------|
| 19 | เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 เมตร ศก. 15 มม.   | ตัน   | 30,986.92 |
| 20 | เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 เมตร ศก. 19 มม.   | ตัน   | 33,434.58 |
| 21 | เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.30 ยาว 10 เมตร ศก. 12 มม.   | ตัน   | 24,414.21 |
| 22 | เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.30 ยาว 10 เมตร ศก. 16 มม.   | ตัน   | 24,174.95 |
| 23 | เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.30 ยาว 10 เมตร ศก. 20 มม.   | ตัน   | 28,002.62 |
| 24 | เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.30 ยาว 10 เมตร ศก. 25 มม.   | ตัน   | 31,564.49 |
| 25 | เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.40 ยาว 10 เมตร ศก. 12 มม.   | ตัน   | 20,836.26 |
| 26 | เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.40 ยาว 10 เมตร ศก. 16 มม.   | ตัน   | 20,619.81 |
| 27 | เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.40 ยาว 10 เมตร ศก. 20 มม.   | ตัน   | 20,641.50 |
| 28 | เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.40 ยาว 10 เมตร ศก. 25 มม.   | ตัน   | 20,872.90 |
| 29 | ลวดผูกเหล็ก ศก. 1.25 มม. (เบอร์ 18)   | กก.   | 91.31     |
| 30 | เหล็กฉาก หน้า 4 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 40 x 40 มม. น้ำหนัก 14.5 กก.  | ท่อน  | 358.88    |
| 31 | เหล็กฉาก หน้า 4 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 50 x 50 มม. น้ำหนัก 18.4 กก.  | ท่อน  | 454.21    |
| 32 | เหล็กฉาก หน้า 6 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 50 x 50 มม. น้ำหนัก 26.8 กก.  | ท่อน  | 728.97    |
| 33 | เหล็กฉาก หน้า 6 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 75 x 75 มม. น้ำหนัก 41.1 กก.  | ท่อน  | 1,195.80  |
| 34 | เหล็กตัวซี (Light Lip Channel Steel) หน้า 2.3 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 75 x 45 x 15 มม. น้ำหนัก 21 กก./ท่อน    | ท่อน  | 464.49    |
| 35 | เหล็กตัวซี (Light Lip Channel Steel) หน้า 2.3 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 100 x 50 x 20 มม. น้ำหนัก 23.5 กก.      | ท่อน  | 587.85    |
| 36 | เหล็กตัวซี (Light Lip Channel Steel) หน้า 3.2 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 100 x 50 x 20 มม. น้ำหนัก 34.0 กก.      | ท่อน  | 790.65    |
| 37 | เหล็กตัวซี (Light Lip Channel Steel) หน้า 3.2 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 125 x 50 x 20 มม. น้ำหนัก 36.5 กก.      | ท่อน  | 881.31    |
| 38 | เหล็กตัวซี (Light Lip Channel Steel) หน้า 2.3 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 150 x 50 x 20 มม. น้ำหนัก 29.5 กก.      | ท่อน  | 859.81    |
| 39 | เหล็กตัวซี (Light Lip Channel Steel) หน้า 3.2 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 150 x 50 x 20 มม. น้ำหนัก 40.3 กก.      | ท่อน  | 970.09    |
| 40 | ตะแกรงเหล็กเส้นกลมผิวเรียบ สีเหลืองมัจจุรัส ศก. 4.0 มม. ขนาดตาราง 0.20 x 0.20 ม. กว้าง 2 เมตร ยาว 50 เมตร | ตร.ม. | 32.46     |
| 41 | ท่อเหล็กกลวงสีเหลืองมัจจุรัส หน้า 1.2 มม. ขนาด 3/4" x 3/4" ยาว 6 เมตร                                     | ท่อน  | 112.15    |
| 42 | ท่อเหล็กกลวงสีเหลืองมัจจุรัส หน้า 1.2 มม. ขนาด 1" x 1" ยาว 6 เมตร   | ท่อน  | 181.31    |

|    |   |      |          |
|----|---|------|----------|
| 43 | ท่อเหล็กกลางสี่เหลี่ยมจัตุรัส หนา 2.3 มม. ขนาด 2" x 2" ยาว 6 เมตร                             | ท่อน | 533.64   |
| 44 | ท่อเหล็กกลางสี่เหลี่ยมจัตุรัส หนา 2.3 มม. ขนาด 3" x 3" ยาว 6 เมตร                             | ท่อน | 921.50   |
| 45 | ท่อเหล็กกลางสี่เหลี่ยมจัตุรัส หนา 3.2 มม. ขนาด 4" x 4" ยาว 6 เมตร                             | ท่อน | 1,580.37 |
| 46 | ท่อเหล็กกลางสี่เหลี่ยมจัตุรัส หนา 2.3 มม. ขนาด 4" x 4" ยาว 6 เมตร                             | ท่อน | 1,118.69 |
| 47 | ท่อเหล็กกลางสี่เหลี่ยมผืนผ้า หนา 2.3 มม. ขนาด 2"x1" ยาว 6 เมตร                                | ท่อน | 383.18   |
| 48 | ท่อเหล็กกลางสี่เหลี่ยมผืนผ้า หนา 3.2 มม. ขนาด 3"x1 1/2" ยาว 6 เมตร                            | ท่อน | 835.51   |
| 49 | ท่อเหล็กกลางสี่เหลี่ยมผืนผ้า หนา 2.3 มม. ขนาด 4"x2" ยาว 6 เมตร                                | ท่อน | 817.76   |
| 50 | ท่อเหล็กกลางสี่เหลี่ยมผืนผ้า หนา 3.2 มม. ขนาด 4"x2" ยาว 6 เมตร                                | ท่อน | 1,059.81 |
| 51 | ข้อต่อตรงเหล็ก สก. 1/2 นิ้ว   | อัน  | 12.15    |
| 52 | ข้อต่อตรงเหล็ก สก. 3/4 นิ้ว   | อัน  | 17.76    |
| 53 | ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 8.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 3/4" ตราเสือ    | ท่อน | 52.34    |
| 54 | ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 8.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 1" ตราเสือ      | ท่อน | 80.00    |
| 55 | ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 8.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 1 1/4" ตราเสือ  | ท่อน | 110.00   |
| 56 | ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 8.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 1 1/2" ตราเสือ  | ท่อน | 130.00   |
| 57 | ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 8.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 2" ตราเสือ      | ท่อน | 180.00   |
| 58 | ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 8.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 2 1/2" ตราเสือ  | ท่อน | 290.00   |
| 59 | ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 8.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 3" ตราเสือ      | ท่อน | 390.00   |
| 60 | ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 8.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 4" ตราเสือ      | ท่อน | 650.00   |
| 61 | ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 13.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 1/2" ตราเสือ   | ท่อน | 55.14    |
| 62 | ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 13.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 3/4" ตราเสือ   | ท่อน | 66.36    |
| 63 | ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 13.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 1" ตราเสือ     | ท่อน | 105.61   |
| 64 | ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 13.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 1 1/4" ตราเสือ | ท่อน | 138.32   |
| 65 | ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 13.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 1 1/2" ตราเสือ | ท่อน | 171.03   |
| 66 | ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 13.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 2" ตราเสือ     | ท่อน | 261.68   |

|    |  |      |        |
|----|--|------|--------|
| 67 | ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 13.5 ยาว 4 เมตร<br>เส้นผ่านศูนย์กลาง 2 1/2" ตราเสือ | ท่อน | 425.23 |
| 68 | ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 13.5 ยาว 4 เมตร<br>เส้นผ่านศูนย์กลาง 3" ตราเสือ     | ท่อน | 593.46 |
| 69 | ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 13.5 ยาว 4 เมตร<br>เส้นผ่านศูนย์กลาง 4" ตราเสือ     | ท่อน | 934.58 |
| 70 | ข้อต่อท่อ พีวีซี ตรง สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่านศูนย์กลาง<br>1/2" ตราช้าง                  | อัน  | 5.81   |
| 71 | ข้อต่อท่อ พีวีซี ตรง สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่านศูนย์กลาง<br>3/4" ตราช้าง                  | อัน  | 7.27   |
| 72 | ข้อต่อท่อ พีวีซี ตรง สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่านศูนย์กลาง 1"<br>ตราช้าง                    | อัน  | 13.14  |
| 73 | ข้อต่อท่อ พีวีซี ตรง สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่านศูนย์กลาง 1<br>1/4 " ตรา ช้าง              | อัน  | 17.48  |
| 74 | ข้อต่อท่อ พีวีซี ตรง สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่านศูนย์กลาง 1<br>1/2 " ตรา ช้าง              | อัน  | 20.91  |
| 75 | ข้อต่อท่อ พีวีซี ตรง สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่านศูนย์กลาง 2<br>" ตรา ช้าง                  | อัน  | 29.65  |
| 76 | ข้อต่อท่อ พีวีซี ตรง สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่านศูนย์กลาง 2<br>1/2 " ตรา ช้าง              | อัน  | 42.63  |
| 77 | ข้อต่อท่อ พีวีซี ตรง สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่านศูนย์กลาง 3<br>" ตรา ช้าง                  | อัน  | 67.76  |
| 78 | ข้อต่อท่อ พีวีซี ตรง สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่านศูนย์กลาง 4<br>" ตรา ช้าง                  | อัน  | 116.08 |
| 79 | ข้อต่อท่อ พีวีซี ข้องอ 90 องศา สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่าน<br>ศูนย์กลาง 1/2" ตราช้าง       | อัน  | 6.27   |
| 80 | ข้อต่อท่อ พีวีซี ข้องอ 90 องศา สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่าน<br>ศูนย์กลาง 3/4" ตราช้าง       | อัน  | 8.74   |
| 81 | ข้อต่อท่อ พีวีซี ข้องอ 90 องศา สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่าน<br>ศูนย์กลาง 1" ตราช้าง         | อัน  | 13.98  |
| 82 | ข้อต่อท่อ พีวีซี ข้องอ 90 องศา สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่าน<br>ศูนย์กลาง 1 1/4" ตราช้าง     | อัน  | 20.82  |
| 83 | ข้อต่อท่อ พีวีซี ข้องอ 90 องศา สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่าน<br>ศูนย์กลาง 1 1/2" ตราช้าง     | อัน  | 34.65  |
| 84 | ข้อต่อท่อ พีวีซี ข้องอ 90 องศา สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่าน<br>ศูนย์กลาง 2" ตราช้าง         | อัน  | 43.69  |
| 85 | ข้อต่อท่อ พีวีซี ข้องอ 90 องศา สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่าน<br>ศูนย์กลาง 2 1/2" ตราช้าง     | อัน  | 71.45  |
| 86 | ข้อต่อท่อ พีวีซี ข้องอ 90 องศา สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่าน<br>ศูนย์กลาง 3" ตราช้าง         | อัน  | 121.40 |
| 87 | ข้อต่อท่อ พีวีซี ข้องอ 90 องศา สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่าน<br>ศูนย์กลาง 4" ตราช้าง         | อัน  | 190.63 |
| 88 | ข้อต่อท่อ พีวีซี สามทาง 90 องศา สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่า<br>ศูนย์กลาง 1/2 " ตราช้าง      | อัน  | 7.24   |
| 89 | ข้อต่อท่อ พีวีซี สามทาง 90 องศา สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่า<br>ศูนย์กลาง 3/4 " ตราช้าง      | อัน  | 10.14  |

|     |   |       |          |
|-----|---|-------|----------|
| 90  | ข้อต่อท่อ พีวีซี สามทาง 90 องศา สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่าศูนย์กลาง 1 " ตราช่าง     | อัน   | 19.41    |
| 91  | ข้อต่อท่อ พีวีซี สามทาง 90 องศา สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่าศูนย์กลาง 1 1/4 " ตราช่าง | อัน   | 27.15    |
| 92  | ข้อต่อท่อ พีวีซี สามทาง 90 องศา สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่าศูนย์กลาง 1 1/2 " ตราช่าง | อัน   | 36.82    |
| 93  | ข้อต่อท่อ พีวีซี สามทาง 90 องศา สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่าศูนย์กลาง 2 " ตราช่าง     | อัน   | 58.20    |
| 94  | ข้อต่อท่อ พีวีซี สามทาง 90 องศา สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่าศูนย์กลาง 2 1/2 " ตราช่าง | อัน   | 112.15   |
| 95  | ข้อต่อท่อ พีวีซี สามทาง 90 องศา สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่าศูนย์กลาง 3 " ตราช่าง     | อัน   | 180.96   |
| 96  | ข้อต่อท่อ พีวีซี สามทาง 90 องศา สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่าศูนย์กลาง 4 " ตราช่าง     | อัน   | 401.87   |
| 97  | ท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ปากลิ้นราง ชั้น 3 ยาว 1 เมตร ศก. 0.40 ม.                     | ท่อน  | 500.00   |
| 98  | ท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ปากลิ้นราง ชั้น 3 ยาว 1 เมตร ศก. 0.60 ม.                     | ท่อน  | 720.00   |
| 99  | ท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ปากลิ้นราง ชั้น 3 ยาว 1 เมตร ศก. 0.80 ม.                     | ท่อน  | 1,200.00 |
| 100 | ท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ปากลิ้นราง ชั้น 3 ยาว 1 เมตร ศก. 1.00 ม .                    | ท่อน  | 1,900.00 |
| 101 | ลวดหนามเคลือบสังกะสี เบอร์ 15   | กก.   | 60.75    |
| 102 | ลวดเชื่อมไฟฟ้า เหล็กเหนียว ตรา KOBE รุ่น RB-26 ขนาด 2.6 x 350 มม.                         | กล่อง | 182.24   |
| 103 | กระเบื้องซีเมนต์ใยหินมุงหลังคา ลอนคู่ ขนาด 50 x 120 x 0.5 ซม. สีซีเมนต์ ตราห้าห่วง        | แผ่น  | 42.99    |
| 104 | กระเบื้องลอนคู่ สีซีเมนต์ ขนาด 50 x 120 x 0.5 ซม. ตราห้าห่วง                              | แผ่น  | 60.00    |
| 105 | ครอบมุม สีเทาซีเมนต์ ขนาด 50 x 45 x 0.5 ซม. ตราห้าห่วง                                    | แผ่น  | 40.00    |
| 106 | ครอบข้าง สีเทาซีเมนต์ ขนาด 20 x 60 x 0.5 ซม. ตราห้าห่วง                                   | แผ่น  | 75.00    |
| 107 | ครอบข้าง สีแดง เขียว ขนาด 20 x 60 x 0.5 ซม. ตราห้าห่วง                                    | แผ่น  | 75.00    |
| 108 | แผ่นไม้อัดยาง ชนิดใช้ภายใน เกรด A ขนาด 4' x 8' หนา 4 มม.                                  | แผ่น  | 320.00   |
| 109 | แผ่นไม้อัดยาง ชนิดใช้ภายใน เกรด A ขนาด 4' x 8' หนา 6 มม.                                  | แผ่น  | 380.00   |
| 110 | แผ่นไม้อัด ไม้เบญจพรรณ ขนาด 4' x 8' หนา 10 มม.  | แผ่น  | 410.28   |
| 111 | แผ่นไม้อัด ไม้เบญจพรรณ ขนาด 4' x 8' หนา 15 มม.  | แผ่น  | 572.27   |
| 112 | กระเบื้องซีเมนต์ใยหิน แผ่นเรียบ ขนาด 120 x 240 ซม. หนา 0.4 ซม. ตราไอฟาร์                  | แผ่น  | 133.64   |
| 113 | กระเบื้องซีเมนต์ใยหิน แผ่นเรียบ ขนาด 120 x 240 ซม. หนา 0.6 ซม. ตราไอฟาร์                  | แผ่น  | 195.33   |

|     |  |         |          |
|-----|--|---------|----------|
| 114 | แผ่นยิปซัม ธรรมดา ไม่มีลูมิเนียมฟอยล์ ขนาด 120 x 240 ซม. หนา 9 มม. ตรายิปรอด * | แผ่น    | 154.21   |
| 115 | แผ่นยิปซัม ธรรมดา มีลูมิเนียมฟอยล์ ขนาด 120 x 240 ซม. หนา 9 มม. ตรายิปรอด *    | แผ่น    | 195.33   |
| 116 | เหล็กแผ่นเรียบดำ หนา 2 มม. ขนาด 4' x 8' หนัก 47 กก./แผ่น                       | แผ่น    | 1,637.38 |
| 117 | เสาเข็มไม้ยูคาลิปตัส มีเปลือก ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 3 นิ้ว ยาว 3 เมตร           | ต้น     | 46.73    |
| 118 | เสาเข็มไม้ยูคาลิปตัส มีเปลือก ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 4 นิ้ว ยาว 4 เมตร           | ต้น     | 102.80   |
| 119 | เสาเข็มไม้ยูคาลิปตัส มีเปลือก ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 5 นิ้ว ยาว 5 เมตร           | ต้น     | 205.61   |
| 120 | เสาเข็มไม้ยูคาลิปตัส มีเปลือก ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว ยาว 6 เมตร           | ต้น     | 397.20   |
| 121 | ไม้เต็ง ไม้ไผ่ ขนาด 1" x 6" ยาว 4 - 4.50 เมตร                                  | ลบ.ฟ.   | 1,803.74 |
| 122 | ไม้เต็ง ไม้ไผ่ ขนาด 2" x 4" ยาว 4 - 4.50 เมตร                                  | ลบ.ฟ.   | 1,803.74 |
| 123 | ไม้เต็ง ไม้ไผ่ ขนาด 2" x 6" ยาว 4 - 4.50 เมตร                                  | ลบ.ฟ.   | 1,803.74 |
| 124 | ไม้เต็ง ไม้ไผ่ ขนาด 2" x 8" ยาว 4 - 4.50 เมตร                                  | ลบ.ฟ.   | 1,803.74 |
| 125 | ไม้ยาง ไม้ไผ่ ขนาด 1/2" x 6" ยาว 4 - 4.50 เมตร                                 | ลบ.ฟ.   | 850.47   |
| 126 | ไม้ยาง ไม้ไผ่ ขนาด 1" x 6" ยาว 4 - 4.50 เมตร                                   | ลบ.ฟ.   | 850.47   |
| 127 | ไม้ยาง ไม้ไผ่ ขนาด 1" x 8" ยาว 4 - 4.50 เมตร                                   | ลบ.ฟ.   | 850.47   |
| 128 | ไม้ยาง ไม้ไผ่ ขนาด 1 1/2" x 3" ยาว 4 - 4.50 เมตร                               | ลบ.ฟ.   | 850.47   |
| 129 | ไม้ยาง ไม้ไผ่ ขนาด 4" x 4" ยาว 4 - 4.50 เมตร                                   | ลบ.ฟ.   | 850.47   |
| 130 | ไม้กะบาก ไม้ไผ่ ขนาด 1" x 4" ยาว 4 - 4.50 เมตร                                 | ลบ.ฟ.   | 700.93   |
| 131 | ไม้กะบาก ไม้ไผ่ ขนาด 1" x 6" ยาว 4 - 4.50 เมตร                                 | ลบ.ฟ.   | 700.93   |
| 132 | ไม้กะบาก ไม้ไผ่ ขนาด 1" x 8" ยาว 4 - 4.50 เมตร                                 | ลบ.ฟ.   | 700.93   |
| 133 | ไม้กะบาก ไม้ไผ่ ขนาด 1" x 10" ยาว 4 - 4.50 เมตร                                | ลบ.ฟ.   | 700.93   |
| 134 | ไม้กะบาก ไม้ไผ่ ขนาด 1 1/2" x 3" ยาว 4 เมตร                                    | ลบ.ฟ.   | 700.93   |
| 135 | สีน้ำมันเคลือบชนิดเงา ขนาด 3.785 ลิตร ตรา ที่ โอ เอ                            | กระป๋อง | 693.93   |
| 136 | สีน้ำพลาสติก ทาภายใน ชนิดด้าน ขนาด 3.785 ลิตร ตรา ที่ โอ เอ (E 100)            | กระป๋อง | 495.33   |
| 137 | สีน้ำพลาสติก ทาภายใน ชนิดด้าน ขนาด 18.925 ลิตร ตรา ที่ โอ เอ (E 100)           | กระป๋อง | 2,644.86 |
| 138 | สีน้ำพลาสติก ทาภายใน ชนิดด้าน ขนาด 3.785 ลิตร ตรา ที่ โอ เอ (4 seasons)        | กระป๋อง | 425.23   |

|     |  |         |          |
|-----|--|---------|----------|
| 139 | สีน้ำพลาสติก ทาภายใน ชนิดด้าน ขนาด 18.925 ลิตร ตรา ที โอ เอ (4 seasons)  | กระป๋อง | 1,953.27 |
| 140 | สีน้ำพลาสติก ภายนอก ขนาด 3.785 ลิตร ตรา เจ บี พี                         | กระป๋อง | 700.93   |
| 141 | สีน้ำพลาสติก ภายนอก ชนิดด้าน ขนาด 3.785 ลิตร ตรา ที โอ เอ (E 100)        | กระป๋อง | 598.13   |
| 142 | สีน้ำพลาสติก ภายนอก ขนาด 18.925 ลิตร ตรา เจ บี พี                        | กระป๋อง | 3,271.03 |
| 143 | สีน้ำพลาสติก ภายนอก ชนิดด้าน ขนาด 18.925 ลิตร ตรา ที โอ เอ (E 100)       | กระป๋อง | 2,887.85 |
| 144 | สีน้ำพลาสติก ทาภายนอก ชนิดด้าน ขนาด 3.785 ลิตร ตรา ที โอ เอ (4 seasons)  | กระป๋อง | 551.40   |
| 145 | สีน้ำพลาสติก ทาภายนอก ชนิดด้าน ขนาด 18.925 ลิตร ตรา ที โอ เอ (4 seasons) | กระป๋อง | 2,570.09 |
| 146 | สีรองพื้นโลหะใหม่ ขนาด 3.785 ลิตร ตรา เจ บี พี เบอร์ 1611                | กระป๋อง | 392.52   |
| 147 | สีรองพื้นปูนใหม่ ขนาด 3.785 ลิตร ตรา ที โอ เอ                            | กระป๋อง | 563.09   |
| 148 | น้ำมันเคลือบแข็ง ภายนอก ขนาด 3.785 ลิตร ตรา ที โอ เอ                     | กระป๋อง | 1,224.30 |
| 149 | แล็กเกอร์ ชนิดเงา ขนาด 3.785 ลิตร ตรา ที โอ เอ                           | กระป๋อง | 588.79   |
| 150 | ทินเนอร์ ขนาด 2.1 ลิตร ตรา BARCO   | กระป๋อง | 170.00   |
| 151 | กระดาษทรายขัดไม้ เบอร์ 0 ขนาด 9 x 11 นิ้ว ตราจระเข้ 3 ดาว                | โหล     | 91.59    |
| 152 | กระดาษทรายขัดไม้ เบอร์ 3 ขนาด 9 x 11 นิ้ว ตราจระเข้ 3 ดาว                | โหล     | 100.00   |
| 153 | กระดาษทรายขัดไม้ เบอร์ 3 ขนาด 9 x 11 นิ้ว                                | โหล     | 120.00   |
| 154 | บานประตูไม้อัดสัก ชนิดใช้ภายใน หน้า 3.5 ซม. ขนาด 70 x 200 ซม.            | บาน     | 677.57   |
| 155 | บานประตูไม้อัดสัก ชนิดใช้ภายใน หน้า 3.5 ซม. ขนาด 80 x 200 ซม.            | บาน     | 629.91   |
| 156 | บานประตูไม้อัดสัก ชนิดใช้ภายนอก หน้า 3.5 ซม. ขนาด 70 x 200 ซม.           | บาน     | 1,029.91 |
| 157 | บานประตูไม้อัดสัก ชนิดใช้ภายนอก หน้า 3.5 ซม. ขนาด 80 x 200 ซม.           | บาน     | 1,049.53 |
| 158 | บานประตูไม้อัดยาง ชนิดใช้ภายใน หน้า 3.5 ซม. ขนาด 70 x 200 ซม.            | บาน     | 610.28   |
| 159 | บานประตูไม้อัดยาง ชนิดใช้ภายใน หน้า 3.5 ซม. ขนาด 80 x 200 ซม.            | บาน     | 775.00   |
| 160 | บานประตูไม้อัดยาง ชนิดใช้ภายนอก หน้า 3.5 ซม. ขนาด 70 x 200 ซม.           | บาน     | 870.09   |
| 161 | บานประตูไม้อัดยาง ชนิดใช้ภายนอก หน้า 3.5 ซม. ขนาด 80 x 200 ซม.           | บาน     | 880.37   |
| 162 | บานประตูไม้เนื้อแข็ง บานทึบ ขนาด 70 x 180 ซม.                            | บาน     | 1,525.24 |
| 163 | บานประตูไม้เนื้อแข็ง บานทึบ ขนาด 80 x 180 ซม.                            | บาน     | 1,609.82 |

|     |  |         |          |
|-----|--|---------|----------|
| 164 | บานประตูไม้เนื้อแข็ง บานทึบ ขนาด 80 x 200 ซม.                            | บาน     | 1,659.82 |
| 165 | วงกบประตูไม้เนื้อแข็ง ไม่มีช่องแสง ขนาด 80 x 200 ซม. ขนาดไม้วงกบ 2" x 4" | ชุด     | 900.00   |
| 166 | น็อตหัวกลมสำหรับงานไม้ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 9 มม. ยาว 6 นิ้ว             | กก.     | 80.00    |
| 167 | ตะปุดอกไม้ ชนิดพอม ขนาด 3 นิ้ว   | กก.     | 54.91    |
| 168 | ตะปุดอกไม้ ขนาด 1 1/2 นิ้ว บรรจุลง นน.สุทธิ 17.6 กก. ตราหัววัว           | ลัง     | 740.00   |
| 169 | ตะปุดอกไม้ ขนาด 2 นิ้ว บรรจุลง นน.สุทธิ 17.6 กก. ตราหัววัว               | ลัง     | 720.00   |
| 170 | ตะปุดอกไม้ ขนาด 3 นิ้ว บรรจุลง นน.สุทธิ 17.6 กก. ตราหัววัว               | ลัง     | 650.00   |
| 171 | ตะปุดอกไม้ ขนาด 4 นิ้ว บรรจุลง นน.สุทธิ 17.6 กก. ตราหัววัว               | ลัง     | 670.00   |
| 172 | ตะปุดอกคอนกรีต ขนาด 3" - 4"  | กก.     | 77.53    |
| 173 | ตะปุดอกสังกะสี ขนาด 1 3/4" เบอร์ 13 ตราหัววัว                            | กล่อง   | 21.22    |
| 174 | ตะปูเกลียว ขนาด 3"   | ตัว     | 3.64     |
| 175 | ตะปูเกลียว ขนาด 4"   | ตัว     | 3.64     |
| 176 | ขอยึดกระเบื้อง ขนาด 6"   | อัน     | 4.14     |
| 177 | ขอยึดกระเบื้อง ขนาด 8"   | อัน     | 5.00     |
| 178 | บานพับหน้าต่างเหล็กเคลือบสังกะสี ปรับมุม ขนาด 10 นิ้ว ตราใบไม้แดง        | ชุด     | 89.72    |
| 179 | กลอนอลูมิเนียม ขนาด 6 นิ้ว   | อัน     | 40.00    |
| 180 | ชุดประตูห้องน้ำ PVC บานทึบ พร้อมวงกบ ขนาด 70 x 180 ซม. สีขาว             | ชุด     | 1,800.00 |
| 181 | ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ปูนถุง ประเภท 5 บรรจุ 50 กก./ถุง ตราช้าง            | ตัน     | 3,962.62 |
| 182 | ปูนซีเมนต์ไฮดรอลิก ปูนถุง บรรจุ 50 กก./ถุง ตราช้าง SCG สูตรไฮบริด        | ตัน     | 3,476.64 |
| 183 | ปูนซีเมนต์ไฮดรอลิก ปูนถุง บรรจุ 50 กก./ถุง ตรา บัวแดง ไฮเทค เอ็กซ์ตร้า   | ตัน     | 3,139.25 |
| 184 | ปูนซีเมนต์ผสม ปูนถุง บรรจุ 50 กก./ถุง ตราเสือ                            | ตัน     | 2,971.96 |
| 185 | ปูนซีเมนต์ผสม ปูนถุง บรรจุ 50 กก./ถุง ตราดอกบัว                          | ตัน     | 2,733.18 |
| 186 | ปูนสำเร็จรูปสำหรับงานก่ออิฐมวลเบา บรรจุ 50 กก./ถุง ตรา TPI               | ถุง     | 150.00   |
| 187 | ปูนสำเร็จรูปสำหรับงานก่ออิฐมวลเบา บรรจุ 50 กก./ถุง ตราดอกบัว             | ถุง     | 162.62   |
| 188 | แชลแลค ชนิดเกล็ด สีขาว ตรา .....   | กก.     | 271.03   |
| 189 | น้ำยาประสานท่อพีวีซี ชนิดธรรมดา ขนาด 250 กรัม ตราท่อน้ำไทย               | กระป๋อง | 143.46   |



|     |  |       |          |
|-----|--|-------|----------|
| 190 | ปูนฉาบผสมสำเร็จรูปสำหรับงานอิฐมวลเบา บรรจุ 50 กก./ถุง ตรา TPI  | ถุง   | 100.00   |
| 191 | ปูนฉาบผสมสำเร็จรูปสำหรับงานอิฐมวลเบา บรรจุ 50 กก./ถุง ตราดอกบัว  | ถุง   | 112.15   |
| 192 | ทรายหยาบ   | ลบ.ม. | 839.96   |
| 193 | ทรายละเอียด  | ลบ.ม. | 945.14   |
| 194 | หินย่อย เบอร์ 1  | ลบ.ม. | 918.93   |
| 195 | หินย่อย เบอร์ 2  | ลบ.ม. | 918.93   |
| 196 | ทรายถมที่  | ลบ.ม. | 750.00   |
| 197 | หินคลุก  | ลบ.ม. | 850.00   |
| 198 | ก๊อคน้ำทองเหลือง ขนาด 1/2 นิ้ว ตราชันทา  | อัน   | 135.52   |
| 199 | ก๊อคน้ำทองเหลือง ขนาด 3/4 นิ้ว ตราชันทา  | อัน   | 164.96   |
| 200 | ถังซีเมนต์สำเร็จรูป กลวง สูง 40 ซม. ศก. 100 ซม.  | อัน   | 280.37   |
| 201 | ถังซีเมนต์สำเร็จรูป กลวง สูง 33 ซม. ศก. 80 ซม.   | อัน   | 210.28   |
| 202 | ฝาถังซีเมนต์สำเร็จรูป ศก. 80 ซม.   | อัน   | 210.28   |
| 203 | ฝาถังซีเมนต์สำเร็จรูป ศก. 100 ซม.  | อัน   | 280.37   |
| 204 | สายไฟฟ้า VAF สายแบนแกนคู่ แรงดัน 300 โวลต์ ขนาด 2 x 1.5 ตร.มม. ยาว 100 เมตร ตรายูไนเต็ด                | ม้วน  | 962.62   |
| 205 | สายไฟฟ้า VAF สายแบนแกนคู่ แรงดัน 300 โวลต์ ขนาด 2 x 2.5 ตร.มม. ยาว 100 เมตร ตรายูไนเต็ด                | ม้วน  | 1,492.99 |
| 206 | สายไฟฟ้า VCT สายกลมอ่อนแกนคู่ แรงดัน 750 โวลต์ ขนาด 2 * 1.50 ตร.มม. ยาว 100 ม. ตรายูไนเต็ด             | ม้วน  | 1,607.48 |
| 207 | สายไฟฟ้า VCT สายกลมอ่อนแกนคู่ แรงดัน 750 โวลต์ ขนาด 2 * 2.50 ตร.มม. ยาว 100 ม. ตรายูไนเต็ด             | ม้วน  | 1,915.89 |
| 208 | สายไฟฟ้า VCT สายกลมอ่อนแกนคู่ แรงดัน 750 โวลต์ ขนาด 2 * 4.00 ตร.มม. ยาว 100 ม. ตรายูไนเต็ด             | ม้วน  | 3,607.48 |
| 209 | สายไฟฟ้า 60227 IEC 53 สายกลมอ่อนแกนคู่ แรงดัน 300/500 โวลต์ ขนาด 2 x 1.5 ตร.มม. ยาว 100 ม. ตรายูไนเต็ด | ม้วน  | 1,123.36 |
| 210 | สายไฟฟ้า 60227 IEC 53 สายกลมอ่อนแกนคู่ แรงดัน 300/500 โวลต์ ขนาด 2 x 2.5 ตร.มม. ยาว 100 ม. ตรายูไนเต็ด | ม้วน  | 1,457.94 |
| 211 | สายเคเบิล THW สายกลมแกนเดี่ยว แรงดัน 750 โวลต์ ขนาด 1x2.5 ตร.มม. ยาว 100 ม.                            | ม้วน  | 775.70   |
| 212 | โถส้วมธรรมดาอ่างยอ ไม่มีฐาน แบบราดน้ำ เคลือบขาว ตรา Jaguar รุ่น JA-601A                                | ชิ้น  | 371.92   |
| 213 | โถส้วมธรรมดาอ่างยอ มีฐาน แบบราดน้ำ เคลือบขาว ตรา Jaguar รุ่น JA-605                                    | ชิ้น  | 900.00   |

|     |  |      |          |
|-----|--|------|----------|
| 214 | โถสวมธรรมดานั่งยอง มีฐาน แบบราดน้ำ เคลือบขาว ตรา Champion รุ่น TC-032              | ขึ้น | 869.16   |
| 215 | โถสวมชักโครกนั่งราบ มีถังพักน้ำ เคลือบขาว ตราคอตโต้ รุ่น C 13440                   | ชุด  | 3,266.36 |
| 216 | โถสวมชักโครกนั่งราบ มีถังพักน้ำ เคลือบขาว ตรา Jaguar รุ่น JA-451/416               | ชุด  | 1,934.58 |
| 217 | ที่ปัสสาวะเซรามิกชาย ชนิดแขวนผนัง เคลือบขาว ตราคอตโต้ รุ่น C 307                   | ขึ้น | 1,205.61 |
| 218 | อ่างล้างหน้าเซรามิก ชนิดแขวนผนัง เคลือบขาว ตราคอตโต้ รุ่น C 013                    | ขึ้น | 794.39   |
| 219 | อ่างล้างหน้าเซรามิก ชนิดแขวนผนัง เคลือบขาว ตราคอตโต้ รุ่น C 005                    | ขึ้น | 794.39   |
| 220 | ที่วางสบู่เซรามิก ชนิดฝังผนัง เคลือบขาว ตราคอตโต้ รุ่น C 805                       | ขึ้น | 485.98   |
| 221 | ที่ใส่กระดาษชำระเซรามิก ชนิดฝังผนัง เคลือบขาว ขนาด 6 x 6 นิ้ว ตราคอตโต้ รุ่น C 814 | ขึ้น | 350.47   |

\* หมายถึงราคา Price List

**หมายเหตุ :** ผู้มีหน้าที่ใช้ราคาต้องเข้ามาติดตามราคาอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากอาจมีการปรับปรุงราคาที่เคยเผยแพร่แล้ว