

ราคาสินค้าเฉลี่ยวัสดุก่อสร้าง (ราคาเงินสด ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ไม่รวมค่าขนส่ง) จังหวัด ตาก เดือน มิถุนายน ปี 2566

เผยแพร่ 04 กรกฎาคม 2566 / 13:17:45 น.

หมายเหตุ : หากมีข้อสงสัยด้านราคาและประกาศ สามารถสอบถามได้ที่ กลุ่มยุทธศาสตร์และแผนงาน สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตาก โทร. 05 551 1049

| ลำดับ.. | รายการ | หน่วย | มิถุนายน (ราคา : บาท) |
|---------|--|-------|--------------------------|
| 1 | คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 180 กก./ตร.ชม. และ รูปทรงกระบอก 140กก./ตร.ชม. ตราซีแพค | ลบ.ม. | 1,803.74 |
| 2 | คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 210 กก./ตร.ชม. และ รูปทรงกระบอก 180 กก./ตร.ชม. ตราซีแพค | ลบ.ม. | 1,841.12 |
| 3 | คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 240 กก./ตร.ชม. และรูปทรงกระบอก 210 กก./ตร.ชม. ตราซีแพค | ลบ.ม. | 1,878.50 |
| 4 | คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 280 กก./ตร.ชม. และ รูปทรงกระบอก 240 กก./ตร.ชม. ตราซีแพค | ลบ.ม. | 1,915.89 |
| 5 | คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 320 กก./ตร.ชม. และ รูปทรงกระบอก 280 กก./ตร.ชม. ตราซีแพค | ลบ.ม. | 1,953.27 |
| 6 | คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 350 กก./ตร.ชม. และ รูปทรงกระบอก 300 กก./ตร.ชม. ตราซีแพค | ลบ.ม. | 2,037.38 |
| 7 | คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 380 กก./ตร.ชม. และ รูปทรงกระบอก 320 กก./ตร.ชม. ตราซีแพค | ลบ.ม. | 2,093.46 |
| 8 | คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 400 กก./ตร.ชม. และ รูปทรงกระบอก 350 กก./ตร.ชม. ตราซีแพค | ลบ.ม. | 2,158.88 |
| 9 | คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 180 กก./ตร.ชม. และรูปทรงกระบอก 140 กก./ตร.ชม. ปูนซีเมนต์นครหลวง | ลบ.ม. | 1,710.28 |
| 10 | คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 210 กก./ตร.ชม. และรูปทรงกระบอก 180 กก./ตร.ชม. ปูนซีเมนต์นครหลวง | ลบ.ม. | 1,841.12 |
| 11 | คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 240 กก./ตร.ชม. และรูปทรงกระบอก 210 กก./ตร.ชม. ปูนซีเมนต์นครหลวง | ลบ.ม. | 1,869.16 |
| 12 | คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 280 กก./ตร.ชม. และรูปทรงกระบอก 240 กก./ตร.ชม. ปูนซีเมนต์นครหลวง | ลบ.ม. | 1,915.89 |
| 13 | คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 320 กก./ตร.ชม. และรูปทรงกระบอก 280 กก./ตร.ชม. ปูนซีเมนต์นครหลวง | ลบ.ม. | 1,962.62 |
| 14 | คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 350 กก./ตร.ชม. และรูปทรงกระบอก 300 กก./ตร.ชม. ปูนซีเมนต์นครหลวง | ลบ.ม. | 2,009.35 |
| 15 | คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 380 กก./ตร.ชม. และรูปทรงกระบอก 320 กก./ตร.ชม. ปูนซีเมนต์นครหลวง | ลบ.ม. | 2,056.07 |
| 16 | คอนกรีตบล็อกก่อผนัง ชนิดธรรมดา ขนาด 19 x 39 x 7 ซม. | ก้อน | 14.02 |
| 17 | คอนกรีตบล็อกก่อผนัง ชนิดธรรมดา ขนาด 19 x 39 x 9 ซม. | ก้อน | 20.56 |

| | | | |
|----|--|-------|-----------|
| 18 | คอนกรีตบล็อกก่อผนัง ชนิดกันฝน ขนาด 19 x 39 x 7 ซม. | ก้อน | 24.30 |
| 19 | อิฐมอญ ขนาด 7x 16 x 3.5 ซม. | ก้อน | 7.48 |
| 20 | อิฐโปรง ชนิดมีรู 2 รู ขนาด 7x 16 x 3.5 ซม. | ก้อน | 6.54 |
| 21 | เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.18 x 0.18 ม. ยาว 8.00 ม. | ท่อน | 1,775.70 |
| 22 | เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.22 x 0.22 ม. ยาว 10.00 ม. | ท่อน | 2,710.28 |
| 23 | เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.26 x 0.26 ม. ยาว 21.00 ม. | ท่อน | 9,429.91 |
| 24 | เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.30 x 0.30 ม. ยาว 21.00 ม. | ท่อน | 12,224.30 |
| 25 | เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.35 x 0.35 ม. ยาว 21.00 ม. | ท่อน | 15,514.02 |
| 26 | เสาเข็มคอนกรีตเสริมเหล็ก แบบสี่เหลี่ยม ขนาด 4" x 4" ยาว 2.50 ม. | ท่อน | 429.91 |
| 27 | เสาเข็มคอนกรีตเสริมเหล็ก แบบสี่เหลี่ยม ขนาด 4" x 4" ยาว 3.00 ม. | ท่อน | 514.02 |
| 28 | พื้นคอนกรีตสำเร็จรูปอัดแรง ชนิดท้องเรียบแบบตัน ขนาดกว้าง 35 ซม. หนา 5 ซม. ลวด 4 มม. 4 เส้น (ไม่รวมติดตั้ง) | ตร.ม. | 261.68 |
| 29 | พื้นคอนกรีตสำเร็จรูปอัดแรง ชนิดท้องเรียบแบบตัน ขนาดกว้าง 35 ซม. หนา 5 ซม. ลวด 4 มม. 5 เส้น (ไม่รวมติดตั้ง) | ตร.ม. | 392.52 |
| 30 | เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 เมตร ศก. 6 มม. | ตัน | 25,301.40 |
| 31 | เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 เมตร ศก. 9 มม. | ตัน | 23,768.38 |
| 32 | เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 เมตร ศก. 12 มม. | ตัน | 26,168.22 |
| 33 | เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 เมตร ศก. 15 มม. | ตัน | 27,476.64 |
| 34 | เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 เมตร ศก. 19 มม. | ตัน | 28,598.13 |
| 35 | เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.30 ยาว 10 เมตร ศก. 12 มม. | ตัน | 22,744.56 |
| 36 | เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.30 ยาว 10 เมตร ศก. 16 มม. | ตัน | 21,079.02 |
| 37 | เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.40 ยาว 10 เมตร ศก. 12 มม. | ตัน | 23,551.40 |
| 38 | เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.40 ยาว 10 เมตร ศก. 16 มม. | ตัน | 21,401.87 |
| 39 | เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.40 ยาว 10 เมตร ศก. 20 มม. | ตัน | 28,971.96 |
| 40 | เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.40 ยาว 10 เมตร ศก. 25 มม. | ตัน | 29,906.54 |
| 41 | ลวดผูกเหล็ก ศก. 1.25 มม. (เบอร์ 18) | กก. | 33.64 |
| 42 | เหล็กฉาก หนา 4 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 40 x 40 มม. น้ำหนัก 14.5 กก. | ท่อน | 429.91 |

| | | | |
|----|---|------|----------|
| 43 | เหล็กฉาก หน้า 4 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 50 x 50 มม. น้ำหนัก 18.4 กก. | ท่อน | 514.02 |
| 44 | เหล็กฉาก หน้า 6 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 50 x 50 มม. น้ำหนัก 26.8 กก. | ท่อน | 757.01 |
| 45 | เหล็กฉาก หน้า 6 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 75 x 75 มม. น้ำหนัก 41.1 กก. | ท่อน | 1,149.53 |
| 46 | เหล็กรางน้ำ ขนาด 100 มม. x 50 มม. น้ำหนัก 56.2 กก./ท่อน ยาว 6 เมตร | ท่อน | 1,588.79 |
| 47 | เหล็กตัวซี (Light Lip Channel Steel) หน้า 2.3 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 100 x 50 x 20 มม. น้ำหนัก 23.5 กก. | ท่อน | 693.46 |
| 48 | เหล็กตัวซี (Light Lip Channel Steel) หน้า 3.2 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 100 x 50 x 20 มม. น้ำหนัก 34.0 กก. | ท่อน | 938.79 |
| 49 | เหล็กตัวซี (Light Lip Channel Steel) หน้า 2.3 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 125 x 50 x 20 มม. น้ำหนัก 25.5 กก. | ท่อน | 766.83 |
| 50 | เหล็กตัวซี (Light Lip Channel Steel) หน้า 3.2 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 125 x 50 x 20 มม. น้ำหนัก 36.5 กก. | ท่อน | 1,048.60 |
| 51 | เหล็กตัวซี (Light Lip Channel Steel) หน้า 2.3 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 75 x 45 x 15 มม. น้ำหนัก 15 -16 กก. | ท่อน | 654.21 |
| 52 | เหล็กตัวซี (Light Lip Channel Steel) หน้า 2.3 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 100 x 50 x 20 มม. น้ำหนัก 20 กก. | ท่อน | 719.63 |
| 53 | เหล็กตัวซี (Light Lip Channel Steel) หน้า 3.2 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 100 x 50 x 20 มม. น้ำหนัก 26 - 27 กก. | ท่อน | 1,000.00 |
| 54 | เหล็กตัวซี (Light Lip Channel Steel) หน้า 3.2 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 125 x 50 x 20 มม. น้ำหนัก 30 -33 กก. | ท่อน | 1,121.50 |
| 55 | เหล็กตัวซี (Light Lip Channel Steel) หน้า 2.3 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 125 x 50 x 20 มม. น้ำหนัก 22 - 23 กก. | ท่อน | 841.12 |
| 56 | ท่อเหล็กกลวงสี่เหลี่ยมจัตุรัส หน้า 1.2 มม. ขนาด 3/4" x 3/4" ยาว 6 เมตร | ท่อน | 138.63 |
| 57 | ท่อเหล็กกลวงสี่เหลี่ยมจัตุรัส หน้า 1.2 มม. ขนาด 1" x 1" ยาว 6 เมตร | ท่อน | 161.37 |
| 58 | ท่อเหล็กกลวงสี่เหลี่ยมจัตุรัส หน้า 2.0 มม. ขนาด 1 1/2" x 1 1/2" ยาว 6 เมตร | ท่อน | 400.93 |
| 59 | ท่อเหล็กกลวงสี่เหลี่ยมจัตุรัส หน้า 2.0 มม. ขนาด 2" x 2" ยาว 6 เมตร | ท่อน | 526.17 |
| 60 | ท่อเหล็กกลวงสี่เหลี่ยมจัตุรัส หน้า 2.0 มม. ขนาด 3" x 3" ยาว 6 เมตร | ท่อน | 821.49 |
| 61 | ท่อเหล็กเคลือบสังกะสี รวมข้อต่อตรง 1 อัน ประเภท BS-M ยาว 6 เมตร สก. 1/2 นิ้ว | ท่อน | 418.69 |
| 62 | ท่อเหล็กเคลือบสังกะสี รวมข้อต่อตรง 1 อัน ประเภท BS-M ยาว 6 เมตร สก. 3/4 นิ้ว | ท่อน | 563.09 |
| 63 | ท่อเหล็กเคลือบสังกะสี รวมข้อต่อตรง 1 อัน ประเภท BS-M ยาว 6 เมตร สก. 1 นิ้ว | ท่อน | 693.93 |
| 64 | ท่อเหล็กเคลือบสังกะสี รวมข้อต่อตรง 1 อัน ประเภท BS-M ยาว 6 เมตร สก. 1 1/4 นิ้ว | ท่อน | 2,803.74 |
| 65 | ท่อเหล็กเคลือบสังกะสี รวมข้อต่อตรง 1 อัน ประเภท BS-M ยาว 6 เมตร สก. 1 1/2 นิ้ว | ท่อน | 3,224.30 |

| | | | |
|----|--|------|----------|
| 66 | ท่อเหล็กเคลือบสังกะสี รวมข้อต่อตรง 1 อัน ประเภท BS-M ยาว 6 เมตร ศก. 2 นิ้ว | ท่อน | 3,457.94 |
| 67 | ท่อเหล็กเคลือบสังกะสี รวมข้อต่อตรง 1 อัน ประเภท BS-M ยาว 6 เมตร ศก. 2 1/2 นิ้ว | ท่อน | 4,532.71 |
| 68 | ท่อเหล็กเคลือบสังกะสี รวมข้อต่อตรง 1 อัน ประเภท BS-M ยาว 6 เมตร ศก. 3 นิ้ว | ท่อน | 6,897.20 |
| 69 | ท่อเหล็กเคลือบสังกะสี รวมข้อต่อตรง 1 อัน ประเภท BS-M ยาว 6 เมตร ศก. 4 นิ้ว | ท่อน | 7,289.72 |
| 70 | ข้อต่อตรงเหล็ก ศก. 1/2 นิ้ว | อัน | 14.02 |
| 71 | ข้อต่อตรงเหล็ก ศก. 3/4 นิ้ว | อัน | 18.23 |
| 72 | ข้อต่อตรงเหล็ก ศก. 1 นิ้ว | อัน | 33.18 |
| 73 | ข้อต่องอเหล็ก 90 องศา ศก. 1/2 นิ้ว | อัน | 14.02 |
| 74 | ข้อต่องอเหล็ก 90 องศา ศก. 3/4 นิ้ว | อัน | 23.37 |
| 75 | ข้อต่องอเหล็ก 90 องศา ศก. 1 นิ้ว | อัน | 38.32 |
| 76 | สามทาง 90 องศาเหล็กเคลือบสังกะสี ศก. 1/2 นิ้ว | อัน | 24.30 |
| 77 | สามทาง 90 องศาเหล็กเคลือบสังกะสี ศก. 3/4 นิ้ว | อัน | 33.65 |
| 78 | สามทาง 90 องศาเหล็กเคลือบสังกะสี ศก. 1 นิ้ว | อัน | 59.35 |
| 79 | ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 13.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 1/2" ตราท่อน้ำไทย | ท่อน | 58.18 |
| 80 | ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 13.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 3/4" ตราท่อน้ำไทย | ท่อน | 74.77 |
| 81 | ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 13.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 1" ตราท่อน้ำไทย | ท่อน | 103.27 |
| 82 | ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 13.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 1 1/4" ตราท่อน้ำไทย | ท่อน | 121.50 |
| 83 | ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 13.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 1 1/2" ตราท่อน้ำไทย | ท่อน | 186.92 |
| 84 | ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 13.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 2" ตราท่อน้ำไทย | ท่อน | 299.54 |
| 85 | ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 13.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 2 1/2" ตราท่อน้ำไทย | ท่อน | 485.98 |
| 86 | ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 13.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 3" ตราท่อน้ำไทย | ท่อน | 654.21 |
| 87 | ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 13.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 4" ตราท่อน้ำไทย | ท่อน | 1,121.50 |
| 88 | ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 13.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 5" ตราท่อน้ำไทย | ท่อน | 1,495.33 |
| 89 | ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 13.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 6" ตราท่อน้ำไทย | ท่อน | 2,289.72 |

| | | | |
|-----|---|------|----------|
| 113 | ข้อต่อท่อ พีวีซี สามทาง 90 องศา สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่าศูนย์กลาง 2 1/2" ตราท่อน้ำไทย | อัน | 158.88 |
| 114 | ข้อต่อท่อ พีวีซี สามทาง 90 องศา สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่าศูนย์กลาง 3" ตราท่อน้ำไทย | อัน | 261.68 |
| 115 | ข้อต่อท่อ พีวีซี สามทาง 90 องศา สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่าศูนย์กลาง 4" ตราท่อน้ำไทย | อัน | 429.91 |
| 116 | ท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ปากลิ้นราง ชั้น 3 ยาว 1 เมตร ศก. 0.30 ม. | ท่อน | 336.45 |
| 117 | ท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ปากลิ้นราง ชั้น 3 ยาว 1 เมตร ศก. 0.40 ม. | ท่อน | 392.52 |
| 118 | ท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ปากลิ้นราง ชั้น 3 ยาว 1 เมตร ศก. 0.60 ม. | ท่อน | 747.66 |
| 119 | ท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ปากลิ้นราง ชั้น 3 ยาว 1 เมตร ศก. 0.80 ม. | ท่อน | 2,149.53 |
| 120 | ท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ปากลิ้นราง ชั้น 3 ยาว 1 เมตร ศก. 1.00 ม. | ท่อน | 2,149.53 |
| 121 | ท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ปากลิ้นราง ชั้น 3 ยาว 1 เมตร ศก. 1.20 ม. | ท่อน | 3,364.49 |
| 122 | ท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ปากลิ้นราง ชั้น 3 ยาว 1 เมตร ศก. 1.50 ม. | ท่อน | 4,579.44 |
| 123 | ท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ปากลิ้นราง ชั้น 2 ยาว 1 เมตร ศก. 0.30 ม. | ท่อน | 345.79 |
| 124 | ท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ปากลิ้นราง ชั้น 2 ยาว 1 เมตร ศก. 0.40 ม. | ท่อน | 467.29 |
| 125 | ท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ปากลิ้นราง ชั้น 2 ยาว 1 เมตร ศก. 0.60 ม. | ท่อน | 953.27 |
| 126 | ท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ปากลิ้นราง ชั้น 2 ยาว 1 เมตร ศก. 0.80 ม. | ท่อน | 1,962.62 |
| 127 | ท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ปากลิ้นราง ชั้น 2 ยาว 1 เมตร ศก. 1.00 ม. | ท่อน | 2,897.20 |
| 128 | ท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ปากลิ้นราง ชั้น 2 ยาว 1 เมตร ศก. 1.20 ม. | ท่อน | 4,018.69 |
| 129 | ท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ปากลิ้นราง ชั้น 2 ยาว 1 เมตร ศก. 1.50 ม. | ท่อน | 6,822.43 |
| 130 | ลวดหนามเคลือบสังกะสี เบอร์ 14 | กก. | 55.08 |
| 131 | กระเบื้องคอนกรีตลอนโค้งแม็กมา สีแดง เทา อิฐ น้ำตาล ตรา ห้าห่วง | แผ่น | 72.90 |
| 132 | ครอบสันโค้งกระเบื้องคอนกรีตแม็กมา สีแดง เทา อิฐ น้ำตาล ตรา ห้าห่วง | แผ่น | 72.90 |
| 133 | ครอบข้างกระเบื้องคอนกรีตแม็กมา สีแดง เทา อิฐ น้ำตาล ตรา ห้าห่วง | แผ่น | 72.90 |
| 134 | ครอบข้างปิดชายกระเบื้องคอนกรีตแม็กมา สีแดง เทา อิฐ น้ำตาล ตรา ห้าห่วง | แผ่น | 72.90 |
| 135 | ครอบโค้งปิดจั่วกระเบื้องคอนกรีตแม็กมา สีแดง เทา อิฐ น้ำตาล ตรา ห้าห่วง | แผ่น | 72.90 |
| 136 | กระเบื้องซีเมนต์ใยหิน แผ่นเรียบ ขนาด 120 x 240 ซม. หนา 0.4 ซม. สีซีเมนต์ ตราห้าห่วง | แผ่น | 242.99 |

| | | | |
|-----|---|---------|----------|
| 137 | แผ่นยิปซัม ธรรมดา ไม่มีลูมิเนียมฟอยล์ ขนาด 120 x 240 ซม. หนา 9 มม. ตรารบีพีบี | แผ่น | 107.48 |
| 138 | แผ่นยิปซัม ธรรมดา มีลูมิเนียมฟอยล์ ขนาด 120 x 240 ซม. หนา 9 มม. ตรารบีพีบี | แผ่น | 177.57 |
| 139 | เหล็กแผ่นเรียบดำ หนา 2 มม. ขนาด 4' x 8' หนัก 47 กก./แผ่น | แผ่น | 1,401.87 |
| 140 | เหล็กแผ่นเรียบดำ หนา 3 มม. ขนาด 4' x 8' หนัก 70 กก./แผ่น | แผ่น | 2,033.65 |
| 141 | เหล็กแผ่นเรียบดำ หนา 6 มม. ขนาด 4' x 8' หนัก 140 กก./แผ่น | แผ่น | 4,139.57 |
| 142 | เหล็กแผ่นเรียบดำ หนา 9 มม. ขนาด 4' x 8' หนัก 210 กก./แผ่น | แผ่น | 6,728.97 |
| 143 | กระจกใส หนา 5 มม. ตรา TAG | ตร.ฟุต | 37.38 |
| 144 | กระจกใส หนา 5 มม. | ตร.ฟุต | 37.38 |
| 145 | กระเบื้องเคลือบปูพื้น ชนิดสี่เหลี่ยม ขนาด 8" x 8" ตราคัมพานา | ตร.ม. | 364.49 |
| 146 | กระเบื้องเคลือบปูพื้น ชนิดสี่เหลี่ยม ขนาด 12" x 12" ตราคัมพานา | ตร.ม. | 364.49 |
| 147 | กระเบื้องเคลือบปูพื้น ชนิดสี่เหลี่ยม ขนาด 8" x 8" | ตร.ม. | 139.72 |
| 148 | กระเบื้องเคลือบปูพื้น ชนิดสี่เหลี่ยม ขนาด 12" x 12" | ตร.ม. | 167.76 |
| 149 | กระเบื้องเคลือบปูพื้น ชนิดลวดลาย ขนาด 8" x 8" ตราคัมพานา | ตร.ม. | 364.49 |
| 150 | กระเบื้องเคลือบปูพื้น ชนิดลวดลาย ขนาด 8" x 8" | ตร.ม. | 177.11 |
| 151 | กระเบื้องเคลือบผนัง ชนิดสี่เหลี่ยม ขนาด 8" x 8" | ตร.ม. | 167.29 |
| 152 | กระเบื้องเคลือบผนัง ชนิดสี่เหลี่ยม ขนาด 8" x 10" | ตร.ม. | 167.29 |
| 153 | ไม้เต็ง ไม้ไส ขนาด 1" x 6" ยาว 4 - 4.50 เมตร | ลบ.ฟ. | 670.00 |
| 154 | ไม้เต็ง ไม้ไส ขนาด 1" x 1" ยาว 4 - 4.50 เมตร | ลบ.ฟ. | 644.86 |
| 155 | ไม้แดง ไม้ไส ขนาด 2" x 6" ยาว 4 - 4.50 เมตร | ลบ.ฟ. | 672.90 |
| 156 | ไม้ยาง ไม้ไส ขนาด 1/2" x 6" ยาว 4 - 4.50 เมตร | ลบ.ฟ. | 635.51 |
| 157 | ไม้ยาง ไม้ไส ขนาด 1" x 6" ยาว 4 - 4.50 เมตร | ลบ.ฟ. | 560.00 |
| 158 | ไม้ยาง ไม้ไส ขนาด 1" x 8" ยาว 4 - 4.50 เมตร | ลบ.ฟ. | 590.00 |
| 159 | ไม้ยาง ไม้ไส ขนาด 1 1/2" x 3" ยาว 4 - 4.50 เมตร | ลบ.ฟ. | 514.02 |
| 160 | ไม้กะบาก ไม้ไส ขนาด 1" x 8" ยาว 4 - 4.50 เมตร | ลบ.ฟ. | 620.00 |
| 161 | ไม้กะบาก ไม้ไส ขนาด 1" x 10" ยาว 4 - 4.50 เมตร | ลบ.ฟ. | 620.00 |
| 162 | สีน้ำมันเคลือบชนิดเงา ขนาด 3.785 ลิตร ตรา ที โอ เอ | กระป๋อง | 644.86 |

| | | | |
|-----|---|---------|----------|
| 163 | สีน้ำพลาสติก ทากายนอก ขนาด 3.785 ลิตร ตรา ที โอ เอ (A 1000) | กระป๋อง | 990.65 |
| 164 | น้ำมันเคลือบแข็ง ภายใน ขนาด 3.785 ลิตร ตรา ที โอ เอ | กระป๋อง | 1,495.33 |
| 165 | แล็กเกอร์ ชนิดเงา ขนาด 3.785 ลิตร ตรา ที โอ เอ | กระป๋อง | 1,028.04 |
| 166 | ทินเนอร์ ขนาด 2.1 ลิตร ตรา SEIKO | กระป๋อง | 186.92 |
| 167 | กระดาษทรายขัดไม้ เบอร์ 0 ขนาด 9 x 11 นิ้ว ตราจระเข้ 3 ดาว | โหล | 177.57 |
| 168 | กระดาษทรายขัดไม้ เบอร์ 3 ขนาด 9 x 11 นิ้ว ตราจระเข้ 3 ดาว | โหล | 177.57 |
| 169 | ตะปุดอกไม้ ชนิดพอม ขนาด 3 นิ้ว | กก. | 45.33 |
| 170 | ตะปุดอกคอนกรีต ขนาด 3" - 4" | กก. | 112.15 |
| 171 | ตะปูเกลียว ขนาด 3" | ตัว | 10.28 |
| 172 | ตะปูเกลียว ขนาด 4" | ตัว | 10.28 |
| 173 | ขอยึดกระเบื้อง ขนาด 6" | อัน | 13.08 |
| 174 | ขอยึดกระเบื้อง ขนาด 8" | อัน | 14.02 |
| 175 | ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ปูนถุง ประเภท 1 บรรจุ 50 กก./ถุง ตราทีพีไอ (แดง) | ตัน | 2,429.91 |
| 176 | ปูนซีเมนต์ไฮดรอลิก ปูนถุง บรรจุ 50 กก./ถุง ตรา อินทรีเพชรพลัส | ตัน | 2,897.20 |
| 177 | ปูนซีเมนต์ไฮดรอลิก ปูนถุง บรรจุ 50 กก./ถุง ตรา ทีพีไอ ปูนแดง 299 | ตัน | 2,485.98 |
| 178 | ปูนซีเมนต์ผสม ปูนถุง บรรจุ 50 กก./ถุง ตราทีพีไอ (เขียว) | ตัน | 2,616.82 |
| 179 | น้ำยาประสานท่อพีวีซี ชนิดธรรมดา ขนาด 250 กรัม ตราท่อน้ำไทย | กระป๋อง | 126.17 |
| 180 | ทรายหยาบ ราคาทำทราย | ลบ.ม. | 119.63 |
| 181 | ทรายละเอียด ราคาทำทราย | ลบ.ม. | 257.01 |
| 182 | หินใหญ่ ละเอียด ขนาด 15 - 30 ซม. | ลบ.ม. | 355.14 |
| 183 | ก้อนน้ำทองเหลือง ขนาด 1/2 นิ้ว ตราซันวา | อัน | 222.43 |
| 184 | ก้อนน้ำบอลสนาม ขนาด 1/2 นิ้ว ตราซันวา | อัน | 256.07 |
| 185 | ถังซีเมนต์สำเร็จรูป กลวง สูง 40 ซม. ศก. 100 ซม. | อัน | 612.15 |
| 186 | ถังซีเมนต์สำเร็จรูป กลวง สูง 33 ซม. ศก. 80 ซม. | อัน | 346.73 |
| 187 | ฝาถังซีเมนต์สำเร็จรูป ศก. 80 ซม. | อัน | 258.88 |
| 188 | ฝาถังซีเมนต์สำเร็จรูป ศก. 100 ซม. | อัน | 291.59 |

| | | | |
|-----|---|------|-----------|
| 189 | ถังเก็บน้ำเสตนเลส ขนาดจุ 1,100 ลิตร รุ่น DMCB 1100 พื้นนูนรวมขาตั้ง ตราเพชร | ใบ | 11,028.04 |
| 190 | สายไฟฟ้า VAF สายแบนแกนคู่ แรงดัน 300 โวลท์ ขนาด 2 x 1.5 ตร.มม. ยาว 100 เมตร ตราบางกอกเคเบิ้ล | ม้วน | 1,635.51 |
| 191 | สายไฟฟ้า VAF สายแบนแกนคู่ แรงดัน 300 โวลท์ ขนาด 2 x 2.5 ตร.มม. ยาว 100 เมตร ตราบางกอกเคเบิ้ล | ม้วน | 2,546.73 |
| 192 | สายไฟฟ้า VAF สายแบนแกนคู่ ขนาด 2 x 1.5 ตร.มม. ยาว 100 เมตร ตรา ANT | ม้วน | 878.50 |
| 193 | สายไฟฟ้า VAF สายแบนแกนคู่ ขนาด 2 x 2.5 ตร.มม. ยาว 100 เมตร ตรา ANT | ม้วน | 1,401.87 |
| 194 | สายเคเบิ้ล THW สายกลมแกนเดี่ยว แรงดัน 750 โวลท์ ขนาด 1 x 1.5 ตร.มม. ยาว 100 เมตร ตราบางกอกเคเบิ้ล | ม้วน | 1,261.68 |
| 195 | สายเคเบิ้ล THW สายกลมแกนเดี่ยว แรงดัน 750 โวลท์ ขนาด 1 x 2.5 ตร.มม. ยาว 100 เมตร ตราบางกอกเคเบิ้ล | ม้วน | 1,542.06 |
| 196 | สวิตซ์ไฟฟ้าทางเดียว แบบฝังในผนัง ตราเนชั่นแนล | อัน | 37.39 |
| 197 | เต้ารับ (เดี่ยว) แบบฝังในผนัง ตราเนชั่นแนล | อัน | 37.39 |
| 198 | เต้าเสียบ แบบ 2 ขา ตราเนชั่นแนล | อัน | 87.85 |
| 199 | บัลลาสต์ 36/40 วัตต์ ตราฟิลิปส์ | อัน | 154.21 |
| 200 | สตาร์ทเตอร์ ขนาด 4-65 วัตต์ ตราฟิลิปส์ | อัน | 17.76 |
| 201 | หลอดไฟฟ้าฟลูออเรสเซนต์ แบบยาว ขนาด 36 วัตต์ ตราฟิลิปส์ | หลอด | 49.84 |
| 202 | หลอดไฟฟ้าฟลูออเรสเซนต์ แบบยาว ขนาด 36 วัตต์ ตราโตชิบา | หลอด | 51.40 |
| 203 | หลอดไฟฟ้า แบบเกลียว ขนาด 60 วัตต์ ตราฟิลิปส์ | ดวง | 28.04 |
| 204 | หลอดไฟฟ้า แบบเกลียว ขนาด 60 วัตต์ ตราซูปเปอร์แลมป์ | ดวง | 28.04 |
| 205 | หลอดตะเกียบ ขนาด 14 วัตต์ ตราฟิลิปส์ | ดวง | 172.90 |
| 206 | โถส้วมธรรมดาอ่างยอน ไม่มีฐาน แบบราดน้ำ เคลือบขาว ตรากระรัต รุ่น K-2510 | ชิ้น | 934.58 |
| 207 | ที่ปัสสาวะเซรามิกชาย ชนิดแขวนผนัง เคลือบขาว ตราคอตโต้ รุ่น C 307 | ชิ้น | 925.23 |
| 208 | ที่ปัสสาวะเซรามิกชาย ชนิดแขวนผนัง เคลือบขาว ตรากระรัต รุ่น K-3200 | ชิ้น | 2,710.28 |
| 209 | อ่างล้างหน้าเซรามิก ชนิดแขวนผนัง เคลือบขาว ตรากระรัต รุ่น K-1210 | ชิ้น | 1,102.80 |
| 210 | ที่วางสบู่เซรามิก ชนิดฝังผนัง เคลือบขาว ตรากระรัต รุ่น K-504 | ชิ้น | 644.86 |
| 211 | ที่วางสบู่เซรามิก ชนิดฝังผนัง เคลือบขาว ตรากระรัต รุ่น K-595 | ชิ้น | 373.83 |
| 212 | ที่ใส่กระดาษชำระเซรามิก ชนิดฝังผนัง เคลือบขาว ตรากระรัต รุ่น K-503 | ชิ้น | 626.17 |

| | | | |
|-----|--|------|--------|
| 213 | ที่ใส่กระดาษชำระเซรามิก ชนิดฝึ้งผนัง เคลือบขาว ตรากะรัต รุ่น K-596 | ชิ้น | 654.21 |
|-----|--|------|--------|

* หมายถึงราคา Price List

หมายเหตุ : ผู้มีหน้าที่ใช้ราคาต้องเข้ามาติดตามราคาอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากอาจมีการปรับปรุงราคาที่เคยแพร่แล้ว