

## ราคาสินค้าเฉลี่ยวัสดุก่อสร้าง (ราคาเงินสด ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ไม่รวมค่าขนส่ง) จังหวัด นครสวรรค์ เดือน เมษายน ปี 2566

เผยแพร่ 08 พฤษภาคม 2566 / 13:21:43 น.

หมายเหตุ : หากมีข้อสงสัยด้านราคาและประกาศ สามารถสอบถามได้ที่ กลุ่มยุทธศาสตร์และแผนงาน สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครสวรรค์ โทร. 05 622 7467

| ลำดับ.. | รายการ   | หน่วย | เมษายน<br>(ราคา : บาท) |
|---------|--|-------|------------------------|
| 1       | คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 180 กก./ตร.ชม. และ รูปทรงกระบอก 140กก./ตร.ชม. ตราซีแพค              | ลบ.ม. | 1,738.32               |
| 2       | คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 210 กก./ตร.ชม. และ รูปทรงกระบอก 180 กก./ตร.ชม. ตราซีแพค             | ลบ.ม. | 1,775.70               |
| 3       | คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 240 กก./ตร.ชม. และรูปทรงกระบอก 210 กก./ตร.ชม. ตราซีแพค              | ลบ.ม. | 1,813.08               |
| 4       | คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 280 กก./ตร.ชม. และ รูปทรงกระบอก 240 กก./ตร.ชม. ตราซีแพค             | ลบ.ม. | 1,850.47               |
| 5       | คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 320 กก./ตร.ชม. และ รูปทรงกระบอก 280 กก./ตร.ชม. ตราซีแพค             | ลบ.ม. | 1,925.23               |
| 6       | คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 350 กก./ตร.ชม. และ รูปทรงกระบอก 300 กก./ตร.ชม. ตราซีแพค             | ลบ.ม. | 1,971.96               |
| 7       | คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 380 กก./ตร.ชม. และ รูปทรงกระบอก 320 กก./ตร.ชม. ตราซีแพค             | ลบ.ม. | 2,028.04               |
| 8       | คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 400 กก./ตร.ชม. และ รูปทรงกระบอก 350 กก./ตร.ชม. ตราซีแพค             | ลบ.ม. | 2,093.46               |
| 9       | คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 180 กก./ตร.ชม. และรูปทรงกระบอก 140 กก./ตร.ชม.                       | ลบ.ม. | 1,562.00               |
| 10      | คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 210 กก./ตร.ชม. และรูปทรงกระบอก 180 กก./ตร.ชม.                       | ลบ.ม. | 1,637.07               |
| 11      | คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 240 กก./ตร.ชม. และรูปทรงกระบอก 210 กก./ตร.ชม.                       | ลบ.ม. | 1,693.77               |
| 12      | คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 280 กก./ตร.ชม. และรูปทรงกระบอก 240 กก./ตร.ชม .                      | ลบ.ม. | 1,719.63               |
| 13      | คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 180 กก./ตร.ชม. และรูปทรงกระบอก 140 กก./ตร.ชม. ตราตี๊กน้ำเงินคอนกรีต | ลบ.ม. | 1,720.00               |
| 14      | คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 210 กก./ตร.ชม. และรูปทรงกระบอก 180 กก./ตร.ชม. ตราตี๊กน้ำเงินคอนกรีต | ลบ.ม. | 1,770.00               |
| 15      | คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 240 กก./ตร.ชม. และรูปทรงกระบอก 210 กก./ตร.ชม. ตราตี๊กน้ำเงินคอนกรีต | ลบ.ม. | 1,800.00               |
| 16      | คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 280 กก./ตร.ชม. และรูปทรงกระบอก 240 กก./ตร.ชม. ตราตี๊กน้ำเงินคอนกรีต | ลบ.ม. | 1,820.00               |
| 17      | คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 320 กก./ตร.ชม. และรูปทรงกระบอก 280 กก./ตร.ชม. ตราตี๊กน้ำเงินคอนกรีต | ลบ.ม. | 1,920.00               |

|    |   |       |           |
|----|---|-------|-----------|
| 18 | คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 350 กก./ตร.ชม. และรูปทรงกระบอก 300 กก./ตร.ชม. ตราตีกันน้ำเงินคอนกรีต | ลบ.ม. | 1,970.00  |
| 19 | คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 380 กก./ตร.ชม. และรูปทรงกระบอก 320 กก./ตร.ชม. ตราตีกันน้ำเงินคอนกรีต | ลบ.ม. | 2,020.00  |
| 20 | คอนกรีตบล็อกก่อผนัง ชนิดธรรมดา ขนาด 19 x 39 x 7 ซม.   | ก้อน  | 5.14      |
| 21 | คอนกรีตบล็อกก่อผนัง ชนิดธรรมดา ขนาด 19 x 39 x 9 ซม.   | ก้อน  | 5.61      |
| 22 | คอนกรีตบล็อกก่อผนัง ชนิดกันฝน ขนาด 19 x 39 x 9 ซม.  | ก้อน  | 9.35      |
| 23 | อิฐโปรง ชนิดมีรู 2 รู ขนาด 7x 16 x 3 ซม.  | ก้อน  | 1.03      |
| 24 | เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.18 x 0.18 ม. ยาว 8.00 ม.                           | ท่อน  | 1,271.03  |
| 25 | เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.18 x 0.18 ม. ยาว 10.00 ม.                          | ท่อน  | 1,588.79  |
| 26 | เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.20 x 0.20 ม. ยาว 10.00 ม.                          | ท่อน  | 2,149.53  |
| 27 | เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.22 x 0.22 ม. ยาว 10.00 ม.                          | ท่อน  | 2,242.99  |
| 28 | เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.18 x 0.18 ม. ยาว 12.00 ม.                          | ท่อน  | 2,018.69  |
| 29 | เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.20 x 0.20 ม. ยาว 12.00 ม.                          | ท่อน  | 2,691.59  |
| 30 | เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.22 x 0.22 ม. ยาว 15.00 ม.                          | ท่อน  | 3,457.94  |
| 31 | เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.22 x 0.22 ม. ยาว 21.00 ม.                          | ท่อน  | 5,102.80  |
| 32 | เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.26 x 0.26 ม. ยาว 21.00 ม.                          | ท่อน  | 6,280.37  |
| 33 | เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.30 x 0.30 ม. ยาว 21.00 ม.                          | ท่อน  | 6,728.97  |
| 34 | เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.35 x 0.35 ม. ยาว 21.00 ม.                          | ท่อน  | 9,028.04  |
| 35 | เสาเข็มคอนกรีตเสริมเหล็ก แบบสี่เหลี่ยม ขนาด 4" x 4" ยาว 2.50 ม.                                 | ท่อน  | 303.74    |
| 36 | เสาเข็มคอนกรีตเสริมเหล็ก แบบสี่เหลี่ยม ขนาด 4" x 4" ยาว 3.00 ม.                                 | ท่อน  | 364.49    |
| 37 | เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 เมตร ศก. 6 มม.  | ตัน   | 29,670.56 |
| 38 | เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 เมตร ศก. 9 มม.  | ตัน   | 28,490.66 |
| 39 | เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 เมตร ศก. 12 มม.   | ตัน   | 24,345.79 |
| 40 | เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 เมตร ศก. 15 มม.   | ตัน   | 24,345.79 |
| 41 | เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 เมตร ศก. 19 มม.   | ตัน   | 24,345.79 |
| 42 | เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 เมตร ศก. 25 มม.   | ตัน   | 24,345.79 |

|    |   |       |           |
|----|---|-------|-----------|
| 43 | เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.30 ยาว 10 เมตร ศก. 12 มม.   | ตัน   | 25,887.85 |
| 44 | เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.30 ยาว 10 เมตร ศก. 16 มม.   | ตัน   | 24,434.58 |
| 45 | เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.30 ยาว 10 เมตร ศก. 25 มม.   | ตัน   | 24,434.58 |
| 46 | เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.40 ศก.10 มม. ยาว 10 เมตร (Tempcore)   | ตัน   | 24,434.58 |
| 47 | เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.40 ศก.12 มม. ยาว 10 เมตร (Tempcore)   | ตัน   | 25,901.87 |
| 48 | เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.40 ศก.16 มม. ยาว 10 เมตร (Tempcore)   | ตัน   | 26,002.34 |
| 49 | เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.40 ศก.20 มม. ยาว 10 เมตร (Tempcore)   | ตัน   | 26,766.36 |
| 50 | เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.40 ศก.25 มม. ยาว 10 เมตร (Tempcore)   | ตัน   | 25,628.51 |
| 51 | เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.40 ศก.28 มม. ยาว 10 เมตร (Tempcore)   | ตัน   | 24,434.58 |
| 52 | เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.40 ศก.32 มม. ยาว 10 เมตร (Tempcore)   | ตัน   | 24,434.58 |
| 53 | ลวดผูกเหล็ก ศก. 1.25 มม. (เบอร์ 18)   | กก.   | 42.99     |
| 54 | เหล็กฉาก หนา 4 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 40 x 40 มม. น้ำหนัก 14.5 กก.   | ท่อน  | 308.41    |
| 55 | เหล็กตัวซี (Light Lip Channel Steel) หนา 2.3 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 75 x 45 x 15 มม. น้ำหนัก 21 กก./ท่อน       | ท่อน  | 677.57    |
| 56 | เหล็กตัวซี (Light Lip Channel Steel) หนา 3.2 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 75 x 45 x 15 มม. น้ำหนัก 26.0 กก.          | ท่อน  | 827.10    |
| 57 | เหล็กตัวซี (Light Lip Channel Steel) หนา 2.3 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 100 x 50 x 20 มม. น้ำหนัก 23.5 กก.         | ท่อน  | 752.34    |
| 58 | เหล็กตัวซี (Light Lip Channel Steel) หนา 3.2 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 100 x 50 x 20 มม. น้ำหนัก 34.0 กก.         | ท่อน  | 1,074.77  |
| 59 | เหล็กตัวซี (Light Lip Channel Steel) หนา 2.3 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 125 x 50 x 20 มม. น้ำหนัก 25.5 กก.         | ท่อน  | 808.41    |
| 60 | เหล็กตัวซี (Light Lip Channel Steel) หนา 3.2 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 125 x 50 x 20 มม. น้ำหนัก 36.5 กก.         | ท่อน  | 1,051.40  |
| 61 | ตะแกรงเหล็กเส้นกลมผิวเรียบ สีเหลืองมัจจุรัส ศก. 4.0 มม. ขนาดตาราง 0.20 x 0.20 ม. กว้าง 2 เมตร ยาว 50 เมตร   | ตร.ม. | 28.51     |
| 62 | ตะแกรงเหล็กเส้นกลมผิวเรียบ สีเหลืองมัจจุรัส ศก. 4.0 มม. ขนาดตาราง 0.20 x 0.20 ม. กว้าง 2.0 เมตร ยาว 25 เมตร | ตร.ม. | 28.04     |
| 63 | ท่อเหล็กกลางสีเหลืองมัจจุรัส หนา 1.2 มม. ขนาด 3/4" x 3/4" ยาว 6 เมตร  | ท่อน  | 149.53    |
| 64 | ท่อเหล็กกลางสีเหลืองมัจจุรัส หนา 1.2 มม. ขนาด 1" x 1" ยาว 6 เมตร  | ท่อน  | 168.22    |
| 65 | ท่อเหล็กกลางสีเหลืองมัจจุรัส หนา 2.0 มม. ขนาด 1 1/2" x 1 1/2" ยาว 6 เมตร                                    | ท่อน  | 415.89    |
| 66 | ท่อเหล็กกลางสีเหลืองมัจจุรัส หนา 2.0 มม. ขนาด 2" x 2" ยาว 6 เมตร  | ท่อน  | 551.40    |

|    |   |      |          |
|----|---|------|----------|
| 67 | ท่อเหล็กกลวงสี่เหลี่ยมจัตุรัส หนา 2.0 มม. ขนาด 3" x 3" ยาว 6 เมตร                                 | ท่อน | 794.39   |
| 68 | ท่อเหล็กเคลือบสังกะสี รวมข้อต่อตรง 1 อัน ประเภท BS-M ยาว 6 เมตร สก. 1/2 นิ้ว                      | ท่อน | 413.09   |
| 69 | ท่อเหล็กเคลือบสังกะสี รวมข้อต่อตรง 1 อัน ประเภท BS-M ยาว 6 เมตร สก. 3/4 นิ้ว                      | ท่อน | 507.01   |
| 70 | ท่อเหล็กเคลือบสังกะสี รวมข้อต่อตรง 1 อัน ประเภท BS-M ยาว 6 เมตร สก. 1 นิ้ว                        | ท่อน | 693.93   |
| 71 | ท่อเหล็กเคลือบสังกะสี รวมข้อต่อตรง 1 อัน ประเภท BS-M ยาว 6 เมตร สก. 1 1/4 นิ้ว                    | ท่อน | 621.50   |
| 72 | ท่อเหล็กเคลือบสังกะสี รวมข้อต่อตรง 1 อัน ประเภท BS-M ยาว 6 เมตร สก. 1 1/2 นิ้ว                    | ท่อน | 728.97   |
| 73 | ท่อเหล็กเคลือบสังกะสี รวมข้อต่อตรง 1 อัน ประเภท BS-M ยาว 6 เมตร สก. 2 นิ้ว                        | ท่อน | 915.89   |
| 74 | ท่อเหล็กเคลือบสังกะสี รวมข้อต่อตรง 1 อัน ประเภท BS-M ยาว 6 เมตร สก. 2 1/2 นิ้ว                    | ท่อน | 1,196.26 |
| 75 | ท่อเหล็กเคลือบสังกะสี รวมข้อต่อตรง 1 อัน ประเภท BS-M ยาว 6 เมตร สก. 3 นิ้ว                        | ท่อน | 1,883.18 |
| 76 | ท่อเหล็กเคลือบสังกะสี รวมข้อต่อตรง 1 อัน ประเภท BS-M ยาว 6 เมตร สก. 4 นิ้ว                        | ท่อน | 2,200.00 |
| 77 | ข้อต่อตรงเหล็ก สก. 1/2 นิ้ว   | อัน  | 13.39    |
| 78 | ข้อต่อตรงเหล็ก สก. 3/4 นิ้ว   | อัน  | 17.44    |
| 79 | ข้อต่อตรงเหล็ก สก. 1 นิ้ว   | อัน  | 30.84    |
| 80 | ข้อต่องอเหล็ก 90 องศา สก. 1/2 นิ้ว  | อัน  | 19.94    |
| 81 | ข้อต่องอเหล็ก 90 องศา สก. 3/4 นิ้ว  | อัน  | 22.12    |
| 82 | ข้อต่องอเหล็ก 90 องศา สก. 1 นิ้ว  | อัน  | 37.69    |
| 83 | สามทาง 90 องศาเหล็กเคลือบสังกะสี สก. 1/2 นิ้ว   | อัน  | 22.43    |
| 84 | สามทาง 90 องศาเหล็กเคลือบสังกะสี สก. 3/4 นิ้ว   | อัน  | 30.53    |
| 85 | สามทาง 90 องศาเหล็กเคลือบสังกะสี สก. 1 นิ้ว   | อัน  | 54.21    |
| 86 | ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 8.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 1/2" ตราท่อน้ำไทย   | ท่อน | 51.40    |
| 87 | ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 8.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 3/4" ตราท่อน้ำไทย   | ท่อน | 65.42    |
| 88 | ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 8.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 1" ตราท่อน้ำไทย     | ท่อน | 82.24    |
| 89 | ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 8.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 1 1/4" ตราท่อน้ำไทย | ท่อน | 102.80   |
| 90 | ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 8.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 1 1/2" ตราท่อน้ำไทย | ท่อน | 135.51   |

|     |   |      |          |
|-----|---|------|----------|
| 91  | ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 8.5 ยาว 4 เมตร<br>เส้นผ่านศูนย์กลาง 2" ตราท่อน้ำไทย      | ท่อน | 214.95   |
| 92  | ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 8.5 ยาว 4 เมตร<br>เส้นผ่านศูนย์กลาง 2 1/2" ตราท่อน้ำไทย  | ท่อน | 369.16   |
| 93  | ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 8.5 ยาว 4 เมตร<br>เส้นผ่านศูนย์กลาง 3" ตราท่อน้ำไทย      | ท่อน | 476.64   |
| 94  | ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 8.5 ยาว 4 เมตร<br>เส้นผ่านศูนย์กลาง 4" ตราท่อน้ำไทย      | ท่อน | 757.01   |
| 95  | ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 13.5 ยาว 4 เมตร<br>เส้นผ่านศูนย์กลาง 1/2" ตราท่อน้ำไทย   | ท่อน | 63.55    |
| 96  | ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 13.5 ยาว 4 เมตร<br>เส้นผ่านศูนย์กลาง 3/4" ตราท่อน้ำไทย   | ท่อน | 77.57    |
| 97  | ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 13.5 ยาว 4 เมตร<br>เส้นผ่านศูนย์กลาง 1" ตราท่อน้ำไทย     | ท่อน | 119.63   |
| 98  | ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 13.5 ยาว 4 เมตร<br>เส้นผ่านศูนย์กลาง 1 1/4" ตราท่อน้ำไทย | ท่อน | 156.07   |
| 99  | ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 13.5 ยาว 4 เมตร<br>เส้นผ่านศูนย์กลาง 1 1/2" ตราท่อน้ำไทย | ท่อน | 196.26   |
| 100 | ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 13.5 ยาว 4 เมตร<br>เส้นผ่านศูนย์กลาง 2" ตราท่อน้ำไทย     | ท่อน | 303.74   |
| 101 | ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 13.5 ยาว 4 เมตร<br>เส้นผ่านศูนย์กลาง 2 1/2" ตราท่อน้ำไทย | ท่อน | 495.33   |
| 102 | ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 13.5 ยาว 4 เมตร<br>เส้นผ่านศูนย์กลาง 3" ตราท่อน้ำไทย     | ท่อน | 691.59   |
| 103 | ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 13.5 ยาว 4 เมตร<br>เส้นผ่านศูนย์กลาง 4" ตราท่อน้ำไทย     | ท่อน | 1,112.15 |
| 104 | ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 13.5 ยาว 4 เมตร<br>เส้นผ่านศูนย์กลาง 1/2" ตราข้าง        | ท่อน | 60.75    |
| 105 | ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 13.5 ยาว 4 เมตร<br>เส้นผ่านศูนย์กลาง 3/4" ตราข้าง        | ท่อน | 74.77    |
| 106 | ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 13.5 ยาว 4 เมตร<br>เส้นผ่านศูนย์กลาง 1" ตราข้าง          | ท่อน | 116.82   |
| 107 | ข้อต่อท่อ พีวีซี ตรง สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่านศูนย์กลาง<br>1/2" ตราท่อน้ำไทย                  | อัน  | 4.67     |
| 108 | ข้อต่อท่อ พีวีซี ตรง สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่านศูนย์กลาง<br>3/4" ตราท่อน้ำไทย                  | อัน  | 5.61     |
| 109 | ข้อต่อท่อ พีวีซี ตรง สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่านศูนย์กลาง 1"<br>ตราท่อน้ำไทย                    | อัน  | 8.41     |
| 110 | ข้อต่อท่อ พีวีซี ตรง สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่านศูนย์กลาง 1<br>1/2" ตราท่อน้ำไทย                | อัน  | 14.02    |
| 111 | ข้อต่อท่อ พีวีซี ตรง สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่านศูนย์กลาง 2"<br>ตราท่อน้ำไทย                    | อัน  | 22.43    |
| 112 | ข้อต่อท่อ พีวีซี ตรง สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่านศูนย์กลาง 2<br>1/2" ตราท่อน้ำไทย                | อัน  | 35.51    |
| 113 | ข้อต่อท่อ พีวีซี ตรง สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่านศูนย์กลาง 3"<br>ตราท่อน้ำไทย                    | อัน  | 59.81    |

|     |  |      |        |
|-----|--|------|--------|
| 114 | ข้อต่อท่อ พีวีซี ตรง สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่านศูนย์กลาง 4" ตราท่อน้ำไทย                | อัน  | 107.48 |
| 115 | ข้อต่อท่อ พีวีซี ตรง สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่านศูนย์กลาง 1/2" ตราช้าง                   | อัน  | 4.67   |
| 116 | ข้อต่อท่อ พีวีซี ตรง สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่านศูนย์กลาง 3/4" ตราช้าง                   | อัน  | 5.61   |
| 117 | ข้อต่อท่อ พีวีซี ตรง สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่านศูนย์กลาง 1" ตราช้าง                     | อัน  | 7.48   |
| 118 | ข้อต่อท่อ พีวีซี ข้องอ 90 องศา สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่านศูนย์กลาง 1/2" ตราท่อน้ำไทย    | อัน  | 5.61   |
| 119 | ข้อต่อท่อ พีวีซี ข้องอ 90 องศา สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่านศูนย์กลาง 3/4" ตราท่อน้ำไทย    | อัน  | 6.54   |
| 120 | ข้อต่อท่อ พีวีซี ข้องอ 90 องศา สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่านศูนย์กลาง 1" ตราท่อน้ำไทย      | อัน  | 12.15  |
| 121 | ข้อต่อท่อ พีวีซี ข้องอ 90 องศา สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่านศูนย์กลาง 1 1/4" ตราท่อน้ำไทย  | อัน  | 17.76  |
| 122 | ข้อต่อท่อ พีวีซี ข้องอ 90 องศา สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่านศูนย์กลาง 1 1/2" ตราท่อน้ำไทย  | อัน  | 22.43  |
| 123 | ข้อต่อท่อ พีวีซี ข้องอ 90 องศา สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่านศูนย์กลาง 2" ตราท่อน้ำไทย      | อัน  | 32.71  |
| 124 | ข้อต่อท่อ พีวีซี ข้องอ 90 องศา สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่านศูนย์กลาง 2 1/2" ตราท่อน้ำไทย  | อัน  | 70.09  |
| 125 | ข้อต่อท่อ พีวีซี ข้องอ 90 องศา สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่านศูนย์กลาง 3" ตราท่อน้ำไทย      | อัน  | 98.13  |
| 126 | ข้อต่อท่อ พีวีซี ข้องอ 90 องศา สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่านศูนย์กลาง 4" ตราท่อน้ำไทย      | อัน  | 191.59 |
| 127 | ข้อต่อท่อ พีวีซี ข้องอ 90 องศา สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่านศูนย์กลาง 1/2" ตราช้าง         | อัน  | 5.61   |
| 128 | ข้อต่อท่อ พีวีซี ข้องอ 90 องศา สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่านศูนย์กลาง 3/4" ตราช้าง         | อัน  | 7.48   |
| 129 | ข้อต่อท่อ พีวีซี ข้องอ 90 องศา สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่านศูนย์กลาง 1" ตราช้าง           | อัน  | 11.21  |
| 130 | ข้อต่อท่อ พีวีซี สามทาง 90 องศา สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่านศูนย์กลาง 1 1/4" ตราท่อน้ำไทย | อัน  | 22.43  |
| 131 | ข้อต่อท่อ พีวีซี สามทาง 90 องศา สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่านศูนย์กลาง 1 1/2" ตราท่อน้ำไทย | อัน  | 31.78  |
| 132 | ข้อต่อท่อ พีวีซี สามทาง 90 องศา สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่านศูนย์กลาง 2" ตราท่อน้ำไทย     | อัน  | 49.53  |
| 133 | ข้อต่อท่อ พีวีซี สามทาง 90 องศา สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่านศูนย์กลาง 2 1/2" ตราท่อน้ำไทย | อัน  | 102.80 |
| 134 | ข้อต่อท่อ พีวีซี สามทาง 90 องศา สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่านศูนย์กลาง 3" ตราท่อน้ำไทย     | อัน  | 196.26 |
| 135 | ข้อต่อท่อ พีวีซี สามทาง 90 องศา สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่านศูนย์กลาง 4" ตราท่อน้ำไทย     | อัน  | 392.52 |
| 136 | ท่อระบายน้ำคอนกรีตไม่เสริมเหล็ก ปากลิ้นราง ยาว 1 เมตร ศก. 0.30 ม.                              | ท่อน | 177.57 |

|     |   |      |          |
|-----|---|------|----------|
| 137 | ท่อระบายน้ำคอนกรีตไม่เสริมเหล็ก ปากล้นราง ยาว 1 เมตร ศก. 0.40 ม.                    | ท่อน | 271.03   |
| 138 | ท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ปากล้นราง ชั้น 3 ยาว 1 เมตร ศก. 0.30 ม.                | ท่อน | 600.00   |
| 139 | ท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ปากล้นราง ชั้น 3 ยาว 1 เมตร ศก. 0.40 ม.                | ท่อน | 750.47   |
| 140 | ท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ปากล้นราง ชั้น 3 ยาว 1 เมตร ศก. 0.50 ม.                | ท่อน | 1,200.00 |
| 141 | ท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ปากล้นราง ชั้น 3 ยาว 1 เมตร ศก. 0.60 ม.                | ท่อน | 1,200.00 |
| 142 | ท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ปากล้นราง ชั้น 3 ยาว 1 เมตร ศก. 0.80 ม.                | ท่อน | 1,500.00 |
| 143 | ท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ปากล้นราง ชั้น 3 ยาว 1 เมตร ศก. 1.00 ม .               | ท่อน | 2,400.00 |
| 144 | ท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ปากล้นราง ชั้น 3 ยาว 1 เมตร ศก. 1.20 ม.                | ท่อน | 3,500.00 |
| 145 | ลวดหนามเคลือบสังกะสี เบอร์ 14   | กก.  | 46.73    |
| 146 | กระเบื้องคอนกรีตมุงหลังคา ซีแพคโมเนีย ขนาด 33 x 42 ซม. สีแดง เทา อิฐ น้ำตาล ตราช้าง | แผ่น | 14.49    |
| 147 | ครอบสันโค้งกระเบื้องคอนกรีต สีแดง เทา อิฐ น้ำตาล ตราช้าง                            | แผ่น | 46.73    |
| 148 | ครอบข้างกระเบื้องคอนกรีต สีแดง เทา อิฐ น้ำตาล ตราช้าง                               | แผ่น | 46.73    |
| 149 | ครอบข้างปิดชายกระเบื้องคอนกรีต สีแดง เทา อิฐ น้ำตาล ตราช้าง                         | แผ่น | 51.40    |
| 150 | ครอบโค้งปิดจั่วกระเบื้องคอนกรีต สีแดง เทา อิฐ น้ำตาล ตราช้าง                        | แผ่น | 60.75    |
| 151 | กระเบื้องลอนคู่ สีเทาซีเมนต์ ขนาด 50 x 120 x 0.5 ซม. ตราช้าง                        | แผ่น | 54.67    |
| 152 | ครอบมุม สีเทาซีเมนต์ ขนาด 50 x 45 x 0.5 ซม. ตราช้าง                                 | แผ่น | 45.33    |
| 153 | แผ่นไม้อัดยาง ชนิดใช้ภายใน เกรด A ขนาด 4' x 8' หนา 4 มม.                            | แผ่น | 331.31   |
| 154 | แผ่นไม้อัดยาง ชนิดใช้ภายใน เกรด A ขนาด 4' x 8' หนา 6 มม.                            | แผ่น | 334.12   |
| 155 | แผ่นยิปซัม ธรรมชาติ ไม่มีลูมิเนียมฟอยล์ ขนาด 120 x 240 ซม. หนา 9 มม.                | แผ่น | 135.52   |
| 156 | แผ่นยิปซัม ธรรมชาติ ไม่มีลูมิเนียมฟอยล์ ขนาด 120 x 240 ซม. หนา 12 มม.               | แผ่น | 158.88   |
| 157 | แผ่นยิปซัม ธรรมชาติ มีลูมิเนียมฟอยล์ ขนาด 120 x 240 ซม. หนา 9 มม.                   | แผ่น | 198.60   |
| 158 | แผ่นยิปซัม ธรรมชาติ มีลูมิเนียมฟอยล์ ขนาด 120 x 240 ซม. หนา 12 มม.                  | แผ่น | 214.95   |
| 159 | เหล็กแผ่นเรียบดำ หนา 3 มม. ขนาด 4' x 8' หนัก 70 กก./แผ่น                            | แผ่น | 2,364.49 |
| 160 | เหล็กแผ่นเรียบดำ หนา 6 มม. ขนาด 4' x 8' หนัก 140 กก./แผ่น                           | แผ่น | 2,738.32 |
| 161 | กระเบื้องแผ่นเรียบ ขนาด 120 x 240 x 0.60 ซม. ตราช้าง                                | แผ่น | 200.93   |

|     |   |         |          |
|-----|---|---------|----------|
| 162 | กระเบื้องแผ่นเรียบ ขนาด 120 x 240 x 0.40 ซม. ตราช้าง                                  | แผ่น    | 128.51   |
| 163 | สีน้ำมันเคลือบชนิดเงา ขนาด 3.785 ลิตร ตราไอ ซี ไอ ดุล็กซ์                             | กระป๋อง | 817.76   |
| 164 | สีน้ำมันเคลือบชนิดเงา ขนาด 3.785 ลิตร ตรา ที โอ เอ                                    | กระป๋อง | 672.90   |
| 165 | สีน้ำพลาสติก ทาภายใน ขนาด 3.785 ลิตร ตรา ไอ ซี ไอ ดุล็กซ์ (โฮมเมท A965)               | กระป๋อง | 485.98   |
| 166 | สีน้ำพลาสติก ทาภายใน ชนิดด้าน ขนาด 3.785 ลิตร ตรา ที โอ เอ (E 100)                    | กระป๋อง | 542.06   |
| 167 | สีน้ำพลาสติก ภายนอก ชนิดด้าน ขนาด 3.785 ลิตร ตรา ที โอ เอ (E 100)                     | กระป๋อง | 644.86   |
| 168 | สีน้ำพลาสติก ภายนอก ขนาด 3.785 ลิตร ตรา ไอ ซี ไอ ดุล็กซ์ (เพนทาไลท์ A921)             | กระป๋อง | 644.86   |
| 169 | สีรองพื้นปูนใหม่ ขนาด 3.785 ลิตร ตราที โอ เอ  | กระป๋อง | 542.06   |
| 170 | น้ำมันเคลือบแข็ง ภายใน ขนาด 3.785 ลิตร ตราเครื่องบิน บี 52 (ยูนิเทน ยู 202)           | กระป๋อง | 892.53   |
| 171 | น้ำมันเคลือบแข็ง ภายนอก ขนาด 3.785 ลิตร ตราเครื่องบิน บี 52 (ยูนิเทน ยู 404)          | กระป๋อง | 1,196.26 |
| 172 | แล็กเกอร์ ชนิดเงา ขนาด 3.785 ลิตร ตรา ที โอ เอ  | กระป๋อง | 509.35   |
| 173 | ทินเนอร์ ขนาด 2.1 ลิตร ตรา BARCO  | กระป๋อง | 158.88   |
| 174 | ทินเนอร์ ขนาด 3.785 ลิตร ตรา AAA  | กระป๋อง | 214.95   |
| 175 | กระดาษทรายขัดไม้ เบอร์ 0 ขนาด 9 x 11 นิ้ว   | โหล     | 71.96    |
| 176 | กระดาษทรายขัดไม้ เบอร์ 3 ขนาด 9 x 11 นิ้ว   | โหล     | 74.30    |
| 177 | บานประตูไม้อัดสัก ชนิดใช้ภายใน หน้า 3.5 ซม. ขนาด 70 x 200 ซม.                         | บาน     | 560.75   |
| 178 | บานประตูไม้อัดสัก ชนิดใช้ภายใน หน้า 3.5 ซม. ขนาด 80 x 200 ซม.                         | บาน     | 551.41   |
| 179 | บานประตูไม้อัดสัก ชนิดใช้ภายนอก หน้า 3.5 ซม. ขนาด 80 x 200 ซม.                        | บาน     | 953.27   |
| 180 | บานประตูไม้อัดยาง ชนิดใช้ภายใน หน้า 3.5 ซม. ขนาด 70 x 200 ซม.                         | บาน     | 495.33   |
| 181 | บานประตูไม้อัดยาง ชนิดใช้ภายใน หน้า 3.5 ซม. ขนาด 80 x 200 ซม.                         | บาน     | 481.31   |
| 182 | บานประตูไม้อัดยาง ชนิดใช้ภายนอก หน้า 3.5 ซม. ขนาด 80 x 200 ซม.                        | บาน     | 794.39   |
| 183 | บานประตูไม้เนื้อแข็ง บานทึบ ขนาด 80 x 200 ซม. กรอบบาน ขนาด 1 1/4" x 4" ลูกฟักหนา 1/2" | บาน     | 1,028.04 |
| 184 | ตะปุดอกไม้ ชนิดพอม ขนาด 3 นิ้ว  | กก.     | 32.71    |
| 185 | ตะปุดอกไม้ ขนาด 1 1/2 นิ้ว บรรจุลง นน.สุทธิ 17.6 กก. ตราเพชร                          | ลัง     | 700.93   |
| 186 | ตะปุดอกไม้ ขนาด 2 นิ้ว บรรจุลง นน.สุทธิ 17.6 กก. ตราเพชร                              | ลัง     | 682.24   |



|     |   |         |          |
|-----|---|---------|----------|
| 187 | ตะปุดอกคอนกรีต ขนาด 3" - 4"   | กก.     | 60.75    |
| 188 | ตะปุดอกสังกะสี ขนาด 1 3/4" เบอร์ 13   | กก.     | 14.95    |
| 189 | ตะปูเกลียว ขนาด 3"  | ตัว     | 4.67     |
| 190 | ตะปูเกลียว ขนาด 4"  | ตัว     | 4.67     |
| 191 | กลอนอลูมิเนียม ขนาด 6 นิ้ว  | อัน     | 23.36    |
| 192 | ปูนซีเมนต์ไฮดรอลิก ปูนถุง บรรจุ 50 กก./ถุง ตราช้าง SCG สูตรไฮบริด           | ตัน     | 2,803.74 |
| 193 | ปูนซีเมนต์ผสม ปูนถุง บรรจุ 50 กก./ถุง ตราเสือ                               | ตัน     | 2,757.01 |
| 194 | ปลั๊กโค้ท เบอร์ 3 ขนาด 3.5 กก. ตราเชลล์                                     | กระป๋อง | 355.14   |
| 195 | แชลแลค ชนิดเกล็ด สีขาว ตรา .....  | กก.     | 359.81   |
| 196 | แชลแลค ชนิดเกล็ด สีเหลือง   | กก.     | 300.00   |
| 197 | น้ำยาประสานท่อพีวีซี ชนิดธรรมดา ขนาด 250 กรัม ตราท่อน้ำไทย                  | กระป๋อง | 137.85   |
| 198 | ทรายหยาบ  | ลบ.ม.   | 368.07   |
| 199 | ทรายละเอียด   | ลบ.ม.   | 537.07   |
| 200 | หินคลุก   | ลบ.ม.   | 495.00   |
| 201 | หินคลุก ราคา ณ โรงโม่   | ตัน     | 120.00   |
| 202 | ก๊อกน้ำทองเหลือง (พอม) ขนาด 1/2 นิ้ว  | อัน     | 74.77    |
| 203 | ก๊อกน้ำบอลสนาม ขนาด 1/2 นิ้ว  | อัน     | 126.17   |
| 204 | ถังซีเมนต์สำเร็จรูป กลวง สูง 33 ซม. ศก. 80 ซม.                              | อัน     | 150.47   |
| 205 | ฝาถังซีเมนต์สำเร็จรูป ศก. 80 ซม.  | อัน     | 150.47   |
| 206 | สายไฟฟ้าเดินภายในอาคาร VAF สายแบนแกนคู่ ขนาด 2 x 1.5 ตร.มม. ยาว 100 ม.      | ม้วน    | 1,654.21 |
| 207 | สายไฟฟ้าเดินภายในอาคาร VAF สายแบนแกนคู่ ขนาด 2 x 2.5 ตร.มม. ยาว 100 ม.      | ม้วน    | 2,672.90 |
| 208 | สายเคเบิล THW สายกลมแกนเดี่ยว แรงดัน 750 โวลต์ ขนาด 1x1.5 ตร.มม. ยาว 100 ม. | ม้วน    | 757.01   |
| 209 | สายเคเบิล THW สายกลมแกนเดี่ยว แรงดัน 750 โวลต์ ขนาด 1x2.5 ตร.มม. ยาว 100 ม. | ม้วน    | 1,116.82 |
| 210 | สวิตซ์ไฟฟ้าทางเดียว แบบฝังในผนัง ตราเนชั่นแนล                               | อัน     | 37.38    |
| 211 | เต้ารับ (เดี่ยว) แบบฝังในผนัง ตราเนชั่นแนล                                  | อัน     | 37.38    |

|     |  |      |       |
|-----|--|------|-------|
| 212 | สตาร์ทเตอร์ ขนาด 4-65 วัตต์ ตราฟิลิปส์                 | อื่น | 12.15 |
| 213 | หลอดไฟฟ้าฟลูออเรสเซนต์ แบบยาว ขนาด 36 วัตต์ ตราฟิลิปส์ | หลอด | 46.73 |
| 214 | หลอดไฟฟ้า แบบเกลียว ขนาด 60 วัตต์ ตราฟิลิปส์           | ดวง  | 18.69 |
| 215 | หลอดไฟฟ้า แบบเกลียว ขนาด 60 วัตต์ ตราซูปเปอร์แลมป์     | ดวง  | 16.82 |
| 216 | หลอดตะเกียบ ขนาด 14 วัตต์ ตราฟิลิปส์                   | ดวง  | 84.11 |

\* หมายถึงราคา Price List

**หมายเหตุ : ผู้มีหน้าที่ใช้ราคาต้องเข้ามาติดตามราคาอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากอาจมีการปรับปรุงราคาที่เคยเผยแพร่แล้ว**