

## ราคาสินค้าเฉลี่ยวัสดุก่อสร้าง (ราคาเงินสด ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ไม่รวมค่าขนส่ง) จังหวัด ราชบุรี เดือน กุมภาพันธ์ ปี 2566

เผยแพร่ 03 มีนาคม 2566 / 14:05:43 น.

หมายเหตุ : หากมีข้อสงสัยด้านราคาและประกาศ สามารถสอบถามได้ที่ กลุ่มยุทธศาสตร์และแผนงาน สำนักงานพาณิชย์จังหวัดราชบุรี โทร. 03 233 8995

| ลำดับ.. | รายการ  | หน่วย | กุมภาพันธ์<br>(ราคา : บาท) |
|---------|---|-------|----------------------------|
| 1       | คอนกรีตบล็อกก่อผนัง ชนิดธรรมดา ขนาด 19 x 39 x 7 ซม.   | ก้อน  | 5.14                       |
| 2       | คอนกรีตบล็อกก่อผนัง ชนิดกันฝน ขนาด 19 x 39 x 9 ซม.  | ก้อน  | 8.41                       |
| 3       | คอนกรีตบล็อกก่อผนังมวลเบา ขนาด 20 x 60 x 7.5 ซม. ทรายควม<br>คอน   | ก้อน  | 28.04                      |
| 4       | อิฐมอญ ขนาด 7x 16 x 3.5 ซม.   | ก้อน  | 1.40                       |
| 5       | เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 เมตร สก. 6 มม.  | ตัน   | 27,787.85                  |
| 6       | เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 เมตร สก. 9 มม.  | ตัน   | 27,157.01                  |
| 7       | เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 เมตร สก. 15 มม.   | ตัน   | 31,962.62                  |
| 8       | เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 เมตร สก. 19 มม.   | ตัน   | 35,747.66                  |
| 9       | เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.30 ยาว 10 เมตร สก. 12 มม.   | ตัน   | 26,834.58                  |
| 10      | เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.30 ยาว 10 เมตร สก. 16 มม.   | ตัน   | 26,367.29                  |
| 11      | เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.30 ยาว 10 เมตร สก. 20 มม.   | ตัน   | 26,560.75                  |
| 12      | เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.30 ยาว 10 เมตร สก. 25 มม.   | ตัน   | 29,037.38                  |
| 13      | ลวดผูกเหล็ก สก. 1.25 มม. (เบอร์ 18)   | กก.   | 42.99                      |
| 14      | เหล็กฉาก หน้า 4 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 40 x 40 มม. น้ำหนัก<br>14.5 กก.                                     | ท่อน  | 434.58                     |
| 15      | เหล็กตัวซี (Light Lip Channel Steel) หน้า 2.3 มม. ยาว 6 เมตร<br>ขนาด 100 x 50 x 20 มม. น้ำหนัก 23.5 กก. | ท่อน  | 731.31                     |
| 16      | เหล็กตัวซี (Light Lip Channel Steel) หน้า 2.3 มม. ยาว 6 เมตร<br>ขนาด 125 x 50 x 20 มม. น้ำหนัก 25.5 กก. | ท่อน  | 771.03                     |
| 18      | ตะแกรงเหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย สีเหลี่ยมจัตุรัส สก.4.0 มม. ขนาด<br>ตาราง 0.20 x 0.20 ม.                   | ตร.ม. | 35.51                      |
| 19      | ท่อเหล็กกลวงสีเหลี่ยมจัตุรัส หน้า 1.2 มม. ขนาด 1" x 1" ยาว 6<br>เมตร                                    | ท่อน  | 170.09                     |

|    |   |      |          |
|----|---|------|----------|
| 20 | ท่อเหล็กกลางสี่เหลี่ยมจัตุรัส หนา 2.0 มม. ขนาด 1 1/2" x 1 1/2" ยาว 6 เมตร                         | ท่อน | 481.31   |
| 21 | ท่อเหล็กกลางสี่เหลี่ยมจัตุรัส หนา 2.0 มม. ขนาด 2" x 2" ยาว 6 เมตร                                 | ท่อน | 593.46   |
| 22 | ท่อเหล็กกลางสี่เหลี่ยมจัตุรัส หนา 2.0 มม. ขนาด 3" x 3" ยาว 6 เมตร                                 | ท่อน | 933.64   |
| 23 | ท่อเหล็กเคลือบสังกะสี รวมข้อต่อตรง 1 อัน ประเภท BS-M ยาว 6 เมตร สก. 1/2 นิ้ว                      | ท่อน | 252.34   |
| 24 | ท่อเหล็กเคลือบสังกะสี รวมข้อต่อตรง 1 อัน ประเภท BS-M ยาว 6 เมตร สก. 1 นิ้ว                        | ท่อน | 658.88   |
| 25 | ท่ออลูมิเนียม หนา 1.0 มม. ยาว 6 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 1/2"                                       | ท่อน | 213.08   |
| 26 | ท่ออลูมิเนียม หนา 1.0 มม. ยาว 6 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 1"   | ท่อน | 237.38   |
| 27 | ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 8.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 1/2" ตราท่อน้ำไทย   | ท่อน | 57.94    |
| 28 | ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 8.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 3/4" ตราท่อน้ำไทย   | ท่อน | 70.09    |
| 29 | ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 8.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 1" ตราท่อน้ำไทย     | ท่อน | 93.46    |
| 30 | ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 8.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 1 1/4" ตราท่อน้ำไทย | ท่อน | 116.82   |
| 31 | ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 8.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 1 1/2" ตราท่อน้ำไทย | ท่อน | 154.21   |
| 32 | ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 8.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 2" ตราท่อน้ำไทย     | ท่อน | 232.71   |
| 33 | ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 8.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 2 1/2" ตราท่อน้ำไทย | ท่อน | 369.16   |
| 34 | ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 8.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 3" ตราท่อน้ำไทย     | ท่อน | 509.35   |
| 35 | ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 8.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 4" ตราท่อน้ำไทย     | ท่อน | 827.10   |
| 36 | ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 8.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 5" ตราท่อน้ำไทย     | ท่อน | 1,303.74 |
| 37 | ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 8.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 6" ตราท่อน้ำไทย     | ท่อน | 1,752.34 |
| 38 | ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 8.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 8" ตราท่อน้ำไทย     | ท่อน | 2,817.76 |
| 39 | ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 8.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 10" ตราท่อน้ำไทย    | ท่อน | 3,967.29 |
| 40 | ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 8.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 12" ตราท่อน้ำไทย    | ท่อน | 5,565.42 |
| 41 | ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 13.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 1/2" ตราท่อน้ำไทย  | ท่อน | 71.96    |
| 42 | ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 13.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 3/4" ตราท่อน้ำไทย  | ท่อน | 88.79    |
| 43 | ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 13.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 1" ตราท่อน้ำไทย    | ท่อน | 136.45   |

|    |   |      |           |
|----|---|------|-----------|
| 44 | ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 13.5 ยาว 4 เมตร<br>เส้นผ่านศูนย์กลาง 1 1/4" ตราท่อน้ำไทย | ท่อน | 177.57    |
| 45 | ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 13.5 ยาว 4 เมตร<br>เส้นผ่านศูนย์กลาง 1 1/2" ตราท่อน้ำไทย | ท่อน | 229.91    |
| 46 | ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 13.5 ยาว 4 เมตร<br>เส้นผ่านศูนย์กลาง 2" ตราท่อน้ำไทย     | ท่อน | 350.47    |
| 47 | ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 13.5 ยาว 4 เมตร<br>เส้นผ่านศูนย์กลาง 2 1/2" ตราท่อน้ำไทย | ท่อน | 602.80    |
| 48 | ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 13.5 ยาว 4 เมตร<br>เส้นผ่านศูนย์กลาง 3" ตราท่อน้ำไทย     | ท่อน | 808.41    |
| 49 | ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 13.5 ยาว 4 เมตร<br>เส้นผ่านศูนย์กลาง 4" ตราท่อน้ำไทย     | ท่อน | 1,303.74  |
| 50 | ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 13.5 ยาว 4 เมตร<br>เส้นผ่านศูนย์กลาง 5" ตราท่อน้ำไทย     | ท่อน | 1,962.62  |
| 51 | ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 13.5 ยาว 4 เมตร<br>เส้นผ่านศูนย์กลาง 6" ตราท่อน้ำไทย     | ท่อน | 2,757.01  |
| 52 | ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 13.5 ยาว 4 เมตร<br>เส้นผ่านศูนย์กลาง 8" ตราท่อน้ำไทย     | ท่อน | 4,500.00  |
| 53 | ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 13.5 ยาว 4 เมตร<br>เส้นผ่านศูนย์กลาง 10" ตราท่อน้ำไทย    | ท่อน | 6,771.03  |
| 54 | ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 13.5 ยาว 4 เมตร<br>เส้นผ่านศูนย์กลาง 14" ตราท่อน้ำไทย    | ท่อน | 12,570.09 |
| 55 | ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 13.5 ยาว 4 เมตร<br>เส้นผ่านศูนย์กลาง 1/2" ตราช้าง        | ท่อน | 71.03     |
| 56 | ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 13.5 ยาว 4 เมตร<br>เส้นผ่านศูนย์กลาง 3/4" ตราช้าง        | ท่อน | 88.79     |
| 57 | ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 13.5 ยาว 4 เมตร<br>เส้นผ่านศูนย์กลาง 1" ตราช้าง          | ท่อน | 135.51    |
| 58 | ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 13.5 ยาว 4 เมตร<br>เส้นผ่านศูนย์กลาง 1/2" ตราเสือ        | ท่อน | 63.09     |
| 59 | ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 13.5 ยาว 4 เมตร<br>เส้นผ่านศูนย์กลาง 3/4" ตราเสือ        | ท่อน | 77.58     |
| 60 | ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 13.5 ยาว 4 เมตร<br>เส้นผ่านศูนย์กลาง 1" ตราเสือ          | ท่อน | 120.56    |
| 61 | ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 13.5 ยาว 4 เมตร<br>เส้นผ่านศูนย์กลาง 1 1/4" ตราเสือ      | ท่อน | 161.22    |
| 62 | ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 13.5 ยาว 4 เมตร<br>เส้นผ่านศูนย์กลาง 1 1/2" ตราเสือ      | ท่อน | 207.01    |
| 63 | ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 13.5 ยาว 4 เมตร<br>เส้นผ่านศูนย์กลาง 2" ตราเสือ          | ท่อน | 309.82    |
| 64 | ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 13.5 ยาว 4 เมตร<br>เส้นผ่านศูนย์กลาง 2 1/2" ตราเสือ      | ท่อน | 523.37    |
| 65 | ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 13.5 ยาว 4 เมตร<br>เส้นผ่านศูนย์กลาง 3" ตราเสือ          | ท่อน | 730.38    |
| 66 | ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 13.5 ยาว 4 เมตร<br>เส้นผ่านศูนย์กลาง 4" ตราเสือ          | ท่อน | 1,148.60  |

|    |  |      |          |
|----|--|------|----------|
| 67 | ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 13.5 ยาว 4 เมตร<br>เส้นผ่านศูนย์กลาง 5" ตราเสือ     | ท่อน | 1,915.89 |
| 68 | ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 13.5 ยาว 4 เมตร<br>เส้นผ่านศูนย์กลาง 6" ตราเสือ     | ท่อน | 2,493.93 |
| 69 | ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 13.5 ยาว 4 เมตร<br>เส้นผ่านศูนย์กลาง 1 1/4" ตราช้าง | ท่อน | 247.66   |
| 70 | ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 13.5 ยาว 4 เมตร<br>เส้นผ่านศูนย์กลาง 1 1/2" ตราช้าง | ท่อน | 228.97   |
| 71 | ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 13.5 ยาว 4 เมตร<br>เส้นผ่านศูนย์กลาง 2" ตราช้าง     | ท่อน | 364.49   |
| 72 | ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 13.5 ยาว 4 เมตร<br>เส้นผ่านศูนย์กลาง 2 1/2" ตราช้าง | ท่อน | 602.80   |
| 73 | ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 13.5 ยาว 4 เมตร<br>เส้นผ่านศูนย์กลาง 3" ตราช้าง     | ท่อน | 808.41   |
| 74 | ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 13.5 ยาว 4 เมตร<br>เส้นผ่านศูนย์กลาง 4" ตราช้าง     | ท่อน | 1,303.74 |
| 75 | ข้อต่อท่อ พีวีซี ตรง สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่านศูนย์กลาง<br>1/2" ตราท่อน้ำไทย             | อัน  | 7.01     |
| 76 | ข้อต่อท่อ พีวีซี ตรง สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่านศูนย์กลาง<br>3/4" ตราท่อน้ำไทย             | อัน  | 8.41     |
| 77 | ข้อต่อท่อ พีวีซี ตรง สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่านศูนย์กลาง 1"<br>ตราท่อน้ำไทย               | อัน  | 10.28    |
| 78 | ข้อต่อท่อ พีวีซี ตรง สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่านศูนย์กลาง 1<br>1/4" ตราท่อน้ำไทย           | อัน  | 14.02    |
| 79 | ข้อต่อท่อ พีวีซี ตรง สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่านศูนย์กลาง 1<br>1/2" ตราท่อน้ำไทย           | อัน  | 17.76    |
| 80 | ข้อต่อท่อ พีวีซี ตรง สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่านศูนย์กลาง 2"<br>ตราท่อน้ำไทย               | อัน  | 26.17    |
| 81 | ข้อต่อท่อ พีวีซี ตรง สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่านศูนย์กลาง 2<br>1/2" ตราท่อน้ำไทย           | อัน  | 42.99    |
| 82 | ข้อต่อท่อ พีวีซี ตรง สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่านศูนย์กลาง 3"<br>ตราท่อน้ำไทย               | อัน  | 72.90    |
| 83 | ข้อต่อท่อ พีวีซี ตรง สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่านศูนย์กลาง 4"<br>ตราท่อน้ำไทย               | อัน  | 119.63   |
| 84 | ข้อต่อท่อ พีวีซี ตรง สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่านศูนย์กลาง<br>1/2" ตราช้าง                  | อัน  | 5.84     |
| 85 | ข้อต่อท่อ พีวีซี ตรง สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่านศูนย์กลาง<br>3/4" ตราช้าง                  | อัน  | 7.01     |
| 86 | ข้อต่อท่อ พีวีซี ตรง สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่านศูนย์กลาง 1"<br>ตราช้าง                    | อัน  | 9.82     |
| 87 | ข้อต่อท่อ พีวีซี ตรง สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่านศูนย์กลาง 1<br>1/4 " ตรา ช้าง              | อัน  | 13.55    |
| 88 | ข้อต่อท่อ พีวีซี ตรง สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่านศูนย์กลาง 1<br>1/2 " ตรา ช้าง              | อัน  | 16.83    |
| 89 | ข้อต่อท่อ พีวีซี ตรง สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่านศูนย์กลาง 2<br>" ตรา ช้าง                  | อัน  | 25.24    |

|     |   |     |        |
|-----|---|-----|--------|
| 90  | ข้อต่อท่อ พีวีซี ตรง สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่านศูนย์กลาง 2 1/2 " ตรา ช้าง              | อัน | 42.53  |
| 91  | ข้อต่อท่อ พีวีซี ตรง สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่านศูนย์กลาง 3 " ตรา ช้าง                  | อัน | 69.16  |
| 92  | ข้อต่อท่อ พีวีซี ตรง สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่านศูนย์กลาง 4 " ตรา ช้าง                  | อัน | 118.23 |
| 93  | ข้อต่อท่อ พีวีซี ตรง สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่านศูนย์กลาง 1 1/4 " ตรา เสือ              | อัน | 14.02  |
| 94  | ข้อต่อท่อ พีวีซี ตรง สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่านศูนย์กลาง 1 1/2 " ตรา เสือ              | อัน | 17.76  |
| 95  | ข้อต่อท่อ พีวีซี ตรง สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่านศูนย์กลาง 2 " ตรา เสือ                  | อัน | 28.04  |
| 96  | ข้อต่อท่อ พีวีซี ตรง สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่านศูนย์กลาง 2 1/2 " ตรา เสือ              | อัน | 42.06  |
| 97  | ข้อต่อท่อ พีวีซี ตรง สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่านศูนย์กลาง 3 " ตรา เสือ                  | อัน | 70.09  |
| 98  | ข้อต่อท่อ พีวีซี ตรง สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่านศูนย์กลาง 4 " ตรา เสือ                  | อัน | 130.84 |
| 99  | ข้อต่อท่อ พีวีซี ข้องอ 90 องศา สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่านศูนย์กลาง 1/2" ตราท่อน้ำไทย   | อัน | 7.48   |
| 100 | ข้อต่อท่อ พีวีซี ข้องอ 90 องศา สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่านศูนย์กลาง 3/4" ตราท่อน้ำไทย   | อัน | 8.41   |
| 101 | ข้อต่อท่อ พีวีซี ข้องอ 90 องศา สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่านศูนย์กลาง 1" ตราท่อน้ำไทย     | อัน | 11.21  |
| 102 | ข้อต่อท่อ พีวีซี ข้องอ 90 องศา สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่านศูนย์กลาง 1 1/4" ตราท่อน้ำไทย | อัน | 21.50  |
| 103 | ข้อต่อท่อ พีวีซี ข้องอ 90 องศา สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่านศูนย์กลาง 1 1/2" ตราท่อน้ำไทย | อัน | 26.17  |
| 104 | ข้อต่อท่อ พีวีซี ข้องอ 90 องศา สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่านศูนย์กลาง 2" ตราท่อน้ำไทย     | อัน | 41.12  |
| 105 | ข้อต่อท่อ พีวีซี ข้องอ 90 องศา สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่านศูนย์กลาง 2 1/2" ตราท่อน้ำไทย | อัน | 84.11  |
| 106 | ข้อต่อท่อ พีวีซี ข้องอ 90 องศา สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่านศูนย์กลาง 3" ตราท่อน้ำไทย     | อัน | 116.82 |
| 107 | ข้อต่อท่อ พีวีซี ข้องอ 90 องศา สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่านศูนย์กลาง 4" ตราท่อน้ำไทย     | อัน | 228.97 |
| 108 | ข้อต่อท่อ พีวีซี ข้องอ 90 องศา สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่านศูนย์กลาง 1/2" ตราช้าง        | อัน | 6.55   |
| 109 | ข้อต่อท่อ พีวีซี ข้องอ 90 องศา สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่านศูนย์กลาง 3/4" ตราช้าง        | อัน | 7.95   |
| 110 | ข้อต่อท่อ พีวีซี ข้องอ 90 องศา สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่านศูนย์กลาง 1" ตราช้าง          | อัน | 12.15  |
| 111 | ข้อต่อท่อ พีวีซี ข้องอ 90 องศา สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่านศูนย์กลาง 1 1/4" ตราช้าง      | อัน | 21.03  |
| 112 | ข้อต่อท่อ พีวีซี ข้องอ 90 องศา สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่านศูนย์กลาง 1 1/2" ตราช้าง      | อัน | 25.70  |

|     |   |      |        |
|-----|---|------|--------|
| 113 | ข้อต่อท่อ พีวีซี ข้องอ 90 องศา สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่านศูนย์กลาง 2" ตราช่าง          | อัน  | 38.79  |
| 114 | ข้อต่อท่อ พีวีซี ข้องอ 90 องศา สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่านศูนย์กลาง 2 1/2" ตราช่าง      | อัน  | 81.78  |
| 115 | ข้อต่อท่อ พีวีซี ข้องอ 90 องศา สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่านศูนย์กลาง 3" ตราช่าง          | อัน  | 164.02 |
| 116 | ข้อต่อท่อ พีวีซี ข้องอ 90 องศา สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่านศูนย์กลาง 4" ตราช่าง          | อัน  | 214.95 |
| 117 | ข้อต่อท่อ พีวีซี ข้องอ 90 องศา สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่านศูนย์กลาง 1/2" ตราเสือ        | อัน  | 7.48   |
| 118 | ข้อต่อท่อ พีวีซี ข้องอ 90 องศา สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่านศูนย์กลาง 1 1/4" ตราเสือ      | อัน  | 21.50  |
| 119 | ข้อต่อท่อ พีวีซี ข้องอ 90 องศา สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่านศูนย์กลาง 1 1/2" ตราเสือ      | อัน  | 26.17  |
| 120 | ข้อต่อท่อ พีวีซี ข้องอ 90 องศา สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่านศูนย์กลาง 2" ตราเสือ          | อัน  | 41.12  |
| 121 | ข้อต่อท่อ พีวีซี ข้องอ 90 องศา สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่านศูนย์กลาง 2 1/2" ตราเสือ      | อัน  | 84.11  |
| 122 | ข้อต่อท่อ พีวีซี ข้องอ 90 องศา สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่านศูนย์กลาง 3" ตราเสือ          | อัน  | 116.82 |
| 123 | ข้อต่อท่อ พีวีซี ข้องอ 90 องศา สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่านศูนย์กลาง 4" ตราเสือ          | อัน  | 228.97 |
| 124 | ข้อต่อท่อ พีวีซี สามทาง 90 องศา สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่าศูนย์กลาง 1/2" ตราท่อน้ำไทย   | อัน  | 8.41   |
| 125 | ข้อต่อท่อ พีวีซี สามทาง 90 องศา สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่าศูนย์กลาง 3/4" ตราท่อน้ำไทย   | อัน  | 11.21  |
| 126 | ข้อต่อท่อ พีวีซี สามทาง 90 องศา สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่าศูนย์กลาง 1" ตราท่อน้ำไทย     | อัน  | 18.69  |
| 127 | ข้อต่อท่อ พีวีซี สามทาง 90 องศา สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่าศูนย์กลาง 1 1/4" ตราท่อน้ำไทย | อัน  | 27.10  |
| 128 | ข้อต่อท่อ พีวีซี สามทาง 90 องศา สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่าศูนย์กลาง 1 1/2" ตราท่อน้ำไทย | อัน  | 37.38  |
| 129 | ข้อต่อท่อ พีวีซี สามทาง 90 องศา สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่าศูนย์กลาง 2" ตราท่อน้ำไทย     | อัน  | 58.88  |
| 130 | ข้อต่อท่อ พีวีซี สามทาง 90 องศา สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่าศูนย์กลาง 2 1/2" ตราท่อน้ำไทย | อัน  | 128.97 |
| 131 | ข้อต่อท่อ พีวีซี สามทาง 90 องศา สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่าศูนย์กลาง 3" ตราท่อน้ำไทย     | อัน  | 228.97 |
| 132 | ข้อต่อท่อ พีวีซี สามทาง 90 องศา สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่าศูนย์กลาง 4" ตราท่อน้ำไทย     | อัน  | 495.33 |
| 133 | ท่อระบายน้ำคอนกรีตไม่เสริมเหล็ก ปากลื่นราง ยาว 1 เมตร ศก. 0.30 ม.                             | ท่อน | 280.00 |
| 134 | ท่อระบายน้ำคอนกรีตไม่เสริมเหล็ก ปากลื่นราง ยาว 1 เมตร ศก. 0.40 ม.                             | ท่อน | 380.00 |
| 135 | ท่อระบายน้ำคอนกรีตไม่เสริมเหล็ก ปากลื่นราง ยาว 1 เมตร ศก. 0.50 ม.                             | ท่อน | 460.00 |

|     |   |        |          |
|-----|---|--------|----------|
| 136 | ท่อระบายน้ำคอนกรีตไม่เสริมเหล็ก ปากล้นราง ยาว 1 เมตร ศก. 0.60 ม.            | ท่อน   | 520.00   |
| 137 | ท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ปากล้นราง ชั้น 3 ยาว 1 เมตร ศก. 0.30 ม.        | ท่อน   | 380.00   |
| 138 | ท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ปากล้นราง ชั้น 3 ยาว 1 เมตร ศก. 0.40 ม.        | ท่อน   | 490.00   |
| 139 | ท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ปากล้นราง ชั้น 3 ยาว 1 เมตร ศก. 0.60 ม.        | ท่อน   | 680.00   |
| 140 | ท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ปากล้นราง ชั้น 3 ยาว 1 เมตร ศก. 0.80 ม.        | ท่อน   | 1,400.00 |
| 141 | ท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ปากล้นราง ชั้น 3 ยาว 1 เมตร ศก. 1.00 ม.        | ท่อน   | 1,820.00 |
| 142 | ท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ปากล้นราง ชั้น 3 ยาว 1 เมตร ศก. 1.20 ม.        | ท่อน   | 2,550.00 |
| 143 | ท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ปากล้นราง ชั้น 2 ยาว 1 เมตร ศก. 0.30 ม.        | ท่อน   | 450.00   |
| 144 | ท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ปากล้นราง ชั้น 2 ยาว 1 เมตร ศก. 0.40 ม.        | ท่อน   | 520.00   |
| 145 | ท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ปากล้นราง ชั้น 2 ยาว 1 เมตร ศก. 0.60 ม.        | ท่อน   | 900.00   |
| 146 | ท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ปากล้นราง ชั้น 2 ยาว 1 เมตร ศก. 0.80 ม.        | ท่อน   | 1,700.00 |
| 147 | ท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ปากล้นราง ชั้น 2 ยาว 1 เมตร ศก. 1.00 ม.        | ท่อน   | 3,100.00 |
| 148 | ท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ปากล้นราง ชั้น 2 ยาว 1 เมตร ศก. 1.20 ม.        | ท่อน   | 3,650.00 |
| 149 | กระเบื้องลอนคู่ สีเทาซีเมนต์ ขนาด 50 x 120 x 0.5 ซม. ตราช้าง                | แผ่น   | 58.88    |
| 150 | แผ่นไม้อัดยาง ชนิดใช้ภายใน เกรด A ขนาด 4' x 8' หนา 4 มม.                    | แผ่น   | 275.70   |
| 151 | แผ่นไม้อัดยาง ชนิดใช้ภายใน เกรด A ขนาด 4' x 8' หนา 6 มม.                    | แผ่น   | 355.14   |
| 152 | แผ่นไม้อัดยาง ชนิดใช้ภายใน ขนาด 4 x 8 ฟุต ความหนา 3.5 มม. ตรา.....          | แผ่น   | 261.68   |
| 153 | แผ่นยิปซัม ธรรมดา ไม่มีอลูมิเนียมฟอยล์ ขนาด 120 x 240 ซม. หนา 9 มม.         | แผ่น   | 149.53   |
| 154 | แผ่นยิปซัม ธรรมดา ไม่มีอลูมิเนียมฟอยล์ ขนาด 120 x 240 ซม. หนา 9 มม. ตราช้าง | แผ่น   | 145.80   |
| 155 | กระจกใส หนา 5 มม.   | ตร.ฟุต | 19.16    |
| 156 | กระจกใส หนา 6 มม.   | ตร.ฟุต | 21.96    |
| 157 | กระเบื้องเคลือบปูพื้น ชนิดสี่เหลี่ยม ขนาด 8" x 8" ตราคัมพานา                | ตร.ม.  | 163.55   |
| 158 | กระเบื้องเคลือบปูพื้น ชนิดสี่เหลี่ยม ขนาด 8" x 8" ตราคอตโต้                 | ตร.ม.  | 186.92   |
| 159 | กระเบื้องเคลือบปูพื้น ชนิดสี่เหลี่ยม ขนาด 12" x 12" ตราคัมพานา              | ตร.ม.  | 174.77   |
| 160 | กระเบื้องเคลือบปูพื้น ชนิดลวดลาย ขนาด 8" x 8"                               | ตร.ม.  | 186.92   |

|     |   |         |          |
|-----|---|---------|----------|
| 161 | ไม้เต็ง ไม้ไผ่ ขนาด 1" x 6" ยาว 4 - 4.50 เมตร                           | ลบ.ฟ.   | 1,542.06 |
| 162 | ไม้เต็ง ไม้ไผ่ ขนาด 1 1/2" x 6" ยาว 4 - 4.50 เมตร                       | ลบ.ฟ.   | 1,542.06 |
| 163 | ไม้เต็ง ไม้ไผ่ ขนาด 1" x 1" ยาว 4 - 4.50 เมตร                           | ลบ.ฟ.   | 1,542.06 |
| 164 | ไม้เต็ง ไม้ไผ่ ขนาด 1" x 4" ยาว 4 - 4.50 เมตร                           | ลบ.ฟ.   | 1,542.06 |
| 165 | ไม้เต็ง ไม้ไผ่ ขนาด 1" x 1" ยาว 3 - 3.50 เมตร                           | ลบ.ฟ.   | 1,542.06 |
| 166 | ไม้เต็ง ไม้ไผ่ ขนาด 1" x 4" ยาว 3 - 3.50 เมตร                           | ลบ.ฟ.   | 1,542.06 |
| 167 | ไม้แดง ไม้ไผ่ ขนาด 1" x 4" ยาว 4 - 4.50 เมตร                            | ลบ.ฟ.   | 2,897.20 |
| 168 | ไม้แดง ไม้ไผ่ ขนาด 1" x 6" ยาว 4 - 4.50 เมตร                            | ลบ.ฟ.   | 2,897.20 |
| 169 | ไม้แดง ไม้ไผ่ ขนาด 2" x 4" ยาว 4 - 4.50 เมตร                            | ลบ.ฟ.   | 2,897.20 |
| 170 | ไม้แดง ไม้ไผ่ ขนาด 2" x 6" ยาว 4 - 4.50 เมตร                            | ลบ.ฟ.   | 2,205.61 |
| 171 | ไม้แดง ไม้ไผ่ ขนาด 1" x 1" ยาว 3 เมตร                                   | ลบ.ฟ.   | 3,364.49 |
| 172 | ไม้ยาง ไม้ไผ่ ขนาด 1/2" x 6" ยาว 4 - 4.50 เมตร                          | ลบ.ฟ.   | 887.85   |
| 173 | ไม้ยาง ไม้ไผ่ ขนาด 1" x 6" ยาว 4 - 4.50 เมตร                            | ลบ.ฟ.   | 875.39   |
| 174 | ไม้ยาง ไม้ไผ่ ขนาด 1" x 8" ยาว 4 - 4.50 เมตร                            | ลบ.ฟ.   | 875.39   |
| 175 | ไม้ยาง ไม้ไผ่ ขนาด 1 1/2" x 3" ยาว 4 - 4.50 เมตร                        | ลบ.ฟ.   | 736.76   |
| 176 | ไม้ยาง ไม้ไผ่ ขนาด 4" x 4" ยาว 4 - 4.50 เมตร                            | ลบ.ฟ.   | 920.56   |
| 177 | ไม้กะบาก ไม้ไผ่ ขนาด 1" x 4" ยาว 4 - 4.50 เมตร                          | ลบ.ฟ.   | 677.57   |
| 178 | ไม้กะบาก ไม้ไผ่ ขนาด 1" x 6" ยาว 4 - 4.50 เมตร                          | ลบ.ฟ.   | 732.09   |
| 179 | ไม้กะบาก ไม้ไผ่ ขนาด 1" x 8" ยาว 4 - 4.50 เมตร                          | ลบ.ฟ.   | 732.09   |
| 180 | ไม้กะบาก ไม้ไผ่ ขนาด 1" x 10" ยาว 4 - 4.50 เมตร                         | ลบ.ฟ.   | 747.66   |
| 181 | ไม้กะบาก ไม้ไผ่ ขนาด 1 1/2" x 3" ยาว 4 เมตร                             | ลบ.ฟ.   | 693.93   |
| 182 | สีน้ำมันเคลือบชนิดเงา ขนาด 3.785 ลิตร ตรา ที โอ เอ                      | กระป๋อง | 546.73   |
| 183 | สีน้ำพลาสติก ทาภายใน ขนาด 3.785 ลิตร ตรา โอ ซี โอ ดุล็กซ์ (โฮมเมท A965) | กระป๋อง | 196.26   |
| 184 | สีน้ำพลาสติก ภายนอก ชนิดด้าน ขนาด 3.785 ลิตร ตรา ที โอ เอ (E 100)       | กระป๋อง | 271.03   |
| 185 | สีรองพื้นปูนใหม่ ขนาด 3.785 ลิตร ตราที โอ เอ                            | กระป๋อง | 523.36   |



|     |  |         |          |
|-----|--|---------|----------|
| 186 | น้ำมันเคลือบแข็ง ภายใน ขนาด 3.785 ลิตร ตราเครื่องบิน ปี 52 (ยูนิเทน ยู 202)          | กระป๋อง | 1,028.04 |
| 187 | น้ำมันเคลือบแข็ง ภายนอก ขนาด 3.785 ลิตร ตราเครื่องบิน ปี 52 (ยูนิเทน ยู 404)         | กระป๋อง | 1,355.14 |
| 188 | แล็กเกอร์ ชนิดเงา ขนาด 3.785 ลิตร ตรา ที โอ เอ                                       | กระป๋อง | 585.98   |
| 189 | ทินเนอร์ ขนาด 2.1 ลิตร ตรา BARCO   | กระป๋อง | 165.42   |
| 190 | กระดาษทรายขัดไม้ เบอร์ 0 ขนาด 9 x 11 นิ้ว ตราจระเข้ 3 ดาว                            | โหล     | 88.79    |
| 191 | กระดาษทรายขัดไม้ เบอร์ 3 ขนาด 9 x 11 นิ้ว ตราจระเข้ 3 ดาว                            | โหล     | 100.94   |
| 192 | กระดาษทรายขัดไม้ เบอร์ 0 ขนาด 9 x 11 นิ้ว  | โหล     | 112.15   |
| 193 | กระดาษทรายขัดไม้ เบอร์ 3 ขนาด 9 x 11 นิ้ว  | โหล     | 112.15   |
| 194 | บานประตูไม้อัดสัก ชนิดใช้ภายใน หน้า 3.5 ซม. ขนาด 70 x 200 ซม.                        | บาน     | 677.57   |
| 195 | บานประตูไม้อัดสัก ชนิดใช้ภายใน หน้า 3.5 ซม. ขนาด 80 x 200 ซม.                        | บาน     | 700.94   |
| 196 | บานประตูไม้อัดสัก ชนิดใช้ภายนอก หน้า 3.5 ซม. ขนาด 70 x 200 ซม.                       | บาน     | 1,028.04 |
| 197 | บานประตูไม้อัดสัก ชนิดใช้ภายนอก หน้า 3.5 ซม. ขนาด 80 x 200 ซม.                       | บาน     | 1,121.50 |
| 198 | บานประตูไม้อัดยาง ชนิดใช้ภายใน หน้า 3.5 ซม. ขนาด 70 x 200 ซม.                        | บาน     | 537.39   |
| 199 | บานประตูไม้อัดยาง ชนิดใช้ภายใน หน้า 3.5 ซม. ขนาด 80 x 200 ซม.                        | บาน     | 584.12   |
| 200 | บานประตูไม้อัดยาง ชนิดใช้ภายนอก หน้า 3.5 ซม. ขนาด 70 x 200 ซม.                       | บาน     | 841.12   |
| 201 | บานประตูไม้อัดยาง ชนิดใช้ภายนอก หน้า 3.5 ซม. ขนาด 80 x 200 ซม.                       | บาน     | 911.22   |
| 202 | บานประตูไม้สัก บานทึบ ขนาด 80 x 200 ซม. กรอบบานขนาด 1 1/4" x 4" ลูกฟักหนา 1/2"       | บาน     | 2,803.74 |
| 203 | บานประตูไม้เนื้อแข็ง บานทึบ ขนาด 80 x 200 ซม. กรอบบานขนาด 1 1/4" x 4" ลูกฟักหนา 1/2" | บาน     | 2,056.08 |
| 204 | บานประตูไม้เนื้อแข็ง บานทึบ ขนาด 70 x 180 ซม.  | บาน     | 1,495.33 |
| 205 | บานประตูไม้เนื้อแข็ง บานทึบ ขนาด 80 x 180 ซม.  | บาน     | 1,588.79 |
| 206 | บานประตูไม้เนื้อแข็ง บานทึบ ขนาด 80 x 200 ซม.  | บาน     | 1,682.24 |
| 207 | บานประตูไม้เนื้อแข็ง บานทึบ ขนาด 70 x 180 ซม. เซาะร่องวี                             | บาน     | 1,607.48 |
| 208 | บานประตูไม้เนื้อแข็ง บานทึบ ขนาด 80 x 180 ซม. เซาะร่องวี                             | บาน     | 1,682.24 |
| 209 | บานประตูไม้เนื้อแข็ง บานทึบ ขนาด 80 x 200 ซม. เซาะร่องวี                             | บาน     | 1,747.66 |

|     |  |                            |          |
|-----|--|----------------------------|----------|
| 210 | บานหน้าต่างไม้สัก บานทึบ ขนาด 80 x 110 ซม. กรอบบานขนาด 1 1/4" x 4" ลูกฟักหนา 1/2"                    | บาน                        | 1,682.24 |
| 211 | บานหน้าต่างไม้เนื้อแข็ง บานทึบ ขนาด 80 x 110 ซม. กรอบบานขนาด 1 1/4" x 4" ลูกฟักหนา 1/2"              | บาน                        | 1,004.68 |
| 212 | วงกบประตูไม้เนื้อแข็ง ไม่มีช่องแสง ขนาด 80 x 200 ซม. ขนาดไม้วงกบ 2" x 4"                             | ชุด                        | 965.73   |
| 213 | วงกบหน้าต่างไม้เนื้อแข็ง ไม่มีช่องแสง ขนาด 60 x 110 ซม. ขนาดไม้วงกบ 2" x 4"                          | ชุด                        | 925.24   |
| 214 | วงกบหน้าต่างไม้เนื้อแข็ง ไม่มีช่องแสง ขนาด 70 x 110 ซม. ขนาดไม้วงกบ 2" x 4"                          | ชุด                        | 934.58   |
| 215 | วงกบหน้าต่างไม้เนื้อแข็ง ไม่มีช่องแสง ขนาด 80 x 110 ซม. ขนาดไม้วงกบ 2" x 4"                          | ชุด                        | 1,028.04 |
| 216 | น็อตหัวกลมสำหรับงานไม้ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 9 มม. ยาว 6 นิ้ว   | กก.                        | 74.77    |
| 217 | ตะปุดอกไม้ ชนิดผอม ขนาด 3 นิ้ว   | กก.                        | 49.07    |
| 218 | ตะปุดอกไม้ ขนาด 3 นิ้ว บรรจุล้ง นน.สุทธิ 17.6 กก. ตราหัววัว  | ล้ง                        | 696.26   |
| 219 | ตะปุดอกไม้ ขนาด 1 1/2 นิ้ว บรรจุล้ง นน.สุทธิ 17.6 กก. ตรามือ   | ล้ง<br>(นน.สุทธิ 17.6 กก.) | 785.05   |
| 220 | ตะปุดอกไม้ ขนาด 2 นิ้ว บรรจุล้ง นน.สุทธิ 17.6 กก. ตรามือ   | ล้ง                        | 794.39   |
| 221 | ตะปุดอกคอนกรีต ขนาด 3" - 4"  | กก.                        | 74.77    |
| 222 | ตะปุดอกสังกะสี ขนาด 1 3/4" เบอร์ 13 ตราหัววัว  | กล่อง                      | 16.82    |
| 223 | ตะปูเกลียว ขนาด 3"   | ตัว                        | 2.34     |
| 224 | ตะปูเกลียว ขนาด 4"   | ตัว                        | 2.80     |
| 225 | ขอยึดกระเบื้อง ขนาด 6"   | อัน                        | 2.80     |
| 226 | ขอยึดกระเบื้อง ขนาด 8"   | อัน                        | 5.61     |
| 227 | บานพับหน้าต่างเหล็กเคลือบสังกะสี ปรับมุม ขนาด 10 นิ้ว ตราไบไม้แดง                                    | ชุด                        | 79.44    |
| 228 | บานพับหน้าต่างเหล็กเคลือบสังกะสี ปรับมุม ขนาด 12 นิ้ว ตราไบไม้แดง                                    | ชุด                        | 88.79    |
| 229 | บานพับหน้าต่างเหล็กเคลือบสังกะสี ปรับมุม 2 แขน ปรับปิดได้ ขนาด 10 นิ้ว รุ่น 02 - 301ST10 ตรา 555 CPS | ชุด                        | 88.79    |
| 230 | บานพับหน้าต่างเหล็กเคลือบสังกะสี ปรับมุม 2 แขน ปรับปิดได้ ขนาด 12 นิ้ว รุ่น 02 - 301ST12 ตรา 555 CPS | ชุด                        | 93.46    |
| 231 | บานพับหน้าต่างเหล็กเคลือบสังกะสี ปรับมุม ขนาด 10 นิ้ว  | ชุด                        | 46.73    |
| 232 | บานพับหน้าต่างเหล็กเคลือบสังกะสี ปรับมุม ขนาด 12 นิ้ว  | ชุด                        | 56.07    |
| 233 | กลอนอลูมิเนียม ขนาด 6 นิ้ว   | อัน                        | 37.38    |
| 234 | ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ปูนถุง ประเภท 1 ตราช้าง   | ตัน                        | 3,280.38 |

|     |  |         |           |
|-----|--|---------|-----------|
| 235 | ปูนซีเมนต์พอร์ตแลนด์ ปูนถุง ประเภท 1 บรรจุ 50 กก./ถุง ตรา<br>ราชสีห์ (แดง)       | ตัน     | 2,766.36  |
| 236 | ปูนซีเมนต์ไฮดรอลิก ปูนถุง บรรจุ 50 กก./ถุง ตราช้าง SCG สูตร<br>ไฮบริด            | ตัน     | 2,990.65  |
| 237 | ปูนซีเมนต์ผสม ปูนถุง บรรจุ 50 กก./ถุง ตราเสือ                                    | ตัน     | 2,766.36  |
| 238 | ปูนซีเมนต์ผสม ปูนถุง บรรจุ 50 กก./ถุง ตราราชสีห์เขียว*                           | ตัน     | 2,429.91  |
| 239 | ฟลินโค้ท เบอร์ 3 ขนาด 3.5 กก. ตราเซลล์   | กระป๋อง | 116.82    |
| 240 | น้ำยาประสานท่อพีวีซี ชนิดธรรมดา ขนาด 100 กรัม ตราช้าง                            | กระป๋อง | 70.09     |
| 241 | น้ำยาประสานท่อพีวีซี ชนิดธรรมดา ขนาด 250 กรัม ตราช้าง                            | กระป๋อง | 144.86    |
| 242 | น้ำยาประสานท่อพีวีซี ชนิดธรรมดา ขนาด 500 กรัม ตราช้าง                            | กระป๋อง | 257.01    |
| 243 | ถังเก็บน้ำเสตนเลส ขนาดจุ 1,100 ลิตร รุ่น DMCB 1100 พื้นนูน<br>รวมขาตั้ง ตราเพชร  | ใบ      | 11,000.00 |
| 244 | สายไฟฟ้า VAF สายแบบแกนคู่ ขนาด 2 x 1.5 ตร.มม. ยาว 100<br>เมตร ตรา ANT            | ม้วน    | 880.37    |
| 245 | สวิตซ์ไฟฟ้าทางเดียว แบบฝังในผนัง ขั้วเขียว ตรา CHANG                             | อัน     | 23.36     |
| 246 | สตาร์ทเตอร์ ขนาด 4-65 วัตต์ ตราฟิลิปส์   | อัน     | 11.21     |
| 247 | หลอดไฟฟ้าฟลูออเรสเซนต์ แบบยาว ขนาด 36 วัตต์ ตราฟิลิปส์                           | หลอด    | 51.40     |
| 248 | อ่างล้างหน้าเซรามิก ชนิดแขวนผนัง เคลือบขาว ตราอเมริกันเสตน<br>ดาร์ด รุ่น TF- 911 | ชิ้น    | 532.71    |

\* หมายถึงราคา Price List

หมายเหตุ : ผู้มีหน้าที่ใช้ราคาต้องเข้ามาติดตามราคาอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากอาจมีการปรับปรุงราคาที่เผยแพร่แล้ว