

# ราคาสินค้าเฉลี่ยวัสดุก่อสร้าง (ราคาเงินสด ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ไม่รวมค่าขนส่ง) จังหวัด ลำพูน เดือน มิถุนายน ปี 2566

เผยแพร่ 06 กรกฎาคม 2566 / 08:36:47 น.

## ประกาศสำนักงานพาณิชย์จังหวัดลำพูน เรื่อง ขอแก้ไขการเผยแพร่ราคาวัสดุก่อสร้าง

หมายเหตุ : หากมีข้อสงสัยด้านราคาและประกาศ สามารถสอบถามได้ที่ กลุ่มยุทธศาสตร์และแผนงาน สำนักงานพาณิชย์จังหวัดลำพูน โทร. 05 351 1184

| ลำดับ.. | รายการ   | หน่วย | มิถุนายน<br>(ราคา : บาท) |
|---------|--|-------|--------------------------|
| 1       | คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 180 กก./ตร.ซม. และ รูปทรงกระบอก 140กก./ตร.ซม. ตราซีแพค  | ลบ.ม. | 1,836.45                 |
| 2       | คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 210 กก./ตร.ซม. และ รูปทรงกระบอก 180 กก./ตร.ซม. ตราซีแพค | ลบ.ม. | 1,873.84                 |
| 3       | คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 240 กก./ตร.ซม. และรูปทรงกระบอก 210 กก./ตร.ซม. ตราซีแพค  | ลบ.ม. | 1,911.22                 |
| 4       | คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 280 กก./ตร.ซม. และ รูปทรงกระบอก 240 กก./ตร.ซม. ตราซีแพค | ลบ.ม. | 1,948.60                 |
| 5       | คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 320 กก./ตร.ซม. และ รูปทรงกระบอก 280 กก./ตร.ซม. ตราซีแพค | ลบ.ม. | 2,023.37                 |
| 6       | คอนกรีตบล็อกก่อผนัง ชนิดธรรมดา ขนาด 19 x 39 x 7 ซม.                                | ก้อน  | 11.45                    |
| 7       | เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 เมตร ศก. 6 มม.                                   | ตัน   | 23,574.98                |
| 8       | เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 เมตร ศก. 9 มม.                                   | ตัน   | 22,412.43                |
| 9       | เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 เมตร ศก. 12 มม.                                  | ตัน   | 24,364.32                |
| 10      | เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 เมตร ศก. 15 มม.                                  | ตัน   | 27,761.13                |
| 11      | เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 เมตร ศก. 19 มม.                                  | ตัน   | 26,399.25                |
| 12      | เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.40 (Tempcort) ยาว 10 เมตร ศก. 12 มม.                     | ตัน   | 22,954.89                |
| 13      | เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.40 (Tempcort) ยาว 10 เมตร ศก. 16 มม.                     | ตัน   | 21,834.50                |
| 14      | เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.40 (Tempcort) ยาว 10 เมตร ศก. 20 มม.                     | ตัน   | 22,309.64                |
| 15      | เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.40 (Tempcort) ยาว 10 เมตร ศก. 25 มม.                     | ตัน   | 23,067.35                |
| 16      | ลวดผูกเหล็ก ศก. 1.25 มม. (เบอร์ 18)  | กก.   | 35.08                    |
| 17      | เหล็กฉาก หน้า 3 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 40 x 40 มม. น้ำหนัก 11.0 กก.                   | ฟ่อน  | 326.48                   |

|    |  |      |          |
|----|--|------|----------|
| 18 | เหล็กฉาก หน้า 4 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 40 x 40 มม. น้ำหนัก 14.5 กก.                                       | ท่อน | 413.08   |
| 19 | เหล็กฉาก หน้า 4 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 50 x 50 มม. น้ำหนัก 18.4 กก.                                       | ท่อน | 499.07   |
| 20 | เหล็กตัวซี (Light Lip Channel Steel) หน้า 2.3 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 75 x 45 x 15 มม. น้ำหนัก 21 กก./ท่อน | ท่อน | 483.65   |
| 21 | เหล็กตัวซี (Light Lip Channel Steel) หน้า 2.3 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 100 x 50 x 20 มม. น้ำหนัก 23.5 กก.   | ท่อน | 607.95   |
| 22 | เหล็กตัวซี (Light Lip Channel Steel) หน้า 2.3 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 125 x 50 x 20 มม. น้ำหนัก 25.5 กก.   | ท่อน | 675.70   |
| 23 | เหล็กตัวซี (Light Lip Channel Steel) หน้า 2.3 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 150 x 50 x 20 มม. น้ำหนัก 29.5 กก.   | ท่อน | 857.01   |
| 24 | ท่อเหล็กกลางสี่เหลี่ยมจัตุรัส หน้า 1.2 มม. ขนาด 3/4" x 3/4" ยาว 6 เมตร                                 | ท่อน | 134.89   |
| 25 | ท่อเหล็กกลางสี่เหลี่ยมจัตุรัส หน้า 1.2 มม. ขนาด 1" x 1" ยาว 6 เมตร                                     | ท่อน | 147.97   |
| 26 | ท่อเหล็กกลางสี่เหลี่ยมจัตุรัส หน้า 2.0 มม. ขนาด 1 1/2" x 1 1/2" ยาว 6 เมตร                             | ท่อน | 355.14   |
| 27 | ท่อเหล็กกลางสี่เหลี่ยมจัตุรัส หน้า 2.0 มม. ขนาด 2" x 2" ยาว 6 เมตร                                     | ท่อน | 517.13   |
| 28 | ท่อเหล็กกลางสี่เหลี่ยมจัตุรัส หน้า 2.0 มม. ขนาด 3" x 3" ยาว 6 เมตร                                     | ท่อน | 797.82   |
| 29 | ท่อเหล็กเคลือบสังกะสี รวมข้อต่อตรง 1 อัน ประเภท BS-M ยาว 6 เมตร สก. 1/2 นิ้ว                           | ท่อน | 275.39   |
| 30 | ท่อเหล็กเคลือบสังกะสี รวมข้อต่อตรง 1 อัน ประเภท BS-M ยาว 6 เมตร สก. 3/4 นิ้ว                           | ท่อน | 338.32   |
| 31 | ท่อเหล็กเคลือบสังกะสี รวมข้อต่อตรง 1 อัน ประเภท BS-M ยาว 6 เมตร สก. 1 นิ้ว                             | ท่อน | 444.55   |
| 32 | ท่อเหล็กเคลือบสังกะสี รวมข้อต่อตรง 1 อัน ประเภท BS-M ยาว 6 เมตร สก. 1 1/4 นิ้ว                         | ท่อน | 575.39   |
| 33 | ท่อเหล็กเคลือบสังกะสี รวมข้อต่อตรง 1 อัน ประเภท BS-M ยาว 6 เมตร สก. 1 1/2 นิ้ว                         | ท่อน | 671.34   |
| 34 | ท่อเหล็กเคลือบสังกะสี รวมข้อต่อตรง 1 อัน ประเภท BS-M ยาว 6 เมตร สก. 2 นิ้ว                             | ท่อน | 916.82   |
| 35 | ท่อเหล็กเคลือบสังกะสี รวมข้อต่อตรง 1 อัน ประเภท BS-M ยาว 6 เมตร สก. 2 1/2 นิ้ว                         | ท่อน | 1,130.84 |
| 36 | ท่อเหล็กเคลือบสังกะสี รวมข้อต่อตรง 1 อัน ประเภท BS-M ยาว 6 เมตร สก. 3 นิ้ว                             | ท่อน | 1,672.27 |
| 37 | ท่อเหล็กเคลือบสังกะสี รวมข้อต่อตรง 1 อัน ประเภท BS-M ยาว 6 เมตร สก. 4 นิ้ว                             | ท่อน | 2,279.44 |
| 38 | ข้อต่อตรงเหล็ก สก. 1/2 นิ้ว  | อัน  | 13.71    |
| 39 | ข้อต่อตรงเหล็ก สก. 3/4 นิ้ว  | อัน  | 14.95    |
| 40 | ข้อต่อตรงเหล็ก สก. 1 นิ้ว  | อัน  | 28.97    |
| 41 | ข้อต่องอเหล็ก 90 องศา สก. 1/2 นิ้ว   | อัน  | 15.58    |

|    |   |      |          |
|----|---|------|----------|
| 42 | ข้อต่ออเหล็ก 90 องศา ตก. 3/4 นิ้ว   | อัน  | 21.81    |
| 43 | ข้อต่ออเหล็ก 90 องศา ตก. 1 นิ้ว   | อัน  | 28.66    |
| 44 | สามทาง 90 องศาเหล็กเคลือบสังกะสี ตก. 1/2 นิ้ว   | อัน  | 27.11    |
| 45 | สามทาง 90 องศาเหล็กเคลือบสังกะสี ตก. 3/4 นิ้ว   | อัน  | 36.45    |
| 46 | สามทาง 90 องศาเหล็กเคลือบสังกะสี ตก. 1 นิ้ว   | อัน  | 55.76    |
| 47 | ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 8.5 ยาว 4 เมตร<br>เส้นผ่านศูนย์กลาง 1/2" ตราท่อน้ำไทย    | ท่อน | 47.66    |
| 48 | ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 8.5 ยาว 4 เมตร<br>เส้นผ่านศูนย์กลาง 3/4" ตราท่อน้ำไทย    | ท่อน | 59.50    |
| 49 | ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 8.5 ยาว 4 เมตร<br>เส้นผ่านศูนย์กลาง 1" ตราท่อน้ำไทย      | ท่อน | 78.82    |
| 50 | ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 8.5 ยาว 4 เมตร<br>เส้นผ่านศูนย์กลาง 1 1/4" ตราท่อน้ำไทย  | ท่อน | 96.89    |
| 51 | ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 8.5 ยาว 4 เมตร<br>เส้นผ่านศูนย์กลาง 1 1/2" ตราท่อน้ำไทย  | ท่อน | 130.22   |
| 52 | ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 8.5 ยาว 4 เมตร<br>เส้นผ่านศูนย์กลาง 2" ตราท่อน้ำไทย      | ท่อน | 202.81   |
| 53 | ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 8.5 ยาว 4 เมตร<br>เส้นผ่านศูนย์กลาง 2 1/2" ตราท่อน้ำไทย  | ท่อน | 323.68   |
| 54 | ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 8.5 ยาว 4 เมตร<br>เส้นผ่านศูนย์กลาง 3" ตราท่อน้ำไทย      | ท่อน | 452.34   |
| 55 | ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 8.5 ยาว 4 เมตร<br>เส้นผ่านศูนย์กลาง 4" ตราท่อน้ำไทย      | ท่อน | 733.02   |
| 56 | ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 13.5 ยาว 4 เมตร<br>เส้นผ่านศูนย์กลาง 1/2" ตราท่อน้ำไทย   | ท่อน | 58.57    |
| 57 | ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 13.5 ยาว 4 เมตร<br>เส้นผ่านศูนย์กลาง 3/4" ตราท่อน้ำไทย   | ท่อน | 70.71    |
| 58 | ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 13.5 ยาว 4 เมตร<br>เส้นผ่านศูนย์กลาง 1" ตราท่อน้ำไทย     | ท่อน | 114.33   |
| 59 | ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 13.5 ยาว 4 เมตร<br>เส้นผ่านศูนย์กลาง 1 1/4" ตราท่อน้ำไทย | ท่อน | 158.26   |
| 60 | ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 13.5 ยาว 4 เมตร<br>เส้นผ่านศูนย์กลาง 1 1/2" ตราท่อน้ำไทย | ท่อน | 209.97   |
| 61 | ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 13.5 ยาว 4 เมตร<br>เส้นผ่านศูนย์กลาง 2" ตราท่อน้ำไทย     | ท่อน | 298.13   |
| 62 | ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 13.5 ยาว 4 เมตร<br>เส้นผ่านศูนย์กลาง 2 1/2" ตราท่อน้ำไทย | ท่อน | 516.20   |
| 63 | ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 13.5 ยาว 4 เมตร<br>เส้นผ่านศูนย์กลาง 3" ตราท่อน้ำไทย     | ท่อน | 716.51   |
| 64 | ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 13.5 ยาว 4 เมตร<br>เส้นผ่านศูนย์กลาง 4" ตราท่อน้ำไทย     | ท่อน | 1,155.76 |
| 65 | ข้อต่อท่อ พีวีซี ตรง สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่านศูนย์กลาง<br>1/2" ตราท่อน้ำไทย                  | อัน  | 4.67     |

|    |   |     |        |
|----|---|-----|--------|
| 66 | ข้อต่อท่อ พีวีซี ตรง สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่านศูนย์กลาง 3/4" ตราท่อน้ำไทย             | อัน | 5.84   |
| 67 | ข้อต่อท่อ พีวีซี ตรง สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่านศูนย์กลาง 1" ตราท่อน้ำไทย               | อัน | 8.41   |
| 68 | ข้อต่อท่อ พีวีซี ตรง สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่านศูนย์กลาง 1 1/4" ตราท่อน้ำไทย           | อัน | 12.15  |
| 69 | ข้อต่อท่อ พีวีซี ตรง สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่านศูนย์กลาง 1 1/2" ตราท่อน้ำไทย           | อัน | 15.89  |
| 70 | ข้อต่อท่อ พีวีซี ตรง สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่านศูนย์กลาง 2" ตราท่อน้ำไทย               | อัน | 24.07  |
| 71 | ข้อต่อท่อ พีวีซี ตรง สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่านศูนย์กลาง 2 1/2" ตราท่อน้ำไทย           | อัน | 38.32  |
| 72 | ข้อต่อท่อ พีวีซี ตรง สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่านศูนย์กลาง 3" ตราท่อน้ำไทย               | อัน | 58.41  |
| 73 | ข้อต่อท่อ พีวีซี ตรง สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่านศูนย์กลาง 4" ตราท่อน้ำไทย               | อัน | 109.35 |
| 74 | ข้อต่อท่อ พีวีซี ตรง สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่านศูนย์กลาง 1/2" ตรา SCG                  | อัน | 4.68   |
| 75 | ข้อต่อท่อ พีวีซี ตรง สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่านศูนย์กลาง 3/4" ตรา SCG                  | อัน | 5.61   |
| 76 | ข้อต่อท่อ พีวีซี ตรง สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่านศูนย์กลาง 1" ตรา SCG                    | อัน | 8.42   |
| 77 | ข้อต่อท่อ พีวีซี ตรง สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่านศูนย์กลาง 1 1/4" ตรา SCG                | อัน | 12.15  |
| 78 | ข้อต่อท่อ พีวีซี ตรง สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่านศูนย์กลาง 1 1/2" ตรา SCG                | อัน | 15.42  |
| 79 | ข้อต่อท่อ พีวีซี ตรง สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่านศูนย์กลาง 2" ตรา SCG                    | อัน | 23.83  |
| 80 | ข้อต่อท่อ พีวีซี ตรง สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่านศูนย์กลาง 2 1/2" ตรา SCG                | อัน | 39.25  |
| 81 | ข้อต่อท่อ พีวีซี ตรง สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่านศูนย์กลาง 3" ตรา SCG                    | อัน | 66.82  |
| 82 | ข้อต่อท่อ พีวีซี ตรง สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่านศูนย์กลาง 4" ตรา SCG                    | อัน | 117.29 |
| 83 | ข้อต่อท่อ พีวีซี ข้องอ 90 องศา สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่านศูนย์กลาง 1/2" ตราท่อน้ำไทย   | อัน | 5.37   |
| 84 | ข้อต่อท่อ พีวีซี ข้องอ 90 องศา สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่านศูนย์กลาง 3/4" ตราท่อน้ำไทย   | อัน | 7.01   |
| 85 | ข้อต่อท่อ พีวีซี ข้องอ 90 องศา สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่านศูนย์กลาง 1" ตราท่อน้ำไทย     | อัน | 10.98  |
| 86 | ข้อต่อท่อ พีวีซี ข้องอ 90 องศา สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่านศูนย์กลาง 1 1/4" ตราท่อน้ำไทย | อัน | 19.39  |
| 87 | ข้อต่อท่อ พีวีซี ข้องอ 90 องศา สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่านศูนย์กลาง 1 1/2" ตราท่อน้ำไทย | อัน | 24.07  |
| 88 | ข้อต่อท่อ พีวีซี ข้องอ 90 องศา สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่านศูนย์กลาง 2" ตราท่อน้ำไทย     | อัน | 36.92  |

|     |   |     |        |
|-----|---|-----|--------|
| 89  | ข้อต่อท่อ พีวีซี ข้องอ 90 องศา สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่านศูนย์กลาง 2 1/2" ตราท่อน้ำไทย | อัน | 75.24  |
| 90  | ข้อต่อท่อ พีวีซี ข้องอ 90 องศา สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่านศูนย์กลาง 3" ตราท่อน้ำไทย     | อัน | 102.34 |
| 91  | ข้อต่อท่อ พีวีซี ข้องอ 90 องศา สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่านศูนย์กลาง 4" ตราท่อน้ำไทย     | อัน | 201.40 |
| 92  | ข้อต่อท่อ พีวีซี ข้องอ 90 องศา สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่านศูนย์กลาง 1/2" ตรา SCG        | อัน | 5.61   |
| 93  | ข้อต่อท่อ พีวีซี ข้องอ 90 องศา สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่านศูนย์กลาง 3/4" ตรา SCG        | อัน | 6.78   |
| 94  | ข้อต่อท่อ พีวีซี ข้องอ 90 องศา สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่านศูนย์กลาง 1" ตรา SCG          | อัน | 11.57  |
| 95  | ข้อต่อท่อ พีวีซี ข้องอ 90 องศา สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่านศูนย์กลาง 1 1/4" ตรา SCG      | อัน | 18.69  |
| 96  | ข้อต่อท่อ พีวีซี ข้องอ 90 องศา สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่านศูนย์กลาง 1 1/2" ตรา SCG      | อัน | 26.17  |
| 97  | ข้อต่อท่อ พีวีซี ข้องอ 90 องศา สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่านศูนย์กลาง 2" ตรา SCG          | อัน | 37.38  |
| 98  | ข้อต่อท่อ พีวีซี ข้องอ 90 องศา สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่านศูนย์กลาง 2 1/2" ตรา SCG      | อัน | 81.78  |
| 99  | ข้อต่อท่อ พีวีซี ข้องอ 90 องศา สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่านศูนย์กลาง 3" ตรา SCG          | อัน | 107.48 |
| 100 | ข้อต่อท่อ พีวีซี ข้องอ 90 องศา สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่านศูนย์กลาง 4" ตรา SCG          | อัน | 219.63 |
| 101 | ข้อต่อท่อ พีวีซี สามทาง 90 องศา สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่าศูนย์กลาง 1/2" ตราท่อน้ำไทย   | อัน | 6.78   |
| 102 | ข้อต่อท่อ พีวีซี สามทาง 90 องศา สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่าศูนย์กลาง 3/4" ตราท่อน้ำไทย   | อัน | 8.88   |
| 103 | ข้อต่อท่อ พีวีซี สามทาง 90 องศา สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่าศูนย์กลาง 1" ตราท่อน้ำไทย     | อัน | 17.06  |
| 104 | ข้อต่อท่อ พีวีซี สามทาง 90 องศา สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่าศูนย์กลาง 1 1/4" ตราท่อน้ำไทย | อัน | 24.30  |
| 105 | ข้อต่อท่อ พีวีซี สามทาง 90 องศา สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่าศูนย์กลาง 1 1/2" ตราท่อน้ำไทย | อัน | 33.18  |
| 106 | ข้อต่อท่อ พีวีซี สามทาง 90 องศา สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่าศูนย์กลาง 2" ตราท่อน้ำไทย     | อัน | 50.70  |
| 107 | ข้อต่อท่อ พีวีซี สามทาง 90 องศา สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่าศูนย์กลาง 2 1/2" ตราท่อน้ำไทย | อัน | 110.75 |
| 108 | ข้อต่อท่อ พีวีซี สามทาง 90 องศา สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่าศูนย์กลาง 3" ตราท่อน้ำไทย     | อัน | 200.70 |
| 109 | ข้อต่อท่อ พีวีซี สามทาง 90 องศา สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่าศูนย์กลาง 4" ตราท่อน้ำไทย     | อัน | 411.68 |
| 110 | ข้อต่อท่อ พีวีซี สามทาง 90 องศา สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่าศูนย์กลาง 1/2" ตรา SCG        | อัน | 7.48   |
| 111 | ข้อต่อท่อ พีวีซี สามทาง 90 องศา สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่าศูนย์กลาง 3/4" ตรา SCG        | อัน | 10.28  |

|     |  |      |          |
|-----|--|------|----------|
| 112 | ข้อต่อท่อ พีวีซี สามทาง 90 องศา สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่าศูนย์กลาง 1" ตรา SCG     | อัน  | 17.76    |
| 113 | ข้อต่อท่อ พีวีซี สามทาง 90 องศา สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่าศูนย์กลาง 1 1/4" ตรา SCG | อัน  | 26.17    |
| 114 | ข้อต่อท่อ พีวีซี สามทาง 90 องศา สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่าศูนย์กลาง 1 1/2" ตรา SCG | อัน  | 36.45    |
| 115 | ข้อต่อท่อ พีวีซี สามทาง 90 องศา สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่าศูนย์กลาง 2" ตรา SCG     | อัน  | 55.14    |
| 116 | ข้อต่อท่อ พีวีซี สามทาง 90 องศา สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่าศูนย์กลาง 2 1/2" ตรา SCG | อัน  | 120.57   |
| 117 | ข้อต่อท่อ พีวีซี สามทาง 90 องศา สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่าศูนย์กลาง 3" ตรา SCG     | อัน  | 223.36   |
| 118 | ข้อต่อท่อ พีวีซี สามทาง 90 องศา สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่าศูนย์กลาง 4" ตรา SCG     | อัน  | 444.86   |
| 119 | มุ้งลวดอลูมิเนียม ขนาดกว้าง 90 ซม ยาว 30 เมตร สีขาว                                      | ม้วน | 1,327.11 |
| 120 | ลวดหนามเคลือบสังกะสี เบอร์ 14  | กก.  | 38.32    |
| 121 | กระเบื้องคอนกรีตมุงหลังคา ซีแพคโมเนีย ขนาด 33 x 42 ซม. สีแดง เทา อิฐ น้ำตาล ตราช้าง      | แผ่น | 15.89    |
| 122 | ครอบสันโค้งกระเบื้องคอนกรีต สีแดง เทา อิฐ น้ำตาล ตราช้าง                                 | แผ่น | 49.07    |
| 123 | ครอบข้างกระเบื้องคอนกรีต สีแดง เทา อิฐ น้ำตาล ตราช้าง                                    | แผ่น | 58.41    |
| 124 | ครอบข้างปิดชายกระเบื้องคอนกรีต สีแดง เทา อิฐ น้ำตาล ตราช้าง                              | แผ่น | 63.08    |
| 125 | ครอบโค้งปิดจั่วกระเบื้องคอนกรีต สีแดง เทา อิฐ น้ำตาล ตราช้าง                             | แผ่น | 70.10    |
| 126 | ครอบสันโค้งกระเบื้องคอนกรีต สีแดง เทา อิฐ น้ำตาล ตราเพชร                                 | แผ่น | 35.05    |
| 127 | ครอบข้างกระเบื้องคอนกรีต สีแดง เทา อิฐ น้ำตาล ตราเพชร                                    | แผ่น | 35.52    |
| 128 | ครอบข้างปิดชายกระเบื้องคอนกรีต สีแดง เทา อิฐ น้ำตาล ตราเพชร                              | แผ่น | 42.52    |
| 129 | ครอบโค้งปิดจั่วกระเบื้องคอนกรีต สีแดง เทา อิฐ น้ำตาล ตราเพชร                             | แผ่น | 48.13    |
| 130 | กระเบื้องลอนคู่ สีเทาซีเมนต์ ขนาด 50 x 120 x 0.5 ซม ตราช้าง                              | แผ่น | 55.14    |
| 131 | กระเบื้องลอนคู่ สีซีเมนต์ ขนาด 50 x 120 x 0.5 ซม. ตราห้าห่วง                             | แผ่น | 41.43    |
| 132 | ครอบมุม สีเทาซีเมนต์ ขนาด 50 x 45 x 0.5 ซม. ตราห้าห่วง                                   | แผ่น | 47.67    |
| 133 | แผ่นยิปซัม ธรรมชาติ ไม่มีอลูมิเนียมฟอยล์ ขนาด 120 x 240 ซม. หนา 9 มม.                    | แผ่น | 131.15   |
| 134 | แผ่นยิปซัม ธรรมชาติ ไม่มีอลูมิเนียมฟอยล์ ขนาด 120 x 240 ซม. หนา 12 มม.                   | แผ่น | 163.55   |
| 135 | แผ่นยิปซัม ธรรมชาติ มีอลูมิเนียมฟอยล์ ขนาด 120 x 240 ซม. หนา 9 มม                        | แผ่น | 185.05   |
| 136 | เหล็กแผ่นเรียบดำ หนา 3 มม. ขนาด 4' x 8' หนัก 70 กก./แผ่น                                 | แผ่น | 2,130.22 |

|     |   |         |          |
|-----|---|---------|----------|
| 137 | เหล็กแผ่นเรียบดำ หนา 6 มม. ขนาด 4' x 8' หนัก 140 กก./แผ่น                     | แผ่น    | 4,183.49 |
| 138 | ไม้กะบาก ไม้ไผ่ ขนาด 1" x 10" ยาว 4 - 4.50 เมตร                               | ลบ.ฟ.   | 641.61   |
| 139 | สีน้ำมันเคลือบชนิดเงา ขนาด 3.785 ลิตร ตราไอ ซี ไอ ดุลักซ์                     | กระป๋อง | 492.53   |
| 140 | สีน้ำมันเคลือบชนิดเงา ขนาด 3.785 ลิตร ตรา ที โอ เอ                            | กระป๋อง | 541.43   |
| 141 | สีน้ำพลาสติก ทาภายใน ชนิดด้าน ขนาด 3.785 ลิตร ตรา ที โอ เอ (E 100)            | กระป๋อง | 340.65   |
| 142 | สีน้ำพลาสติก ทาภายใน ชนิดด้าน ขนาด 18.925 ลิตร ตรา ที โอ เอ (4 seasons)       | กระป๋อง | 1,504.67 |
| 143 | สีน้ำพลาสติก ภายนอก ชนิดด้าน ขนาด 3.785 ลิตร ตรา ที โอ เอ (E 100)             | กระป๋อง | 442.99   |
| 144 | สีน้ำพลาสติก ภายนอก ชนิดด้าน ขนาด 18.925 ลิตร ตรา ที โอ เอ (4 seasons)        | กระป๋อง | 1,672.90 |
| 145 | สีรองพื้นปูนใหม่ ขนาด 3.785 ลิตร ตราที โอ เอ                                  | กระป๋อง | 457.48   |
| 146 | น้ำมันเคลือบแข็ง ภายใน ขนาด 3.785 ลิตร ตราเครื่องบิน บี 52 (ยูนิเทิน ยู 202)  | กระป๋อง | 766.36   |
| 147 | น้ำมันเคลือบแข็ง ภายนอก ขนาด 3.785 ลิตร ตราเครื่องบิน บี 52 (ยูนิเทิน ยู 404) | กระป๋อง | 1,010.91 |
| 148 | แล็กเกอร์ ชนิดเงา ขนาด 3.785 ลิตร ตรา ที โอ เอ                                | กระป๋อง | 517.99   |
| 149 | กระดาษทรายขัดไม้ เบอร์ 0 ขนาด 9 x 11 นิ้ว ตราจระเข้ 3 ดาว                     | โหล     | 91.21    |
| 150 | กระดาษทรายขัดไม้ เบอร์ 3 ขนาด 9 x 11 นิ้ว ตราจระเข้ 3 ดาว                     | โหล     | 93.46    |
| 151 | บานประตูไม้อัดสัก ชนิดใช้ภายใน หนา 3.5 ซม. ขนาด 70 x 200 ซม.                  | บาน     | 542.99   |
| 152 | บานประตูไม้อัดสัก ชนิดใช้ภายใน หนา 3.5 ซม. ขนาด 80 x 200 ซม.                  | บาน     | 508.41   |
| 153 | บานประตูไม้อัดสัก ชนิดใช้ภายนอก หนา 3.5 ซม. ขนาด 70 x 200 ซม.                 | บาน     | 840.19   |
| 154 | บานประตูไม้อัดยาง ชนิดใช้ภายใน หนา 3.5 ซม. ขนาด 70 x 200 ซม.                  | บาน     | 472.28   |
| 155 | บานประตูไม้อัดยาง ชนิดใช้ภายใน หนา 3.5 ซม. ขนาด 80 x 200 ซม.                  | บาน     | 447.04   |
| 156 | บานประตูไม้อัดยาง ชนิดใช้ภายนอก หนา 3.5 ซม. ขนาด 70 x 200 ซม.                 | บาน     | 495.33   |
| 157 | บานประตูไม้อัดยาง ชนิดใช้ภายนอก หนา 3.5 ซม. ขนาด 80 x 200 ซม.                 | บาน     | 620.10   |
| 158 | วงกบประตูไม้เนื้อแข็ง ไม่มีช่องแสง ขนาด 80 x 200 ซม. ขนาดไม้วงกบ 2" x 4"      | ชุด     | 813.09   |
| 159 | นอตหัวกลมสำหรับงานไม้ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 9 มม. ยาว 6 นิ้ว                   | กก.     | 41.12    |
| 160 | ตะปุดอกไม้ ชนิดผอม ขนาด 3 นิ้ว  | กก.     | 39.03    |
| 161 | ตะปุดอกไม้ ขนาด 1 1/2 นิ้ว บรรจุลง นน.สุทธิ 17.6 กก. ตรามือ                   | ลัง     | 640.19   |

|     |   |         |          |
|-----|---|---------|----------|
| 162 | ตะปุดอกไม้ ขนาด 2 นิ้ว บรรจุลง นน.สุทธิ 17.6 กก. ตรามือ                     | ลัง     | 635.20   |
| 163 | ตะปุดอกคอนกรีต ขนาด 3" - 4"   | กก.     | 66.12    |
| 164 | ตะปุดอกสังกะสี ขนาด 1 3/4" เบอร์ 13   | กก.     | 55.84    |
| 165 | ตะปูเกลียว ขนาด 3"  | ตัว     | 4.89     |
| 166 | ตะปูเกลียว ขนาด 4"  | ตัว     | 5.20     |
| 167 | ขอยึดกระเบื้อง ขนาด 6"  | อัน     | 2.48     |
| 168 | ขอยึดกระเบื้อง ขนาด 8"  | อัน     | 2.99     |
| 169 | บานพับเหล็ก มีไนลอนคั่นระหว่างข้อหนา 2 มม. ขนาด 4 x 3 นิ้ว                  | อัน     | 59.03    |
| 170 | บานพับหน้าต่างเหล็กเคลือบสังกะสี ปรับมุม ขนาด 10 นิ้ว                       | ชุด     | 112.62   |
| 171 | บานพับหน้าต่างเหล็กเคลือบสังกะสี ปรับมุม ขนาด 12 นิ้ว                       | ชุด     | 118.23   |
| 172 | กลอนอลูมิเนียม ขนาด 6 นิ้ว  | อัน     | 52.34    |
| 173 | ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ปูนถุง ประเภท 1 บรรจุ 50 กก./ถุง ตราที่พีไอ (แดง)      | ตัน     | 2,850.47 |
| 174 | ปูนซีเมนต์ไฮดรอลิก ปูนถุง บรรจุ 50 กก./ถุง ตราช้าง SCG สูตรไฮบริด           | ตัน     | 3,046.73 |
| 175 | ปูนซีเมนต์ไฮดรอลิก ปูนถุง บรรจุ 50 กก./ถุง ตรา ที่พีไอ ปูนแดง 299           | ตัน     | 2,672.90 |
| 176 | ปูนซีเมนต์ไฮดรอลิก ปูนถุง บรรจุ 50 กก./ถุง ตรา ราชนีแดง เพาเวอร์แมกซ์       | ตัน     | 3,387.85 |
| 177 | ปูนซีเมนต์ผสม ปูนถุง บรรจุ 50 กก./ถุง ตราที่พีไอ 197                        | ตัน     | 2,336.45 |
| 178 | ปูนซีเมนต์ผสม ปูนถุง บรรจุ 40 กก./ถุง ซุปเปอร์ซีเมนต์ ตราเสือ               | ตัน     | 3,239.88 |
| 179 | ปูนซีเมนต์ผสม ปูนถุง บรรจุ 40 กก./ถุง ตราเสือ ฉาบสูตรพิเศษ                  | ตัน     | 3,315.42 |
| 180 | ปูนซีเมนต์ผสม ปูนถุง บรรจุ 40 กก./ถุง ตราที่พีไอ (ปูนที่พีไอเขียว ซุปเปอร์) | ตัน     | 2,727.81 |
| 181 | ปลั๊กคัท เบอร์ 3 ขนาด 3.5 กก. ตราเซลล์                                      | กระป๋อง | 319.16   |
| 182 | แชลแลค ชนิดเกล็ด สีขาว ตรา .....  | กก.     | 475.39   |
| 183 | น้ำยาประสานท่อพีวีซี ชนิดธรรมดา ขนาด 250 กรัม ตราท่อน้ำไทย                  | กระป๋อง | 122.90   |
| 184 | ทรายหยาบ  | ลบ.ม.   | 451.71   |
| 185 | ทรายละเอียด   | ลบ.ม.   | 618.07   |
| 186 | หินย่อย 3/4"  | ลบ.ม.   | 598.13   |



|     |   |       |          |
|-----|---|-------|----------|
| 187 | หินย้อย ขนาด 1 นิ้ว   | ลบ.ม. | 616.83   |
| 188 | ทรายถมที่   | ลบ.ม. | 377.57   |
| 189 | หินคลุก   | ลบ.ม. | 394.08   |
| 190 | ก๊อกร้าทองเหลือง ขนาด 1/2 นิ้ว ตรา ASUMA                                    | อัน   | 104.68   |
| 191 | สายไฟฟ้าเดินภายในอาคาร VAF สายแบนแกนคู่ ขนาด 2 x 1.5 ตร.มม. ยาว 100 ม.      | ม้วน  | 984.42   |
| 192 | สายไฟฟ้าเดินภายในอาคาร VAF สายแบนแกนคู่ ขนาด 2 x 2.5 ตร.มม. ยาว 100 ม.      | ม้วน  | 1,617.13 |
| 193 | สายเคเบิล THW สายกลมแกนเดี่ยว แรงดัน 750 โวลท์ ขนาด 1x1.5 ตร.มม. ยาว 100 ม. | ม้วน  | 481.93   |
| 194 | สายเคเบิล THW สายกลมแกนเดี่ยว แรงดัน 750 โวลท์ ขนาด 1x2.5 ตร.มม. ยาว 100 ม. | ม้วน  | 717.75   |
| 195 | สวิตซ์ไฟฟ้าทางเดียว แบบฝังในผนัง ตราพานาโซนิค                               | อัน   | 31.78    |
| 196 | เต้ารับ (เดี่ยว) แบบฝังในผนัง ตราพานาโซนิค                                  | อัน   | 31.15    |
| 197 | เต้าเสียบ ตรา VENA  | อัน   | 17.76    |
| 198 | บัลลาสต์ 36/40 วัตต์ ตราฟิลิปส์   | อัน   | 121.50   |
| 199 | บัลลาสต์ 36/40 วัตต์ ตราพานาโซนิค   | อัน   | 91.59    |
| 200 | สตาร์ทเตอร์ ขนาด 4-65 วัตต์ ตราฟิลิปส์                                      | อัน   | 9.97     |
| 201 | หลอดไฟฟ้าฟลูออเรสเซนต์ แบบยาว ขนาด 36 วัตต์ ตราฟิลิปส์                      | หลอด  | 70.33    |
| 202 | หลอดไฟฟ้าฟลูออเรสเซนต์ แบบยาว ขนาด 36 วัตต์ ตราโตชิบา                       | หลอด  | 41.59    |
| 203 | หลอดไฟฟ้า แบบเกลียว ขนาด 60 วัตต์ ตราฟิลิปส์                                | ดวง   | 31.46    |
| 204 | หลอดไฟฟ้า แบบเกลียว ขนาด 60 วัตต์ ตรา EVE                                   | ดวง   | 17.29    |

\* หมายถึงราคา Price List

**หมายเหตุ :** ผู้มีหน้าที่ใช้ราคาต้องเข้ามาติดตามราคาอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากอาจมีการปรับปรุงราคาที่เคยเผยแพร่แล้ว