

ราคาสินค้าเฉลี่ยวัสดุก่อสร้าง (ราคาเงินสด ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ไม่รวมค่าขนส่ง) จังหวัด สมุทรสาคร เดือน กันยายน ปี 2566

เผยแพร่ 06 ตุลาคม 2566 / 10:27:29 น.

หมายเหตุ : หากมีข้อสงสัยด้านราคาและประกาศ สามารถสอบถามได้ที่ กลุ่มยุทธศาสตร์และแผนงาน สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสมุทรสาคร โทร. 03 442 7115

ลำดับ..	รายการ	หน่วย	กันยายน (ราคา : บาท)
1	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 180 กก./ตร.ชม. และ รูปทรงกระบอก 140กก./ตร.ชม. ตราซีแพค	ลบ.ม.	1,765.40
2	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 210 กก./ตร.ชม. และ รูปทรงกระบอก 180 กก./ตร.ชม. ตราซีแพค	ลบ.ม.	1,797.70
3	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 240 กก./ตร.ชม. และรูปทรงกระบอก 210 กก./ตร.ชม. ตราซีแพค	ลบ.ม.	1,829.99
4	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 280 กก./ตร.ชม. และ รูปทรงกระบอก 240 กก./ตร.ชม. ตราซีแพค	ลบ.ม.	1,867.68
5	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 320 กก./ตร.ชม. และ รูปทรงกระบอก 280 กก./ตร.ชม. ตราซีแพค	ลบ.ม.	1,923.20
6	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 350 กก./ตร.ชม. และ รูปทรงกระบอก 300 กก./ตร.ชม. ตราซีแพค	ลบ.ม.	1,995.26
7	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 380 กก./ตร.ชม. และ รูปทรงกระบอก 320 กก./ตร.ชม. ตราซีแพค	ลบ.ม.	2,015.66
8	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 400 กก./ตร.ชม. และ รูปทรงกระบอก 350 กก./ตร.ชม. ตราซีแพค	ลบ.ม.	2,072.17
9	คอนกรีตหยาบ อัตราส่วน 2 : 1	ลบ.ม.	1,682.13
10	คอนกรีตบล็อกก่อผนัง ชนิดธรรมดา ขนาด 19 x 39 x 7 ซม.	ก้อน	5.61
11	คอนกรีตบล็อกก่อผนัง ชนิดธรรมดา ขนาด 19 x 39 x 9 ซม.	ก้อน	9.35
12	คอนกรีตบล็อกก่อผนัง ชนิดกันฝน ขนาด 19 x 39 x 9 ซม.	ก้อน	11.84
13	คอนกรีตบล็อกก่อผนัง ชนิดกันฝน ขนาด 19 x 39 x 7 ซม.	ก้อน	14.02
14	อิฐมอญ ขนาด 7x 16 x 3.5 ซม.	ก้อน	1.48
15	อิฐโปรง ชนิดมีรู 2 รู ขนาด 7x 16 x 3 ซม.	ก้อน	1.12
16	อิฐหนา ขนาด 10.5x 22 x 6.5 ซม.	ก้อน	13.08
17	เสาเข็มคอนกรีตเสริมเหล็ก แบบสี่เหลี่ยม ขนาด 4" x 4" ยาว 2.50 ม.	ท่อน	207.94

18	เสาหัวคอนกรีตเสริมเหล็ก แบบสี่เหลี่ยม ขนาด 4" x 4" ยาว 3.00 ม.	ท่อน	246.73
19	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 เมตร ศก. 6 มม.	ตัน	26,860.75
20	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 เมตร ศก. 9 มม.	ตัน	26,020.94
21	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 เมตร ศก. 12 มม.	ตัน	24,238.32
22	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 เมตร ศก. 15 มม.	ตัน	22,711.45
23	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 เมตร ศก. 19 มม.	ตัน	24,819.39
24	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 เมตร ศก. 25 มม.	ตัน	22,338.32
25	เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.30 ยาว 10 เมตร ศก. 12 มม.	ตัน	26,312.15
26	เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.30 ยาว 10 เมตร ศก. 16 มม.	ตัน	21,320.56
27	เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.30 ยาว 10 เมตร ศก. 20 มม.	ตัน	24,634.58
28	เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.30 ยาว 10 เมตร ศก. 25 มม.	ตัน	19,889.72
29	เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.40 ยาว 10 เมตร ศก. 12 มม.	ตัน	28,411.22
30	เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.40 ยาว 10 เมตร ศก. 16 มม.	ตัน	28,317.76
31	เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.40 ยาว 10 เมตร ศก. 20 มม.	ตัน	28,317.76
32	เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.40 ยาว 10 เมตร ศก. 25 มม.	ตัน	28,317.76
33	เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.40 ยาว 10 เมตร ศก. 28 มม.	ตัน	26,168.22
34	ลวดผูกเหล็ก ศก. 1.25 มม. (เบอร์ 18)	กก.	47.20
35	เหล็กฉาก หน้า 4 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 40 x 40 มม. น้ำหนัก 14.5 กก.	ท่อน	390.28
36	เหล็กฉาก หน้า 4 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 50 x 50 มม. น้ำหนัก 18.4 กก.	ท่อน	542.06
37	เหล็กฉาก หน้า 6 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 50 x 50 มม. น้ำหนัก 26.8 กก.	ท่อน	766.36
38	เหล็กฉาก หน้า 6 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 65 x 65 มม. น้ำหนัก 35.5 กก.	ท่อน	1,121.50
39	เหล็กฉาก หน้า 10 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 100 x 100 มม. น้ำหนัก 89.2 กก.	ท่อน	2,757.01
40	เหล็กตัวซี (Light Lip Channel Steel) หน้า 2.3 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 75 x 45 x 15 มม. น้ำหนัก 21 กก./ท่อน	ท่อน	469.72
41	เหล็กตัวซี (Light Lip Channel Steel) หน้า 3.2 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 75 x 45 x 15 มม. น้ำหนัก 26.0 กก.	ท่อน	607.48
42	เหล็กตัวซี (Light Lip Channel Steel) หน้า 2.3 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 100 x 50 x 20 มม. น้ำหนัก 23.5 กก.	ท่อน	564.16

43	เหล็กตัวซี (Light Lip Channel Steel) หนา 3.2 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 100 x 50 x 20 มม. น้ำหนัก 34.0 กก.	ท่อน	805.00
44	เหล็กตัวซี (Light Lip Channel Steel) หนา 2.3 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 125 x 50 x 20 มม. น้ำหนัก 25.5 กก.	ท่อน	934.58
45	เหล็กตัวซี (Light Lip Channel Steel) หนา 3.2 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 125 x 50 x 20 มม. น้ำหนัก 36.5 กก.	ท่อน	971.61
46	ท่อเหล็กกลางสี่เหลี่ยมจัตุรัส หนา 1.2 มม. ขนาด 3/4" x 3/4" ยาว 6 เมตร	ท่อน	168.22
47	ท่อเหล็กกลางสี่เหลี่ยมจัตุรัส หนา 1.2 มม. ขนาด 1" x 1" ยาว 6 เมตร	ท่อน	186.92
48	ท่อเหล็กกลางสี่เหลี่ยมจัตุรัส หนา 2.0 มม. ขนาด 1 1/2" x 1 1/2" ยาว 6 เมตร	ท่อน	448.60
49	ท่อเหล็กกลางสี่เหลี่ยมจัตุรัส หนา 2.0 มม. ขนาด 2" x 2" ยาว 6 เมตร	ท่อน	542.06
50	ท่อเหล็กกลางสี่เหลี่ยมจัตุรัส หนา 2.0 มม. ขนาด 3" x 3" ยาว 6 เมตร	ท่อน	915.89
51	ท่อเหล็กเคลือบสังกะสี รวมข้อต่อตรง 1 อัน ประเภท BS-M ยาว 6 เมตร สก. 1/2 นิ้ว	ท่อน	371.50
52	ท่อเหล็กเคลือบสังกะสี รวมข้อต่อตรง 1 อัน ประเภท BS-M ยาว 6 เมตร สก. 3/4 นิ้ว	ท่อน	457.95
53	ท่อเหล็กเคลือบสังกะสี รวมข้อต่อตรง 1 อัน ประเภท BS-M ยาว 6 เมตร สก. 1 นิ้ว	ท่อน	686.92
54	ท่อเหล็กเคลือบสังกะสี รวมข้อต่อตรง 1 อัน ประเภท BS-M ยาว 6 เมตร สก. 1 1/4 นิ้ว	ท่อน	738.32
55	ท่อเหล็กเคลือบสังกะสี รวมข้อต่อตรง 1 อัน ประเภท BS-M ยาว 6 เมตร สก. 1 1/2 นิ้ว	ท่อน	859.81
56	ท่อเหล็กเคลือบสังกะสี รวมข้อต่อตรง 1 อัน ประเภท BS-M ยาว 6 เมตร สก. 2 นิ้ว	ท่อน	1,102.80
57	ท่อเหล็กเคลือบสังกะสี รวมข้อต่อตรง 1 อัน ประเภท BS-M ยาว 6 เมตร สก. 2 1/2 นิ้ว	ท่อน	1,514.02
58	ท่อเหล็กเคลือบสังกะสี รวมข้อต่อตรง 1 อัน ประเภท BS-M ยาว 6 เมตร สก. 3 นิ้ว	ท่อน	1,850.47
59	ท่อเหล็กเคลือบสังกะสี รวมข้อต่อตรง 1 อัน ประเภท BS-M ยาว 6 เมตร สก. 4 นิ้ว	ท่อน	2,616.82
60	ข้อต่อตรงเหล็ก สก. 1/2 นิ้ว	อัน	13.09
61	ข้อต่อตรงเหล็ก สก. 3/4 นิ้ว	อัน	15.42
62	ข้อต่อตรงเหล็ก สก. 1 นิ้ว	อัน	24.30
63	ข้อต่องอเหล็ก 90 องศา สก. 1/2 นิ้ว	อัน	13.55
64	ข้อต่องอเหล็ก 90 องศา สก. 3/4 นิ้ว	อัน	21.03
65	ข้อต่องอเหล็ก 90 องศา สก. 1 นิ้ว	อัน	33.18
66	สามทาง 90 องศาเหล็กเคลือบสังกะสี สก. 1/2 นิ้ว	อัน	19.63

67	สามทาง 90 องศาเหล็กเคลือบสังกะสี ศก. 3/4 นิ้ว	อัน	27.57
68	สามทาง 90 องศาเหล็กเคลือบสังกะสี ศก. 1 นิ้ว	อัน	45.80
69	ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 8.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 1/2" ตราท่อน้ำไทย	ท่อน	48.60
70	ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 8.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 3/4" ตราท่อน้ำไทย	ท่อน	60.75
71	ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 8.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 1" ตราท่อน้ำไทย	ท่อน	78.50
72	ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 8.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 1 1/4" ตราท่อน้ำไทย	ท่อน	98.13
73	ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 8.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 1 1/2" ตราท่อน้ำไทย	ท่อน	132.71
74	ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 8.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 2" ตราท่อน้ำไทย	ท่อน	209.35
75	ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 8.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 2 1/2" ตราท่อน้ำไทย	ท่อน	331.78
76	ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 8.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 3" ตราท่อน้ำไทย	ท่อน	453.27
77	ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 8.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 5" ตราท่อน้ำไทย	ท่อน	1,121.50
78	ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 8.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 6" ตราท่อน้ำไทย	ท่อน	1,570.09
79	ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 8.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 8" ตราท่อน้ำไทย	ท่อน	2,532.71
80	ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 13.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 1/2" ตราท่อน้ำไทย	ท่อน	55.14
81	ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 13.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 3/4" ตราท่อน้ำไทย	ท่อน	66.82
82	ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 13.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 1" ตราท่อน้ำไทย	ท่อน	103.74
83	ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 13.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 1 1/4" ตราท่อน้ำไทย	ท่อน	154.21
84	ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 13.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 1 1/2" ตราท่อน้ำไทย	ท่อน	198.13
85	ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 13.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 2" ตราท่อน้ำไทย	ท่อน	302.80
86	ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 13.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 2 1/2" ตราท่อน้ำไทย	ท่อน	499.07
87	ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 13.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 3" ตราท่อน้ำไทย	ท่อน	699.07
88	ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 13.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 4" ตราท่อน้ำไทย	ท่อน	1,126.17
89	ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 13.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 5" ตราท่อน้ำไทย	ท่อน	1,694.39
90	ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 13.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 6" ตราท่อน้ำไทย	ท่อน	2,383.18

91	ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 13.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 8" ตราท่อน้ำไทย	ท่อน	4,060.75
92	ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 13.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 1/2" ตราช้าง	ท่อน	56.39
93	ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 13.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 3/4" ตราช้าง	ท่อน	68.38
94	ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 13.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 1" ตราช้าง	ท่อน	107.16
95	ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 13.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 1 1/4" ตราช้าง	ท่อน	149.53
96	ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 13.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 1 1/2" ตราช้าง	ท่อน	186.92
97	ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 13.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 2" ตราช้าง	ท่อน	278.98
98	ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 13.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 2 1/2" ตราช้าง	ท่อน	453.27
99	ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 13.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 3" ตราช้าง	ท่อน	630.38
100	ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 13.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 4" ตราช้าง	ท่อน	1,007.01
101	ข้อต่อท่อ พีวีซี ตรง สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่านศูนย์กลาง 1/2" ตราท่อน้ำไทย	อัน	4.67
102	ข้อต่อท่อ พีวีซี ตรง สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่านศูนย์กลาง 3/4" ตราท่อน้ำไทย	อัน	5.92
103	ข้อต่อท่อ พีวีซี ตรง สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่านศูนย์กลาง 1" ตราท่อน้ำไทย	อัน	8.72
104	ข้อต่อท่อ พีวีซี ตรง สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่านศูนย์กลาง 1 1/4" ตราท่อน้ำไทย	อัน	11.21
105	ข้อต่อท่อ พีวีซี ตรง สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่านศูนย์กลาง 1 1/2" ตราท่อน้ำไทย	อัน	14.95
106	ข้อต่อท่อ พีวีซี ตรง สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่านศูนย์กลาง 2" ตราท่อน้ำไทย	อัน	22.43
107	ข้อต่อท่อ พีวีซี ตรง สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่านศูนย์กลาง 2 1/2" ตราท่อน้ำไทย	อัน	37.38
108	ข้อต่อท่อ พีวีซี ตรง สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่านศูนย์กลาง 3" ตราท่อน้ำไทย	อัน	62.62
109	ข้อต่อท่อ พีวีซี ตรง สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่านศูนย์กลาง 4" ตราท่อน้ำไทย	อัน	112.15
110	ข้อต่อท่อ พีวีซี ตรง สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่านศูนย์กลาง 1/2" ตราช้าง	อัน	4.52
111	ข้อต่อท่อ พีวีซี ตรง สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่านศูนย์กลาง 3/4" ตราช้าง	อัน	5.41
112	ข้อต่อท่อ พีวีซี ตรง สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่านศูนย์กลาง 1" ตราช้าง	อัน	8.12
113	ข้อต่อท่อ พีวีซี ตรง สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่านศูนย์กลาง 1 1/4 " ตรา ช้าง	อัน	12.15

114	ข้อต่อท่อ พีวีซี ตรง สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่านศูนย์กลาง 1 1/2 " ตรา ช้าง	อัน	15.89
115	ข้อต่อท่อ พีวีซี ตรง สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่านศูนย์กลาง 2 " ตรา ช้าง	อัน	24.77
116	ข้อต่อท่อ พีวีซี ตรง สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่านศูนย์กลาง 2 1/2 " ตรา ช้าง	อัน	38.79
117	ข้อต่อท่อ พีวีซี ตรง สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่านศูนย์กลาง 3 " ตรา ช้าง	อัน	61.68
118	ข้อต่อท่อ พีวีซี ตรง สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่านศูนย์กลาง 4 " ตรา ช้าง	อัน	113.09
119	ข้อต่อท่อ พีวีซี ข้องอ 90 องศา สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่านศูนย์กลาง 1/2" ตราท่อน้ำไทย	อัน	5.30
120	ข้อต่อท่อ พีวีซี ข้องอ 90 องศา สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่านศูนย์กลาง 3/4" ตราท่อน้ำไทย	อัน	6.85
121	ข้อต่อท่อ พีวีซี ข้องอ 90 องศา สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่านศูนย์กลาง 1" ตราท่อน้ำไทย	อัน	9.97
122	ข้อต่อท่อ พีวีซี ข้องอ 90 องศา สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่านศูนย์กลาง 1 1/4" ตราท่อน้ำไทย	อัน	19.63
123	ข้อต่อท่อ พีวีซี ข้องอ 90 องศา สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่านศูนย์กลาง 1 1/2" ตราท่อน้ำไทย	อัน	22.43
124	ข้อต่อท่อ พีวีซี ข้องอ 90 องศา สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่านศูนย์กลาง 2" ตราท่อน้ำไทย	อัน	34.58
125	ข้อต่อท่อ พีวีซี ข้องอ 90 องศา สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่านศูนย์กลาง 2 1/2" ตราท่อน้ำไทย	อัน	72.90
126	ข้อต่อท่อ พีวีซี ข้องอ 90 องศา สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่านศูนย์กลาง 3" ตราท่อน้ำไทย	อัน	101.87
127	ข้อต่อท่อ พีวีซี ข้องอ 90 องศา สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่านศูนย์กลาง 4" ตราท่อน้ำไทย	อัน	196.26
128	ข้อต่อท่อ พีวีซี ข้องอ 90 องศา สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่านศูนย์กลาง 1/2" ตราช้าง	อัน	4.91
129	ข้อต่อท่อ พีวีซี ข้องอ 90 องศา สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่านศูนย์กลาง 3/4" ตราช้าง	อัน	6.34
130	ข้อต่อท่อ พีวีซี ข้องอ 90 องศา สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่านศูนย์กลาง 1" ตราช้าง	อัน	10.98
131	ข้อต่อท่อ พีวีซี ข้องอ 90 องศา สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่านศูนย์กลาง 1 1/4" ตราช้าง	อัน	20.10
132	ข้อต่อท่อ พีวีซี ข้องอ 90 องศา สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่านศูนย์กลาง 1 1/2" ตราช้าง	อัน	24.77
133	ข้อต่อท่อ พีวีซี ข้องอ 90 องศา สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่านศูนย์กลาง 2" ตราช้าง	อัน	36.92
134	ข้อต่อท่อ พีวีซี ข้องอ 90 องศา สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่านศูนย์กลาง 2 1/2" ตราช้าง	อัน	74.30
135	ข้อต่อท่อ พีวีซี ข้องอ 90 องศา สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่านศูนย์กลาง 3" ตราช้าง	อัน	102.81
136	ข้อต่อท่อ พีวีซี ข้องอ 90 องศา สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่านศูนย์กลาง 4" ตราช้าง	อัน	202.81

137	ข้อต่อท่อ พีวีซี สามทาง 90 องศา สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่าศูนย์กลาง 1/2" ตราท่อน้ำไทย	อัน	6.54
138	ข้อต่อท่อ พีวีซี สามทาง 90 องศา สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่าศูนย์กลาง 3/4" ตราท่อน้ำไทย	อัน	8.41
139	ข้อต่อท่อ พีวีซี สามทาง 90 องศา สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่าศูนย์กลาง 1" ตราท่อน้ำไทย	อัน	16.82
140	ข้อต่อท่อ พีวีซี สามทาง 90 องศา สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่าศูนย์กลาง 1 1/4" ตราท่อน้ำไทย	อัน	22.43
141	ข้อต่อท่อ พีวีซี สามทาง 90 องศา สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่าศูนย์กลาง 1 1/2" ตราท่อน้ำไทย	อัน	31.78
142	ข้อต่อท่อ พีวีซี สามทาง 90 องศา สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่าศูนย์กลาง 2" ตราท่อน้ำไทย	อัน	49.53
143	ข้อต่อท่อ พีวีซี สามทาง 90 องศา สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่าศูนย์กลาง 2 1/2" ตราท่อน้ำไทย	อัน	109.35
144	ข้อต่อท่อ พีวีซี สามทาง 90 องศา สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่าศูนย์กลาง 3" ตราท่อน้ำไทย	อัน	196.26
145	ข้อต่อท่อ พีวีซี สามทาง 90 องศา สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่าศูนย์กลาง 4" ตราท่อน้ำไทย	อัน	420.56
146	ข้อต่อท่อ พีวีซี สามทาง 90 องศา สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่าศูนย์กลาง 1/2 " ตราช้าง	อัน	7.01
147	ข้อต่อท่อ พีวีซี สามทาง 90 องศา สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่าศูนย์กลาง 3/4 " ตราช้าง	อัน	8.88
148	ข้อต่อท่อ พีวีซี สามทาง 90 องศา สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่าศูนย์กลาง 1 " ตราช้าง	อัน	16.82
149	ข้อต่อท่อ พีวีซี สามทาง 90 องศา สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่าศูนย์กลาง 1 1/4 " ตราช้าง	อัน	23.84
150	ข้อต่อท่อ พีวีซี สามทาง 90 องศา สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่าศูนย์กลาง 1 1/2 " ตราช้าง	อัน	33.18
151	ข้อต่อท่อ พีวีซี สามทาง 90 องศา สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่าศูนย์กลาง 2 " ตราช้าง	อัน	51.40
152	ข้อต่อท่อ พีวีซี สามทาง 90 องศา สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่าศูนย์กลาง 2 1/2 " ตราช้าง	อัน	111.68
153	ข้อต่อท่อ พีวีซี สามทาง 90 องศา สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่าศูนย์กลาง 3 " ตราช้าง	อัน	198.13
154	ข้อต่อท่อ พีวีซี สามทาง 90 องศา สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่าศูนย์กลาง 4 " ตราช้าง	อัน	429.91
155	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 50 มม. ตรา SR (ท่อ HPDE ผนังสองชั้น ไม่มีเปลือกหุ้ม PE 100 PN6 มอก.982-2556)	เมตร	49.00
156	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 63 มม. ตรา SR	เมตร	78.00
157	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 75 มม. ตรา SR	เมตร	106.00
158	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 90 มม. ตรา SR	เมตร	155.00
159	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 110 มม. ตรา SR	เมตร	227.00
160	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 125 มม. ตรา SR	เมตร	292.00

161	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 140 มม. ตรา SR	เมตร	369.00
162	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 160 มม. ตรา SR	เมตร	482.00
163	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 180 มม. ตรา SR	เมตร	601.00
164	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 200 มม. ตรา SR	เมตร	745.00
165	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 225 มม. ตรา SR	เมตร	936.00
166	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 250 มม. ตรา SR	เมตร	1,161.00
167	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 280 มม. ตรา SR	เมตร	1,448.00
168	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 315 มม. ตรา SR	เมตร	1,843.00
169	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 355 มม. ตรา SR	เมตร	2,330.00
170	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 400 มม. ตรา SR	เมตร	2,954.00
171	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 450 มม. ตรา SR	เมตร	3,735.00
172	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 500 มม. ตรา SR	เมตร	4,607.00
173	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 560 มม. ตรา SR	เมตร	5,776.00
174	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 630 มม. ตรา SR	เมตร	7,318.00
175	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 710 มม. ตรา SR	เมตร	9,317.00
176	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 800 มม. ตรา SR	เมตร	11,799.00
177	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 900 มม. ตรา SR	เมตร	14,983.00
178	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1,000 มม. ตรา SR	เมตร	18,414.00
179	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1,200 มม. ตรา SR	เมตร	26,522.00
180	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 50 มม. ตรา SR (ท่อ HPDE ผนังสองชั้น ไม่มีเปลือกหุ้ม PE 100 PN8 มอก.982-2556)	เมตร	59.00
181	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 63 มม. ตรา SR	เมตร	92.00
182	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 75 มม. ตรา SR	เมตร	131.00
183	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 90 มม. ตรา SR	เมตร	188.00
184	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 110 มม. ตรา SR	เมตร	281.00
185	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 125 มม. ตรา SR	เมตร	360.00
186	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 140 มม. ตรา SR	เมตร	451.00

187	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 160 มม. ตรา SR	เมตร	590.00
188	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 180 มม. ตรา SR	เมตร	742.00
189	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 200 มม. ตรา SR	เมตร	919.00
190	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 225 มม. ตรา SR	เมตร	1,161.00
191	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 250 มม. ตรา SR	เมตร	1,421.00
192	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 280 มม. ตรา SR	เมตร	1,793.00
193	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 315 มม. ตรา SR	เมตร	2,253.00
194	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 355 มม. ตรา SR	เมตร	2,861.00
195	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 400 มม. ตรา SR	เมตร	3,648.00
196	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 450 มม. ตรา SR	เมตร	4,612.00
197	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 500 มม. ตรา SR	เมตร	5,691.00
198	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 560 มม. ตรา SR	เมตร	7,123.05
199	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 630 มม. ตรา SR	เมตร	8,997.00
200	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 710 มม. ตรา SR	เมตร	11,474.00
201	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 800 มม. ตรา SR	เมตร	14,544.00
202	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 900 มม. ตรา SR	เมตร	18,401.00
203	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1,000 มม. ตรา SR	เมตร	22,734.00
204	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1,200 มม. ตรา SR	เมตร	32,723.00
205	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 50 มม. ตรา SR (ท่อ HPDE ผนังสองชั้น ไม่มีเปลือกหุ้ม PE 100 PN10 มอก.982-2556)	เมตร	71.00
206	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 63 มม. ตรา SR	เมตร	114.00
207	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 75 มม. ตรา SR	เมตร	161.00
208	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 90 มม. ตรา SR	เมตร	232.00
209	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 110 มม. ตรา SR	เมตร	344.00
210	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 125 มม. ตรา SR	เมตร	438.00
211	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 140 มม. ตรา SR	เมตร	550.00
212	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 160 มม. ตรา SR	เมตร	719.00

213	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 180 มม. ตรา SR	เมตร	909.00
214	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 200 มม. ตรา SR	เมตร	1,122.00
215	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 225 มม. ตรา SR	เมตร	1,423.00
216	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 250 มม. ตรา SR	เมตร	1,742.00
217	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 280 มม. ตรา SR	เมตร	2,190.00
218	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 315 มม. ตรา SR	เมตร	2,772.00
219	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 355 มม. ตรา SR	เมตร	3,528.00
220	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 400 มม. ตรา SR	เมตร	4,459.00
221	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 450 มม. ตรา SR	เมตร	5,650.00
222	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 500 มม. ตรา SR	เมตร	6,981.00
223	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 560 มม. ตรา SR	เมตร	8,745.00
224	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 630 มม. ตรา SR	เมตร	11,076.00
225	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 710 มม. ตรา SR	เมตร	14,076.00
226	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 800 มม. ตรา SR	เมตร	17,848.00
227	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 900 มม. ตรา SR	เมตร	22,578.00
228	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1,000 มม. ตรา SR	เมตร	27,903.00
229	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1,200 มม. ตรา SR	เมตร	38,435.00
230	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 50 มม. ตรา SR (ท่อ HPDE ผนังสองชั้น ไม่มีเปลือกหุ้ม PE 100 PN12.5 มอก.982-2556)	เมตร	87.00
231	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 63 มม. ตรา SR	เมตร	139.00
232	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 75 มม. ตรา SR	เมตร	196.00
233	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 90 มม. ตรา SR	เมตร	281.00
234	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 110 มม. ตรา SR	เมตร	416.00
235	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 125 มม. ตรา SR	เมตร	536.00
236	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 140 มม. ตรา SR	เมตร	671.00
237	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 160 มม. ตรา SR	เมตร	876.00
238	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 180 มม. ตรา SR	เมตร	1,112.00

239	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 200 มม. ตรา SR	เมตร	1,363.00
240	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 225 มม. ตรา SR	เมตร	1,731.00
241	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 250 มม. ตรา SR	เมตร	2,133.00
242	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 280 มม. ตรา SR	เมตร	2,672.00
243	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 315 มม. ตรา SR	เมตร	3,387.00
244	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 355 มม. ตรา SR	เมตร	4,292.00
245	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 400 มม. ตรา SR	เมตร	5,444.00
246	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 450 มม. ตรา SR	เมตร	6,896.00
247	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 500 มม. ตรา SR	เมตร	8,509.00
248	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 560 มม. ตรา SR	เมตร	10,674.00
249	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 630 มม. ตรา SR	เมตร	13,492.00
250	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 710 มม. ตรา SR	เมตร	17,168.00
251	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 800 มม. ตรา SR	เมตร	21,776.00
252	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 900 มม. ตรา SR	เมตร	27,588.00
253	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1,000 มม. ตรา SR	เมตร	33,602.00
254	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1,200 มม. ตรา SR	เมตร	48,996.00
255	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 50 มม. ตรา SR (ท่อ HPDE ผนังสองชั้น ไม่มีเปลือกหุ้ม PE 100 PN16 มอก.982-2556)	เมตร	106.00
256	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 63 มม. ตรา SR	เมตร	167.00
257	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 75 มม. ตรา SR	เมตร	234.00
258	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 90 มม. ตรา SR	เมตร	338.00
259	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 110 มม. ตรา SR	เมตร	501.00
260	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 125 มม. ตรา SR	เมตร	649.00
261	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 140 มม. ตรา SR	เมตร	808.00
262	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 160 มม. ตรา SR	เมตร	1,062.00
263	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 180 มม. ตรา SR	เมตร	1,342.00
264	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 200 มม. ตรา SR	เมตร	1,654.00

265	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 225 มม. ตรา SR	เมตร	2,095.00
266	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 250 มม. ตรา SR	เมตร	2,576.00
267	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 280 มม. ตรา SR	เมตร	3,229.00
268	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 315 มม. ตรา SR	เมตร	4,088.00
269	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 355 มม. ตรา SR	เมตร	5,189.00
270	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 400 มม. ตรา SR	เมตร	6,587.00
271	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 450 มม. ตรา SR	เมตร	8,342.00
272	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 500 มม. ตรา SR	เมตร	10,292.00
273	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 560 มม. ตรา SR	เมตร	12,893.00
274	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 630 มม. ตรา SR	เมตร	16,336.00
275	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 710 มม. ตรา SR	เมตร	20,786.00
276	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 800 มม. ตรา SR	เมตร	26,360.00
277	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 900 มม. ตรา SR	เมตร	33,367.00
278	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1,000 มม. ตรา SR	เมตร	40,965.00
279	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 50 มม. ตรา SR (ท่อ HPDE ผนังสองชั้น ไม่มีเปลือกหุ้ม PE 100 PN20 มอก.982-2556)	เมตร	125.00
280	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 63 มม. ตรา SR	เมตร	201.00
281	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 75 มม. ตรา SR	เมตร	281.00
282	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 90 มม. ตรา SR	เมตร	405.00
283	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 110 มม. ตรา SR	เมตร	602.00
284	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 125 มม. ตรา SR	เมตร	779.00
285	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 140 มม. ตรา SR	เมตร	974.00
286	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 160 มม. ตรา SR	เมตร	1,268.00
287	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 180 มม. ตรา SR	เมตร	1,605.00
288	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 200 มม. ตรา SR	เมตร	1,985.00
289	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 225 มม. ตรา SR	เมตร	2,513.00
290	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 250 มม. ตรา SR	เมตร	3,087.00

291	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 280 มม. ตรา SR	เมตร	3,881.00
292	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 315 มม. ตรา SR	เมตร	4,908.00
293	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 355 มม. ตรา SR	เมตร	6,234.00
294	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 400 มม. ตรา SR	เมตร	7,909.00
295	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 450 มม. ตรา SR	เมตร	10,013.00
296	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 500 มม. ตรา SR	เมตร	12,337.00
297	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 560 มม. ตรา SR	เมตร	15,480.00
298	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 630 มม. ตรา SR	เมตร	19,589.00
299	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 710 มม. ตรา SR	เมตร	24,937.00
300	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 800 มม. ตรา SR	เมตร	31,641.00
301	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 50 มม. ตรา SR (ท่อ HPDE ผนังสองชั้น ไม่มีเปลือกหุ้ม PE 100 PN25 มอก.982-2556)	เมตร	157.00
302	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 63 มม. ตรา SR	เมตร	236.00
303	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 75 มม. ตรา SR	เมตร	334.00
304	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 90 มม. ตรา SR	เมตร	454.00
305	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 110 มม. ตรา SR	เมตร	696.00
306	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 125 มม. ตรา SR	เมตร	895.00
307	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 140 มม. ตรา SR	เมตร	1,132.00
308	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 160 มม. ตรา SR	เมตร	1,477.00
309	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 180 มม. ตรา SR	เมตร	1,868.00
310	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 200 มม. ตรา SR	เมตร	2,306.00
311	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 225 มม. ตรา SR	เมตร	2,925.00
312	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 250 มม. ตรา SR	เมตร	3,650.00
313	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 280 มม. ตรา SR	เมตร	4,577.00
314	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 315 มม. ตรา SR	เมตร	5,750.00
315	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 355 มม. ตรา SR	เมตร	7,282.00
316	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 400 มม. ตรา SR	เมตร	9,768.00

317	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 450 มม. ตรา SR	เมตร	12,289.00
318	ท่อระบายน้ำคอนกรีตไม่เสริมเหล็ก ปากลิ้นราง ยาว 1 เมตร ศก. 0.30 ม.	ท่อน	172.90
319	ท่อระบายน้ำคอนกรีตไม่เสริมเหล็ก ปากลิ้นราง ยาว 1 เมตร ศก. 0.40 ม.	ท่อน	224.30
320	ท่อระบายน้ำคอนกรีตไม่เสริมเหล็ก ปากลิ้นราง ยาว 1 เมตร ศก. 0.50 ม.	ท่อน	411.21
321	ท่อระบายน้ำคอนกรีตไม่เสริมเหล็ก ปากลิ้นราง ยาว 1 เมตร ศก. 0.60 ม.	ท่อน	532.71
322	ท่อระบายน้ำซีเมนต์ใยหิน ยาว 4 เมตร ศก. 10 ซม.	ท่อน	130.84
323	ท่อระบายน้ำซีเมนต์ใยหิน ยาว 4 เมตร ศก. 15 ซม.	ท่อน	158.88
324	ท่อระบายน้ำซีเมนต์ใยหิน ยาว 4 เมตร ศก. 20 ซม.	ท่อน	242.99
325	ลวดหนามเคลือบสังกะสี เบอร์ 14	กก.	40.50
326	กระเบื้องคอนกรีตมุงหลังคา ซีแพคโมเนีย ขนาด 33 x 42 ซม. สีแดง ตราช้าง *	แผ่น	15.57
327	ครอบสันโค้งกระเบื้องคอนกรีต สีแดง เทา อิฐ น้ำตาล ตราช้าง	แผ่น	36.45
328	ครอบข้างกระเบื้องคอนกรีต สีแดง เทา อิฐ น้ำตาล ตราช้าง	แผ่น	36.45
329	ครอบข้างปิดชายกระเบื้องคอนกรีต สีแดง เทา อิฐ น้ำตาล ตราช้าง	แผ่น	44.24
330	ครอบโค้งปิดจั่วกระเบื้องคอนกรีต สีแดง เทา อิฐ น้ำตาล ตราช้าง	แผ่น	53.58
331	กระเบื้องซีเมนต์ใยหินมุงหลังคา ลอนคู่ ขนาด 50 x 120 x 0.5 ซม. สีซีเมนต์ ตราช้าง	แผ่น	52.96
332	ครอบมุมกระเบื้องซีเมนต์ใยหิน ลอนคู่ ขนาด 50x45 ซม. สีซีเมนต์ ตราช้าง	แผ่น	40.19
333	เหล็กแผ่นเคลือบสังกะสี ไมซ์บัส ลอนเล็ก-ใหญ่ หนา 0.20 มม. เบอร์ 35 ขนาด 2.5' x 5'-10'	ฟุต	22.43
334	เหล็กแผ่นเคลือบสังกะสี ไมซ์บัส ลอนเล็ก-ใหญ่ หนา 0.25 มม. เบอร์ 32 ขนาด 2.5' x 5'-10'	ฟุต	16.82
335	กระเบื้องลอนคู่ สีเทาซีเมนต์ ขนาด 50 x 120 x 0.5 ซม. ตราช้าง	แผ่น	50.47
336	กระเบื้องลอนคู่ สีเทาซีเมนต์ ขนาด 50 x 150 x 0.5 ซม. ตราช้าง	แผ่น	65.89
337	กระเบื้องลอนคู่ สีแดง เขียว ขนาด 50 x 120 x 0.5 ซม. ตราช้าง	แผ่น	63.09
338	กระเบื้องลอนคู่ สีแดง เขียว ขนาด 50 x 150 x 0.5 ซม. ตราช้าง	แผ่น	77.57
339	ครอบสันโค้ง สีเทาซีเมนต์ ขนาด 23 x 50 x 0.5 ซม. ตราช้าง	แผ่น	57.48
340	ครอบสันโค้ง สีแดง เขียว ขนาด 23 x 50 x 0.5 ซม. ตราช้าง	แผ่น	69.63
341	ครอบข้าง สีเทาซีเมนต์ ขนาด 20 x 60 x 0.5 ซม. ตราช้าง	แผ่น	43.00

342	กรอบข้าง สีแดง เขียว ขนาด 20 x 60 x 0.5 ซม. ตราข้าง	แผ่น	48.13
343	แผ่นไม้อัดยาง ชนิดใช้ภายใน เกรด A ขนาด 4' x 8' หนา 4 มม.	แผ่น	182.24
344	แผ่นไม้อัดยาง ชนิดใช้ภายใน เกรด A ขนาด 4' x 8' หนา 6 มม.	แผ่น	299.07
345	แผ่นไม้อัดยาง ชนิดใช้ภายใน เกรด A ขนาด 4' x 8' หนา 4 มม.	แผ่น	266.36
346	แผ่นไม้อัดยาง ชนิดใช้ภายใน เกรด A ขนาด 4' x 8' หนา 6 มม.	แผ่น	334.11
347	แผ่นไม้อัด ชนิดใช้ภายใน ชั้น 2/4 ขนาด 4' x 8' หนา 4 มม. ตราข้าง 3 เชือก	แผ่น	387.85
348	แผ่นไม้อัด ชนิดใช้ภายใน ชั้น 2/4 ขนาด 4' x 8' หนา 7 มม. ตราข้าง 3 เชือก	แผ่น	669.78
349	แผ่นไม้อัด ชนิดใช้ภายนอก ชั้น 2/4 ขนาด 4' x 8' หนา 4 มม. ตราข้าง 3 เชือก	แผ่น	482.86
350	แผ่นไม้อัด ชนิดใช้ภายนอก ชั้น 2/4 ขนาด 4' x 8' หนา 7 มม. ตราข้าง 3 เชือก	แผ่น	887.85
351	กระเบื้องซีเมนต์ใยหิน แผ่นเรียบ ขนาด 120 x 240 ซม. หนา 4 มม. ตราข้าง	แผ่น	144.86
352	กระเบื้องซีเมนต์ใยหิน แผ่นเรียบ ขนาด 120 x 240 ซม. หนา 6 มม. ตราข้าง	แผ่น	213.40
353	แผ่นยิปซัม ธรรมดา ไม่มีอลูมิเนียมฟอยล์ ขนาด 120 x 240 ซม. หนา 9 มม.	แผ่น	182.24
354	แผ่นยิปซัม ธรรมดา ไม่มีอลูมิเนียมฟอยล์ ขนาด 120 x 240 ซม. หนา 9 มม. ตราข้าง	แผ่น	161.22
355	แผ่นยิปซัม ธรรมดา มีอลูมิเนียมฟอยล์ ขนาด 120 x 240 ซม. หนา 9 มม.	แผ่น	196.26
356	แผ่นยิปซัม ธรรมดา มีอลูมิเนียมฟอยล์ ขนาด 120 x 240 ซม. หนา 9 มม. ตราข้าง	แผ่น	203.27
357	เหล็กแผ่นเรียบดำ หนา 2 มม. ขนาด 4' x 8' หนัก 47 กก./แผ่น	แผ่น	1,588.79
358	เหล็กแผ่นเรียบดำ หนา 3 มม. ขนาด 4' x 8' หนัก 70 กก./แผ่น	แผ่น	2,149.53
359	เหล็กแผ่นเรียบดำ หนา 6 มม. ขนาด 4' x 8' หนัก 140 กก./แผ่น	แผ่น	4,672.90
360	เหล็กแผ่นเรียบดำ หนา 9 มม. ขนาด 4' x 8' หนัก 210 กก./แผ่น	แผ่น	5,046.73
361	กระเบื้องแผ่นเรียบ ขนาด 120 x 240 x 0.40 ซม. ตราข้าง	แผ่น	135.51
362	กระเบื้องแผ่นเรียบ ขนาด 120 x 240 x 0.60 ซม. ตราข้าง	แผ่น	219.63
363	กระเบื้องเคลือบปูพื้น ชนิดสี่เหลี่ยม ขนาด 8" x 8" ตราคอตโต้	ตร.ม.	186.92
364	กระเบื้องเคลือบปูพื้น ชนิดสี่เหลี่ยม ขนาด 12" x 12" ตราคอตโต้	ตร.ม.	198.60
365	กระเบื้องเคลือบปูพื้น ชนิดลวดลาย ขนาด 8" x 8" ตราคอตโต้	ตร.ม.	184.58
366	กระเบื้องเคลือบบุผนัง ชนิดสี่เหลี่ยม ขนาด 8" x 8" ตราคอตโต้	ตร.ม.	210.28

367	กระเบื้องเคลือบผนัง ชนิดสี่เหลี่ยม ขนาด 8" x 10" ตราคอตโต้	ตร.ม.	210.28
368	กระเบื้องเคลือบผนัง ชนิดลวดลาย ขนาด 8" x 8" ตราคอตโต้	ตร.ม.	210.28
369	กระเบื้องเคลือบผนัง ชนิดลวดลาย ขนาด 8" x 10" ตราคอตโต้	ตร.ม.	210.28
370	ไม้เต็ง ไม้ไผ่ ขนาด 1" x 6" ยาว 4 - 4.50 เมตร	ลบ.ฟ.	1,785.05
371	ไม้เต็ง ไม้ไผ่ ขนาด 1 1/2" x 6" ยาว 4 - 4.50 เมตร	ลบ.ฟ.	1,785.05
372	ไม้เต็ง ไม้ไผ่ ขนาด 1" x 1" ยาว 4 - 4.50 เมตร	ลบ.ฟ.	1,660.44
373	ไม้เต็ง ไม้ไผ่ ขนาด 1" x 4" ยาว 4 - 4.50 เมตร	ลบ.ฟ.	1,660.44
374	ไม้เต็ง ไม้ไผ่ ขนาด 1" x 1" ยาว 3 - 3.50 เมตร	ลบ.ฟ.	2,196.26
375	ไม้เต็ง ไม้ไผ่ ขนาด 1" x 4" ยาว 3 - 3.50 เมตร	ลบ.ฟ.	2,196.26
376	ไม้แดง ไม้ไผ่ ขนาด 1" x 4" ยาว 4 - 4.50 เมตร	ลบ.ฟ.	2,803.74
377	ไม้แดง ไม้ไผ่ ขนาด 1" x 6" ยาว 4 - 4.50 เมตร	ลบ.ฟ.	2,803.74
378	ไม้แดง ไม้ไผ่ ขนาด 2" x 4" ยาว 4 - 4.50 เมตร	ลบ.ฟ.	2,850.47
379	ไม้แดง ไม้ไผ่ ขนาด 2" x 6" ยาว 4 - 4.50 เมตร	ลบ.ฟ.	2,850.47
380	ไม้แดง ไม้ไผ่ ขนาด 1" x 1" ยาว 3 เมตร	ลบ.ฟ.	3,364.49
381	ไม้ยาง ไม้ไผ่ ขนาด 1/2" x 6" ยาว 4 - 4.50 เมตร	ลบ.ฟ.	897.20
382	ไม้ยาง ไม้ไผ่ ขนาด 1" x 6" ยาว 4 - 4.50 เมตร	ลบ.ฟ.	878.51
383	ไม้ยาง ไม้ไผ่ ขนาด 1" x 8" ยาว 4 - 4.50 เมตร	ลบ.ฟ.	878.51
384	ไม้ยาง ไม้ไผ่ ขนาด 1 1/2" x 3" ยาว 4 - 4.50 เมตร	ลบ.ฟ.	772.59
385	ไม้ยาง ไม้ไผ่ ขนาด 4" x 4" ยาว 4 - 4.50 เมตร	ลบ.ฟ.	635.51
386	ไม้กะบาก ไม้ไผ่ ขนาด 1" x 4" ยาว 4 - 4.50 เมตร	ลบ.ฟ.	672.90
387	ไม้กะบาก ไม้ไผ่ ขนาด 1" x 6" ยาว 4 - 4.50 เมตร	ลบ.ฟ.	676.01
388	ไม้กะบาก ไม้ไผ่ ขนาด 1" x 8" ยาว 4 - 4.50 เมตร	ลบ.ฟ.	685.36
389	ไม้กะบาก ไม้ไผ่ ขนาด 1" x 10" ยาว 4 - 4.50 เมตร	ลบ.ฟ.	691.59
390	สีน้ำมันเคลือบชนิดเงา ขนาด 3.785 ลิตร ตราไอ ซี ไอ ดุล็กซ์	กระป๋อง	710.29
391	สีน้ำมันเคลือบชนิดเงา ขนาด 3.785 ลิตร ตรา ที โอ เอ	กระป๋อง	621.50
392	สีน้ำมันเคลือบชนิดด้าน ขนาด 3.785 ลิตร ตรากัปตัน	แกลลอน	523.36

393	สีนํ้าพลาสติก ทาภายใน ขนาด 3.785 ลิตร ตรา ไอ ซี ไอ ดุล็กซ์ (โฮมเมท A965)	กระป๋อง	322.43
394	สีนํ้าพลาสติก ทาภายใน ชนิดด้าน ขนาด 3.785 ลิตร ตรา ที โอ เอ (E 100)	กระป๋อง	406.54
395	สีนํ้าพลาสติก ทาภายใน ขนาด 3.785 ลิตร ตรา กัปตัน (ไวนิล เมท)	กระป๋อง	280.37
396	สีนํ้าพลาสติก ทาภายใน ขนาด 18.925 ลิตร ตรา ไอ ซี ไอ ดุล็กซ์ (โฮมเมท A965)	กระป๋อง	1,542.06
397	สีนํ้าพลาสติก ทาภายใน ชนิดด้าน ขนาด 18.925 ลิตร ตรา ที โอ เอ (E 100)	กระป๋อง	1,869.16
398	สีนํ้าพลาสติก ภายนอก ชนิดด้าน ขนาด 3.785 ลิตร ตรา ที โอ เอ (E 100)	กระป๋อง	485.98
399	สีนํ้าพลาสติก ภายนอก ขนาด 3.785 ลิตร ตรา กัปตัน (ไวนิล ซิลค์)	กระป๋อง	392.52
400	สีนํ้าพลาสติก ภายนอก ขนาด 3.785 ลิตร ตรา ไอ ซี ไอ ดุล็กซ์ (เพนทาไลท์ A921)	กระป๋อง	514.02
401	สีนํ้าพลาสติก ภายนอก ชนิดด้าน ขนาด 18.925 ลิตร ตรา ที โอ เอ (E 100)	กระป๋อง	2,289.72
402	สีนํ้าพลาสติก ภายนอก ขนาด 18.925 ลิตร ตรา ไอ ซี ไอ ดุล็กซ์ (เพนทาไลท์ A921)	กระป๋อง	2,149.53
403	สีนํ้าพลาสติก ทาภายนอก ขนาด 3.785 ลิตร ตราซบเปอร์โค้ท	กระป๋อง	308.41
404	สีนํ้าพลาสติก ทาภายนอก ชนิดด้าน ขนาด 18.925 ลิตร ตรา ที โอ เอ (4 seasons)	กระป๋อง	1,869.16
405	สีรองพื้นปูนใหม่ ขนาด 3.785 ลิตร ตราที โอ เอ	กระป๋อง	476.64
406	นํ้ามันเคลือบแข็ง ภายใน ขนาด 3.785 ลิตร ตราเครื่องบิน บี 52 (ยูนิเทน ยู 202)	กระป๋อง	904.21
407	นํ้ามันเคลือบแข็ง ภายใน ขนาด 3.785 ลิตร ตรา ที โอ เอ	กระป๋อง	794.39
408	นํ้ามันเคลือบแข็ง ภายนอก ขนาด 3.785 ลิตร ตราเครื่องบิน บี 52 (ยูนิเทน ยู 404)	กระป๋อง	1,315.42
409	นํ้ามันเคลือบแข็ง ภายนอก ขนาด 3.785 ลิตร ตรา ที โอ เอ	กระป๋อง	1,121.50
410	แล็กเกอร์ ชนิดเงา ขนาด 3.785 ลิตร ตรา ที โอ เอ	กระป๋อง	551.40
411	ทินเนอร์ ขนาด 3.785 ลิตร ตรา ไอ ซี ไอ	กระป๋อง	355.14
412	ทินเนอร์ ขนาด 3.785 ลิตร ตรา ที โอ เอ	กระป๋อง	327.10
413	กระดาษทรายขัดไม้ เบอร์ 0 ขนาด 9 x 11 นิ้ว ตราจระเข้ 3 ดาว	โหล	80.37
414	กระดาษทรายขัดไม้ เบอร์ 3 ขนาด 9 x 11 นิ้ว ตราจระเข้ 3 ดาว	โหล	98.13
415	บานประตูไม้อัดสีก ชนิดใช้ภายใน หน้า 3.5 ซม. ขนาด 70 x 200 ซม.	บาน	616.83
416	บานประตูไม้อัดสีก ชนิดใช้ภายใน หน้า 3.5 ซม. ขนาด 80 x 200 ซม.	บาน	654.21

417	บานประตูไม้อัดสัก ชนิดใช้ภายนอก หน้า 3.5 ซม. ขนาด 70 x 200 ซม.	บาน	626.17
418	บานประตูไม้อัดสัก ชนิดใช้ภายนอก หน้า 3.5 ซม. ขนาด 80 x 200 ซม.	บาน	700.93
419	บานประตูไม้อัดยาง ชนิดใช้ภายใน หน้า 3.5 ซม. ขนาด 70 x 200 ซม.	บาน	560.75
420	บานประตูไม้อัดยาง ชนิดใช้ภายใน หน้า 3.5 ซม. ขนาด 80 x 200 ซม.	บาน	598.14
421	บานประตูไม้อัดยาง ชนิดใช้ภายนอก หน้า 3.5 ซม. ขนาด 70 x 200 ซม.	บาน	771.03
422	บานประตูไม้อัดยาง ชนิดใช้ภายนอก หน้า 3.5 ซม. ขนาด 80 x 200 ซม.	บาน	827.10
423	บานประตูไม้เนื้อแข็ง บานทึบ ขนาด 80 x 200 ซม. กรอบบาน ขนาด 1 1/4" x 4" ลูกฟักหนา 1/2"	บาน	1,121.50
424	บานประตูไม้เนื้อแข็ง บานทึบ ขนาด 70 x 180 ซม.	บาน	1,448.60
425	บานประตูไม้เนื้อแข็ง บานทึบ ขนาด 80 x 180 ซม.	บาน	1,476.64
426	บานประตูไม้เนื้อแข็ง บานทึบ ขนาด 80 x 200 ซม.	บาน	1,542.06
427	วงกบประตูไม้เนื้อแข็ง ไม่มีช่องแสง ขนาด 80 x 200 ซม. ขนาดไม้ วงกบ 2" x 4"	ชุด	1,028.04
428	น็อตหัวกลมสำหรับงานไม้ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 9 มม. ยาว 6 นิ้ว	กก.	49.07
429	ตะปุดอกไม้ ชนิดผอม ขนาด 3 นิ้ว	กก.	49.40
430	ตะปุดอกไม้ ขนาด 1 1/2 นิ้ว บรรจุถัง นน.สุทธิ 17.6 กก. トラ่มือ	ถัง (นน.สุทธิ 17.6 กก.)	697.82
431	ตะปุดอกไม้ ขนาด 2 นิ้ว บรรจุถัง นน.สุทธิ 17.6 กก. トラ่มือ	ถัง	685.36
432	ตะปุดอกคอนกรีต ขนาด 3" - 4"	กก.	72.76
433	ตะปุดอกสังกะสี ขนาด 1 3/4" เบอร์ 13 トラหัววัว	กล่อง	15.89
434	ตะปุดอกสังกะสี ขนาด 1 3/4" เบอร์ 13	กก.	16.36
435	ตะปูเกลียว ขนาด 3"	ตัว	2.17
436	ตะปูเกลียว ขนาด 4"	ตัว	2.45
437	ขอยึดกระเบื้อง ขนาด 6"	อัน	3.68
438	ขอยึดกระเบื้อง ขนาด 8"	อัน	3.73
439	บานพับเหล็ก มีไนลอนคั่นระหว่างข้อ หน้า 2 มม. ขนาด 4 x 3 นิ้ว	อัน	27.72
440	บานพับหน้าต่างเหล็กเคลือบสังกะสี ปรับมุม ขนาด 10 นิ้ว	ชุด	77.10
441	บานพับหน้าต่างเหล็กเคลือบสังกะสี ปรับมุม ขนาด 12 นิ้ว	ชุด	94.63

442	กลอนอลูมิเนียม ขนาด 6 นิ้ว	อัน	14.02
443	ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ปูนถุง ประเภท 1 ตราช้าง	ตัน	2,761.68
444	ปูนซีเมนต์ไฮดรอลิก ปูนถุง บรรจุ 50 กก./ถุง ตราช้าง SCG สูตรไฮบริด	ตัน	2,925.24
445	ปูนซีเมนต์ผสม ปูนถุง บรรจุ 50 กก./ถุง ตราเสือ	ตัน	2,682.25
446	ฟลินท์เบอร์ 3 ขนาด 3.5 กก. ตราเชลล์	กระป๋อง	373.83
447	แชลแลค ชนิดเกล็ด สีขาว ตรา	กก.	370.72
448	แชลแลค ชนิดเกล็ด สีเหลือง	กก.	448.60
449	น้ำยาประสานท่อพีวีซี ชนิดธรรมดา ขนาด 250 กรัม ตราท่อน้ำไทย	กระป๋อง	124.61
450	น้ำยาประสานท่อพีวีซี ชนิดธรรมดา ขนาด 250 กรัม ตราเสือ	กระป๋อง	126.17
451	น้ำยาประสานท่อพีวีซี ชนิดธรรมดา ขนาด 250 กรัม ตราช้าง	กระป๋อง	158.88
452	น้ำยาประสานท่อพีวีซี ชนิดธรรมดา ขนาด 500 กรัม ตราช้าง	กระป๋อง	322.43
453	ทรายหยาบ	ลบ.ม.	483.65
454	ทรายละเอียด	ลบ.ม.	514.02
455	หินย่อย เบอร์ 1	ลบ.ม.	507.01
456	หินย่อย เบอร์ 2	ลบ.ม.	467.29
457	ทรายถมที่	ลบ.ม.	364.49
458	ดินลูกรัง	ลบ.ม.	280.37
459	หินคลุก	ลบ.ม.	378.51
460	ก้อนน้ำทองเหลือง (พอม) ขนาด 1/2 นิ้ว	อัน	93.46
461	ก้อนน้ำทองเหลือง (อ้วน) ขนาด 1/2 นิ้ว	อัน	96.57
462	ก้อนน้ำบอลสนาม ขนาด 1/2 นิ้ว	อัน	121.50
463	ก้อนน้ำบอลสนาม ขนาด 1/2 นิ้ว ตราชั๊นวา	อัน	156.54
464	ก้อนอ่างล้างหน้า แบบอะคริลิก ขนาด 1/2 นิ้ว	อัน	257.01
465	ถังซีเมนต์สำเร็จรูป กลวง สูง 33 ซม. ศก. 80 ซม.	อัน	163.55
466	ฝาถังซีเมนต์สำเร็จรูป ศก. 80 ซม.	อัน	133.18

467	สายไฟฟ้า VAF สายแบนแกนคู่ แรงดัน 300 โวลท์ ขนาด 2 x 1.5 ตร.มม. ยาว 100 เมตร ตราบางกอกเคเบิ้ล	ม้วน	1,822.43
468	สายไฟฟ้า VAF สายแบนแกนคู่ แรงดัน 300 โวลท์ ขนาด 2 x 2.5 ตร.มม. ยาว 100 เมตร ตราบางกอกเคเบิ้ล	ม้วน	2,803.74
469	สวิตซ์ไฟฟ้าทางเดียว แบบฝังในผนัง ตราเนชั่นแนล	อัน	32.71
470	เต้ารับ (เดี่ยว) แบบฝังในผนัง ตราเนชั่นแนล	อัน	32.71
471	บัลลาสต์ 36/40 วัตต์ ตราฟิลิปส์	อัน	68.54
472	สตาร์ทเตอร์ ขนาด 4-65 วัตต์ ตราฟิลิปส์	อัน	15.58
473	หลอดไฟฟ้าฟลูออเรสเซนต์ แบบยาว ขนาด 36 วัตต์ ตราฟิลิปส์	หลอด	49.84
474	หลอดไฟฟ้าฟลูออเรสเซนต์ แบบยาว ขนาด 36 วัตต์ ตราโตชิบา	หลอด	49.84
475	หลอดไฟฟ้า แบบเกลียว ขนาด 60 วัตต์ ตราฟิลิปส์	ดวง	35.05
476	โถส้วมธรรมดาอ่างยong ไม่มีฐาน แบบราดน้ำ เคลือบขาว ตราคอตโต้ รุ่น C 204	ชิ้น	369.16
477	ที่ปัสสาวะเซรามิกชาย ชนิดแขวนผนัง เคลือบขาว ตราคอตโต้ รุ่น C 307	ชิ้น	1,401.87
478	อ่างล้างหน้าเซรามิก ชนิดแขวนผนัง เคลือบขาว ตราคอตโต้ รุ่น C 013	ชิ้น	808.41
479	ที่วางสบู่เซรามิก ชนิดฝังผนัง เคลือบขาว ตราคอตโต้ รุ่น C 805	ชิ้น	373.83
480	ที่ใส่กระดาษชำระเซรามิก ชนิดฝังผนัง เคลือบขาว ขนาด 6 x 6 นิ้ว ตราคอตโต้ รุ่น C 814	ชิ้น	303.74

* หมายถึงราคา Price List

หมายเหตุ : ผู้มีหน้าที่ใช้ราคาต้องเข้ามาติดตามราคาอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากอาจมีการปรับปรุงราคาที่เคยเผยแพร่แล้ว