

## ราคาสินค้าเฉลี่ยวัสดุก่อสร้าง (ราคาเงินสด ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ไม่รวมค่าขนส่ง) จังหวัด สุโขทัย เดือน กันยายน ปี 2566

เผยแพร่ 05 ตุลาคม 2566 / 10:01:56 น.

หมายเหตุ : หากมีข้อสงสัยด้านราคาและประกาศ สามารถสอบถามได้ที่ กลุ่มยุทธศาสตร์และแผนงาน สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสุโขทัย โทร. 05 561 1785

| ลำดับ.. | รายการ   | หน่วย | กันยายน<br>(ราคา : บาท) |
|---------|--|-------|-------------------------|
| 1       | คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 180 กก./ตร.ชม. และ รูปทรงกระบอก 140กก./ตร.ชม. ตราซีแพค          | ลบ.ม. | 1,934.58                |
| 2       | คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 210 กก./ตร.ชม. และ รูปทรงกระบอก 180 กก./ตร.ชม. ตราซีแพค         | ลบ.ม. | 2,000.00                |
| 3       | คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 240 กก./ตร.ชม. และรูปทรงกระบอก 210 กก./ตร.ชม. ตราซีแพค          | ลบ.ม. | 2,037.38                |
| 4       | คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 280 กก./ตร.ชม. และ รูปทรงกระบอก 240 กก./ตร.ชม. ตราซีแพค         | ลบ.ม. | 2,084.11                |
| 5       | คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 320 กก./ตร.ชม. และ รูปทรงกระบอก 280 กก./ตร.ชม. ตราซีแพค         | ลบ.ม. | 2,121.50                |
| 6       | คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 350 กก./ตร.ชม. และ รูปทรงกระบอก 300 กก./ตร.ชม. ตราซีแพค         | ลบ.ม. | 2,196.26                |
| 7       | คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 380 กก./ตร.ชม. และ รูปทรงกระบอก 320 กก./ตร.ชม. ตราซีแพค         | ลบ.ม. | 2,214.95                |
| 8       | คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 400 กก./ตร.ชม. และ รูปทรงกระบอก 350 กก./ตร.ชม. ตราซีแพค         | ลบ.ม. | 2,327.10                |
| 9       | คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 180 กก./ตร.ชม. และรูปทรงกระบอก 140 กก./ตร.ชม. ปูนซีเมนต์นครหลวง | ลบ.ม. | 2,485.98                |
| 10      | คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 210 กก./ตร.ชม. และรูปทรงกระบอก 180 กก./ตร.ชม. ปูนซีเมนต์นครหลวง | ลบ.ม. | 2,576.64                |
| 11      | คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 240 กก./ตร.ชม. และรูปทรงกระบอก 210 กก./ตร.ชม. ปูนซีเมนต์นครหลวง | ลบ.ม. | 2,636.45                |
| 12      | คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 280 กก./ตร.ชม. และรูปทรงกระบอก 240 กก./ตร.ชม. ปูนซีเมนต์นครหลวง | ลบ.ม. | 2,741.12                |
| 13      | คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 320 กก./ตร.ชม. และรูปทรงกระบอก 280 กก./ตร.ชม. ปูนซีเมนต์นครหลวง | ลบ.ม. | 2,796.26                |
| 14      | คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 350 กก./ตร.ชม. และรูปทรงกระบอก 300 กก./ตร.ชม. ปูนซีเมนต์นครหลวง | ลบ.ม. | 2,906.54                |
| 15      | คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 380 กก./ตร.ชม. และรูปทรงกระบอก 320 กก./ตร.ชม. ปูนซีเมนต์นครหลวง | ลบ.ม. | 2,953.27                |
| 16      | คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 400 กก./ตร.ชม. และรูปทรงกระบอก 350 กก./ตร.ชม. ปูนซีเมนต์นครหลวง | ลบ.ม. | 3,081.31                |

|    |  |       |           |
|----|--|-------|-----------|
| 17 | คอนกรีตผสมเสีจรูปลูกบาศก์ 180 กก./ตร.ซม. และรูปทรงกระบอก 140 กก./ตร.ซม. มีส่วนผสมของปูนซีเมนต์ TPI | ลบ.ม. | 1,495.33  |
| 18 | คอนกรีตผสมเสีจรูปลูกบาศก์ 210 กก./ตร.ซม. และรูปทรงกระบอก 180 กก./ตร.ซม. มีส่วนผสมของปูนซีเมนต์ TPI | ลบ.ม. | 1,551.40  |
| 19 | คอนกรีตผสมเสีจรูปลูกบาศก์ 240 กก./ตร.ซม. และรูปทรงกระบอก 210 กก./ตร.ซม. มีส่วนผสมของปูนซีเมนต์ TPI | ลบ.ม. | 1,607.48  |
| 20 | คอนกรีตผสมเสีจรูปลูกบาศก์ 280 กก./ตร.ซม. และรูปทรงกระบอก 240 กก./ตร.ซม. มีส่วนผสมของปูนซีเมนต์ TPI | ลบ.ม. | 1,663.55  |
| 21 | คอนกรีตผสมเสีจรูปลูกบาศก์ 320 กก./ตร.ซม. และรูปทรงกระบอก 280 กก./ตร.ซม. มีส่วนผสมของปูนซีเมนต์ TPI | ลบ.ม. | 1,719.63  |
| 22 | คอนกรีตผสมเสีจรูปลูกบาศก์ 350 กก./ตร.ซม. และรูปทรงกระบอก 300 กก./ตร.ซม. มีส่วนผสมของปูนซีเมนต์ TPI | ลบ.ม. | 1,775.70  |
| 23 | คอนกรีตผสมเสีจรูปลูกบาศก์ 380 กก./ตร.ซม. และรูปทรงกระบอก 320 กก./ตร.ซม. มีส่วนผสมของปูนซีเมนต์ TPI | ลบ.ม. | 1,831.78  |
| 24 | คอนกรีตผสมเสีจรูปลูกบาศก์ 400 กก./ตร.ซม. และรูปทรงกระบอก 350 กก./ตร.ซม. มีส่วนผสมของปูนซีเมนต์ TPI | ลบ.ม. | 1,887.85  |
| 25 | คอนกรีตบล็อกก่อผนัง ชนิดธรรมดา ขนาด 19 x 39 x 7 ซม.  | ก้อน  | 5.61      |
| 26 | คอนกรีตบล็อกก่อผนัง ชนิดกันฝน ขนาด 19 x 39 x 9 ซม.   | ก้อน  | 11.21     |
| 27 | คอนกรีตบล็อกก่อผนัง ชนิดกันฝน ขนาด 19 x 39 x 7 ซม.   | ก้อน  | 10.28     |
| 28 | อิฐมอญ ขนาด 7x 16 x 3.5 ซม.  | ก้อน  | .75       |
| 29 | อิฐโปรง ชนิดมีรู 2 รู ขนาด 7x 16 x 3.5 ซม.   | ก้อน  | .89       |
| 30 | เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.18 x 0.18 ม. ยาว 8.00 ม.                              | ท่อน  | 1,600.00  |
| 31 | เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.18 x 0.18 ม. ยาว 10.00 ม.                             | ท่อน  | 2,000.00  |
| 32 | เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.22 x 0.22 ม. ยาว 10.00 ม.                             | ท่อน  | 2,500.00  |
| 33 | เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.18 x 0.18 ม. ยาว 12.00 ม.                             | ท่อน  | 2,850.00  |
| 34 | เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.18 x 0.18 ม. ยาว 16.00 ม.                             | ท่อน  | 3,650.00  |
| 35 | เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.22 x 0.22 ม. ยาว 21.00 ม.                             | ท่อน  | 5,900.00  |
| 36 | เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.26 x 0.26 ม. ยาว 21.00 ม.                             | ท่อน  | 7,310.00  |
| 37 | เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.30 x 0.30 ม. ยาว 21.00 ม.                             | ท่อน  | 9,368.74  |
| 38 | เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.35 x 0.35 ม. ยาว 21.00 ม.                             | ท่อน  | 12,095.00 |
| 39 | เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.40 x 0.40 ม. ยาว 21.00 ม.                             | ท่อน  | 15,250.09 |
| 40 | เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.26 x 0.26 ม. ยาว 20.00 ม.                             | ท่อน  | 7,000.00  |

|    |   |      |           |
|----|---|------|-----------|
| 41 | เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.30 x 0.30 ม. ยาว 20.00 ม.                                | ท่อน | 8,975.00  |
| 42 | เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.35 x 0.35 ม. ยาว 20.00 ม.                                | ท่อน | 11,575.00 |
| 43 | เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.40 x 0.40 ม. ยาว 20.00 ม.                                | ท่อน | 14,600.00 |
| 44 | เสาเข็มคอนกรีตเสริมเหล็ก แบบสี่เหลี่ยม ขนาด 4" x 4" ยาว 2.50 ม.                                       | ท่อน | 274.77    |
| 45 | เสาเข็มคอนกรีตเสริมเหล็ก แบบสี่เหลี่ยม ขนาด 4" x 4" ยาว 3.00 ม.                                       | ท่อน | 365.43    |
| 46 | เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 เมตร ศก. 6 มม.  | ตัน  | 22,350.23 |
| 47 | เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 เมตร ศก. 9 มม.  | ตัน  | 21,631.97 |
| 48 | เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 เมตร ศก. 12 มม.   | ตัน  | 22,678.23 |
| 49 | เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 เมตร ศก. 15 มม.   | ตัน  | 24,089.72 |
| 50 | เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 เมตร ศก. 19 มม.   | ตัน  | 26,558.41 |
| 51 | เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.40 ยาว 10 เมตร ศก. 12 มม.   | ตัน  | 20,994.86 |
| 52 | เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.40 ยาว 10 เมตร ศก. 16 มม.   | ตัน  | 20,822.34 |
| 53 | เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.40 ยาว 10 เมตร ศก. 20 มม.   | ตัน  | 20,780.75 |
| 54 | เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.40 ยาว 10 เมตร ศก. 25 มม.   | ตัน  | 20,781.31 |
| 55 | ลวดผูกเหล็ก ศก. 1.25 มม. (เบอร์ 18)   | กก.  | 52.13     |
| 56 | เหล็กฉาก หนา 4 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 40 x 40 มม. น้ำหนัก 14.5 กก.                                       | ท่อน | 411.21    |
| 57 | เหล็กตัวซี (Light Lip Channel Steel) หนา 2.3 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 75 x 45 x 15 มม. น้ำหนัก 21 กก./ท่อน | ท่อน | 611.21    |
| 58 | เหล็กตัวซี (Light Lip Channel Steel) หนา 2.3 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 100 x 50 x 20 มม. น้ำหนัก 23.5 กก.   | ท่อน | 721.03    |
| 59 | เหล็กตัวซี (Light Lip Channel Steel) หนา 3.2 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 100 x 50 x 20 มม. น้ำหนัก 34.0 กก.   | ท่อน | 1,031.07  |
| 60 | เหล็กตัวซี (Light Lip Channel Steel) หนา 2.3 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 125 x 50 x 20 มม. น้ำหนัก 25.5 กก.   | ท่อน | 893.93    |
| 61 | เหล็กตัวซี (Light Lip Channel Steel) หนา 3.2 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 125 x 50 x 20 มม. น้ำหนัก 36.5 กก.   | ท่อน | 1,136.68  |
| 62 | เหล็กตัวซี (Light Lip Channel Steel) หนา 2.3 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 150 x 50 x 20 มม. น้ำหนัก 29.5 กก.   | ท่อน | 728.04    |
| 63 | เหล็กตัวซี (Light Lip Channel Steel) หนา 3.2 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 150 x 50 x 20 มม. น้ำหนัก 40.3 กก.   | ท่อน | 988.79    |
| 64 | ท่อเหล็กกลวงสี่เหลี่ยมจัตุรัส หนา 1.2 มม. ขนาด 1" x 1" ยาว 6 เมตร                                     | ท่อน | 147.66    |

|    |   |      |        |
|----|---|------|--------|
| 65 | ท่อเหล็กกลางสี่เหลี่ยมจัตุรัส หนา 1.5 มม. ขนาด 1 1/2" x 1 1/2" ยาว 6 เมตร                         | ท่อน | 296.26 |
| 66 | ท่อเหล็กกลางสี่เหลี่ยมจัตุรัส หนา 1.5 มม. ขนาด 2" x 2" ยาว 6 เมตร                                 | ท่อน | 654.21 |
| 67 | ข้อต่อตรงเหล็ก สก. 1/2 นิ้ว   | อัน  | 14.95  |
| 68 | ข้อต่อตรงเหล็ก สก. 3/4 นิ้ว   | อัน  | 25.23  |
| 69 | ข้อต่อตรงเหล็ก สก. 1 นิ้ว   | อัน  | 35.51  |
| 70 | ข้อต่องอเหล็ก 90 องศา สก. 1/2 นิ้ว  | อัน  | 23.36  |
| 71 | ข้อต่องอเหล็ก 90 องศา สก. 3/4 นิ้ว  | อัน  | 27.10  |
| 72 | ข้อต่องอเหล็ก 90 องศา สก. 1 นิ้ว  | อัน  | 43.93  |
| 73 | สามทาง 90 องศาเหล็กเคลือบสังกะสี สก. 1/2 นิ้ว   | อัน  | 31.78  |
| 74 | สามทาง 90 องศาเหล็กเคลือบสังกะสี สก. 3/4 นิ้ว   | อัน  | 33.64  |
| 75 | สามทาง 90 องศาเหล็กเคลือบสังกะสี สก. 1 นิ้ว   | อัน  | 70.09  |
| 76 | ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 8.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 1/2" ตราท่อน้ำไทย   | ท่อน | 50.15  |
| 77 | ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 8.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 3/4" ตราท่อน้ำไทย   | ท่อน | 61.68  |
| 78 | ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 8.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 1" ตราท่อน้ำไทย     | ท่อน | 81.62  |
| 79 | ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 8.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 1 1/4" ตราท่อน้ำไทย | ท่อน | 103.74 |
| 80 | ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 8.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 1 1/2" ตราท่อน้ำไทย | ท่อน | 134.58 |
| 81 | ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 8.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 2" ตราท่อน้ำไทย     | ท่อน | 195.33 |
| 82 | ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 8.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 2 1/2" ตราท่อน้ำไทย | ท่อน | 314.02 |
| 83 | ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 8.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 3" ตราท่อน้ำไทย     | ท่อน | 435.52 |
| 84 | ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 8.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 4" ตราท่อน้ำไทย     | ท่อน | 690.03 |
| 85 | ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 8.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 1/2" ตราช้าง        | ท่อน | 46.73  |
| 86 | ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 8.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 3/4" ตราช้าง        | ท่อน | 58.88  |
| 87 | ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 8.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 1" ตราช้าง          | ท่อน | 77.57  |
| 88 | ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 8.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 1 1/4" ตราช้าง      | ท่อน | 107.48 |

|     |   |      |          |
|-----|---|------|----------|
| 89  | ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 8.5 ยาว 4 เมตร<br>เส้นผ่านศูนย์กลาง 1 1/2" ตราช้าง       | ท่อน | 140.19   |
| 90  | ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 8.5 ยาว 4 เมตร<br>เส้นผ่านศูนย์กลาง 2" ตราช้าง           | ท่อน | 212.15   |
| 91  | ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 8.5 ยาว 4 เมตร<br>เส้นผ่านศูนย์กลาง 2 1/2" ตราช้าง       | ท่อน | 285.05   |
| 92  | ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 8.5 ยาว 4 เมตร<br>เส้นผ่านศูนย์กลาง 3" ตราช้าง           | ท่อน | 485.05   |
| 93  | ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 8.5 ยาว 4 เมตร<br>เส้นผ่านศูนย์กลาง 4" ตราช้าง           | ท่อน | 785.98   |
| 94  | ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 13.5 ยาว 4 เมตร<br>เส้นผ่านศูนย์กลาง 1/2" ตราท่อน้ำไทย   | ท่อน | 58.41    |
| 95  | ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 13.5 ยาว 4 เมตร<br>เส้นผ่านศูนย์กลาง 3/4" ตราท่อน้ำไทย   | ท่อน | 69.63    |
| 96  | ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 13.5 ยาว 4 เมตร<br>เส้นผ่านศูนย์กลาง 1" ตราท่อน้ำไทย     | ท่อน | 114.02   |
| 97  | ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 13.5 ยาว 4 เมตร<br>เส้นผ่านศูนย์กลาง 1 1/4" ตราท่อน้ำไทย | ท่อน | 172.90   |
| 98  | ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 13.5 ยาว 4 เมตร<br>เส้นผ่านศูนย์กลาง 1 1/2" ตราท่อน้ำไทย | ท่อน | 219.63   |
| 99  | ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 13.5 ยาว 4 เมตร<br>เส้นผ่านศูนย์กลาง 2 1/2" ตราท่อน้ำไทย | ท่อน | 552.34   |
| 100 | ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 13.5 ยาว 4 เมตร<br>เส้นผ่านศูนย์กลาง 3" ตราท่อน้ำไทย     | ท่อน | 775.70   |
| 101 | ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 13.5 ยาว 4 เมตร<br>เส้นผ่านศูนย์กลาง 4" ตราท่อน้ำไทย     | ท่อน | 1,261.68 |
| 102 | ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 13.5 ยาว 4 เมตร<br>เส้นผ่านศูนย์กลาง 1/2" ตราช้าง        | ท่อน | 56.07    |
| 103 | ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 13.5 ยาว 4 เมตร<br>เส้นผ่านศูนย์กลาง 3/4" ตราช้าง        | ท่อน | 66.36    |
| 104 | ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 13.5 ยาว 4 เมตร<br>เส้นผ่านศูนย์กลาง 1" ตราช้าง          | ท่อน | 124.30   |
| 105 | ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 13.5 ยาว 4 เมตร<br>เส้นผ่านศูนย์กลาง 1/2" ตราเสือ        | ท่อน | 46.73    |
| 106 | ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 13.5 ยาว 4 เมตร<br>เส้นผ่านศูนย์กลาง 3/4" ตราเสือ        | ท่อน | 57.01    |
| 107 | ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 13.5 ยาว 4 เมตร<br>เส้นผ่านศูนย์กลาง 1" ตราเสือ          | ท่อน | 89.72    |
| 108 | ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 13.5 ยาว 4 เมตร<br>เส้นผ่านศูนย์กลาง 1 1/4" ตราเสือ      | ท่อน | 117.76   |
| 109 | ข้อต่อท่อ พีวีซี ตรง สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่านศูนย์กลาง<br>1/2" ตราท่อน้ำไทย                  | อัน  | 6.08     |
| 110 | ข้อต่อท่อ พีวีซี ตรง สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่านศูนย์กลาง<br>3/4" ตราท่อน้ำไทย                  | อัน  | 7.48     |
| 111 | ข้อต่อท่อ พีวีซี ตรง สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่านศูนย์กลาง 1"<br>ตราท่อน้ำไทย                    | อัน  | 11.69    |



|     |   |      |          |
|-----|---|------|----------|
| 135 | ข้อต่อท่อ พีวีซี สามทาง 90 องศา สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่าศูนย์กลาง 4" ตราท่อน้ำไทย | อัน  | 496.26   |
| 136 | ข้อต่อท่อ พีวีซี สามทาง 90 องศา สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่าศูนย์กลาง 1/2 " ตราช่าง   | อัน  | 6.54     |
| 137 | ข้อต่อท่อ พีวีซี สามทาง 90 องศา สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่าศูนย์กลาง 3/4 " ตราช่าง   | อัน  | 9.35     |
| 138 | ข้อต่อท่อ พีวีซี สามทาง 90 องศา สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่าศูนย์กลาง 1 " ตราช่าง     | อัน  | 17.76    |
| 139 | ข้อต่อท่อ พีวีซี สามทาง 90 องศา สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่าศูนย์กลาง 1 1/4 " ตราช่าง | อัน  | 26.17    |
| 140 | ข้อต่อท่อ พีวีซี สามทาง 90 องศา สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่าศูนย์กลาง 1 1/2 " ตราช่าง | อัน  | 32.71    |
| 141 | ท่อระบายน้ำคอนกรีตไม่เสริมเหล็ก ปากลิ้นราง ยาว 1 เมตร ศก. 0.30 ม.                         | ท่อน | 280.37   |
| 142 | ท่อระบายน้ำคอนกรีตไม่เสริมเหล็ก ปากลิ้นราง ยาว 1 เมตร ศก. 0.40 ม.                         | ท่อน | 420.56   |
| 143 | ท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ปากลิ้นราง ชั้น 3 ยาว 1 เมตร ศก. 0.30 ม.                     | ท่อน | 448.60   |
| 144 | ท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ปากลิ้นราง ชั้น 3 ยาว 1 เมตร ศก. 0.40 ม.                     | ท่อน | 514.02   |
| 145 | ท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ปากลิ้นราง ชั้น 3 ยาว 1 เมตร ศก. 0.60 ม.                     | ท่อน | 700.93   |
| 146 | มุ้งลวดอลูมิเนียม ขนาดกว้าง 90 ซม ยาว 30 เมตร สีขาว                                       | ม้วน | 1,766.36 |
| 147 | ลวดหนามเคลือบสังกะสี เบอร์ 15   | กก.  | 47.29    |
| 148 | ลวดหนามเคลือบสังกะสี เบอร์ 14   | กก.  | 46.92    |
| 149 | ลวดหนามเคลือบสังกะสี เบอร์ 18   | กก.  | 261.68   |
| 150 | กระเบื้องคอนกรีตมุงหลังคา ซีแพคโมเนีย ขนาด 33 x 42 ซม. สีแดง เทา อิฐ น้ำตาล ตราช่าง       | แผ่น | 14.95    |
| 151 | ครอบสันโค้งกระเบื้องคอนกรีต สีแดง เทา อิฐ น้ำตาล ตราช่าง                                  | แผ่น | 46.73    |
| 152 | ครอบข้างกระเบื้องคอนกรีต สีแดง เทา อิฐ น้ำตาล ตราช่าง                                     | แผ่น | 46.73    |
| 153 | ครอบข้างปิดชายกระเบื้องคอนกรีต สีแดง เทา อิฐ น้ำตาล ตราช่าง                               | แผ่น | 56.07    |
| 154 | ครอบโค้งปิดจั่วกระเบื้องคอนกรีต สีแดง เทา อิฐ น้ำตาล ตราช่าง                              | แผ่น | 65.42    |
| 155 | ครอบสันโค้งกระเบื้องคอนกรีตมุงหลังคา ตราเพชร  | แผ่น | 36.45    |
| 156 | ครอบข้างกระเบื้องคอนกรีตมุงหลังคา ตราเพชร   | แผ่น | 35.98    |
| 157 | ครอบข้างปิดชายกระเบื้องคอนกรีตมุงหลังคา ตราเพชร   | แผ่น | 37.39    |
| 158 | ครอบโค้งปิดจั่วกระเบื้องคอนกรีตมุงหลังคา ตราเพชร  | แผ่น | 38.32    |
| 159 | กระเบื้องลอนคู่ สีซีเมนต์ ขนาด 50 x 120 x 0.5 ซม. ตราเพชร                                 | แผ่น | 42.06    |

|     |   |       |          |
|-----|---|-------|----------|
| 160 | กรอบมุม สีเทาซีเมนต์ ขนาด 50 x 45 x 0.5 ซม. ตราช้าง                           | แผ่น  | 38.32    |
| 161 | แผ่นไม้อัดยาง ชนิดใช้ภายใน เกรด A ขนาด 4' x 8' หนา 6 มม.                      | แผ่น  | 392.52   |
| 162 | แผ่นไม้อัด ชนิดใช้ภายนอก ชั้น 2/4 ขนาด 4' x 8' หนา 4 มม.                      | แผ่น  | 219.63   |
| 163 | แผ่นยิปซัม ธรรมดา ไม่มีลูมิเนียมฟอยล์ ขนาด 120 x 240 ซม. หนา 9 มม.            | แผ่น  | 137.85   |
| 164 | แผ่นยิปซัม ธรรมดา ไม่มีลูมิเนียมฟอยล์ ขนาด 120 x 240 ซม. หนา 9 มม. ตราช้าง    | แผ่น  | 149.07   |
| 165 | แผ่นยิปซัม ธรรมดา ไม่มีลูมิเนียมฟอยล์ ขนาด 120 x 240 ซม. หนา 9 มม. ตรายีปรอด  | แผ่น  | 135.51   |
| 166 | แผ่นยิปซัม ธรรมดา ไม่มีลูมิเนียมฟอยล์ ขนาด 120 x 240 ซม. หนา 12 มม. ตรายีปรอด | แผ่น  | 163.55   |
| 167 | แผ่นยิปซัม ธรรมดา มีลูมิเนียมฟอยล์ ขนาด 120 x 240 ซม. หนา 9 มม. ตราช้าง       | แผ่น  | 214.95   |
| 168 | แผ่นยิปซัม ธรรมดา มีลูมิเนียมฟอยล์ ขนาด 120 x 240 ซม. หนา 9 มม. ตรายีปรอด     | แผ่น  | 196.26   |
| 169 | เหล็กแผ่นเรียบดำ หนา 2 มม. ขนาด 4' x 8' หนัก 47 กก./แผ่น                      | แผ่น  | 1,638.32 |
| 170 | เหล็กแผ่นเรียบดำ หนา 3 มม. ขนาด 4' x 8' หนัก 70 กก./แผ่น                      | แผ่น  | 2,351.40 |
| 171 | กระเบื้องแผ่นเรียบ ขนาด 120 x 240 x 0.60 ซม. ตราช้าง                          | แผ่น  | 224.30   |
| 172 | กระเบื้องแผ่นเรียบ ขนาด 120 x 240 x 0.40 ซม. ตราช้าง                          | แผ่น  | 128.97   |
| 173 | กระเบื้องแผ่นเรียบ ขนาด 120 x 240 x 0.40 ซม. ตราช้าง                          | แผ่น  | 168.22   |
| 174 | กระเบื้องแผ่นเรียบ ขนาด 120 x 240 x 0.60 ซม. ตราช้าง                          | แผ่น  | 166.83   |
| 175 | กระเบื้องแผ่นเรียบ ขนาด 120 x 240 x 0.40 ซม. ตราเพชร                          | แผ่น  | 131.78   |
| 176 | กระเบื้องเคลือบปูพื้น ชนิดลวดลาย ขนาด 8" x 8" ตราคัมพานา                      | ตร.ม. | 154.21   |
| 177 | กระเบื้องเคลือบผนัง ชนิดลวดลาย ขนาด 8" x 10" ตราคัมพานา                       | ตร.ม. | 168.22   |
| 178 | ไม้เต็ง ไม้ไผ่ ขนาด 1" x 6" ยาว 4 - 4.50 เมตร                                 | ลบ.ฟ. | 794.39   |
| 179 | ไม้เต็ง ไม้ไผ่ ขนาด 1 1/2" x 6" ยาว 4 - 4.50 เมตร                             | ลบ.ฟ. | 794.39   |
| 180 | ไม้เต็ง ไม้ไผ่ ขนาด 1" x 4" ยาว 4 - 4.50 เมตร                                 | ลบ.ฟ. | 794.39   |
| 181 | ไม้ยาง ไม้ไผ่ ขนาด 1/2" x 6" ยาว 4 - 4.50 เมตร                                | ลบ.ฟ. | 514.02   |
| 182 | ไม้ยาง ไม้ไผ่ ขนาด 1" x 6" ยาว 4 - 4.50 เมตร                                  | ลบ.ฟ. | 514.02   |
| 183 | ไม้ยาง ไม้ไผ่ ขนาด 1" x 8" ยาว 4 - 4.50 เมตร                                  | ลบ.ฟ. | 514.02   |
| 184 | ไม้ยาง ไม้ไผ่ ขนาด 1 1/2" x 3" ยาว 4 - 4.50 เมตร                              | ลบ.ฟ. | 514.02   |
| 185 | ไม้กะบาก ไม้ไผ่ ขนาด 1" x 4" ยาว 4 - 4.50 เมตร                                | ลบ.ฟ. | 514.02   |



|     |  |         |          |
|-----|--|---------|----------|
| 186 | ไม้กะบาก ไม้ไผ่ ขนาด 1" x 6" ยาว 4 - 4.50 เมตร                                 | ลบ.ฟ.   | 514.02   |
| 187 | ไม้กะบาก ไม้ไผ่ ขนาด 1" x 8" ยาว 4 - 4.50 เมตร                                 | ลบ.ฟ.   | 514.02   |
| 188 | ไม้กะบาก ไม้ไผ่ ขนาด 1" x 10" ยาว 4 - 4.50 เมตร                                | ลบ.ฟ.   | 514.02   |
| 189 | สีนํ้ามันเคลือบชนิดเงา ขนาด 3.785 ลิตร ตราไอ ซี ไอ ดุล็กซ์                     | กระป๋อง | 794.39   |
| 190 | สีนํ้ามันเคลือบชนิดเงา ขนาด 3.785 ลิตร ตรา ที โอ เอ                            | กระป๋อง | 563.55   |
| 191 | สีน้ำพลาสติก ทาภายใน ชนิดด้าน ขนาด 3.785 ลิตร ตรา ที โอ เอ (E 100)             | กระป๋อง | 420.56   |
| 192 | สีน้ำพลาสติก ภายนอก ชนิดด้าน ขนาด 3.785 ลิตร ตรา ที โอ เอ (E 100)              | กระป๋อง | 500.00   |
| 193 | สีรองพื้นปูนใหม่ ขนาด 3.785 ลิตร ตราที โอ เอ                                   | กระป๋อง | 462.62   |
| 194 | สีรองพื้นปูนใหม่ ชนิดทาภายใน ขนาด 3.785 ลิตร ตรา เจ บี พี (# 7700 )            | กระป๋อง | 327.10   |
| 195 | สีรองพื้นปูนใหม่ ขนาด 3.785 ลิตร ตรา ที โอ เอ (4 seasons)                      | กระป๋อง | 382.24   |
| 196 | นํ้ามันเคลือบแข็ง ภายใน ขนาด 3.785 ลิตร ตราเครื่องบิน บี 52 (ยูนิเทิน ยู 202)  | กระป๋อง | 869.16   |
| 197 | นํ้ามันเคลือบแข็ง ภายใน ขนาด 3.785 ลิตร ตราเบเยอร์ บี 52 (ยูนิเทิน ยู 202)     | กระป๋อง | 874.77   |
| 198 | นํ้ามันเคลือบแข็ง ภายนอก ขนาด 3.785 ลิตร ตราเครื่องบิน บี 52 (ยูนิเทิน ยู 404) | กระป๋อง | 1,155.38 |
| 199 | นํ้ามันเคลือบแข็ง ภายนอก ขนาด 3.785 ลิตร ตราเบเยอร์ บี 52 (ยูนิเทิน ยู 404)    | กระป๋อง | 1,053.74 |
| 200 | แล็กเกอร์ ชนิดเงา ขนาด 3.785 ลิตร ตรา ที โอ เอ                                 | กระป๋อง | 463.86   |
| 201 | แล็กเกอร์ ชนิดด้าน ขนาด 3.785 ลิตร ตรา Beger                                   | กระป๋อง | 495.33   |
| 202 | ทินเนอร์ ขนาด 2.1 ลิตร ตรา BARCO   | กระป๋อง | 166.82   |
| 203 | ทินเนอร์ ขนาด 3.785 ลิตร ตรา....   | กระป๋อง | 142.06   |
| 204 | กระดาษทรายขัดไม้ เบอร์ 0 ขนาด 9 x 11 นิ้ว ตราจระเข้ 3 ดาว                      | โหล     | 91.32    |
| 205 | กระดาษทรายขัดไม้ เบอร์ 3 ขนาด 9 x 11 นิ้ว ตราจระเข้ 3 ดาว                      | โหล     | 95.33    |
| 206 | บานประตูไม้อัดสีก ชนิดใช้ภายใน หน้า 3.5 ซม. ขนาด 70 x 200 ซม.                  | บาน     | 607.48   |
| 207 | บานประตูไม้อัดสีก ชนิดใช้ภายใน หน้า 3.5 ซม. ขนาด 80 x 200 ซม.                  | บาน     | 607.48   |
| 208 | บานประตูไม้อัดสีก ชนิดใช้ภายนอก หน้า 3.5 ซม. ขนาด 70 x 200 ซม.                 | บาน     | 794.39   |
| 209 | บานประตูไม้อัดสีก ชนิดใช้ภายนอก หน้า 3.5 ซม. ขนาด 80 x 200 ซม.                 | บาน     | 742.99   |

|     |  |     |          |
|-----|--|-----|----------|
| 210 | บานประตูไม้อัดยาง ชนิดใช้ภายใน หน้า 3.5 ซม. ขนาด 70 x 200 ซม.            | บาน | 577.11   |
| 211 | บานประตูไม้อัดยาง ชนิดใช้ภายใน หน้า 3.5 ซม. ขนาด 80 x 200 ซม.            | บาน | 616.83   |
| 212 | บานประตูไม้อัดยาง ชนิดใช้ภายนอก หน้า 3.5 ซม. ขนาด 70 x 200 ซม.           | บาน | 700.93   |
| 213 | บานประตูไม้อัดยาง ชนิดใช้ภายนอก หน้า 3.5 ซม. ขนาด 80 x 200 ซม.           | บาน | 766.36   |
| 214 | วงกบประตูไม้เนื้อแข็ง ไม่มีช่องแสง ขนาด 80 x 200 ซม. ขนาดไม้วงกบ 2" x 4" | ชุด | 607.48   |
| 215 | น็อตหัวกลมสำหรับงานไม้ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 9 มม. ยาว 6 นิ้ว             | กก. | 53.74    |
| 216 | ตะปุดอกไม้ ชนิดผอม ขนาด 3 นิ้ว   | กก. | 47.90    |
| 217 | ตะปุดอกไม้ ขนาด 1 นิ้ว ตรามือ  | กก. | 54.21    |
| 218 | ตะปุดอกไม้ ขนาด 2 นิ้ว ตรามือ  | กก. | 49.53    |
| 219 | ตะปุดอกไม้ ขนาด 3 นิ้ว ตรามือ  | กก. | 45.79    |
| 220 | ตะปุดอกไม้ ขนาด 4 นิ้ว ตรามือ  | กก. | 47.66    |
| 221 | ตะปุดอกไม้ ขนาด 1 1/2 นิ้ว ตรามือ  | กก. | 51.40    |
| 222 | ตะปุดอกคอนกรีต ขนาด 3" - 4" ตรา NICELY                                   | กก. | 81.78    |
| 223 | ตะปุดอกคอนกรีต ขนาด 3" - 4"  | กก. | 75.35    |
| 224 | ตะปุดอกสังกะสี ขนาด 1 3/4" เบอร์ 13                                      | กก. | 18.92    |
| 225 | ตะปูเกลียว ขนาด 3"   | ตัว | 3.04     |
| 226 | ตะปูเกลียว ขนาด 4"   | ตัว | 2.80     |
| 227 | ขอยึดกระเบื้อง ขนาด 6"   | อัน | 3.74     |
| 228 | ขอยึดกระเบื้อง ขนาด 8"   | อัน | 4.67     |
| 229 | บานพับเหล็ก มีโนลอนคั่นระหว่างข้อ หน้า 2 มม. ขนาด 4 x 3 นิ้ว             | อัน | 18.69    |
| 230 | บานพับหน้าต่างเหล็กเคลือบสังกะสี ปรับมุม ขนาด 10 นิ้ว                    | ชุด | 49.53    |
| 231 | บานพับหน้าต่างเหล็กเคลือบสังกะสี ปรับมุม ขนาด 12 นิ้ว                    | ชุด | 63.55    |
| 232 | กลอนนอลูมิเนียม ขนาด 6 นิ้ว  | อัน | 14.02    |
| 233 | ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ปูนถุง ประเภท 1 ตราช้าง                             | ตัน | 3,084.11 |
| 234 | ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ปูนถุง ประเภท 1 บรรจุ 50 กก./ถุง ตราเพชร            | ตัน | 2,785.05 |

|     |   |         |          |
|-----|---|---------|----------|
| 235 | ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ปูนถุง ประเภท 1 บรรจุ 50 กก./ถุง ตราที่พีไอ 299                        | ตัน     | 2,523.36 |
| 236 | ปูนซีเมนต์ไฮดรอลิก ปูนถุง บรรจุ 50 กก./ถุง ตราช้าง SCG สูตรไฮบริด                           | ตัน     | 2,791.28 |
| 237 | ปูนซีเมนต์ผสม ปูนถุง บรรจุ 50 กก./ถุง ตราเสือ   | ตัน     | 2,897.20 |
| 238 | ปูนซีเมนต์ผสม ปูนถุง บรรจุ 50 กก./ถุง ตราที่พีไอ (เขียว)                                    | ตัน     | 2,186.92 |
| 239 | ปูนซีเมนต์ผสม บรรจุ 40 กก./ถุง ตราอินทรีปูนเขียว  | ตัน     | 2,827.10 |
| 240 | ฟลีนโค้ท เบอร์ 3 ขนาด 3.5 กก. ตราเซลล์  | กระป๋อง | 245.79   |
| 241 | น้ำยาประสานท่อพีวีซี ชนิดธรรมดา ขนาด 250 กรัม ตราท่อน้ำไทย                                  | กระป๋อง | 142.06   |
| 242 | ทรายหยาบ  | ลบ.ม.   | 370.33   |
| 243 | ทรายละเอียด   | ลบ.ม.   | 470.80   |
| 244 | หินย่อย เบอร์ 1   | ลบ.ม.   | 464.96   |
| 245 | หินย่อย เบอร์ 2   | ลบ.ม.   | 464.96   |
| 246 | หินย่อย 3/4"  | ลบ.ม.   | 504.67   |
| 247 | ทรายถมที่   | ลบ.ม.   | 322.43   |
| 248 | ดินลูกรัง   | ลบ.ม.   | 355.14   |
| 249 | หินคลุก   | ลบ.ม.   | 378.51   |
| 250 | ก๊อมน้ำทองเหลือง (ผอม) ขนาด 1/2 นิ้ว  | อัน     | 87.38    |
| 251 | ก๊อมน้ำทองเหลือง (อ้วน) ขนาด 1/2 นิ้ว   | อัน     | 113.08   |
| 252 | ก๊อมน้ำทองเหลือง ขนาด 1/2 นิ้ว ตรา ASUMA  | อัน     | 93.46    |
| 253 | ก๊อมน้ำทองเหลือง ขนาด 1/2 นิ้ว ตราซันวา   | อัน     | 97.67    |
| 254 | ก๊อมน้ำบอลสนาม ขนาด 1/2 นิ้ว ตราซันวา   | อัน     | 114.64   |
| 255 | ก๊อกล้างหน้า แบบอะคริลิก ขนาด 1/2 นิ้ว  | อัน     | 130.85   |
| 256 | ผ้าถักซีเมนต์สำเร็จรูป ตก. 80 ซม.   | อัน     | 121.50   |
| 257 | สายไฟฟ้าเดินภายในอาคาร VAF สายแบนแกนคู่ ขนาด 2 x 1.5 ตร.มม. ยาว 100 ม.                      | ม้วน    | 1,088.79 |
| 258 | สายไฟฟ้าเดินภายในอาคาร VAF สายแบนแกนคู่ ขนาด 2 x 2.5 ตร.มม. ยาว 100 ม.                      | ม้วน    | 1,752.34 |
| 259 | สายไฟฟ้า VAF สายแบนแกนคู่ แรงดัน 300 โวลต์ ขนาด 2 x 1.5 ตร.มม. ยาว 100 เมตร ตราบางกอกเคเบิล | ม้วน    | 1,453.27 |

|     |   |      |          |
|-----|---|------|----------|
| 260 | สายไฟฟ้า VAF สายแบนแกนคู่ แรงดัน 300 โวลท์ ขนาด 2 x 2.5 ตร.มม. ยาว 100 เมตร ตราบางกอกเคเบิ้ล      | ม้วน | 2,196.26 |
| 261 | สายเคเบิ้ล THW สายกลมแกนเดี่ยว แรงดัน 750 โวลท์ ขนาด 1 x 1.5 ตร.มม. ยาว 100 เมตร ตราบางกอกเคเบิ้ล | ม้วน | 770.10   |
| 262 | สายเคเบิ้ล THW สายกลมแกนเดี่ยว แรงดัน 750 โวลท์ ขนาด 1 x 2.5 ตร.มม. ยาว 100 เมตร ตราบางกอกเคเบิ้ล | ม้วน | 1,329.44 |
| 263 | สายเคเบิ้ล THW สายกลมแกนเดี่ยว แรงดัน 750 โวลท์ ขนาด 1 x 4.0 ตร.มม. ยาว 100 เมตร ตราบางกอกเคเบิ้ล | ม้วน | 1,766.36 |
| 264 | สายเคเบิ้ล THW สายกลมแกนเดี่ยว แรงดัน 750 โวลท์ ขนาด 1 x 1.5 ตร.มม. ยาว 100 เมตร ตราเนชั่น        | ม้วน | 334.58   |
| 265 | สวิตช์ไฟฟ้าทางเดียว แบบฝังในผนัง ตราพานาโซนิค   | อัน  | 42.06    |
| 266 | เต้ารับ (เดี่ยว) แบบฝังในผนัง ตราพานาโซนิค  | อัน  | 42.06    |
| 267 | สตาร์ทเตอร์ ขนาด 4-65 วัตต์ ตราฟิลิปส์  | อัน  | 14.33    |
| 268 | หลอดไฟฟ้าฟลูออเรสเซนต์ แบบยาว ขนาด 36 วัตต์ ตราฟิลิปส์  | หลอด | 58.18    |
| 269 | หลอดไฟฟ้าฟลูออเรสเซนต์ แบบยาว ขนาด 36 วัตต์ ตราโตชิบา   | หลอด | 46.73    |
| 270 | หลอดไฟฟ้า LED ขนาด 9 วัตต์ พร้อมชุดราง รุ่น T8 ตรา Lamptan  | ชุด  | 146.27   |
| 271 | หลอดไฟฟ้า LED ขนาด 18 วัตต์ พร้อมชุดราง รุ่น T8 ตรา Lamptan                                       | ชุด  | 164.95   |
| 272 | ที่πίสสวะเซรามิกชาย ชนิดแขวนผนัง เคลือบขาว ตราคอตโต้ รุ่น C 307                                   | ชิ้น | 1,018.69 |
| 273 | ที่πίสสวะเซรามิกชาย ชนิดแขวนผนัง เคลือบขาว ตรากระรัต รุ่น K-3200                                  | ชิ้น | 1,168.22 |
| 274 | อ่างล้างหน้าเซรามิก ชนิดแขวนผนัง เคลือบขาว ตราคอตโต้ รุ่น C 013                                   | ชิ้น | 649.53   |
| 275 | อ่างล้างหน้าเซรามิก ชนิดแขวนผนัง เคลือบขาว ตราคอตโต้ รุ่น C 005                                   | ชิ้น | 738.32   |
| 276 | ที่วางสบู่เซรามิก ชนิดฝังผนัง เคลือบขาว ตราคอตโต้ รุ่น C 805                                      | ชิ้น | 411.21   |
| 277 | ที่วางสบู่เซรามิก ชนิดฝังผนัง เคลือบขาว ตรากระรัต รุ่น K-504                                      | ชิ้น | 261.68   |
| 278 | ที่ใส่กระดาษชำระเซรามิก ชนิดฝังผนัง เคลือบขาว ขนาด 6 x 6 นิ้ว ตราคอตโต้ รุ่น C 814                | ชิ้น | 279.44   |
| 279 | ที่ใส่กระดาษชำระเซรามิก ชนิดฝังผนัง เคลือบขาว ตรากระรัต รุ่น K-512                                | ชิ้น | 261.68   |

\* หมายถึงราคา Price List

**หมายเหตุ : ผู้มีหน้าที่ใช้ราคาต้องเข้ามาติดตามราคาอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากอาจมีการปรับปรุงราคาที่เคยเผยแพร่แล้ว**