

ราคาวัสดุก่อสร้าง กรุงเทพมหานคร (ราคาเงินสด ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ไม่รวมค่าขนส่ง)..... เดือน ธันวาคมปี 2566
เลือกหมวด

ทุกหมวด

ราคา : บาท

0101000000000000	คอนกรีตผสมเสร็จ	หน่วย	ธันวาคม
0101010100000000	กำลังอัดประลัยที่อายุ 28 วัน (กก./ตร.ชม.) รูปลูกบาศก์ 15*15*15 ซม. และรูปทรงกระบอก 15*30 ซม. ตราซีแพค *		
0101010107200000	รูปลูกบาศก์ 300 กก./ตร.ชม. และรูปทรงกระบอก 250 กก./ตร.ชม. ตราซีแพค	ลบ.ม.	2,493.40
0101010108100000	รูปลูกบาศก์ 180 กก./ตร.ชม. และรูปทรงกระบอก 140 กก./ตร.ชม. ตราซีแพค	ลบ.ม.	2,399.40
0101010108200000	รูปลูกบาศก์ 210 กก./ตร.ชม. และรูปทรงกระบอก 180 กก./ตร.ชม. ตราซีแพค	ลบ.ม.	2,384.20
0101010108300000	รูปลูกบาศก์ 240 กก./ตร.ชม. และรูปทรงกระบอก 210 กก./ตร.ชม. ตราซีแพค	ลบ.ม.	2,420.60
0101010108400000	รูปลูกบาศก์ 280 กก./ตร.ชม. และรูปทรงกระบอก 240 กก./ตร.ชม. ตราซีแพค	ลบ.ม.	2,457.00
0101010108500000	รูปลูกบาศก์ 320 กก./ตร.ชม. และรูปทรงกระบอก 280 กก./ตร.ชม. ตราซีแพค	ลบ.ม.	2,529.80
0101010108600000	รูปลูกบาศก์ 350 กก./ตร.ชม. และรูปทรงกระบอก 300 กก./ตร.ชม. ตราซีแพค	ลบ.ม.	2,575.30
0101010108700000	รูปลูกบาศก์ 380 กก./ตร.ชม. และรูปทรงกระบอก 320 กก./ตร.ชม. ตราซีแพค	ลบ.ม.	2,629.90

0101010108800000	รูปลูกบาศก์ 400 กก./ตร.ชม. และรูปทรงกระบอก 350 กก.ตร.ชม. ตราซีแพค	ลบ.ม.	2,693.60
0102010100300000	คอนกรีตหยาบ ตราซีแพค	ลบ.ม.	2,410.00
0200000000000000	วัสดุก่อ	หน่วย	ปริมาณ
0201000000000000	คอนกรีตบล็อก		
0201010000000000	คอนกรีตบล็อกก่อผนัง		
0201010100100000	ชนิดธรรมดา ขนาด 19 x 39 x 7 ซม.	ก้อน	7.00
0201010100300000	ชนิดกันฝน ขนาด 19 x 39 x 9 ซม.	ก้อน	14.00
0201010100400000	ชนิดช่องลม ขนาด 19 x 19 x 9 ซม. ตราดี เอ (DA-22)	ก้อน	11.00
0201010100600000	ชนิดกันฝนลื่นเดี่ยว ขนาด 19 x 19 x 20 ซม. ตราดี เอ (DA-101)	ก้อน	22.00
0201010100700000	ชนิดกันฝนลื่นคู่ ขนาด 39 x 9 x 9 ซม. ตราดี เอ (DA-109)	ก้อน	23.00
0201010101500000	ชนิดกันฝนกระจก แบบใส ขนาด 19x19x9 ซม.(เบอร์ DA-302) ตราดีเอ	ก้อน	65.00
0201010101600000	ชนิดกันฝนกระจก แบบฝ้า ขนาด 19x19x9 ซม.(เบอร์ DA-302)ตรา ดีเอ	ก้อน	70.00
0201020000000000	คอนกรีตบล็อกก่อผนังมวลเบา		
0201020101500000	ขนาด 20 x 60 x 7.5 ซม. ตราอินทรีซูเปอร์บล็อก *	ตร.ม.	250.00
0201020101600000	ขนาด 20 x 60 x 9.0 ซม. ตราอินทรีซูเปอร์บล็อก *	ตร.ม.	300.00
0201020101700000	ขนาด 20 x 60 x 10.0 ซม. ตราอินทรีซูเปอร์บล็อก *	ตร.ม.	340.00
0201020101800000	ขนาด 20 x 60 x 7.5 ซม. G4 ตราแอร์บล็อก	ตร.ม.	160.00
0201020101900000	ขนาด 20 x 60 x 10.0 ซม.G4 ตราแอร์บล็อก	ตร.ม.	218.00
0201020102000000	ขนาด 20 x 60 x 12.5 ซม. G4 ตราแอร์บล็อก	ตร.ม.	270.00
0201020102100000	ขนาด 20 x 60 x 15.0 ซม. G4 ตราแอร์บล็อก	ตร.ม.	320.00
0201020102200000	ขนาด 20 x 60 x 17.5 ซม.G4 ตราแอร์บล็อก	ตร.ม.	370.00
0201020102300000	ขนาด 20 x 60 x 20.0 ซม. G4 ตราแอร์บล็อก	ตร.ม.	426.00
0201020102900000	ขนาด 20 x 60 x 7.5 ซม. ตราไทยคอน	ตร.ม.	167.00
0201020103000000	ขนาด 20 x 60 x 10 ซม. ตราไทยคอน	ตร.ม.	222.00
0201020103100000	ขนาด 20 x 60 x 12.5 ซม. ตราไทยคอน	ตร.ม.	278.00
0201020103200000	ขนาด 20 x 60 x 15 ซม. ตราไทยคอน	ตร.ม.	333.00
0201020103300000	ขนาด 20 x 60 x 17.5 ซม. ตราไทยคอน	ตร.ม.	389.00
0201020103400000	ขนาด 20 x 60 x 20 ซม. ตราไทยคอน	ตร.ม.	444.00
0201020103500000	ขนาด 60 x 250 x 7.5 ซม. G4 ตราอินทรีซูเปอร์บล็อก*	ตร.ม.	680.00
0201020103600000	ขนาด 60 x 250 x 9 ซม. G4 ตราอินทรีซูเปอร์บล็อก*	ตร.ม.	820.00
0201020103700000	ขนาด 60 x 360 x 9 ซม. G4 ตราอินทรีซูเปอร์บล็อก*	ตร.ม.	940.00
0201020103800000	ขนาด 60 x 250 x 10 ซม. G4 ตราอินทรีซูเปอร์บล็อก*	ตร.ม.	920.00
0201020103900000	ขนาด 60 x 360 x 10 ซม. G4 ตราอินทรีซูเปอร์บล็อก*	ตร.ม.	980.00
0201020104000000	ขนาด 60 x 250 x 12.5 ซม. G4 ตราอินทรีซูเปอร์บล็อก*	ตร.ม.	1,140.00
0201020104100000	ขนาด 60 x 360 x 12.5 ซม. G4 ตราอินทรีซูเปอร์บล็อก*	ตร.ม.	1,200.00
0201020104200000	ขนาด 60 x 250 x 14 ซม. G4 ตราอินทรีซูเปอร์บล็อก*	ตร.ม.	1,270.00
0201020104300000	ขนาด 60 x 360 x 14 ซม. G4 ตราอินทรีซูเปอร์บล็อก*	ตร.ม.	1,330.00
0201020104400000	ขนาด 60 x 250 x 19 ซม. G4 ตราอินทรีซูเปอร์บล็อก*	ตร.ม.	1,730.00
0201020104500000	ขนาด 60 x 360 x 19 ซม. G4 ตราอินทรีซูเปอร์บล็อก*	ตร.ม.	1,790.00
0201040000000000	คอนกรีตบล็อกก่อผนังอัดแรง		

0201040100100000	ชนิดเดี่ยวบุชิต ขนาด 32 x 8 x 2.5 ซม. สีเทา S501 ตราเร็กซ์โตน	ตร.ม.	2,200.00
0201040100200000	ชนิดเดี่ยวบุชิต ขนาด 32 x 8 x 2.5 ซม. สีเนื้อ S501 ตราเร็กซ์โตน	ตร.ม.	2,200.00
0201040100300000	ชนิดเดี่ยวบุชิต ขนาด 32 x 4 x 2.5 ซม. สีเทา S502 ตราเร็กซ์โตน	ตร.ม.	2,000.00
0201040100400000	ชนิดเดี่ยวบุชิต ขนาด 32 x 4 x 2.5 ซม. สีเนื้อ S502 ตราเร็กซ์โตน	ตร.ม.	2,000.00
0203000000000000	คอนกรีตบล็อกปูพื้น	หน่วย	อันนาคม
0203010200000000	คอนกรีตบล็อกปูพื้นภายนอกหรือทางเท้า		
0203010200100000	รูปดกกรีซ หน้า 6 ซม. สีเทา ตรา SCG	ก้อน	10.00
0203010200200000	รูปดกกรีซ หน้า 6 ซม. สีแดง ตรา SCG	ก้อน	12.00
0203010200300000	รูปดกกรีซ หน้า 6 ซม. สีเหลือง ตรา SCG	ก้อน	12.00
0203010200400000	รูปดกกรีซ หน้า 10 ซม. สีเทา ตรา SCG	ก้อน	21.00
0203010200500000	รูปดกกรีซ หน้า 10 ซม. สีแดง ตรา SCG	ก้อน	24.00
0203010200600000	รูปตัวโอ หน้า 6 ซม. สีเทา ตรา SCG	ก้อน	16.00
0203010200700000	รูปตัวโอ หน้า 6 ซม. สีแดง ตรา SCG	ก้อน	19.00
0203010200800000	รูปตัวโอ หน้า 6 ซม. สีส้ม ตรา SCG	ก้อน	19.00
0203010200900000	รูปวงผึ้ง หน้า 6 ซม. สีเทา ตรา SCG	ก้อน	17.00
0203010201000000	รูปวงผึ้ง หน้า 6 ซม. สีแดง ตรา SCG	ก้อน	18.00
0203010201100000	รูปอัฐศิลา หน้า 6 ซม. สีเทา ตรา SCG	ก้อน	19.00
0203010201200000	รูปอัฐศิลา หน้า 6 ซม. สีส้ม ตรา SCG	ก้อน	20.00
0203010201300000	รูปอัฐศิลา หน้า 6 ซม. สีน้ำตาล ตรา SCG	ก้อน	20.00
0203010201400000	รูปอัฐศิลา หน้า 6 ซม. สีดำ ตรา SCG	ก้อน	20.00
0203010201500000	รูปอัฐศิลา หน้า 6 ซม. สีฟ้า ตรา SCG	ก้อน	36.00
0203010201600000	รูปจัตุรัส หน้า 6 ซม. สีเทา ตรา SCG	ก้อน	4.83
0203010201700000	รูปจัตุรัส หน้า 6 ซม. สีส้ม ตรา SCG	ก้อน	5.50
0203010201800000	รูปจัตุรัส หน้า 6 ซม. สีน้ำตาล ตรา SCG	ก้อน	5.50
0203010201900000	รูปจัตุรัส หน้า 6 ซม. สีดำ ตรา SCG	ก้อน	5.50
0203010202000000	รูปจัตุรัส หน้า 6 ซม. สีฟ้า ตรา SCG	ก้อน	9.16
0203010202100000	รูปคชา หน้า 6 ซม. สีเทา ตรา SCG	ก้อน	12.00
0203010202200000	รูปคชา หน้า 6 ซม. สีส้ม ตรา SCG	ก้อน	13.00
0203010202300000	รูปคชา หน้า 6 ซม. สีน้ำตาล ตรา SCG	ก้อน	13.00
0203010202400000	รูปคชา หน้า 6 ซม. สีดำ ตรา SCG	ก้อน	13.00
0203010202500000	รูปคชา หน้า 6 ซม. สีฟ้า ตรา SCG	ก้อน	21.00
0203010202600000	รูปคชลาหกเหลี่ยม หน้า 6 ซม. สีเทา ตรา SCG	ก้อน	10.00
0203010202700000	รูปคชลาหกเหลี่ยม หน้า 6 ซม. สีส้ม ตรา SCG	ก้อน	11.00
0203010202800000	รูปคชลาหกเหลี่ยม หน้า 6 ซม. สีน้ำตาล ตรา SCG	ก้อน	11.00
0203010202900000	รูปคชลาหกเหลี่ยม หน้า 6 ซม. สีดำ ตรา SCG	ก้อน	11.00
0203010203000000	รูปคชลาหกเหลี่ยม หน้า 6 ซม. สีฟ้า ตรา SCG	ก้อน	18.00
0203010203100000	รูปสี่เหลี่ยม 10x20 หน้า 6 ซม. สีเทา ตรา SCG	ก้อน	12.00
0203010203200000	รูปสี่เหลี่ยม 10x20 หน้า 6 ซม. สีส้ม ตรา SCG	ก้อน	13.00
0203010203300000	รูปสี่เหลี่ยม 10x20 หน้า 6 ซม. สีน้ำตาล ตรา SCG	ก้อน	13.00
0203010203400000	รูปสี่เหลี่ยม 10x20 หน้า 6 ซม. สีดำ ตรา SCG	ก้อน	13.00

0203010203500000	รูปสี่เหลี่ยม 10x20 หน้า 6 ซม. สีเขียว ตรา SCG	ก้อน	17.00
0203010203600000	รูปสี่เหลี่ยม 30x30 หน้า 6 ซม. สีเทา ตรา SCG	ก้อน	50.00
0203010203700000	รูปสี่เหลี่ยม 30x30 หน้า 6 ซม. สีส้ม ตรา SCG	ก้อน	55.00
0203010203800000	รูปสี่เหลี่ยม 30x30 หน้า 6 ซม. สีน้ำตาล ตรา SCG	ก้อน	55.00
0203010203900000	รูปสี่เหลี่ยม 30x30 หน้า 6 ซม. สีดำ ตรา SCG	ก้อน	55.00
0203010204000000	รูปสี่เหลี่ยม 30x30 หน้า 6 ซม. สีเขียว ตรา SCG	ก้อน	80.00
0204000000000000	ขอบกันหินคอนกรีต	หน่วย	ชั้นวาคม
0204010100500000	ขอบกันหินคอนกรีตทรงมน ขนาด 11 x 20 x 50 ซม. ตรา SCG	ท่อน	90.95
0205000000000000	อิฐมอญ	หน่วย	ชั้นวาคม
0205010100100000	ขนาด 7 x 16 x 3.5 ซม.	ก้อน	1.47
0206000000000000	อิฐโปร่ง	หน่วย	ชั้นวาคม
0206010100100000	ชนิดมีรู 2 รู ขนาด 7 x 16 x 3 ซม.	ก้อน	1.05
0207000000000000	อิฐหนา	หน่วย	ชั้นวาคม
0207010100100000	ขนาด 10.5 x 22 x 6.5 ซม. ตรา บ.ป.ก.	ก้อน	14.00
0208000000000000	อิฐทนไฟ	หน่วย	ชั้นวาคม
0208010100400000	ขนาด 11 x 23 x 7 ซม. ตราบปก. (BPK 49 F)	ก้อน	16.00
0210000000000000	อิฐกลวง	หน่วย	ชั้นวาคม
0210010100500000	(2 ช่อง) ขนาด 23 x 7 x 8 ซม. ตรา บปก. (BPK94-2)	ก้อน	11.00
0300000000000000	วัสดุชิ้นส่วนโครงสร้างสำเร็จรูป	หน่วย	ชั้นวาคม
0301000000000000	เสาเข็มเหล็กเหลี่ยมกลวง		
0301010100100000	เสาเข็มเหล็กเหลี่ยมกลวง ขนาด 15 ซม. ยาว 2 เมตร	ท่อน	203.00
0301010100200000	เสาเข็มเหล็กเหลี่ยมกลวง ขนาด 15 ซม. ยาว 3 เมตร	ท่อน	305.00
0301010100300000	เสาเข็มเหล็กเหลี่ยมกลวง ขนาด 15 ซม. ยาว 4 เมตร	ท่อน	403.50
0301010100400000	เสาเข็มเหล็กเหลี่ยมกลวง ขนาด 15 ซม. ยาว 5 เมตร	ท่อน	502.50
0301010100500000	เสาเข็มเหล็กเหลี่ยมกลวง ขนาด 15 ซม. ยาว 6 เมตร	ท่อน	601.00
0303000000000000	เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง	หน่วย	ชั้นวาคม
0303010000000000	เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปสี่เหลี่ยมตัน		
0303010100000000	เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปสี่เหลี่ยมตัน ชนิดท่อนเดี่ยว		
0303010100100000	ขนาด 0.18 x 0.18 ม. ยาว 8.00 ม.	ท่อน	1,460.00
0303010100200000	ขนาด 0.18 x 0.18 ม. ยาว 9.00 ม.	ท่อน	1,610.00
0303010100300000	ขนาด 0.18 x 0.18 ม. ยาว 10.50 ม.	ท่อน	1,890.00
0303010100400000	ขนาด 0.20 x 0.20 ม. ยาว 10.00 ม.	ท่อน	2,205.00
0303010100500000	ขนาด 0.20 x 0.20 ม. ยาว 12.00 ม.	ท่อน	2,645.00
0303010100600000	ขนาด 0.22 x 0.22 ม. ยาว 10.00 ม.	ท่อน	2,710.00
0303010100700000	ขนาด 0.22 x 0.22 ม. ยาว 15.00 ม.	ท่อน	4,340.00
0303010100800000	ขนาด 0.26 x 0.26 ม. ยาว 21.00 ม.	ท่อน	8,010.00
0303010100900000	ขนาด 0.30 x 0.30 ม. ยาว 21.00 ม.	ท่อน	9,649.50

0303010101000000	ขนาด 0.35 x 0.35 ม. ยาว 21.00 ม.	ท่อน	13,187.50
0303010101100000	ขนาด 0.35 x 0.35 ม. ยาว 24.00 ม.	ท่อน	14,547.25
0303010101200000	ขนาด 0.40 x 0.40 ม. ยาว 21.00 ม.	ท่อน	17,156.50
0303010101300000	ขนาด 0.40 x 0.40 ม. ยาว 25.00 ม.	ท่อน	19,613.50
0303010200000000	เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปสี่เหลี่ยมตัน ชนิดสองท่อนต่อเชื่อม		
0303010200100000	ขนาด 0.18 x 0.18 ม. ยาว 16.00 ม.	ท่อน	2,913.25
0303010200200000	ขนาด 0.22 x 0.22 ม. ยาว 21.00 ม.	ท่อน	5,254.75
0303010300000000	เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปสี่เหลี่ยมตัน		
0303010300100000	ขนาด 0.15 x 0.15 ยาว 4 - 15 เมตร ตรา HTT*	เมตร	126.82
0303010300200000	ขนาด 0.18 x 0.18 ยาว 4 - 18 เมตร ตรา HTT*	เมตร	183.32
0303010300300000	ขนาด 0.22 x 0.22 ยาว 6 -21 เมตร ตรา HTT*	เมตร	224.52
0303010300400000	ขนาด 0.26 x 0.26 ยาว 6 -22 เมตร ตรา HTT*	เมตร	277.48
0303010300500000	ขนาด 0.30 x 0.30 ยาว 6 - 25 เมตร ตรา HTT*	เมตร	401.07
0303010300600000	ขนาด 0.35 x 0.35 ยาว 6 - 26 เมตร ตรา HTT*	เมตร	524.65
0303010300700000	ขนาด 0.40 x 0.40 ยาว 6 - 26 เมตร ตรา HTT*	เมตร	654.12
0303010300800000	ขนาด 0.45 x 0.45 ยาว 6 -28 เมตร ตรา HTT*	เมตร	889.52
0303010300900000	ขนาด 0.525 x 0.525 ยาว 6 -28 เมตร ตรา HTT*	เมตร	1,397.77
0303020000000000	เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปตัวไอ		
0303020100000000	เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปตัวไอ ชนิดท่อนเดี่ยว		
0303020100400000	ขนาด 0.26 x 0.26 ม. ยาว 21.00 ม.	ท่อน	5,365.00
0303020100500000	ขนาด 0.30 x 0.30 ม. ยาว 21.00 ม.	ท่อน	7,150.00
0303020100600000	ขนาด 0.35 x 0.35 ม. ยาว 21.00 ม.	ท่อน	9,528.25
0303020100700000	ขนาด 0.35 x 0.35 ม. ยาว 24.00 ม.	ท่อน	11,035.00
0303020100800000	ขนาด 0.40 x 0.40 ม. ยาว 21.00 ม.	ท่อน	13,366.00
0303020200000000	เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปตัวไอ ชนิดสองท่อนต่อเชื่อม		
0303020200200000	ขนาด 0.22 x 0.22 ม. ยาว 14.00 ม.	ท่อน	2,950.00
0303020200300000	ขนาด 0.22 x 0.22 ม. ยาว 18.00 ม.	ท่อน	4,304.50
0303020200400000	ขนาด 0.22 x 0.22 ม. ยาว 21.00 ม.	ท่อน	4,420.00
0303020300000000	เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปตัวไอ		
0303020300100000	ขนาด 0.22 x 0.22 ยาว 6 - 21 เมตร ตรา HTT*	เมตร	183.32
0303020300200000	ขนาด 0.26 x 0.26 ยาว 6 - 24 เมตร ตรา HTT*	เมตร	224.52
0303020300300000	ขนาด 0.30 x 0.30 ยาว 6 -26 เมตร ตรา HTT*	เมตร	289.25
0303020300400000	ขนาด 0.35 x 0.35 ยาว 6 - 28 เมตร ตรา HTT*	เมตร	401.07
0303020300500000	ขนาด 0.40 x 0.40 ยาว 6 - 28 เมตร ตรา HTT*	เมตร	571.73
0303020300600000	ขนาด 0.45 x 0.45 ยาว 6 -28 เมตร ตรา HTT*	เมตร	689.43
0303030000000000	เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปกลมกลวง		
0303030200000000	เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปกลมกลวง ชนิดสองท่อนต่อเชื่อม		
0303030200100000	ขนาด ศก. 0.25 ม. ยาว 21.00 ม.	ท่อน	5,470.00
0303030200200000	ขนาด ศก. 0.30 ม. ยาว 21.00 ม.	ท่อน	7,412.50
0303030200300000	ขนาด ศก. 0.35 ม. ยาว 21.00 ม.	ท่อน	9,071.50

0303030200400000	ขนาด ตก. 0.40 ม. ยาว 21.00 ม.	ท่อน	11,927.50
0303030200500000	ขนาด ตก. 0.45 ม. ยาว 21.00 ม.	ท่อน	12,011.50
0303030200600000	ขนาด ตก. 0.50 ม. ยาว 21.00 ม.	ท่อน	17,639.50
0303030200700000	ขนาด ตก. 0.60 ม. ยาว 21.00 ม.	ท่อน	23,792.50
0303030200800000	ขนาด ตก. 0.80 ม. ยาว 21.00 ม.	ท่อน	38,492.50
0304000000000000	เสาเข็มคอนกรีตอัดแรงขนาดเล็ก	หน่วย	จำนวน
0304010000000000	เสาเข็มคอนกรีตอัดแรงขนาดเล็ก รูปตัวไอ		
0304010100100000	ขนาด 15 ซม. ยาว 2.00 ม.	ท่อน	151.30
0304010100200000	ขนาด 15 ซม. ยาว 3.00 ม.	ท่อน	235.45
0304010100300000	ขนาด 15 ซม. ยาว 4.00 ม.	ท่อน	314.50
0304010100400000	ขนาด 15 ซม. ยาว 5.00 ม.	ท่อน	401.20
0304010100500000	ขนาด 15 ซม. ยาว 6.00 ม.	ท่อน	532.95
0304020000000000	เสาเข็มคอนกรีตอัดแรงขนาดเล็ก รูปตัวที		
0304020100800000	ขนาด 10 x 12 ซม. ยาว 2.00 ม. ตราซีแพค	ท่อน	110.40
0304020100900000	ขนาด 10 x 12 ซม. ยาว 3.00 ม. ตราซีแพค	ท่อน	165.60
0304020101000000	ขนาด 10 x 12 ซม. ยาว 4.00 ม. ตราซีแพค	ท่อน	243.80
0304020101100000	ขนาด 10 x 12 ซม. ยาว 5.00 ม. ตราซีแพค	ท่อน	322.00
0306000000000000	เสาตอม่อคอนกรีต	หน่วย	จำนวน
0306010100100000	เสาตอม่อคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด 10x10 ซม. ยาว 1.00 ม.	ท่อน	195.00
0306010100200000	เสาตอม่อคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด 10x10 ซม. ยาว 2.00 ม.	ท่อน	355.00
0306010100300000	เสาตอม่อคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด 10x10 ซม. ยาว 3.00 ม.	ท่อน	515.00
0306010100400000	เสาตอม่อคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด 12.5x12.5 ซม. ยาว 1.00 ม.	ท่อน	225.00
0306010100500000	เสาตอม่อคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด 12.5x12.5 ซม. ยาว 2.00 ม.	ท่อน	415.00
0306010100600000	เสาตอม่อคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด 12.5x12.5 ซม. ยาว 3.00 ม.	ท่อน	595.00
0307000000000000	พื้นสำเร็จรูป	หน่วย	จำนวน
0307010000000000	พื้นคอนกรีตสำเร็จรูปอัดแรง ชนิดกลวง		
0307010100500000	ขนาดกว้าง 1.20 ม. หน้า 15 ซม. ลวด 4 เส้น ตก. 3/8 นิ้ว ตราซีแพค	ตร.ม.	431.48
0307010100600000	ขนาดกว้าง 1.20 ม. หน้า 15 ซม. ลวด 5 เส้น ตก. 3/8 นิ้ว ตราซีแพค	ตร.ม.	443.35
0307010100700000	ขนาดกว้าง 1.20 ม. หน้า 20 ซม. ลวด 4 เส้น ตก. 3/8 นิ้ว ตราซีแพค	ตร.ม.	490.85
0307010100800000	ขนาดกว้าง 1.20 ม. หน้า 20 ซม. ลวด 5 เส้น ตก. 3/8 นิ้ว ตราซีแพค	ตร.ม.	498.77
0307010100900000	ขนาดกว้าง 1.20 ม. หน้า 25 ซม. ลวด 4 เส้น ตก. 3/8 นิ้ว ตราซีแพค	ตร.ม.	573.98
0307010101000000	ขนาดกว้าง 1.20 ม. หน้า 25 ซม. ลวด 5 เส้น ตก. 3/8 นิ้ว ตราซีแพค	ตร.ม.	581.90
0307030000000000	แผ่นพื้น ไฟเบอร์ซีเมนต์		
0307030100100000	ขนาด 1200 x 2400 x 15 มม. ตราเมอว่า	แผ่น	550.47
0307030100200000	ขนาด 1200 x 2400 x 18 มม. ตราเมอว่า	แผ่น	668.22
0307030100300000	ขนาด 1200 x 2400 x 20 มม. ตราเมอว่า	แผ่น	722.43
0308000000000000	คานคอนกรีตอัดแรง	หน่วย	จำนวน
0308010000000000	คานคอนกรีตอัดแรง หน้าตัดรูปตัวที		
0308010101500000	หน้าตัดรูปตัวที 10 x 12 ซม. ลวด 4 เส้น ตก. 4 มม. ยาว 2.95 เมตร ตราซีแพค	ท่อน	220.66

0308010101600000	หน้าตัดรูปตัวที่ 10 x 12 ซม. ลวด 4 เส้น ตก. 4 มม. ยาว 3.00 เมตร ตราซีแพค	ท่อน	224.40
0308010101700000	หน้าตัดรูปตัวที่ 10 x 12 ซม. ลวด 4 เส้น ตก. 4 มม. ยาว 3.50 เมตร ตราซีแพค	ท่อน	261.80
0308010101800000	หน้าตัดรูปตัวที่ 10 x 12 ซม. ลวด 4 เส้น ตก. 5 มม. ยาว 3.50 เมตร ตราซีแพค	ท่อน	292.60
0308010101900000	หน้าตัดรูปตัวที่ 10 x 12 ซม. ลวด 4 เส้น ตก. 5 มม. ยาว 3.95 เมตร ตราซีแพค	ท่อน	330.22
0308010102000000	หน้าตัดรูปตัวที่ 10 x 12 ซม. ลวด 4 เส้น ตก. 5 มม. ยาว 4.00 เมตร ตราซีแพค	ท่อน	334.40
0308010102100000	หน้าตัดรูปตัวที่ 10 x 12 ซม. ลวด 5 เส้น ตก. 4 มม. ยาว 3.00 เมตร ตราซีแพค	ท่อน	237.60
0308010102200000	หน้าตัดรูปตัวที่ 10 x 12 ซม. ลวด 5 เส้น ตก. 4 มม. ยาว 3.50 เมตร ตราซีแพค	ท่อน	277.20
0308010102300000	หน้าตัดรูปตัวที่ 10 x 12 ซม. ลวด 5 เส้น ตก. 4 มม. ยาว 3.95 เมตร ตราซีแพค	ท่อน	312.84
0308010102400000	หน้าตัดรูปตัวที่ 10 x 12 ซม. ลวด 5 เส้น ตก. 4 มม. ยาว 4.00 เมตร ตราซีแพค	ท่อน	316.80
0308010102500000	หน้าตัดรูปตัวที่ 10 x 12 ซม. ลวด 5 เส้น ตก. 5 มม. ยาว 3.95 เมตร ตราซีแพค	ท่อน	364.98
0308010102600000	หน้าตัดรูปตัวที่ 10 x 12 ซม. ลวด 5 เส้น ตก. 5 มม. ยาว 4.00 เมตร ตราซีแพค	ท่อน	369.60
0308010102700000	หน้าตัดรูปตัวที่ 10 x 12 ซม. ลวด 5 เส้น ตก. 5 มม. ยาว 4.50 เมตร ตราซีแพค	ท่อน	415.80
0308010102800000	หน้าตัดรูปตัวที่ 10 x 12 ซม. ลวด 5 เส้น ตก. 5 มม. ยาว 5.00 เมตร ตราซีแพค	ท่อน	462.00
0400000000000000	วัสดุชิ้นส่วนหน้าตัดรูปต่าง ๆ	หน่วย	ธันวาคม
0401000000000000	เหล็กเสริมคอนกรีต		
0401010000000000	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ		
0401010100000000	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 (มอก.)		
0401010100100000	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 มม. ยาว 10 เมตร	ตัน	21,700.00
0401010100200000	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 9 มม. ยาว 10 เมตร	ตัน	20,950.00
0401010100300000	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 12 มม. ยาว 10 เมตร	ตัน	20,600.00
0401010100400000	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 15 มม. ยาว 10 เมตร	ตัน	20,400.00
0401010100500000	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 19 มม. ยาว 10 เมตร	ตัน	20,500.00
0401010100600000	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 25 มม. ยาว 10 เมตร	ตัน	20,500.00
0401020000000000	เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย		
0401020200000000	เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.40 (มอก.)		
0401020202200000	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 10 มม. ยาว 10 เมตร (Tempcore)	ตัน	21,000.00
0401020202300000	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 12 มม. ยาว 10 เมตร (Tempcore)	ตัน	20,450.00
0401020202400000	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 16 มม. ยาว 10 เมตร (Tempcore)	ตัน	20,250.00
0401020202500000	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 20 มม. ยาว 10 เมตร (Tempcore)	ตัน	20,250.00
0401020202600000	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 25 มม. ยาว 10 เมตร (Tempcore)	ตัน	20,250.00
0401020202700000	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 28 มม. ยาว 10 เมตร (Tempcore)	ตัน	20,250.00
0401020202800000	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 32 มม. ยาว 10 เมตร (Tempcore)	ตัน	20,250.00
0401020300000000	เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.50 (มอก.)		
0401020301600000	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 10 มม. ยาว 10 เมตร (Tempcore)	ตัน	21,050.00
0401020301700000	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 12 มม. ยาว 10 เมตร (Tempcore)	ตัน	20,750.00
0401020301800000	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 16 มม. ยาว 10 เมตร (Tempcore)	ตัน	20,550.00
0401020301900000	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 20 มม. ยาว 10 เมตร (Tempcore)	ตัน	20,550.00
0401020302000000	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 25 มม. ยาว 10 เมตร (Tempcore)	ตัน	20,550.00
0401020302100000	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 28 มม. ยาว 10 เมตร (Tempcore)	ตัน	20,550.00
0401020302200000	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 32 มม. ยาว 10 เมตร (Tempcore)	ตัน	20,550.00

0401030000000000	ลวดผูกเหล็ก		
0401030100100000	ลวดผูกเหล็ก ตก. 1.25 มม. (เบอร์ 18)	กก.	28.42
0402000000000000	เหล็กโครงสร้างรูปพรรณ	หน่วย	ี้นวาคม
0402010000000000	เหล็กฉาก		
0402010100200000	ขนาด 40 x 40 x 4 มม. ยาว 6 เมตร น้ำหนัก 14.5 กก.	ท่อน	348.33
0402010100300000	ขนาด 50 x 50 x 4 มม. ยาว 6 เมตร น้ำหนัก 18.4 กก.	ท่อน	445.67
0402010100400000	ขนาด 50 x 50 x 6 มม. ยาว 6 เมตร น้ำหนัก 26.8 กก.	ท่อน	643.40
0402010100500000	ขนาด 65 x 65 x 6 มม. ยาว 6 เมตร น้ำหนัก 35.5 กก.	ท่อน	877.62
0402010100600000	ขนาด 75 x 75 x 6 มม. ยาว 6 เมตร น้ำหนัก 41.1 กก.	ท่อน	995.79
0402010101000000	ขนาด 100 x 100 x 10 มม. ยาว 6 เมตร น้ำหนัก 89.2 กก.	ท่อน	2,054.20
0402020000000000	เหล็กรางน้ำ		
0402020100100000	ขนาด 75 x 40 x 40 x 5 มม. ยาว 6 เมตร น้ำหนัก 41.5 กก./ท่อน	ท่อน	1,014.92
0402020100200000	ขนาด 100 x 50 x 50 x 5 มม. ยาว 6 เมตร น้ำหนัก 56.2 กก./ท่อน	ท่อน	1,359.77
0402040000000000	เหล็กตัวซี		
0402040100000000	เหล็กตัวซี (Light Channel Steel)		
0402040100400000	ขนาด 100 x 50 x 3.2 มม. ยาว 6 เมตร นน. 30-32 กก./ท่อน	ท่อน	680.00
0402040100800000	ขนาด 150 x 50 x 3.2 มม. ยาว 6 เมตร นน. 42 กก./ท่อน	ท่อน	880.00
0402040200000000	เหล็กตัวซี (Light Lip Channel Steel)		
0402040200100000	ขนาด 75 x 45 x 15 x 2.3 มม. ยาว 6 เมตร นน. 21 กก./ท่อน	ท่อน	500.00
0402040200300000	ขนาด 100 x 50 x 20 x 2.3 มม. ยาว 6 เมตร นน. 23.5 กก./ท่อน	ท่อน	640.00
0402040200400000	ขนาด 100 x 50 x 20 x 3.2 มม. ยาว 6 เมตร นน. 34 กก./ท่อน	ท่อน	780.00
0402040200600000	ขนาด 125 x 50 x 20 x 3.2 มม. ยาว 6 เมตร นน. 36.5 กก./ท่อน	ท่อน	880.00
0402040200800000	ขนาด 150 x 50 x 20 x 3.2 มม. ยาว 6 เมตร นน. 40.3 กก./ท่อน	ท่อน	990.00
0402050000000000	เหล็กตัวไอ		
0402050100000000	เหล็กตัวไอ (I-Beam)		
0402050100100000	ขนาด 150 x 75x 5.50 x 9.50 มม. ยาว 6 เมตร นน.103 กก./ท่อน	ท่อน	3,811.00
0402050100300000	ขนาด 200 x 100 x 7.00 x 10.00 มม. ยาว 6 เมตร นน. 156 กก./ท่อน	ท่อน	5,772.00
0402050100500000	ขนาด 250 x 125 x 7.50 x 12.50 มม. ยาว 6 เมตร นน.230 กก./ท่อน	ท่อน	8,510.00
0402050100700000	ขนาด 300 x 150 x 8 x 13 มม. ยาว 6 เมตร นน. 290 กก./ท่อน	ท่อน	10,730.00
0402050100800000	ขนาด 300 x150x11.50x22 มม. ยาว 6 เมตร นน.461 กก./ท่อน	ท่อน	17,057.00
0402050100900000	ขนาด 300 x150x12.00x24 มม. ยาว 6 เมตร นน.523 กก./ท่อน	ท่อน	19,612.50
0402050101000000	ขนาด 400 x 150 x 10 x 18 มม. ยาว 6 เมตร นน. 432 กก./ท่อน	ท่อน	16,200.00
0402050101300000	ขนาด 600 x 190 x 13 x 25 มม. ยาว 6 เมตร นน. 798 กก./ท่อน	ท่อน	29,925.00
0402060000000000	เหล็กตัวเอช		
0402060100000000	เหล็กตัวเอช (H-Beam)		
0402060100100000	ขนาด 150 x150 x 7 x 10 มม. ยาว 6 เมตร นน. 189 กก./ท่อน	ท่อน	6,671.70
0402060100200000	ขนาด 175x175x7.50x11 มม. ยาว 6 เมตร นน. 241 กก./ท่อน	ท่อน	8,507.30
0402060100300000	ขนาด 200x200x8x12 มม. ยาว 6 เมตร นน.299 กก./ท่อน	ท่อน	10,554.70
0402060100400000	ขนาด 250x250x9x14 มม. ยาว 6 เมตร นน. 434 กก./ท่อน	ท่อน	15,320.20
0402060100500000	ขนาด 300x300x10x15 มม. ยาว 6 เมตร นน.564 กก./ท่อน	ท่อน	19,909.20

0402060100600000	ขนาด 350x350x12x19 มม. ยาว 6 เมตร นน.822 กก./ท่อน	ท่อน	30,003.00
0402060100700000	ขนาด 400x400x13x21 มม. ยาว 6 เมตร นน. 1032 กก./ท่อน	ท่อน	38,390.40
0403000000000000	โครงสร้างโลหะและอุปกรณ์	หน่วย	จำนวน
0403020000000000	โครงค้ำฟ้าเพดานเหล็กเคลือบสังกะสี		
0403020100800000	โครงค้ำฟ้าเพดานเหล็กเคลือบสังกะสีฉาบเรียบซีลายน (C-Line) หนา 0.55 มม. กว้าง 37 มม. สูง 17 มม. ยาว 4 ม. รุ่น เอ็กซ์ตรา ซีลายน ตรา กัปตัน	ท่อน	98.00
0403020100900000	โครงค้ำฟ้าเพดานเหล็กเคลือบสังกะสีฉาบเรียบซีลายน (C-Line) หนา 0.55 มม. กว้าง 37 มม. สูง 17 มม. ยาว 4 ม. รุ่น XL ตรา ยิปรอด	ท่อน	155.00
0403040000000000	โครงค้ำฝ้าผนังเหล็กเคลือบสังกะสี		
0403040100000000	โครงค้ำฝ้าตั้ง		
0403040100700000	โครงค้ำฝ้ากัลวาไนซ์ (โครงผนังเบา) ตรา เอสซีจี C 74 (ตั้ง) รุ่นโปรวอลล์ ขนาด กว้าง 74 มม. สูง 34 มม. ยาว 3 ม. หนา 0.52 มม.	ท่อน	129.00
0403040100800000	โครงค้ำฝ้ากัลวาไนซ์ (โครงผนังเบา) ตรา ยิปรอด(Gyproc) C 74 (ตั้ง) ขนาด กว้าง 74 มม. สูง 34 มม. ยาว 3 ม. หนา 0.50 มม.	ท่อน	145.00
0403040100900000	โครงค้ำฝ้ากัลวาไนซ์ (โครงผนังเบา) C 74 (ตั้ง) ขนาด กว้าง 74 มม. สูง 34 มม. ยาว 3 ม. หนา 0.55 มม. รุ่น เอ็กซ์ตรา ตรา กัปตัน	ท่อน	135.00
0403040101000000	โครงค้ำฝ้ากัลวาไนซ์ (โครงผนังเบา) C 62 (ตั้ง) ขนาด กว้าง 62 มม. สูง 34 มม. ยาว 3 ม. หนา 0.55 มม. รุ่น เอ็กซ์ตรา ตรา กัปตัน	ท่อน	95.00
0403040101100000	โครงค้ำฝ้ากัลวาไนซ์ (โครงผนังเบา) C 49 (ตั้ง) ขนาด กว้าง 49 มม. สูง 34 มม. ยาว 3 ม. หนา 0.55 มม. รุ่น เอ็กซ์ตรา ตรา กัปตัน	ท่อน	85.00
0403040101200000	โครงค้ำฝ้ากัลวาไนซ์ (โครงผนังเบา) C 49 (ตั้ง) ขนาด กว้าง 49 มม. สูง 34 มม. ยาว 3 ม. หนา 0.55 มม. รุ่นยิปเฟรม ตรา ยิปรอด	ท่อน	120.00
0403040101300000	โครงค้ำฝ้ากัลวาไนซ์ (โครงผนังเบา) C 62 (ตั้ง) ขนาด กว้าง 62 มม. สูง 34 มม. ยาว 3 ม. หนา 0.55 มม. รุ่นยิปเฟรม ตรา ยิปรอด	ท่อน	135.00
0403040200000000	โครงค้ำฝ้านอน		
0403040200700000	โครงค้ำฝ้ากัลวาไนซ์ (โครงผนังเบา) U 76 (นอน) รุ่นโปรวอลล์ ขนาด กว้าง 76 มม. สูง 30 มม. ยาว 3 ม. หนา 0.52 มม. ตรา เอสซีจี	ท่อน	117.00
0403040200800000	โครงค้ำฝ้ากัลวาไนซ์ (โครงผนังเบา) U 76 (นอน) ขนาด กว้าง 76 มม. สูง 32 มม. ยาว 3 ม. หนา 0.50 มม. ตรา ยิปรอด(Gyproc)	ท่อน	130.00
0403040200900000	โครงค้ำฝ้ากัลวาไนซ์ (โครงผนังเบา) U 76 (นอน) ขนาด กว้าง 76 มม. สูง 32 มม. ยาว 3 ม. หนา 0.55 มม. รุ่น เอ็กซ์ตรา ตรา กัปตัน	ท่อน	125.00
0403040201000000	โครงค้ำฝ้ากัลวาไนซ์ (โครงผนังเบา) U 65 (นอน) ขนาด กว้าง 65 มม. สูง 32 มม. ยาว 3 ม. หนา 0.55 มม. รุ่น เอ็กซ์ตรา ตรา กัปตัน	ท่อน	85.00
0403040201100000	โครงค้ำฝ้ากัลวาไนซ์ (โครงผนังเบา) U 51 (นอน) ขนาด กว้าง 51 มม. สูง 32 มม. ยาว 3 ม. หนา 0.55 มม. รุ่นเอ็กซ์ตรา ตรา กัปตัน	ท่อน	75.00
0403040201200000	โครงค้ำฝ้ากัลวาไนซ์ (โครงผนังเบา) U 51 (นอน) ขนาด กว้าง 51 มม. สูง 32 มม. ยาว 3 ม. หนา 0.55 มม. รุ่นยิปเฟรม ตรา Gyproc	ท่อน	105.00
0403040201300000	โครงค้ำฝ้ากัลวาไนซ์ (โครงผนังเบา) U 64 (นอน) ขนาด กว้าง 64 มม. สูง 32 มม. ยาว 3 ม. หนา 0.55 มม. รุ่นยิปเฟรม ตรา Gyproc	ท่อน	120.00
0405000000000000	ตะแกรงเหล็กสำเร็จรูป	หน่วย	จำนวน
0405010000000000	ตะแกรงเหล็กเส้นกลมผิวเรียบ ชนิดสี่เหลี่ยมจัตุรัส		
0405010100100000	เหล็ก สก. 4.0 มม. ขนาดตาราง 0.25 x 0.25 ม. ตรา ที เอ็ม	ตร.ม.	27.00
0405010100200000	เหล็ก สก. 4.0 มม. ขนาดตาราง 0.20 x 0.20 ม. ตรา ที เอ็ม	ตร.ม.	33.00
0405010100300000	เหล็ก สก. 4.0 มม. ขนาดตาราง 0.15 x 0.15 ม. ตรา ที เอ็ม	ตร.ม.	44.00
0405010100400000	เหล็ก สก. 4.6 มม. ขนาดตาราง 0.20 x 0.20 ม. ตรา ที เอ็ม	ตร.ม.	43.00
0405010100500000	เหล็ก สก. 4.6 มม. ขนาดตาราง 0.15 x 0.15 ม. ตรา ที เอ็ม	ตร.ม.	57.00
0405010100600000	เหล็ก สก. 5.0 มม. ขนาดตาราง 0.20 x 0.20 ม. ตรา ที เอ็ม	ตร.ม.	50.00
0405010100700000	เหล็ก สก. 5.0 มม. ขนาดตาราง 0.15 x 0.15 ม. ตรา ที เอ็ม	ตร.ม.	68.00
0405010100800000	เหล็ก สก. 5.6 มม. ขนาดตาราง 0.15 x 0.15 ม. ตรา ที เอ็ม	ตร.ม.	86.00
0405010100900000	เหล็ก สก. 5.6 มม. ขนาดตาราง 0.20 x 0.20 ม. ตรา ที เอ็ม	ตร.ม.	64.00
0405010101000000	เหล็ก สก. 6.0 มม. ขนาดตาราง 0.30 x 0.30 ม. ตรา ที เอ็ม	ตร.ม.	50.00
0405010101100000	เหล็ก สก. 6.0 มม. ขนาดตาราง 0.25 x 0.25 ม. ตรา ที เอ็ม	ตร.ม.	59.00
0405010101200000	เหล็ก สก. 6.0 มม. ขนาดตาราง 0.20 x 0.20 ม. ตรา ที เอ็ม	ตร.ม.	73.00
0405010101300000	เหล็ก สก. 6.0 มม. ขนาดตาราง 0.15 x 0.15 ม. ตรา ที เอ็ม	ตร.ม.	97.00
0405010101400000	เหล็ก สก. 7.0 มม. ขนาดตาราง 0.20 x 0.20 ม. ตรา ที เอ็ม	ตร.ม.	99.00

0405010101500000	เหล็ก สก. 7.0 มม. ขนาดตาราง 0.15 x 0.15 ม. ตรา ที่ เอ็ม	ตร.ม.	133.00
0405010101600000	เหล็ก สก. 8.0 มม. ขนาดตาราง 0.25 x 0.25 ม. ตรา ที่ เอ็ม	ตร.ม.	104.00
0405010101700000	เหล็ก สก. 8.0 มม. ขนาดตาราง 0.20 x 0.20 ม. ตรา ที่ เอ็ม	ตร.ม.	130.00
0405010101800000	เหล็ก สก. 8.0 มม. ขนาดตาราง 0.15 x 0.15 ม. ตรา ที่ เอ็ม	ตร.ม.	175.00
0405010102000000	เหล็ก สก. 10.0 มม. ขนาดตาราง 0.15 x 0.15 ม. ตรา ที่ เอ็ม	ตร.ม.	270.00
0405010102800000	เหล็ก สก. 9.0 มม. ขนาดตาราง 0.15 x 0.15 ม. ตรา ที่ เอ็ม	ตร.ม.	220.00
0405020000000000	ตะแกรงเหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย ชนิดสี่เหลี่ยมจัตุรัส		
0405020100100000	เหล็ก สก. 4.0 มม. ขนาดตาราง 0.25 x 0.25 ม.	ตร.ม.	44.00
0405020100200000	เหล็ก สก. 4.0 มม. ขนาดตาราง 0.20 x 0.20 ม.	ตร.ม.	52.00
0405020100300000	เหล็ก สก. 10 มม. ขนาดตาราง 0.50 x 0.50 ม.	ตร.ม.	111.50
0405020100400000	เหล็ก สก. 10 มม. ขนาดตาราง 0.45 x 0.45 ม.	ตร.ม.	121.75
0405020100500000	เหล็ก สก. 10 มม. ขนาดตาราง 0.40 x 0.40 ม.	ตร.ม.	135.50
0405020100600000	เหล็ก สก. 10 มม. ขนาดตาราง 0.35 x 0.35 ม.	ตร.ม.	153.25
0405020100700000	เหล็ก สก. 10 มม. ขนาดตาราง 0.30 x 0.30 ม.	ตร.ม.	176.75
0405020100800000	เหล็ก สก. 10 มม. ขนาดตาราง 0.25 x 0.25 ม.	ตร.ม.	210.00
0405020100900000	เหล็ก สก. 10 มม. ขนาดตาราง 0.20 x 0.20 ม.	ตร.ม.	259.00
0405020101000000	เหล็ก สก. 10 มม. ขนาดตาราง 0.15 x 0.15 ม.	ตร.ม.	341.50
0405020101100000	เหล็ก สก. 12 มม. ขนาดตาราง 0.50 x 0.50 ม.	ตร.ม.	154.25
0405020101200000	เหล็ก สก. 12 มม. ขนาดตาราง 0.45 x 0.45 ม.	ตร.ม.	170.00
0405020101300000	เหล็ก สก. 12 มม. ขนาดตาราง 0.40 x 0.40 ม.	ตร.ม.	189.80
0405020101400000	เหล็ก สก. 12 มม. ขนาดตาราง 0.35 x 0.35 ม.	ตร.ม.	215.15
0405020101500000	เหล็ก สก. 12 มม. ขนาดตาราง 0.30 x 0.30 ม.	ตร.ม.	249.50
0405020101600000	เหล็ก สก. 12 มม. ขนาดตาราง 0.25 x 0.25 ม.	ตร.ม.	296.50
0405020101700000	เหล็ก สก. 12 มม. ขนาดตาราง 0.20 x 0.20 ม.	ตร.ม.	368.00
0405020101800000	เหล็ก สก. 12 มม. ขนาดตาราง 0.15 x 0.15 ม.	ตร.ม.	486.50
0500000000000000	วัสดุท่อ	หน่วย	จำนวน
0502000000000000	ท่อเหล็กกลมผิวดำ		
0502040000000000	ท่อเหล็กกลมผิวดำ	ท่อน	-
0502040100100000	หนา 2.3 มม. ยาว 6 เมตร สก. 1 นิ้ว	ท่อน	273.50
0502040100200000	หนา 2.3 มม. ยาว 6 เมตร สก. 1 1/2 นิ้ว	ท่อน	397.50
0502040100600000	หนา 3.2 มม. ยาว 6 เมตร สก. 1 1/2 นิ้ว	ท่อน	542.50
0502040100700000	หนา 2.3 มม. ยาว 6 เมตร สก. 2 นิ้ว	ท่อน	504.50
0502040100800000	หนา 3.2 มม. ยาว 6 เมตร สก. 2 นิ้ว	ท่อน	676.50
0502040100900000	หนา 4.0 มม. ยาว 6 เมตร สก. 2 นิ้ว	ท่อน	850.00
0502040101000000	หนา 2.3 มม. ยาว 6 เมตร สก. 2 1/2 นิ้ว	ท่อน	642.50
0502040101200000	หนา 3.2 มม. ยาว 6 เมตร สก. 2 1/2 นิ้ว	ท่อน	881.00
0502040101300000	หนา 4.0 มม. ยาว 6 เมตร สก. 2 1/2 นิ้ว	ท่อน	1,092.50
0502040101500000	หนา 3.2 มม. ยาว 6 เมตร สก. 3 นิ้ว	ท่อน	1,022.50
0502040101600000	หนา 4.0 มม. ยาว 6 เมตร สก. 3 นิ้ว	ท่อน	1,327.50
0502040101700000	หนา 3.2 มม. ยาว 6 เมตร สก. 3 1/2 นิ้ว	ท่อน	1,225.00

0502040101800000	หนา 4.0 มม. ยาว 6 เมตร ตก. 3 1/2 นิ้ว	ท่อน	1,517.50
0503000000000000	ท่อเหล็กเคลือบสังกะสี	หน่วย	ธันวาคม
0503010101200000	ประเภท BS-M (ไม่รวมข้อต่อ) ขนาด ตก. 1/2 นิ้ว ยาว 6 เมตร	ท่อน	280.77
0503010101300000	ประเภท BS-M (ไม่รวมข้อต่อ) ขนาด ตก. 3/4 นิ้ว ยาว 6 เมตร	ท่อน	361.13
0503010101400000	ประเภท BS-M (ไม่รวมข้อต่อ) ขนาด ตก. 1 นิ้ว ยาว 6 เมตร	ท่อน	537.53
0503010101500000	ประเภท BS-M (ไม่รวมข้อต่อ) ขนาด ตก. 1 1/4 นิ้ว ยาว 6 เมตร	ท่อน	690.90
0503010101600000	ประเภท BS-M (ไม่รวมข้อต่อ) ขนาด ตก. 1 1/2 นิ้ว ยาว 6 เมตร	ท่อน	795.76
0503010101700000	ประเภท BS-M (ไม่รวมข้อต่อ) ขนาด ตก. 2 นิ้ว ยาว 6 เมตร	ท่อน	1,120.14
0503010101800000	ประเภท BS-M (ไม่รวมข้อต่อ) ขนาด ตก. 2 1/2 นิ้ว ยาว 6 เมตร	ท่อน	1,380.33
0503010101900000	ประเภท BS-M (ไม่รวมข้อต่อ) ขนาด ตก. 3 นิ้ว ยาว 6 เมตร	ท่อน	1,795.85
0503010102000000	ประเภท BS-M (ไม่รวมข้อต่อ) ขนาด ตก. 4 นิ้ว ยาว 6 เมตร	ท่อน	2,616.60
0503010102100000	ประเภท BS-M (ไม่รวมข้อต่อ) ขนาด ตก. 5 นิ้ว ยาว 6 เมตร	ท่อน	3,559.85
0503010102200000	ประเภท BS-M (ไม่รวมข้อต่อ) ขนาด ตก. 6 นิ้ว ยาว 6 เมตร	ท่อน	4,224.29
0503020100100000	มอก.277-2532 ขนาด ตก. 1/2 นิ้ว หนา 2.6 มม. ยาว 6 เมตร	ท่อน	303.69
0503020100200000	มอก.277-2532 ขนาด ตก. 3/4 นิ้ว หนา 2.6 มม. ยาว 6 เมตร	ท่อน	390.61
0503020100300000	มอก.277-2532 ขนาด ตก. 1 นิ้ว หนา 3.2 มม. ยาว 6 เมตร	ท่อน	581.41
0503020100400000	มอก.277-2532 ขนาด ตก. 1 1/4 นิ้ว หนา 3.2 มม. ยาว 6 เมตร	ท่อน	747.30
0503020100500000	มอก.277-2532 ขนาด ตก. 1 1/2 นิ้ว หนา 3.2 มม. ยาว 6 เมตร	ท่อน	860.72
0503020100600000	มอก.277-2532 ขนาด ตก. 2 นิ้ว หนา 3.6 มม. ยาว 6 เมตร	ท่อน	1,211.58
0503020100700000	มอก.277-2532 ขนาด ตก. 2 1/2 นิ้ว หนา 3.6 มม. ยาว 6 เมตร	ท่อน	1,493.01
0503020100800000	มอก.277-2532 ขนาด ตก. 3 นิ้ว หนา 4 มม. ยาว 6 เมตร	ท่อน	1,942.45
0503020100900000	มอก.277-2532 ขนาด ตก. 4 นิ้ว หนา 4.5 มม. ยาว 6 เมตร	ท่อน	2,830.20
0503020101000000	มอก.277-2532 ขนาด ตก. 5 นิ้ว หนา 5 มม. ยาว 6 เมตร	ท่อน	4,041.25
0503020101100000	มอก.277-2532 ขนาด ตก. 6 นิ้ว หนา 5.5 มม. ยาว 6 เมตร	ท่อน	4,569.13
0503030000000000	ท่อเหล็กบุพีซี		
0503030100100000	แบบใส่ขา ประเภท BS-M สำหรับน้ำดี อุณหภูมิไม่เกิน 60 องศา ขนาด ตก.1/2 นิ้ว ยาว 6 เมตร (ตรา SYLER)	ท่อน	860.00
0503030100200000	แบบใส่ขา ประเภท BS-M สำหรับน้ำดี อุณหภูมิไม่เกิน 60 องศา ขนาด ตก.3/4 นิ้ว ยาว 6 เมตร (ตรา SYLER)	ท่อน	980.00
0503030100300000	แบบใส่ขา ประเภท BS-M สำหรับน้ำดี อุณหภูมิไม่เกิน 60 องศา ขนาด ตก. 1 นิ้ว ยาว 6 เมตร (ตรา SYLER)	ท่อน	1,440.00
0503030100400000	แบบใส่ขา ประเภท BS-M สำหรับน้ำดี อุณหภูมิไม่เกิน 60 องศา ขนาด ตก. 1- 1 1/4 นิ้ว ยาว 6 เมตร (ตรา SYLER)	ท่อน	1,867.00
0503030100500000	แบบใส่ขา ประเภท BS-M สำหรับน้ำดี อุณหภูมิไม่เกิน 60 องศา ขนาด ตก. 1- 1 1/2 นิ้ว ยาว 6 เมตร (ตรา SYLER)	ท่อน	2,287.00
0503030100600000	แบบใส่ขา ประเภท BS-M สำหรับน้ำดี อุณหภูมิไม่เกิน 60 องศา ขนาด ตก. 2 นิ้ว ยาว 6 เมตร (ตรา SYLER)	ท่อน	2,908.00
0503030100700000	แบบใส่ขา ประเภท BS-M สำหรับน้ำดี อุณหภูมิไม่เกิน 60 องศา ขนาด ตก. 2- 2 1/2 นิ้ว ยาว 6 เมตร (ตรา SYLER)	ท่อน	3,949.00
0503030100800000	แบบใส่ขา ประเภท BS-M สำหรับน้ำดี อุณหภูมิไม่เกิน 60 องศา ขนาด ตก. 3 นิ้ว ยาว 6 เมตร (ตรา SYLER)	ท่อน	5,013.00
0503030100900000	แบบใส่ขา ประเภท BS-M สำหรับน้ำดี อุณหภูมิไม่เกิน 60 องศา ขนาด ตก. 4 นิ้ว ยาว 6 เมตร (ตรา SYLER)	ท่อน	6,526.00
0503030101000000	แบบใส่ขา ประเภท BS-M สำหรับน้ำดี อุณหภูมิไม่เกิน 60 องศา ขนาด ตก. 6 นิ้ว ยาว 6 เมตร (ตรา SYLER)	ท่อน	10,633.00
0503030200100000	แบบใส่แดง ประเภท BS-M สำหรับน้ำร้อน อุณหภูมิไม่เกิน 90 องศา ขนาด ตก.1/2 นิ้ว ยาว 6 เมตร (ตรา SYLER)	ท่อน	912.00
0503030200200000	แบบใส่แดง ประเภท BS-M สำหรับน้ำร้อน อุณหภูมิไม่เกิน 90 องศา ขนาด ตก.3/4 นิ้ว ยาว 6 เมตร (ตรา SYLER)	ท่อน	1,034.00
0503030200300000	แบบใส่แดง ประเภท BS-M สำหรับน้ำร้อน อุณหภูมิไม่เกิน 90 องศา ขนาด ตก.1 นิ้ว ยาว 6 เมตร (ตรา SYLER)	ท่อน	1,588.00
0503030200400000	แบบใส่แดง ประเภท BS-M สำหรับน้ำร้อน อุณหภูมิไม่เกิน 90 องศา ขนาด ตก.1- 1 1/4 นิ้ว ยาว 6 เมตร (ตรา SYLER)	ท่อน	2,060.00

0503030200500000	แบบใส่แดง ประเภท BS-M สำหรับน้ำร้อน อุณหภูมิไม่เกิน 90 องศา ขนาด ตค.1- 1 1/2 นิ้ว ยาว 6 เมตร (ตรา SYLER)	ท่อน	2,524.00
0503030200600000	แบบใส่แดง ประเภท BS-M สำหรับน้ำร้อน อุณหภูมิไม่เกิน 90 องศา ขนาด ตค.2 นิ้ว ยาว 6 เมตร (ตรา SYLER)	ท่อน	3,207.00
0503030200700000	แบบใส่แดง ประเภท BS-M สำหรับน้ำร้อน อุณหภูมิไม่เกิน 90 องศา ขนาด ตค.2- 2 1/2 นิ้ว ยาว 6 เมตร (ตรา SYLER)	ท่อน	4,356.00
0503030200800000	แบบใส่แดง ประเภท BS-M สำหรับน้ำร้อน อุณหภูมิไม่เกิน 90 องศา ขนาด ตค.3 นิ้ว ยาว 6 เมตร (ตรา SYLER)	ท่อน	5,529.00
0503030200900000	แบบใส่แดง ประเภท BS-M สำหรับน้ำร้อน อุณหภูมิไม่เกิน 90 องศา ขนาด ตค.4 นิ้ว ยาว 6 เมตร (ตรา SYLER)	ท่อน	7,199.00
0503030201000000	แบบใส่แดง ประเภท BS-M สำหรับน้ำร้อน อุณหภูมิไม่เกิน 90 องศา ขนาด ตค.6 นิ้ว ยาว 6 เมตร (ตรา SYLER)	ท่อน	11,950.00
0503030300100000	แบบใส่ขาว ประเภท BS EN 10217:2009 สำหรับน้ำดี อุณหภูมิไม่เกิน 60 องศา ขนาด ตค.8 นิ้ว ยาว 6 เมตร (ตรา SYLER)	ท่อน	17,500.00
0503030400100000	แบบใส่แดง ประเภท BS EN 10217:2009 สำหรับน้ำร้อน อุณหภูมิไม่เกิน 90 องศา ขนาด ตค.8 นิ้ว ยาว 6 เมตร (ตรา SYLER)	ท่อน	19,000.00
0504000000000000	ข้อต่อท่อเหล็กเคลือบสังกะสี	หน่วย	ชิ้น/วาคม
0504010000000000	ข้อต่อตรงเหล็กเคลือบสังกะสี		
0504010100100000	ข้อต่อตรงเหล็ก ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1/2 นิ้ว	อัน	9.92
0504010100200000	ข้อต่อตรงเหล็ก ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 3/4 นิ้ว	อัน	13.64
0504010100300000	ข้อต่อตรงเหล็ก ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1 นิ้ว	อัน	23.56
0504010100400000	ข้อต่อตรงเหล็ก ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1 1/4 นิ้ว	อัน	34.42
0504010100500000	ข้อต่อตรงเหล็ก ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1 1/2 นิ้ว	อัน	41.85
0504010100600000	ข้อต่อตรงเหล็ก ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 2 นิ้ว	อัน	65.41
0504010100700000	ข้อต่อตรงเหล็ก ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 2 1/2 นิ้ว	อัน	121.52
0504010100800000	ข้อต่อตรงเหล็ก ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 3 นิ้ว	อัน	154.38
0504010100900000	ข้อต่อตรงเหล็ก ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 4 นิ้ว	อัน	253.27
0504010101000000	ข้อต่อตรงเหล็ก ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 5 นิ้ว	อัน	571.33
0504010101100000	ข้อต่อตรงเหล็ก ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 นิ้ว	อัน	739.66
0504020000000000	ข้อต่องอเหล็กเคลือบสังกะสี		
0504020100100000	ข้อต่องอเหล็ก 90 องศา ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1/2 นิ้ว	อัน	11.16
0504020100200000	ข้อต่องอเหล็ก 90 องศา ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 3/4 นิ้ว	อัน	16.43
0504020100300000	ข้อต่องอเหล็ก 90 องศา ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1 นิ้ว	อัน	28.21
0504020100400000	ข้อต่องอเหล็ก 90 องศา ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1 1/4 นิ้ว	อัน	47.12
0504020100500000	ข้อต่องอเหล็ก 90 องศา ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1 1/2 นิ้ว	อัน	54.25
0504020100600000	ข้อต่องอเหล็ก 90 องศา ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 2 นิ้ว	อัน	86.79
0504020100700000	ข้อต่องอเหล็ก 90 องศา ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 2 1/2 นิ้ว	อัน	154.38
0504020100800000	ข้อต่องอเหล็ก 90 องศา ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 3 นิ้ว	อัน	231.88
0504020100900000	ข้อต่องอเหล็ก 90 องศา ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 4 นิ้ว	อัน	408.58
0504020101000000	ข้อต่องอเหล็ก 90 องศา ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 5 นิ้ว	อัน	1,055.55
0504020101100000	ข้อต่องอเหล็ก 90 องศา ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 นิ้ว	อัน	1,516.21
0504030000000000	สามทาง 90 องศาเหล็กเคลือบสังกะสี		
0504030100100000	สามทาง 90 องศาเหล็กเคลือบสังกะสี ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1/2 นิ้ว	อัน	35.96
0504030100200000	สามทาง 90 องศาเหล็กเคลือบสังกะสี ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 3/4 นิ้ว	อัน	44.64
0504030100300000	สามทาง 90 องศาเหล็กเคลือบสังกะสี ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1 นิ้ว	อัน	62.93
0504030100400000	สามทาง 90 องศาเหล็กเคลือบสังกะสี ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1 1/4 นิ้ว	อัน	91.76
0504030100500000	สามทาง 90 องศาเหล็กเคลือบสังกะสี ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1 1/2 นิ้ว	อัน	120.28
0504030100600000	สามทาง 90 องศาเหล็กเคลือบสังกะสี ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 2 นิ้ว	อัน	154.38

0504040100000000	สามทางท่อเหล็กเคลือบสังกะสี		
0504040100100000	สามทางท่อเหล็กเคลือบสังกะสี ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1/2 นิ้ว	อัน	16.43
0504040100200000	สามทางท่อเหล็กเคลือบสังกะสี ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 3/4 นิ้ว	อัน	23.56
0504040100300000	สามทางท่อเหล็กเคลือบสังกะสี ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1 นิ้ว	อัน	41.23
0504040100400000	สามทางท่อเหล็กเคลือบสังกะสี ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1 1/4 นิ้ว	อัน	67.27
0504040100500000	สามทางท่อเหล็กเคลือบสังกะสี ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1 1/2 นิ้ว	อัน	80.60
0504040100600000	สามทางท่อเหล็กเคลือบสังกะสี ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 2 นิ้ว	อัน	123.69
0504040100700000	สามทางท่อเหล็กเคลือบสังกะสี ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 2 1/2 นิ้ว	อัน	235.60
0504040100800000	สามทางท่อเหล็กเคลือบสังกะสี ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 3 นิ้ว	อัน	323.95
0504040100900000	สามทางท่อเหล็กเคลือบสังกะสี ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 4 นิ้ว	อัน	562.96
0504040101000000	สามทางท่อเหล็กเคลือบสังกะสี ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 5 นิ้ว	อัน	1,318.12
0504040101100000	สามทางท่อเหล็กเคลือบสังกะสี ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 นิ้ว	อัน	1,814.12
0504050100000000	สามทางลดท่อเหล็กเคลือบสังกะสี		
0504050100200000	สามทางลดท่อเหล็กเคลือบสังกะสี ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 3/4 นิ้ว	อัน	26.04
0504050100300000	สามทางลดท่อเหล็กเคลือบสังกะสี ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1 นิ้ว	อัน	42.47
0504050100400000	สามทางลดท่อเหล็กเคลือบสังกะสี ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1 1/4 นิ้ว	อัน	67.27
0504050100500000	สามทางลดท่อเหล็กเคลือบสังกะสี ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1 1/2 นิ้ว	อัน	84.32
0504050100600000	สามทางลดท่อเหล็กเคลือบสังกะสี ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 2 นิ้ว	อัน	124.93
0504050100700000	สามทางลดท่อเหล็กเคลือบสังกะสี ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 2 1/2 นิ้ว	อัน	236.84
0504050100800000	สามทางลดท่อเหล็กเคลือบสังกะสี ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 3 นิ้ว	อัน	338.21
0504050100900000	สามทางลดท่อเหล็กเคลือบสังกะสี ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 4 นิ้ว	อัน	604.19
0504050101000000	สามทางลดท่อเหล็กเคลือบสังกะสี ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 5 นิ้ว	อัน	1,759.87
0504050101100000	สามทางลดท่อเหล็กเคลือบสังกะสี ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 นิ้ว	อัน	2,241.61
0504060100000000	ข้อต่อเกลียวนอก 2 ด้านท่อเหล็กเคลือบสังกะสี		
0504060100100000	ข้อต่อเกลียวนอก 2 ด้านท่อเหล็กเคลือบสังกะสี สก. 1/2 นิ้ว	อัน	9.30
0504060100200000	ข้อต่อเกลียวนอก 2 ด้านท่อเหล็กเคลือบสังกะสี สก. 3/4 นิ้ว	อัน	14.26
0504060100300000	ข้อต่อเกลียวนอก 2 ด้านท่อเหล็กเคลือบสังกะสี สก. 1 นิ้ว	อัน	20.15
0504060100400000	ข้อต่อเกลียวนอก 2 ด้านท่อเหล็กเคลือบสังกะสี สก. 1 1/4 นิ้ว	อัน	26.97
0504060100500000	ข้อต่อเกลียวนอก 2 ด้านท่อเหล็กเคลือบสังกะสี สก. 1 1/2 นิ้ว	อัน	39.37
0504060100600000	ข้อต่อเกลียวนอก 2 ด้านท่อเหล็กเคลือบสังกะสี สก. 2 นิ้ว	อัน	54.25
0504060100700000	ข้อต่อเกลียวนอก 2 ด้านท่อเหล็กเคลือบสังกะสี สก. 2 1/2 นิ้ว	อัน	107.26
0504060100800000	ข้อต่อเกลียวนอก 2 ด้านท่อเหล็กเคลือบสังกะสี สก. 3 นิ้ว	อัน	170.81
0504060100900000	ข้อต่อเกลียวนอก 2 ด้านท่อเหล็กเคลือบสังกะสี สก. 4 นิ้ว	อัน	275.59
0504060101000000	ข้อต่อเกลียวนอก 2 ด้านท่อเหล็กเคลือบสังกะสี สก. 5 นิ้ว	อัน	626.82
0504060101100000	ข้อต่อเกลียวนอก 2 ด้านท่อเหล็กเคลือบสังกะสี สก. 6 นิ้ว	อัน	1,161.57
0504070100000000	ข้องอลท่อเหล็กเคลือบสังกะสี		
0504070100200000	ข้องอลท่อเหล็กเคลือบสังกะสี ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 3/4 นิ้ว	อัน	20.15
0504070100300000	ข้องอลท่อเหล็กเคลือบสังกะสี ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1 นิ้ว	อัน	29.45
0504070100400000	ข้องอลท่อเหล็กเคลือบสังกะสี ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1 1/4 นิ้ว	อัน	48.36
0504070100500000	ข้องอลท่อเหล็กเคลือบสังกะสี ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1 1/2 นิ้ว	อัน	62.00

0504070100600000	ข้ออลดท่อเหล็กเคลือบสังกะสี ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 2 นิ้ว	อัน	91.76
0504070100700000	ข้ออลดท่อเหล็กเคลือบสังกะสี ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 2 1/2 นิ้ว	อัน	181.35
0504070100800000	ข้ออลดท่อเหล็กเคลือบสังกะสี ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 3 นิ้ว	อัน	295.74
0504070100900000	ข้ออลดท่อเหล็กเคลือบสังกะสี ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 4 นิ้ว	อัน	504.06
0504080100000000	ข้อลดกลมท่อเหล็กเคลือบสังกะสี		
0504080100100000	ข้อลดกลมท่อเหล็กเคลือบสังกะสี ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1/2 นิ้ว	อัน	12.40
0504080100200000	ข้อลดกลมท่อเหล็กเคลือบสังกะสี ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 3/4 นิ้ว	อัน	16.43
0504080100300000	ข้อลดกลมท่อเหล็กเคลือบสังกะสี ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1 นิ้ว	อัน	23.56
0504080100400000	ข้อลดกลมท่อเหล็กเคลือบสังกะสี ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1 1/4 นิ้ว	อัน	34.72
0504080100500000	ข้อลดกลมท่อเหล็กเคลือบสังกะสี ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1 1/2 นิ้ว	อัน	42.47
0504080100600000	ข้อลดกลมท่อเหล็กเคลือบสังกะสี ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 2 นิ้ว	อัน	66.03
0504080100700000	ข้อลดกลมท่อเหล็กเคลือบสังกะสี ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 2 1/2 นิ้ว	อัน	121.21
0504080100800000	ข้อลดกลมท่อเหล็กเคลือบสังกะสี ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 3 นิ้ว	อัน	168.33
0504080100900000	ข้อลดกลมท่อเหล็กเคลือบสังกะสี ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 4 นิ้ว	อัน	310.00
0504080101000000	ข้อลดกลมท่อเหล็กเคลือบสังกะสี ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 5 นิ้ว	อัน	593.65
0504080101100000	ข้อลดกลมท่อเหล็กเคลือบสังกะสี ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 นิ้ว	อัน	791.74
0504090000000000	ข้อต่อท่อเหล็กบุพีซี (สำหรับงานประปา)		
0504090100000000	ข้อต่อท่อเหล็กบุพีซี - ข้องอ 90 องศา เหล็กบุพีซี (สำหรับงานประปา)		
0504090100100000	ข้องอ 90 องศา เหล็กบุพีซี แบบเกลียว (สำหรับงานประปา) ขนาด 1/2 นิ้ว ตรา SYLER	อัน	39.00
0504090100200000	ข้องอ 90 องศา เหล็กบุพีซี แบบเกลียว (สำหรับงานประปา) ขนาด 3 นิ้ว ตรา SYLER	อัน	565.00
0504090200000000	ข้อต่อท่อเหล็กบุพีซี - ข้อต่อสามทาง เหล็กบุพีซี (สำหรับงานประปา)		
0504090200100000	ข้อต่อสามทาง เหล็กบุพีซี แบบเกลียว (สำหรับงานประปา) ขนาด 1/2 นิ้ว ตรา SYLER	อัน	55.00
0504090200200000	ข้อต่อสามทาง เหล็กบุพีซี แบบเกลียว (สำหรับงานประปา) ขนาด 3 นิ้ว ตรา SYLER	อัน	772.00
0504090300000000	ข้อต่อท่อเหล็กบุพีซี - ข้อลดกลมเหล็กบุพีซี (สำหรับงานประปา)		
0504090300100000	ข้อลดกลมเหล็กบุพีซี แบบเกลียว (สำหรับงานประปา) ขนาด 3 นิ้ว ลง 2 นิ้ว ตรา SYLER	อัน	372.00
0504090400000000	ข้อต่อท่อเหล็กบุพีซี - ข้องอ 90 องศา เหล็กกรู๊ป เคลือบพีซี (สำหรับงานประปา)		
0504090400100000	ข้องอ 90 องศา เหล็กกรู๊ป เคลือบพีซี (สำหรับงานประปา) ขนาด 1 นิ้ว ตรา SYLER	อัน	257.00
0504090400200000	ข้องอ 90 องศา เหล็กกรู๊ป เคลือบพีซี (สำหรับงานประปา) ขนาด 6 นิ้ว ตรา SYLER	อัน	2,692.00
0504090500000000	ข้อต่อท่อเหล็กบุพีซี - ข้อต่อสามทางเหล็กกรู๊ป เคลือบพีซี (สำหรับงานประปา)		
0504090500100000	ข้อต่อสามทางเหล็กกรู๊ป เคลือบพีซี (สำหรับงานประปา) ขนาด 1 นิ้ว ตรา SYLER	อัน	427.00
0504090500200000	ข้อต่อสามทางเหล็กกรู๊ป เคลือบพีซี (สำหรับงานประปา) ขนาด 6 นิ้ว ตรา SYLER	อัน	4,745.00
0504090600000000	ข้อต่อท่อเหล็กบุพีซี - ข้อลดเบี้ยวเหล็กกรู๊ป เคลือบพีซี (สำหรับงานประปา)		
0504090600100000	ข้อลดเบี้ยวเหล็กกรู๊ป เคลือบพีซี (สำหรับงานประปา) ขนาด 6 นิ้ว ลง 4 นิ้ว ตรา SYLER	อัน	4,050.00
0504090700000000	ข้อต่อท่อเหล็กบุพีซี - คับปลิ่ง (Rigid Coupling) (สำหรับงานประปา)		
0504090700100000	คับปลิ่ง (Rigid Coupling) (สำหรับงานประปา) แบบพินส์ ขนาด 1 นิ้ว ตรา SYLER	อัน	160.00
0504090700200000	คับปลิ่ง (Rigid Coupling) (สำหรับงานประปา) แบบพินส์ ขนาด 6 นิ้ว ตรา SYLER	อัน	620.00
0504090700300000	คับปลิ่ง (Rigid Coupling) (สำหรับงานประปา) แบบซบสังกะสี ขนาด 1 นิ้ว ตรา SYLER	อัน	185.00
0504090700400000	คับปลิ่ง (Rigid Coupling) (สำหรับงานประปา) แบบซบสังกะสี ขนาด 6 นิ้ว ตรา SYLER	อัน	718.00
0504100000000000	ข้อต่อท่อเหล็กบุพีซี (สำหรับงานดับเพลิง)		
0504100100000000	ข้อต่อท่อเหล็กบุพีซี - ข้อต่อข้องอ 90 องศา เหล็กกรู๊ป (สำหรับงานดับเพลิง)		

0504100100100000	ข้อต่อข้องอ 90 องศา เหล็กกรู๊ป แบบพ่นสี (สำหรับงานดับเพลิง) ขนาด 1 นิ้ว ตรา SYLER	อัน	70.00
0504100100200000	ข้อต่อข้องอ 90 องศา เหล็กกรู๊ป แบบพ่นสี (สำหรับงานดับเพลิง) ขนาด 6 นิ้ว ตรา SYLER	อัน	952.00
0504100200000000	ข้อต่อท่อเหล็กบูพีซี - ข้อต่อสามทางเหล็กกรู๊ป (สำหรับงานดับเพลิง)		
0504100200100000	ข้อต่อสามทางเหล็กกรู๊ป (สำหรับงานดับเพลิง) แบบพ่นสี ขนาด 1 นิ้ว ตรา SYLER	อัน	100.00
0504100200200000	ข้อต่อสามทางเหล็กกรู๊ป (สำหรับงานดับเพลิง) แบบพ่นสี ขนาด 6 นิ้ว ตรา SYLER	อัน	1,491.00
0504100300000000	ข้อต่อท่อเหล็กบูพีซี - ข้อลดเบี่ยงเหล็กกรู๊ป (สำหรับงานดับเพลิง)		
0504100300100000	ข้อลดเบี่ยงเหล็กกรู๊ป (สำหรับงานดับเพลิง) แบบพ่นสี ขนาด 6 นิ้ว ลง 4 นิ้ว ตรา SYLER	อัน	1,226.00
0504100400000000	ข้อต่อท่อเหล็กบูพีซี - ข้อต่อสามทางลดเหล็กกรู๊ป (สำหรับงานดับเพลิง)		
0504100400100000	ข้อต่อสามทางลดเหล็กกรู๊ป (สำหรับงานดับเพลิง) แบบพ่นสี ขนาด 6 นิ้ว ลง 4 นิ้ว ตรา SYLER	อัน	1,692.00
0505000000000000	ท่ออลูมิเนียม	หน่วย	จำนวน
0505010100700000	ท่ออลูมิเนียม หนา 1.0 มม. ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1/2 นิ้ว ยาว 6 เมตร	ท่อน	180.00
0505010100800000	ท่ออลูมิเนียม หนา 1.0 มม. ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1 นิ้ว ยาว 6 เมตร	ท่อน	300.00
0505010100900000	ท่ออลูมิเนียม หนา 1.0 มม. ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 3/4 นิ้ว ยาว 6 เมตร	ท่อน	240.00
0505010101400000	ท่ออลูมิเนียม หนา 0.8 มม. ยาว 6 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 1/4"	ท่อน	198.00
0505010101500000	ท่ออลูมิเนียม หนา 0.8 มม. ยาว 6 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 3/4"	ท่อน	149.00
0506000000000000	ท่อประปาพีวีซี	หน่วย	จำนวน
0506010000000000	ท่อประปาพีวีซีแข็ง ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 5		
0506010100100000	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1 1/4 นิ้ว ยาว 4 เมตร ตราท่อน้ำไทย	ท่อน	57.21
0506010100200000	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1 1/2 นิ้ว ยาว 4 เมตร ตราท่อน้ำไทย	ท่อน	69.08
0506010100300000	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 2 นิ้ว ยาว 4 เมตร ตราท่อน้ำไทย	ท่อน	103.63
0506010100400000	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 2 1/2 นิ้ว ยาว 4 เมตร ตราท่อน้ำไทย	ท่อน	168.39
0506010100500000	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 3 นิ้ว ยาว 4 เมตร ตราท่อน้ำไทย	ท่อน	228.84
0506010100600000	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 4 นิ้ว ยาว 4 เมตร ตราท่อน้ำไทย	ท่อน	367.01
0506010100700000	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 5 นิ้ว ยาว 4 เมตร ตราท่อน้ำไทย	ท่อน	561.31
0506010100800000	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 นิ้ว ยาว 4 เมตร ตราท่อน้ำไทย	ท่อน	784.39
0506010100900000	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 8 นิ้ว ยาว 4 เมตร ตราท่อน้ำไทย	ท่อน	1,172.99
0506010101000000	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 10 นิ้ว ยาว 4 เมตร ตราท่อน้ำไทย	ท่อน	1,683.93
0506010101100000	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 12 นิ้ว ยาว 4 เมตร ตราท่อน้ำไทย	ท่อน	2,367.57
0506010101200000	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 14 นิ้ว ยาว 4 เมตร ตราท่อน้ำไทย	ท่อน	3,454.21
0506010101300000	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 16 นิ้ว ยาว 4 เมตร ตราท่อน้ำไทย	ท่อน	4,396.92
0506010101400000	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 18 นิ้ว ยาว 4 เมตร ตราท่อน้ำไทย	ท่อน	6,260.75
0506010101500000	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 20 นิ้ว ยาว 4 เมตร ตราท่อน้ำไทย	ท่อน	7,915.89
0506010101600000	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 24 นิ้ว ยาว 4 เมตร ตราท่อน้ำไทย	ท่อน	11,514.02
0506020000000000	ท่อประปาพีวีซีแข็ง ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 8.5		
0506020100100000	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1/2 นิ้ว ยาว 4 เมตร ตราท่อน้ำไทย	ท่อน	36.34
0506020100200000	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 3/4 นิ้ว ยาว 4 เมตร ตราท่อน้ำไทย	ท่อน	45.70
0506020100300000	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1 นิ้ว ยาว 4 เมตร ตราท่อน้ำไทย	ท่อน	60.45
0506020100400000	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1 1/4 นิ้ว ยาว 4 เมตร ตราท่อน้ำไทย	ท่อน	75.20
0506020100500000	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1 1/2 นิ้ว ยาว 4 เมตร ตราท่อน้ำไทย	ท่อน	98.59
0506020100600000	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 2 นิ้ว ยาว 4 เมตร ตราท่อน้ำไทย	ท่อน	155.44

0506020100700000	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 2 1/2 นิ้ว ยาว 4 เมตร ตราท่อน้ำไทย	ท่อน	246.11
0506020100800000	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 3 นิ้ว ยาว 4 เมตร ตราท่อน้ำไทย	ท่อน	341.10
0506020100900000	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 4 นิ้ว ยาว 4 เมตร ตราท่อน้ำไทย	ท่อน	552.67
0506020101000000	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 5 นิ้ว ยาว 4 เมตร ตราท่อน้ำไทย	ท่อน	834.77
0506020101100000	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 นิ้ว ยาว 4 เมตร ตราท่อน้ำไทย	ท่อน	1,172.99
0506020101200000	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 8 นิ้ว ยาว 4 เมตร ตราท่อน้ำไทย	ท่อน	1,885.42
0506020101300000	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 10 นิ้ว ยาว 4 เมตร ตราท่อน้ำไทย	ท่อน	2,727.38
0506020101400000	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 12 นิ้ว ยาว 4 เมตร ตราท่อน้ำไทย	ท่อน	3,842.80
0506020101500000	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 14 นิ้ว ยาว 4 เมตร ตราท่อน้ำไทย	ท่อน	5,541.12
0506020101600000	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 16 นิ้ว ยาว 4 เมตร ตราท่อน้ำไทย	ท่อน	7,124.30
0506020101700000	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 18 นิ้ว ยาว 4 เมตร ตราท่อน้ำไทย	ท่อน	10,074.77
0506020101800000	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 20 นิ้ว ยาว 4 เมตร ตราท่อน้ำไทย	ท่อน	12,953.27
0506020101900000	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 24 นิ้ว ยาว 4 เมตร ตราท่อน้ำไทย	ท่อน	18,710.28
0506030000000000	ท่อประปาพีวีซีแข็ง ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 13.5		
0506030100100000	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1/2 นิ้ว ยาว 4 เมตร ตราท่อน้ำไทย	ท่อน	45.70
0506030100200000	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 3/4 นิ้ว ยาว 4 เมตร ตราท่อน้ำไทย	ท่อน	55.41
0506030100300000	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1 นิ้ว ยาว 4 เมตร ตราท่อน้ำไทย	ท่อน	87.07
0506030100400000	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1 1/4 นิ้ว ยาว 4 เมตร ตราท่อน้ำไทย	ท่อน	114.06
0506030100500000	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1 1/2 นิ้ว ยาว 4 เมตร ตราท่อน้ำไทย	ท่อน	146.80
0506030100600000	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 2 นิ้ว ยาว 4 เมตร ตราท่อน้ำไทย	ท่อน	224.52
0506030100700000	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 2 1/2 นิ้ว ยาว 4 เมตร ตราท่อน้ำไทย	ท่อน	371.33
0506030100800000	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 3 นิ้ว ยาว 4 เมตร ตราท่อน้ำไทย	ท่อน	518.13
0506030100900000	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 4 นิ้ว ยาว 4 เมตร ตราท่อน้ำไทย	ท่อน	834.77
0506030101000000	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 5 นิ้ว ยาว 4 เมตร ตราท่อน้ำไทย	ท่อน	1,259.35
0506030101100000	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 นิ้ว ยาว 4 เมตร ตราท่อน้ำไทย	ท่อน	1,770.28
0506030101200000	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 8 นิ้ว ยาว 4 เมตร ตราท่อน้ำไทย	ท่อน	3,015.23
0506030101300000	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 10 นิ้ว ยาว 4 เมตร ตราท่อน้ำไทย	ท่อน	4,533.64
0506030101400000	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 12 นิ้ว ยาว 4 เมตร ตราท่อน้ำไทย	ท่อน	6,426.26
0506030101500000	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 14 นิ้ว ยาว 4 เมตร ตราท่อน้ำไทย	ท่อน	8,635.51
0506030101600000	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 16 นิ้ว ยาว 4 เมตร ตราท่อน้ำไทย	ท่อน	10,851.96
0506030101700000	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 18 นิ้ว ยาว 4 เมตร ตราท่อน้ำไทย	ท่อน	15,831.78
0506030101800000	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 20 นิ้ว ยาว 4 เมตร ตราท่อน้ำไทย	ท่อน	19,429.91
0506030101900000	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 24 นิ้ว ยาว 4 เมตร ตราท่อน้ำไทย	ท่อน	28,065.42
0507000000000000	ข้อต่อ ท่อประปาพีวีซี	หน่วย	อัน
0507010000000000	ข้อต่อตรงท่อพีวีซี		
0507010100100000	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1/2 นิ้ว ตราท่อน้ำไทย	อัน	2.60
0507010100200000	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 3/4 นิ้ว ตราท่อน้ำไทย	อัน	3.33
0507010100300000	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1 นิ้ว ตราท่อน้ำไทย	อัน	5.46
0507010100400000	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1 1/4 นิ้ว ตราท่อน้ำไทย	อัน	8.15
0507010100500000	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1 1/2 นิ้ว ตราท่อน้ำไทย	อัน	10.47

0507010100600000	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 2 นิ้ว ตราท่อน้ำไทย	อัน	16.45
0507010100700000	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 2 1/2 นิ้ว ตราท่อน้ำไทย	อัน	26.99
0507010100800000	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 3 นิ้ว ตราท่อน้ำไทย	อัน	44.86
0507010100900000	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 4 นิ้ว ตราท่อน้ำไทย	อัน	80.75
0507020000000000	ข้อต่อตรงเกลียวนอกท่อพีวีซี		
0507020100100000	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1/2 นิ้ว ตราท่อน้ำไทย	อัน	2.33
0507020100200000	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 3/4 นิ้ว ตราท่อน้ำไทย	อัน	3.33
0507020100300000	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1 นิ้ว ตราท่อน้ำไทย	อัน	4.93
0507020100400000	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1 1/4 นิ้ว ตราท่อน้ำไทย	อัน	8.90
0507020100500000	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1 1/2 นิ้ว ตราท่อน้ำไทย	อัน	10.84
0507020100600000	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 2 นิ้ว ตราท่อน้ำไทย	อัน	15.55
0507020100700000	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 2 1/2 นิ้ว ตราท่อน้ำไทย	อัน	31.33
0507020100800000	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 3 นิ้ว ตราท่อน้ำไทย	อัน	41.57
0507020100900000	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 4 นิ้ว ตราท่อน้ำไทย	อัน	83.74
0507030000000000	ข้อต่อตรงเกลียวในท่อพีวีซี		
0507030100100000	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1/2 นิ้ว ตราท่อน้ำไทย	อัน	2.69
0507030100200000	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 3/4 นิ้ว ตราท่อน้ำไทย	อัน	3.95
0507030100300000	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1 นิ้ว ตราท่อน้ำไทย	อัน	6.65
0507030100400000	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1 1/4 นิ้ว ตราท่อน้ำไทย	อัน	10.84
0507030100500000	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1 1/2 นิ้ว ตราท่อน้ำไทย	อัน	15.55
0507030100600000	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 2 นิ้ว ตราท่อน้ำไทย	อัน	25.05
0507030100700000	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 2 1/2 นิ้ว ตราท่อน้ำไทย	อัน	37.53
0507030100800000	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 3 นิ้ว ตราท่อน้ำไทย	อัน	49.94
0507030100900000	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 4 นิ้ว ตราท่อน้ำไทย	อัน	89.72
0507040000000000	ข้องอ 90 องศาท่อพีวีซี		
0507040100100000	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1/2 นิ้ว ตราท่อน้ำไทย	อัน	3.14
0507040100200000	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 3/4 นิ้ว ตราท่อน้ำไทย	อัน	4.22
0507040100300000	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1 นิ้ว ตราท่อน้ำไทย	อัน	7.63
0507040100400000	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1 1/4 นิ้ว ตราท่อน้ำไทย	อัน	13.08
0507040100500000	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1 1/2 นิ้ว ตราท่อน้ำไทย	อัน	16.45
0507040100600000	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 2 นิ้ว ตราท่อน้ำไทย	อัน	24.82
0507040100700000	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 2 1/2 นิ้ว ตราท่อน้ำไทย	อัน	52.49
0507040100800000	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 3 นิ้ว ตราท่อน้ำไทย	อัน	73.57
0507040100900000	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 4 นิ้ว ตราท่อน้ำไทย	อัน	143.55
0507050000000000	สามทาง 90 องศาท่อพีวีซี		
0507050100100000	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1/2 นิ้ว ตราท่อน้ำไทย	อัน	4.30
0507050100200000	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 3/4 นิ้ว ตราท่อน้ำไทย	อัน	5.91
0507050100300000	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1 นิ้ว ตราท่อน้ำไทย	อัน	11.21
0507050100400000	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1 1/4 นิ้ว ตราท่อน้ำไทย	อัน	16.00
0507050100500000	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1 1/2 นิ้ว ตราท่อน้ำไทย	อัน	23.03

0507050100600000	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 2 นิ้ว ตราท่อน้ำไทย	อัน	35.96
0507050100700000	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 2 1/2 นิ้ว ตราท่อน้ำไทย	อัน	78.95
0507050100800000	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 3 นิ้ว ตราท่อน้ำไทย	อัน	141.31
0507050100900000	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 4 นิ้ว ตราท่อน้ำไทย	อัน	305.05
0507060000000000	ข้อต่อตรงลดท่อน้ำพีวีซี		
0507060100100000	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 3/4 นิ้ว x 1/2 นิ้ว ตราท่อน้ำไทย	อัน	3.33
0507060100200000	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1 นิ้ว x 1/2 นิ้ว ตราท่อน้ำไทย	อัน	5.46
0507060100300000	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1 นิ้ว x 3/4 นิ้ว ตราท่อน้ำไทย	อัน	5.46
0507060100400000	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1 1/2 นิ้ว x 3/4 นิ้ว ตราท่อน้ำไทย	อัน	10.39
0507060100500000	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1 1/2 นิ้ว x 1 นิ้ว ตราท่อน้ำไทย	อัน	10.39
0507060100600000	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 2 นิ้ว x 1/2 นิ้ว ตราท่อน้ำไทย	อัน	16.60
0507060100700000	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 2 นิ้ว x 3/4 นิ้ว ตราท่อน้ำไทย	อัน	16.60
0507060100800000	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 2 นิ้ว x 1 นิ้ว ตราท่อน้ำไทย	อัน	16.60
0507060100900000	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 2 นิ้ว x 1 1/2 นิ้ว ตราท่อน้ำไทย	อัน	16.60
0507060101000000	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 2 1/2 นิ้ว x 3/4 นิ้ว ตราท่อน้ำไทย	อัน	30.50
0507060101100000	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 2 1/2 นิ้ว x 1 นิ้ว ตราท่อน้ำไทย	อัน	30.50
0507060101200000	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 2 1/2 นิ้ว x 1 1/2 นิ้ว ตราท่อน้ำไทย	อัน	30.50
0507070000000000	สามทาง 90 องศาลดท่อน้ำพีวีซี		
0507070100100000	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 3/4 นิ้ว x 1/2 นิ้ว ตราท่อน้ำไทย	อัน	5.91
0507070100200000	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1 นิ้ว x 1/2 นิ้ว ตราท่อน้ำไทย	อัน	13.91
0507070100300000	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1 นิ้ว x 3/4 นิ้ว ตราท่อน้ำไทย	อัน	13.91
0507070100400000	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1 1/2 นิ้ว x 3/4 นิ้ว ตราท่อน้ำไทย	อัน	26.09
0507070100500000	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1 1/2 นิ้ว x 1 นิ้ว ตราท่อน้ำไทย	อัน	26.09
0507070100600000	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 2 นิ้ว x 1/2 นิ้ว ตราท่อน้ำไทย	อัน	40.90
0507070100700000	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 2 นิ้ว x 3/4 นิ้ว ตราท่อน้ำไทย	อัน	40.90
0507070100800000	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 2 นิ้ว x 1 นิ้ว ตราท่อน้ำไทย	อัน	40.90
0507070100900000	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 2 นิ้ว x 1 1/2 นิ้ว ตราท่อน้ำไทย	อัน	45.46
0507070101000000	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 2 1/2 นิ้ว x 3/4 นิ้ว ตราท่อน้ำไทย	อัน	78.88
0507070101100000	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 2 1/2 นิ้ว x 1 นิ้ว ตราท่อน้ำไทย	อัน	78.88
0507070101200000	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 2 1/2 นิ้ว x 1 1/2 นิ้ว ตราท่อน้ำไทย	อัน	78.88
0508000000000000	ท่อ HDPE	หน่วย	ชิ้นวาคม
0508030100000000	ท่อพอลิเอทิลีนผนังโครงสร้างแบบเรียบสำหรับงานท่อใต้ดิน ชั้น SN 4 มอก.2917-2561		
0508030102300000	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 500 มม. ตรา WIİK	เมตร	2,500.00
0508030102400000	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 600 มม. ตรา WIİK	เมตร	3,580.00
0508030102500000	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 700 มม. ตรา WIİK	เมตร	4,870.00
0508030102600000	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 800 มม. ตรา WIİK	เมตร	6,340.00
0508030102700000	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 900 มม. ตรา WIİK	เมตร	9,380.00
0508030102800000	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 1000 มม. ตรา WIİK	เมตร	12,320.00
0508030102900000	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 1200 มม. ตรา WIİK	เมตร	14,160.00
0508030103000000	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 1400 มม. ตรา WIİK	เมตร	19,220.00

0508030300100000	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 500 มม. ตรา PROPIPE (โปรไฟฟ์)	เมตร	3,401.00
0508030300200000	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 600 มม. ตรา PROPIPE (โปรไฟฟ์)	เมตร	3,866.00
0508030300300000	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 700 มม. ตรา PROPIPE (โปรไฟฟ์)	เมตร	4,175.00
0508030300400000	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 800 มม. ตรา PROPIPE (โปรไฟฟ์)	เมตร	4,638.00
0508030300500000	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1000 มม. ตรา PROPIPE (โปรไฟฟ์)	เมตร	6,958.00
0508030300600000	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1200 มม. ตรา PROPIPE (โปรไฟฟ์)	เมตร	8,348.00
0508030300700000	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1400 มม. ตรา PROPIPE (โปรไฟฟ์)	เมตร	13,142.00
0508030300800000	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1500 มม. ตรา PROPIPE (โปรไฟฟ์)	เมตร	14,223.00
0508030300900000	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1600 มม. ตรา PROPIPE (โปรไฟฟ์)	เมตร	15,151.00
0508030301000000	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1800 มม. ตรา PROPIPE (โปรไฟฟ์)	เมตร	20,098.00
0508030301100000	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 2000 มม. ตรา PROPIPE (โปรไฟฟ์)	เมตร	22,418.00
0508030301200000	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 2200 มม. ตรา PROPIPE (โปรไฟฟ์)	เมตร	28,138.00
0508030301300000	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 2400 มม. ตรา PROPIPE (โปรไฟฟ์)	เมตร	31,694.00
0508030301400000	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 300 มม. ตรา PROPIPE (โปรไฟฟ์)	เมตร	2,800.00
0508030301500000	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 400 มม. ตรา PROPIPE (โปรไฟฟ์)	เมตร	3,000.00
0508030301600000	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 450 มม. ตรา PROPIPE (โปรไฟฟ์)	เมตร	3,200.00
0508030301700000	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 2,800 มม. ตรา PROPIPE (โปรไฟฟ์)	เมตร	49,500.00
0508030301800000	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 3,000 มม. ตรา PROPIPE (โปรไฟฟ์)	เมตร	59,250.00
0508030400000000	ท่อ HDPE สำหรับงานระบายน้ำเสีย ชนิดลอนเสริมเหล็ก ชั้น SN 8		
0508030400100000	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 500 มม. ตรา PROPIPE (โปรไฟฟ์)	เมตร	4,305.00
0508030400200000	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 600 มม. ตรา PROPIPE (โปรไฟฟ์)	เมตร	4,893.00
0508030400300000	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 700 มม. ตรา PROPIPE (โปรไฟฟ์)	เมตร	5,284.00
0508030400400000	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 800 มม. ตรา PROPIPE (โปรไฟฟ์)	เมตร	5,871.00
0508030400500000	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1000 มม. ตรา PROPIPE (โปรไฟฟ์)	เมตร	8,807.00
0508030400600000	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1200 มม. ตรา PROPIPE (โปรไฟฟ์)	เมตร	10,568.00
0508030400700000	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1400 มม. ตรา PROPIPE (โปรไฟฟ์)	เมตร	16,635.00
0508030400800000	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1500 มม. ตรา PROPIPE (โปรไฟฟ์)	เมตร	18,004.00
0508030400900000	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1600 มม. ตรา PROPIPE (โปรไฟฟ์)	เมตร	19,179.00
0508030401000000	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1800 มม. ตรา PROPIPE (โปรไฟฟ์)	เมตร	25,441.00
0508030401100000	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 2000 มม. ตรา PROPIPE (โปรไฟฟ์)	เมตร	28,377.00
0508030401200000	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 2200 มม. ตรา PROPIPE (โปรไฟฟ์)	เมตร	35,617.00
0508030401300000	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 2400 มม. ตรา PROPIPE (โปรไฟฟ์)	เมตร	40,119.00
0508030401400000	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 300 มม. ตรา PROPIPE (โปรไฟฟ์)	เมตร	3,700.00
0508030401500000	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 400 มม. ตรา PROPIPE (โปรไฟฟ์)	เมตร	3,900.00
0508030401600000	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 450 มม. ตรา PROPIPE (โปรไฟฟ์)	เมตร	4,125.00
0508030401700000	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 2,800 มม. ตรา PROPIPE (โปรไฟฟ์)	เมตร	56,925.00
0508030401800000	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 3,000 มม. ตรา PROPIPE (โปรไฟฟ์)	เมตร	68,137.00
0508030500000000	ท่อ HDPE สำหรับงานระบายน้ำเสีย ชนิดลอนเสริมเหล็ก ชั้น SN 10		
0508030500100000	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 500 มม. ตรา PROPIPE (โปรไฟฟ์)	เมตร	4,951.00
0508030500200000	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 600 มม. ตรา PROPIPE (โปรไฟฟ์)	เมตร	5,627.00

0508030500300000	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 700 มม. ตรา PROPIPE (โพรไพพ์)	เมตร	6,077.00
0508030500400000	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 800 มม. ตรา PROPIPE (โพรไพพ์)	เมตร	6,752.00
0508030500500000	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1000 มม. ตรา PROPIPE (โพรไพพ์)	เมตร	10,128.00
0508030500600000	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1200 มม. ตรา PROPIPE (โพรไพพ์)	เมตร	12,153.00
0508030500700000	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1400 มม. ตรา PROPIPE (โพรไพพ์)	เมตร	19,130.00
0508030500800000	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1500 มม. ตรา PROPIPE (โพรไพพ์)	เมตร	20,705.00
0508030500900000	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1600 มม. ตรา PROPIPE (โพรไพพ์)	เมตร	22,055.00
0508030501000000	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1800 มม. ตรา PROPIPE (โพรไพพ์)	เมตร	29,257.00
0508030501100000	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 2000 มม. ตรา PROPIPE (โพรไพพ์)	เมตร	32,633.00
0508030501200000	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 2200 มม. ตรา PROPIPE (โพรไพพ์)	เมตร	40,960.00
0508030501300000	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 2400 มม. ตรา PROPIPE (โพรไพพ์)	เมตร	46,137.00
0508030501400000	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 300 มม. ตรา PROPIPE (โพรไพพ์)	เมตร	4,400.00
0508030501500000	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 400 มม. ตรา PROPIPE (โพรไพพ์)	เมตร	4,600.00
0508030501600000	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 450 มม. ตรา PROPIPE (โพรไพพ์)	เมตร	4,765.00
0508030600000000	ท่อ HDPE สำหรับงานระบายน้ำเสีย ชนิดลอนเสริมเหล็ก ชั้น SN 12.5		
0508030600100000	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 500 มม. ตรา PROPIPE (โพรไพพ์)	เมตร	5,941.00
0508030600200000	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 600 มม. ตรา PROPIPE (โพรไพพ์)	เมตร	6,753.00
0508030600300000	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 700 มม. ตรา PROPIPE (โพรไพพ์)	เมตร	7,292.00
0508030600400000	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 800 มม. ตรา PROPIPE (โพรไพพ์)	เมตร	8,102.00
0508030600500000	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1000 มม. ตรา PROPIPE (โพรไพพ์)	เมตร	12,154.00
0508030600600000	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1200 มม. ตรา PROPIPE (โพรไพพ์)	เมตร	14,584.00
0508030600700000	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1400 มม. ตรา PROPIPE (โพรไพพ์)	เมตร	22,957.00
0508030600800000	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1500 มม. ตรา PROPIPE (โพรไพพ์)	เมตร	24,846.00
0508030600900000	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1600 มม. ตรา PROPIPE (โพรไพพ์)	เมตร	26,467.00
0508030601000000	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1800 มม. ตรา PROPIPE (โพรไพพ์)	เมตร	35,109.00
0508030601100000	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 2000 มม. ตรา PROPIPE (โพรไพพ์)	เมตร	39,161.00
0508030601200000	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 2200 มม. ตรา PROPIPE (โพรไพพ์)	เมตร	46,152.00
0508030601300000	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 2400 มม. ตรา PROPIPE (โพรไพพ์)	เมตร	55,365.00
0508030601400000	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 300 มม. ตรา PROPIPE (โพรไพพ์)	เมตร	5,555.00
0508030601500000	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 400 มม. ตรา PROPIPE (โพรไพพ์)	เมตร	5,700.00
0508030601600000	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 450 มม. ตรา PROPIPE (โพรไพพ์)	เมตร	5,826.00
0508030700000000	ท่อ HDPE สำหรับงานระบายน้ำเสีย ชนิดลอนเสริมเหล็ก ชั้น SN 16		
0508030700100000	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 500 มม. ตรา PROPIPE (โพรไพพ์)	เมตร	7,130.00
0508030700200000	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 600 มม. ตรา PROPIPE (โพรไพพ์)	เมตร	8,103.00
0508030700300000	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 700 มม. ตรา PROPIPE (โพรไพพ์)	เมตร	8,751.00
0508030700400000	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 800 มม. ตรา PROPIPE (โพรไพพ์)	เมตร	9,722.00
0508030700500000	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1000 มม. ตรา PROPIPE (โพรไพพ์)	เมตร	14,585.00
0508030700600000	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1200 มม. ตรา PROPIPE (โพรไพพ์)	เมตร	17,501.00
0508030700700000	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1400 มม. ตรา PROPIPE (โพรไพพ์)	เมตร	27,548.00
0508030700800000	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1500 มม. ตรา PROPIPE (โพรไพพ์)	เมตร	29,814.00

0508030700900000	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1600 มม. ตรา PROPIPE (โพรไพพ์)	เมตร	31,760.00
0508030701000000	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1800 มม. ตรา PROPIPE (โพรไพพ์)	เมตร	42,130.00
0508030701100000	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 2000 มม. ตรา PROPIPE (โพรไพพ์)	เมตร	46,993.00
0508030701200000	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 2200 มม. ตรา PROPIPE (โพรไพพ์)	เมตร	58,982.00
0508030701300000	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 2400 มม. ตรา PROPIPE (โพรไพพ์)	เมตร	66,437.00
0508030701400000	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 300 มม. ตรา PROPIPE (โพรไพพ์)	เมตร	6,681.00
0508030701500000	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 400 มม. ตรา PROPIPE (โพรไพพ์)	เมตร	6,945.00
0508030701600000	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 450 มม. ตรา PROPIPE (โพรไพพ์)	เมตร	7,015.00
0508031400000000	ท่อ HDPE สำหรับงานรับแรงดัน PE 80 และ PE 100 ชั้น PN 6 มอก.982-2556		
0508031400100000	ท่อ HDPE สำหรับงานรับแรงดัน PE 80 และ PE 100 ชั้น PN 6 มอก.982-2556 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 315 มม. ตรา TGG	เมตร	1,989.00
0508031400200000	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 355 มม. ตรา TGG	เมตร	2,514.00
0508031400300000	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 400 มม. ตรา TGG	เมตร	3,188.00
0508031400400000	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 450 มม. ตรา TGG	เมตร	4,031.00
0508031400500000	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 500 มม. ตรา TGG	เมตร	4,973.00
0508031400600000	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 560 มม. ตรา TGG	เมตร	6,234.00
0508031400700000	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 630 มม. ตรา TGG	เมตร	7,898.00
0508031400800000	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 710 มม. ตรา TGG	เมตร	10,056.00
0508031400900000	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 800 มม. ตรา TGG	เมตร	12,735.00
0508031401000000	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 900 มม. ตรา TGG	เมตร	16,172.00
0508031401100000	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1,000 มม. ตรา TGG	เมตร	19,875.00
0508031500000000	ท่อ HDPE สำหรับงานรับแรงดัน PE 80 และ PE 100 ชั้น PN 8 มอก.982-2556		
0508031500100000	ท่อ HDPE สำหรับงานรับแรงดัน PE 80 และ PE 100 ชั้น PN 8 มอก.982-2556 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 315 มม. ตรา TGG	เมตร	2,431.00
0508031500200000	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 355 มม. ตรา TGG	เมตร	3,087.00
0508031500300000	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 400 มม. ตรา TGG	เมตร	3,937.00
0508031500400000	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 450 มม. ตรา TGG	เมตร	4,978.00
0508031500500000	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 500 มม. ตรา TGG	เมตร	6,142.00
0508031500600000	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 560 มม. ตรา TGG	เมตร	7,687.00
0508031500700000	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 630 มม. ตรา TGG	เมตร	9,710.00
0508031500800000	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 710 มม. ตรา TGG	เมตร	12,385.00
0508031500900000	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 800 มม. ตรา TGG	เมตร	15,698.00
0508031501000000	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 900 มม. ตรา TGG	เมตร	19,861.00
0508031501100000	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1,000 มม. ตรา TGG	เมตร	24,538.00
0508031501200000	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1,200 มม. ตรา TGG	เมตร	35,319.00
0508031600000000	ท่อ HDPE สำหรับงานรับแรงดัน PE 80 และ PE 100 ชั้น PN 10 มอก.982-2556		
0508031600100000	ท่อ HDPE สำหรับงานรับแรงดัน PE 80 และ PE 100 ชั้น PN 10 มอก.982-2556 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 315 มม. ตรา TGG	เมตร	2,992.00
0508031600200000	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 355 มม. ตรา TGG	เมตร	3,808.00
0508031600300000	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 400 มม. ตรา TGG	เมตร	4,813.00
0508031600400000	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 450 มม. ตรา TGG	เมตร	6,098.00
0508031600500000	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 500 มม. ตรา TGG	เมตร	7,534.00
0508031600600000	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 560 มม. ตรา TGG	เมตร	9,438.00

0508031600700000	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 630 มม. ตรา TGG	เมตร	11,954.00
0508031600800000	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 710 มม. ตรา TGG	เมตร	15,193.00
0508031600900000	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 800 มม. ตรา TGG	เมตร	19,264.00
0508031601000000	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 900 มม. ตรา TGG	เมตร	24,370.00
0508031601100000	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1,000 มม. ตรา TGG	เมตร	30,117.00
0508031700000000	ท่อ HDPE ผนังสองชั้น ไม่มีเปลือกหุ้ม PE 100 ชั้น PN 6 มอก.982-2556		
0508031700100000	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 50 มม. ตรา SR (ท่อ HDPE ผนังสองชั้น ไม่มีเปลือกหุ้ม PE 100 ชั้น PN 6 มอก.982-2556)	เมตร	49.00
0508031700200000	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 63 มม. ตรา SR	เมตร	78.00
0508031700300000	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 75 มม. ตรา SR	เมตร	106.00
0508031700400000	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 90 มม. ตรา SR	เมตร	155.00
0508031700500000	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 110 มม. ตรา SR	เมตร	227.00
0508031700600000	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 125 มม. ตรา SR	เมตร	292.00
0508031700700000	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 140 มม. ตรา SR	เมตร	369.00
0508031700800000	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 160 มม. ตรา SR	เมตร	482.00
0508031700900000	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 180 มม. ตรา SR	เมตร	601.00
0508031701000000	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 200 มม. ตรา SR	เมตร	745.00
0508031701100000	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 225 มม. ตรา SR	เมตร	936.00
0508031701200000	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 250 มม. ตรา SR	เมตร	1,161.00
0508031701300000	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 280 มม. ตรา SR	เมตร	1,448.00
0508031701400000	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 315 มม. ตรา SR	เมตร	1,843.00
0508031701500000	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 355 มม. ตรา SR	เมตร	2,330.00
0508031701600000	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 400 มม. ตรา SR	เมตร	2,954.00
0508031701700000	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 450 มม. ตรา SR	เมตร	3,735.00
0508031701800000	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 500 มม. ตรา SR	เมตร	4,607.00
0508031701900000	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 560 มม. ตรา SR	เมตร	5,776.00
0508031702000000	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 630 มม. ตรา SR	เมตร	7,318.00
0508031702100000	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 710 มม. ตรา SR	เมตร	9,317.00
0508031702200000	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 800 มม. ตรา SR	เมตร	11,799.00
0508031702300000	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 900 มม. ตรา SR	เมตร	14,983.00
0508031702400000	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1,000 มม. ตรา SR	เมตร	18,414.00
0508031702500000	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1,200 มม. ตรา SR	เมตร	26,522.00
0508031702600000	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 50 มม. ตรา TGG (ท่อ HDPE ผนัง 2 ชั้น ไม่มีเปลือกหุ้ม PN6 PE100 มอก.982-2556)	เมตร	53.00
0508031702700000	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 63 มม. ตรา TGG	เมตร	84.00
0508031702800000	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 75 มม. ตรา TGG	เมตร	114.00
0508031702900000	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 90 มม. ตรา TGG	เมตร	167.00
0508031703000000	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 110 มม. ตรา TGG	เมตร	245.00
0508031703100000	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 125 มม. ตรา TGG	เมตร	315.00
0508031703200000	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 140 มม. ตรา TGG	เมตร	398.00
0508031703300000	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 160 มม. ตรา TGG	เมตร	520.00
0508031703400000	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 180 มม. ตรา TGG	เมตร	648.00

0508031703500000	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 200 มม. ตรา TGG	เมตร	804.00
0508031703600000	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 225 มม. ตรา TGG	เมตร	1,010.00
0508031703700000	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 250 มม. ตรา TGG	เมตร	1,253.00
0508031703800000	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 280 มม. ตรา TGG	เมตร	1,562.00
0508031703900000	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 315 มม. ตรา TGG	เมตร	1,989.00
0508031704000000	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 355 มม. ตรา TGG	เมตร	2,514.00
0508031704100000	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 400 มม. ตรา TGG	เมตร	3,188.00
0508031704200000	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 450 มม. ตรา TGG	เมตร	4,031.00
0508031704300000	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 500 มม. ตรา TGG	เมตร	4,973.00
0508031704400000	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 560 มม. ตรา TGG	เมตร	6,234.00
0508031704500000	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 630 มม. ตรา TGG	เมตร	7,898.00
0508031704600000	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 710 มม. ตรา TGG	เมตร	10,056.00
0508031704700000	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 800 มม. ตรา TGG	เมตร	12,735.00
0508031704800000	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 900 มม. ตรา TGG	เมตร	16,172.00
0508031704900000	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1,000 มม. ตรา TGG	เมตร	19,875.00
0508031705000000	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1,200 มม. ตรา TGG	เมตร	28,626.00
0508031800000000	ท่อ HPDE ผนังสองชั้น ไม่มีเปลือกหุ้ม PE 100 ชั้น PN8 มอก.982-2556		
0508031800100000	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 50 มม. ตรา SR (ท่อ HPDE ผนังสองชั้น ไม่มีเปลือกหุ้ม PE 100 ชั้น PN8 มอก.982-2556)	เมตร	59.00
0508031800200000	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 63 มม. ตรา SR	เมตร	92.00
0508031800300000	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 75 มม. ตรา SR	เมตร	131.00
0508031800400000	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 90 มม. ตรา SR	เมตร	188.00
0508031800500000	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 110 มม. ตรา SR	เมตร	281.00
0508031800600000	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 125 มม. ตรา SR	เมตร	360.00
0508031800700000	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 140 มม. ตรา SR	เมตร	451.00
0508031800800000	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 160 มม. ตรา SR	เมตร	590.00
0508031800900000	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 180 มม. ตรา SR	เมตร	742.00
0508031801000000	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 200 มม. ตรา SR	เมตร	919.00
0508031801100000	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 225 มม. ตรา SR	เมตร	1,161.00
0508031801200000	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 250 มม. ตรา SR	เมตร	1,421.00
0508031801300000	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 280 มม. ตรา SR	เมตร	1,793.00
0508031801400000	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 315 มม. ตรา SR	เมตร	2,253.00
0508031801500000	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 355 มม. ตรา SR	เมตร	2,861.00
0508031801600000	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 400 มม. ตรา SR	เมตร	3,648.00
0508031801700000	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 450 มม. ตรา SR	เมตร	4,612.00
0508031801800000	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 500 มม. ตรา SR	เมตร	5,691.00
0508031801900000	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 560 มม. ตรา SR	เมตร	7,123.00
0508031802000000	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 630 มม. ตรา SR	เมตร	8,997.00
0508031802100000	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 710 มม. ตรา SR	เมตร	11,474.00
0508031802200000	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 800 มม. ตรา SR	เมตร	14,544.00
0508031802300000	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 900 มม. ตรา SR	เมตร	18,401.00

0508031802400000	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1,000 มม. ตรา SR	เมตร	22,734.00
0508031802500000	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1,200 มม. ตรา SR	เมตร	32,723.00
0508031802600000	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 50 มม. ตรา TGG (ท่อ HDPE ผนัง 2 ชั้น ไม่มีเปลือกหุ้ม PE100 PN8 มอก. 982-2556)	เมตร	63.00
0508031802700000	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 63 มม. ตรา TGG	เมตร	99.00
0508031802800000	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 75 มม. ตรา TGG	เมตร	141.00
0508031802900000	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 90 มม. ตรา TGG	เมตร	202.00
0508031803000000	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 110 มม. ตรา TGG	เมตร	303.00
0508031803100000	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 125 มม. ตรา TGG	เมตร	388.00
0508031803200000	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 140 มม. ตรา TGG	เมตร	486.00
0508031803300000	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 160 มม. ตรา TGG	เมตร	636.00
0508031803400000	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 180 มม. ตรา TGG	เมตร	801.00
0508031803500000	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 200 มม. ตรา TGG	เมตร	991.00
0508031803600000	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 225 มม. ตรา TGG	เมตร	1,253.00
0508031803700000	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 250 มม. ตรา TGG	เมตร	1,533.00
0508031803800000	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 280 มม. ตรา TGG	เมตร	1,935.00
0508031803900000	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 315 มม. ตรา TGG	เมตร	2,431.00
0508031804000000	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 355 มม. ตรา TGG	เมตร	3,087.00
0508031804100000	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 400 มม. ตรา TGG	เมตร	3,937.00
0508031804200000	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 450 มม. ตรา TGG	เมตร	4,978.00
0508031804300000	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 500 มม. ตรา TGG	เมตร	6,142.00
0508031804400000	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 560 มม. ตรา TGG	เมตร	7,687.00
0508031804500000	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 630 มม. ตรา TGG	เมตร	9,710.00
0508031804600000	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 710 มม. ตรา TGG	เมตร	12,385.00
0508031804700000	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 800 มม. ตรา TGG	เมตร	15,698.00
0508031804800000	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 900 มม. ตรา TGG	เมตร	19,861.00
0508031804900000	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1,000 มม. ตรา TGG	เมตร	24,538.00
0508031805000000	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1,200 มม. ตรา TGG	เมตร	35,319.00
0508031900000000	ท่อ HPDE ผนังสองชั้น ไม่มีเปลือกหุ้ม PE 100 ชั้น PN10 มอก.982-2556		
0508031900100000	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 50 มม. ตรา SR (ท่อ HPDE ผนังสองชั้น ไม่มีเปลือกหุ้ม PE 100 ชั้น PN10 มอก.982-2556)	เมตร	71.00
0508031900200000	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 63 มม. ตรา SR	เมตร	114.00
0508031900300000	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 75 มม. ตรา SR	เมตร	161.00
0508031900400000	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 90 มม. ตรา SR	เมตร	232.00
0508031900500000	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 110 มม. ตรา SR	เมตร	344.00
0508031900600000	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 125 มม. ตรา SR	เมตร	438.00
0508031900700000	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 140 มม. ตรา SR	เมตร	550.00
0508031900800000	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 160 มม. ตรา SR	เมตร	719.00
0508031900900000	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 180 มม. ตรา SR	เมตร	909.00
0508031901000000	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 200 มม. ตรา SR	เมตร	1,122.00
0508031901100000	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 225 มม. ตรา SR	เมตร	1,423.00
0508031901200000	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 250 มม. ตรา SR	เมตร	1,742.00

0508031901300000	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 280 มม. ตรา SR	เมตร	2,190.00
0508031901400000	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 315 มม. ตรา SR	เมตร	2,772.00
0508031901500000	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 355 มม. ตรา SR	เมตร	3,528.00
0508031901600000	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 400 มม. ตรา SR	เมตร	4,459.00
0508031901700000	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 450 มม. ตรา SR	เมตร	5,650.00
0508031901800000	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 500 มม. ตรา SR	เมตร	6,981.00
0508031901900000	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 560 มม. ตรา SR	เมตร	8,745.00
0508031902000000	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 630 มม. ตรา SR	เมตร	11,076.00
0508031902100000	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 710 มม. ตรา SR	เมตร	14,076.00
0508031902200000	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 800 มม. ตรา SR	เมตร	17,848.00
0508031902300000	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 900 มม. ตรา SR	เมตร	22,578.00
0508031902400000	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1,000 มม. ตรา SR	เมตร	27,903.00
0508031902500000	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1,200 มม. ตรา SR	เมตร	38,435.00
0508031902600000	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 50 มม. ตรา TGG (ท่อ HDPE ผนัง 2 ชั้น ไม่มีเปลือกหุ้ม PE100 PN10 มอก.982-2556)	เมตร	77.00
0508031902700000	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 63 มม. ตรา TGG	เมตร	122.00
0508031902800000	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 75 มม. ตรา TGG	เมตร	173.00
0508031902900000	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 90 มม. ตรา TGG	เมตร	250.00
0508031903000000	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 110 มม. ตรา TGG	เมตร	371.00
0508031903100000	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 125 มม. ตรา TGG	เมตร	473.00
0508031903200000	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 140 มม. ตรา TGG	เมตร	593.00
0508031903300000	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 160 มม. ตรา TGG	เมตร	775.00
0508031903400000	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 180 มม. ตรา TGG	เมตร	981.00
0508031903500000	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 200 มม. ตรา TGG	เมตร	1,210.00
0508031903600000	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 225 มม. ตรา TGG	เมตร	1,535.00
0508031903700000	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 250 มม. ตรา TGG	เมตร	1,880.00
0508031903800000	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 280 มม. ตรา TGG	เมตร	2,363.00
0508031903900000	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 315 มม. ตรา TGG	เมตร	2,992.00
0508031904000000	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 355 มม. ตรา TGG	เมตร	3,808.00
0508031904100000	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 400 มม. ตรา TGG	เมตร	4,813.00
0508031904200000	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 450 มม. ตรา TGG	เมตร	6,098.00
0508031904300000	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 500 มม. ตรา TGG	เมตร	7,534.00
0508031904400000	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 560 มม. ตรา TGG	เมตร	9,438.00
0508031904500000	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 630 มม. ตรา TGG	เมตร	11,954.00
0508031904600000	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 710 มม. ตรา TGG	เมตร	15,193.00
0508031904700000	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 800 มม. ตรา TGG	เมตร	19,264.00
0508031904800000	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 900 มม. ตรา TGG	เมตร	24,370.00
0508031904900000	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1,000 มม. ตรา TGG	เมตร	30,117.00
0508032000000000	ท่อ HPDE ผนังสองชั้น ไม่มีเปลือกหุ้ม PE 100 ชั้น PN12.5 มอก.982-2556		
0508032000100000	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 50 มม. ตรา SR (ท่อ HPDE ผนังสองชั้น ไม่มีเปลือกหุ้ม PE 100 ชั้น PN12.5 มอก.982-2556)	เมตร	87.00
0508032000200000	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 63 มม. ตรา SR	เมตร	139.00

0508032000300000	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 75 มม. ตรา SR	เมตร	196.00
0508032000400000	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 90 มม. ตรา SR	เมตร	281.00
0508032000500000	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 110 มม. ตรา SR	เมตร	416.00
0508032000600000	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 125 มม. ตรา SR	เมตร	536.00
0508032000700000	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 140 มม. ตรา SR	เมตร	671.00
0508032000800000	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 160 มม. ตรา SR	เมตร	876.00
0508032000900000	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 180 มม. ตรา SR	เมตร	1,112.00
0508032001000000	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 200 มม. ตรา SR	เมตร	1,363.00
0508032001100000	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 225 มม. ตรา SR	เมตร	1,731.00
0508032001200000	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 250 มม. ตรา SR	เมตร	2,133.00
0508032001300000	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 280 มม. ตรา SR	เมตร	2,672.00
0508032001400000	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 315 มม. ตรา SR	เมตร	3,387.00
0508032001500000	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 355 มม. ตรา SR	เมตร	4,292.00
0508032001600000	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 400 มม. ตรา SR	เมตร	5,444.00
0508032001700000	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 450 มม. ตรา SR	เมตร	6,896.00
0508032001800000	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 500 มม. ตรา SR	เมตร	8,509.00
0508032001900000	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 560 มม. ตรา SR	เมตร	10,674.00
0508032002000000	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 630 มม. ตรา SR	เมตร	13,492.00
0508032002100000	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 710 มม. ตรา SR	เมตร	17,168.00
0508032002200000	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 800 มม. ตรา SR	เมตร	21,776.00
0508032002300000	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 900 มม. ตรา SR	เมตร	27,588.00
0508032002400000	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1,000 มม. ตรา SR	เมตร	33,602.00
0508032002500000	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1,200 มม. ตรา SR	เมตร	48,996.00
0508032002600000	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 50 มม. ตรา TGG (ท่อ HDPE ผนัง 2 ชั้น ไม่มีเปลือกหุ้ม PE100 PN12.5 มอก.982-2556)	เมตร	94.00
0508032002700000	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 63 มม. ตรา TGG	เมตร	150.00
0508032002800000	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 75 มม. ตรา TGG	เมตร	211.00
0508032002900000	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 90 มม. ตรา TGG	เมตร	303.00
0508032003000000	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 110 มม. ตรา TGG	เมตร	449.00
0508032003100000	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 125 มม. ตรา TGG	เมตร	578.00
0508032003200000	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 140 มม. ตรา TGG	เมตร	724.00
0508032003300000	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 160 มม. ตรา TGG	เมตร	945.00
0508032003400000	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 180 มม. ตรา TGG	เมตร	1,200.00
0508032003500000	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 200 มม. ตรา TGG	เมตร	1,471.00
0508032003600000	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 225 มม. ตรา TGG	เมตร	1,868.00
0508032003700000	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 250 มม. ตรา TGG	เมตร	2,302.00
0508032003800000	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 280 มม. ตรา TGG	เมตร	2,883.00
0508032003900000	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 315 มม. ตรา TGG	เมตร	3,655.00
0508032004000000	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 355 มม. ตรา TGG	เมตร	4,633.00
0508032004100000	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 400 มม. ตรา TGG	เมตร	5,875.00
0508032004200000	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 450 มม. ตรา TGG	เมตร	7,443.00

0508032004300000	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 500 มม. ตรา TGG	เมตร	9,183.00
0508032004400000	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 560 มม. ตรา TGG	เมตร	11,521.00
0508032004500000	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 630 มม. ตรา TGG	เมตร	14,562.00
0508032004600000	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 710 มม. ตรา TGG	เมตร	18,530.00
0508032004700000	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 800 มม. ตรา TGG	เมตร	23,504.00
0508032100000000	ท่อ HPDE ผนังสองชั้น ไม่มีเปลือกหุ้ม PE 100 ชั้น PN16 มอก.982-2556		
0508032100100000	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 50 มม. ตรา SR (ท่อ HPDE ผนังสองชั้น ไม่มีเปลือกหุ้ม PE 100 ชั้น PN16 มอก.982-2556)	เมตร	106.00
0508032100200000	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 63 มม. ตรา SR	เมตร	167.00
0508032100300000	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 75 มม. ตรา SR	เมตร	234.00
0508032100400000	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 90 มม. ตรา SR	เมตร	338.00
0508032100500000	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 110 มม. ตรา SR	เมตร	501.00
0508032100600000	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 125 มม. ตรา SR	เมตร	649.00
0508032100700000	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 140 มม. ตรา SR	เมตร	808.00
0508032100800000	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 160 มม. ตรา SR	เมตร	1,062.00
0508032100900000	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 180 มม. ตรา SR	เมตร	1,342.00
0508032101000000	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 200 มม. ตรา SR	เมตร	1,654.00
0508032101100000	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 225 มม. ตรา SR	เมตร	2,095.00
0508032101200000	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 250 มม. ตรา SR	เมตร	2,576.00
0508032101300000	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 280 มม. ตรา SR	เมตร	3,229.00
0508032101400000	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 315 มม. ตรา SR	เมตร	4,088.00
0508032101500000	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 355 มม. ตรา SR	เมตร	5,189.00
0508032101600000	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 400 มม. ตรา SR	เมตร	6,587.00
0508032101700000	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 450 มม. ตรา SR	เมตร	8,342.00
0508032101800000	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 500 มม. ตรา SR	เมตร	10,292.00
0508032101900000	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 560 มม. ตรา SR	เมตร	12,893.00
0508032102000000	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 630 มม. ตรา SR	เมตร	16,336.00
0508032102100000	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 710 มม. ตรา SR	เมตร	20,786.00
0508032102200000	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 800 มม. ตรา SR	เมตร	26,360.00
0508032102300000	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 900 มม. ตรา SR	เมตร	33,367.00
0508032102400000	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1,000 มม. ตรา SR	เมตร	40,965.00
0508032102500000	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 50 มม. ตรา TGG (ท่อ HDPE ผนัง 2 ชั้น ไม่มีเปลือกหุ้ม PE100 PN16 มอก.982-2556)	เมตร	114.00
0508032102600000	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 63 มม. ตรา TGG	เมตร	180.00
0508032102700000	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 75 มม. ตรา TGG	เมตร	252.00
0508032102800000	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 90 มม. ตรา TGG	เมตร	364.00
0508032102900000	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 110 มม. ตรา TGG	เมตร	541.00
0508032103000000	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 125 มม. ตรา TGG	เมตร	700.00
0508032103100000	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 140 มม. ตรา TGG	เมตร	872.00
0508032103200000	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 160 มม. ตรา TGG	เมตร	1,146.00
0508032103300000	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 180 มม. ตรา TGG	เมตร	1,448.00
0508032103400000	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 200 มม. ตรา TGG	เมตร	1,785.00

0508032103500000	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 225 มม. ตรา TGG	เมตร	2,261.00
0508032103600000	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 250 มม. ตรา TGG	เมตร	2,780.00
0508032103700000	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 280 มม. ตรา TGG	เมตร	3,485.00
0508032103800000	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 315 มม. ตรา TGG	เมตร	4,412.00
0508032103900000	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 355 มม. ตรา TGG	เมตร	5,600.00
0508032104000000	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 400 มม. ตรา TGG	เมตร	7,109.00
0508032104100000	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 450 มม. ตรา TGG	เมตร	9,003.00
0508032104200000	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 500 มม. ตรา TGG	เมตร	11,108.00
0508032104300000	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 560 มม. ตรา TGG	เมตร	13,916.00
0508032104400000	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 630 มม. ตรา TGG	เมตร	17,632.00
0508032200000000	ท่อ HPDE ผนังสองชั้น ไม่มีเปลือกหุ้ม PE 100 ชั้น PN20 มอก.982-2556		
0508032200100000	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 50 มม. ตรา SR (ท่อ HPDE ผนังสองชั้น ไม่มีเปลือกหุ้ม PE 100 ชั้น PN20 มอก.982-2556)	เมตร	125.00
0508032200200000	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 63 มม. ตรา SR	เมตร	201.00
0508032200300000	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 75 มม. ตรา SR	เมตร	281.00
0508032200400000	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 90 มม. ตรา SR	เมตร	405.00
0508032200500000	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 110 มม. ตรา SR	เมตร	602.00
0508032200600000	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 125 มม. ตรา SR	เมตร	779.00
0508032200700000	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 140 มม. ตรา SR	เมตร	974.00
0508032200800000	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 160 มม. ตรา SR	เมตร	1,268.00
0508032200900000	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 180 มม. ตรา SR	เมตร	1,605.00
0508032201000000	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 200 มม. ตรา SR	เมตร	1,985.00
0508032201100000	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 225 มม. ตรา SR	เมตร	2,513.00
0508032201200000	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 250 มม. ตรา SR	เมตร	3,087.00
0508032201300000	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 280 มม. ตรา SR	เมตร	3,881.00
0508032201400000	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 315 มม. ตรา SR	เมตร	4,908.00
0508032201500000	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 355 มม. ตรา SR	เมตร	6,234.00
0508032201600000	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 400 มม. ตรา SR	เมตร	7,909.00
0508032201700000	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 450 มม. ตรา SR	เมตร	10,013.00
0508032201800000	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 500 มม. ตรา SR	เมตร	12,337.00
0508032201900000	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 560 มม. ตรา SR	เมตร	15,480.00
0508032202000000	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 630 มม. ตรา SR	เมตร	19,589.00
0508032202100000	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 710 มม. ตรา SR	เมตร	24,937.00
0508032202200000	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 800 มม. ตรา SR	เมตร	31,641.00
0508032202300000	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 50 มม. ตรา TGG (ท่อ HDPE ผนัง 2 ชั้น ไม่มีเปลือกหุ้ม PE100 PN20 มอก.982-2556)	เมตร	135.00
0508032202400000	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 63 มม. ตรา TGG	เมตร	216.00
0508032202500000	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 75 มม. ตรา TGG	เมตร	303.00
0508032202600000	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 90 มม. ตรา TGG	เมตร	437.00
0508032202700000	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 110 มม. ตรา TGG	เมตร	649.00
0508032202800000	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 125 มม. ตรา TGG	เมตร	840.00
0508032202900000	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 140 มม. ตรา TGG	เมตร	1,051.00

0508032203000000	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 160 มม. ตรา TGG	เมตร	1,369.00
0508032203100000	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 180 มม. ตรา TGG	เมตร	1,732.00
0508032203200000	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 200 มม. ตรา TGG	เมตร	2,142.00
0508032203300000	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 225 มม. ตรา TGG	เมตร	2,712.00
0508032203400000	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 250 มม. ตรา TGG	เมตร	3,332.00
0508032203500000	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 280 มม. ตรา TGG	เมตร	4,189.00
0508032203600000	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 315 มม. ตรา TGG	เมตร	5,297.00
0508032203700000	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 355 มม. ตรา TGG	เมตร	6,729.00
0508032203800000	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 400 มม. ตรา TGG	เมตร	8,536.00
0508032203900000	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 450 มม. ตรา TGG	เมตร	10,807.00
0508032204000000	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 500 มม. ตรา TGG	เมตร	13,316.00
0508032300000000	ท่อ HPDE ผนังสองชั้น ไม่มีเปลือกหุ้ม PE 100 ชั้น PN25 มอก.982-2556		
0508032300100000	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 50 มม. ตรา SR (ท่อ HPDE ผนังสองชั้น ไม่มีเปลือกหุ้ม PE 100 ชั้น PN25 มอก.982-2556)	เมตร	157.00
0508032300200000	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 63 มม. ตรา SR	เมตร	236.00
0508032300300000	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 75 มม. ตรา SR	เมตร	334.00
0508032300400000	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 90 มม. ตรา SR	เมตร	454.00
0508032300500000	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 110 มม. ตรา SR	เมตร	696.00
0508032300600000	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 125 มม. ตรา SR	เมตร	895.00
0508032300700000	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 140 มม. ตรา SR	เมตร	1,132.00
0508032300800000	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 160 มม. ตรา SR	เมตร	1,477.00
0508032300900000	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 180 มม. ตรา SR	เมตร	1,868.00
0508032301000000	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 200 มม. ตรา SR	เมตร	2,306.00
0508032301100000	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 225 มม. ตรา SR	เมตร	2,925.00
0508032301200000	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 250 มม. ตรา SR	เมตร	3,650.00
0508032301300000	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 280 มม. ตรา SR	เมตร	4,577.00
0508032301400000	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 315 มม. ตรา SR	เมตร	5,750.00
0508032301500000	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 355 มม. ตรา SR	เมตร	7,282.00
0508032301600000	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 400 มม. ตรา SR	เมตร	9,768.00
0508032301700000	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 450 มม. ตรา SR	เมตร	12,289.00
0508032301800000	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 50 มม. ตรา TGG (ท่อ HDPE ผนัง 2 ชั้น ไม่มีเปลือกหุ้ม PE 100 PN 25 มอก.982-2556)	เมตร	160.00
0508032301900000	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 63 มม. ตรา TGG	เมตร	252.00
0508032302000000	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 75 มม. ตรา TGG	เมตร	361.00
0508032302100000	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 90 มม. ตรา TGG	เมตร	516.00
0508032302200000	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 110 มม. ตรา TGG	เมตร	772.00
0508032302300000	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 125 มม. ตรา TGG	เมตร	993.00
0508032302400000	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 140 มม. ตรา TGG	เมตร	1,248.00
0508032302500000	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 160 มม. ตรา TGG	เมตร	1,626.00
0508032302600000	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 180 มม. ตรา TGG	เมตร	2,054.00
0508032302700000	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 200 มม. ตรา TGG	เมตร	2,540.00
0508032302800000	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 225 มม. ตรา TGG	เมตร	3,212.00

0508032302900000	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 250 มม. ตรา TGG	เมตร	3,964.00
0508032303000000	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 280 มม. ตรา TGG	เมตร	4,971.00
0508032303100000	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 315 มม. ตรา TGG	เมตร	6,292.00
0508032303200000	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 355 มม. ตรา TGG	เมตร	7,978.00
0508032303300000	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 400 มม. ตรา TGG	เมตร	10,132.00
0508032303400000	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 450 มม. ตรา TGG	เมตร	12,818.00
0508032400000000	ท่อ HDPE ผนังหลายชั้น(ผนัง2ชั้น) ชนิดไม่มีเปลือกหุ้ม ผนังชั้นในสีดำ PE 100 PN 4 มอก.982-2556		
0508032400100000	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 315 มม. ตรา TAP (ท่อ HDPE ผนังหลายชั้น(ผนัง2ชั้น) ชนิดไม่มีเปลือกหุ้ม ผนังชั้นในสีดำ PE 100 PN 4 มอก.982-2556)	เมตร	1,074.00
0508032400200000	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 355 มม. ตรา TAP	เมตร	1,366.00
0508032400300000	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 400 มม. ตรา TAP	เมตร	1,732.00
0508032400400000	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 450 มม. ตรา TAP	เมตร	2,153.00
0508032400500000	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 500 มม. ตรา TAP	เมตร	2,680.00
0508032400600000	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 560 มม. ตรา TAP	เมตร	3,337.00
0508032400700000	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 630 มม. ตรา TAP	เมตร	4,222.00
0508032400800000	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 710 มม. ตรา TAP	เมตร	5,574.00
0508032400900000	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 800 มม. ตรา TAP	เมตร	7,068.00
0508032401000000	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 900 มม. ตรา TAP	เมตร	8,915.00
0508032401100000	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1000 มม. ตรา TAP	เมตร	11,039.00
0508032401200000	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1200 มม. ตรา TAP	เมตร	15,891.00
0508032500000000	ท่อ HDPE ผนังหลายชั้น(ผนัง2ชั้น) ชนิดไม่มีเปลือกหุ้ม ผนังชั้นในสีดำ PE 100 PN 6 มอก.982-2556	เมตร	-
0508032500100000	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 50 มม. ตรา TAP (ท่อ HDPE ผนังหลายชั้น(ผนัง2ชั้น) ชนิดไม่มีเปลือกหุ้ม ผนังชั้นในสีดำ PE 100 PN 6 มอก.982-2556)	เมตร	46.00
0508032500200000	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 63 มม. ตรา TAP	เมตร	73.00
0508032500300000	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 75 มม. ตรา TAP	เมตร	100.00
0508032500400000	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 90 มม. ตรา TAP	เมตร	139.00
0508032500500000	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 110 มม. ตรา TAP	เมตร	204.00
0508032500600000	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 125 มม. ตรา TAP	เมตร	263.00
0508032500700000	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 140 มม. ตรา TAP	เมตร	332.00
0508032500800000	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 160 มม. ตรา TAP	เมตร	429.00
0508032500900000	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 180 มม. ตรา TAP	เมตร	534.00
0508032501000000	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 200 มม. ตรา TAP	เมตร	662.00
0508032501100000	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 225 มม. ตรา TAP	เมตร	832.00
0508032501200000	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 250 มม. ตรา TAP	เมตร	1,045.00
0508032501300000	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 280 มม. ตรา TAP	เมตร	1,304.00
0508032501400000	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 315 มม. ตรา TAP	เมตร	1,661.00
0508032501500000	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 355 มม. ตรา TAP	เมตร	2,099.00
0508032501600000	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 400 มม. ตรา TAP	เมตร	2,662.00
0508032501700000	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 450 มม. ตรา TAP	เมตร	3,318.00
0508032501800000	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 500 มม. ตรา TAP	เมตร	4,094.00
0508032501900000	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 560 มม. ตรา TAP	เมตร	5,131.00
0508032502000000	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 630 มม. ตรา TAP	เมตร	6,502.00

0508032502100000	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 710 มม. ตรา TAP	เมตร	8,573.00
0508032502200000	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 800 มม. ตรา TAP	เมตร	10,858.00
0508032502300000	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 900 มม. ตรา TAP	เมตร	13,788.00
0508032502400000	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1000 มม. ตรา TAP	เมตร	16,946.00
0508032502500000	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1200 มม. ตรา TAP	เมตร	24,407.00
0508032600000000	ท่อ HDPE ผนังหลายชั้น(ผนัง2ชั้น) ชนิดไม่มีเปลือกหุ้ม ผนังชั้นในสีดำ PE 100 PN 8 มอก.982-2556	เมตร	-
0508032600100000	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 40 มม. ตรา TAP (ท่อ HDPE ผนังหลายชั้น(ผนัง2ชั้น) ชนิดไม่มีเปลือกหุ้ม ผนังชั้นในสีดำ PE 100 PN 8 มอก.982-2556)	เมตร	37.00
0508032600200000	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 50 มม. ตรา TAP	เมตร	55.00
0508032600300000	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 63 มม. ตรา TAP	เมตร	86.00
0508032600400000	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 75 มม. ตรา TAP	เมตร	123.00
0508032600500000	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 90 มม. ตรา TAP	เมตร	169.00
0508032600600000	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 110 มม. ตรา TAP	เมตร	253.00
0508032600700000	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 125 มม. ตรา TAP	เมตร	324.00
0508032600800000	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 140 มม. ตรา TAP	เมตร	405.00
0508032600900000	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 160 มม. ตรา TAP	เมตร	524.00
0508032601000000	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 180 มม. ตรา TAP	เมตร	659.00
0508032601100000	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 200 มม. ตรา TAP	เมตร	816.00
0508032601200000	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 225 มม. ตรา TAP	เมตร	1,031.00
0508032601300000	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 250 มม. ตรา TAP	เมตร	1,280.00
0508032601400000	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 280 มม. ตรา TAP	เมตร	1,615.00
0508032601500000	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 315 มม. ตรา TAP	เมตร	2,030.00
0508032601600000	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 355 มม. ตรา TAP	เมตร	2,578.00
0508032601700000	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 400 มม. ตรา TAP	เมตร	3,287.00
0508032601800000	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 450 มม. ตรา TAP	เมตร	4,098.00
0508032601900000	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 500 มม. ตรา TAP	เมตร	5,056.00
0508032602000000	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 560 มม. ตรา TAP	เมตร	6,328.00
0508032602100000	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 630 มม. ตรา TAP	เมตร	7,994.00
0508032602200000	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 710 มม. ตรา TAP	เมตร	10,559.00
0508032602300000	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 800 มม. ตรา TAP	เมตร	13,384.00
0508032602400000	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 900 มม. ตรา TAP	เมตร	16,934.00
0508032602500000	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1000 มม. ตรา TAP	เมตร	20,922.00
0508032602600000	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1200 มม. ตรา TAP	เมตร	30,113.00
0508032700000000	ท่อ HDPE ผนังหลายชั้น(ผนัง2ชั้น) ชนิดไม่มีเปลือกหุ้ม ผนังชั้นในสีดำ PE 100 PN 10 มอก.982-2556	เมตร	-
0508032700100000	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 32 มม. ตรา TAP (ท่อ HDPE ผนังหลายชั้น(ผนัง2ชั้น) ชนิดไม่มีเปลือกหุ้ม ผนังชั้นในสีดำ PE 100 PN 10 มอก.982-2556)	เมตร	30.00
0508032700200000	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 40 มม. ตรา TAP	เมตร	44.00
0508032700300000	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 50 มม. ตรา TAP	เมตร	67.00
0508032700400000	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 63 มม. ตรา TAP	เมตร	107.00
0508032700500000	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 75 มม. ตรา TAP	เมตร	151.00
0508032700600000	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 90 มม. ตรา TAP	เมตร	208.00
0508032700700000	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 110 มม. ตรา TAP	เมตร	310.00

0508032700800000	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 125 มม. ตรา TAP	เมตร	395.00
0508032700900000	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 140 มม. ตรา TAP	เมตร	496.00
0508032701000000	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 160 มม. ตรา TAP	เมตร	638.00
0508032701100000	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 180 มม. ตรา TAP	เมตร	807.00
0508032701200000	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 200 มม. ตรา TAP	เมตร	996.00
0508032701300000	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 225 มม. ตรา TAP	เมตร	1,263.00
0508032701400000	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 250 มม. ตรา TAP	เมตร	1,570.00
0508032701500000	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 280 มม. ตรา TAP	เมตร	1,973.00
0508032701600000	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 315 มม. ตรา TAP	เมตร	2,498.00
0508032701700000	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 355 มม. ตรา TAP	เมตร	3,180.00
0508032701800000	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 400 มม. ตรา TAP	เมตร	4,018.00
0508032701900000	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 450 มม. ตรา TAP	เมตร	5,019.00
0508032702000000	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 500 มม. ตรา TAP	เมตร	6,202.00
0508032702100000	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 560 มม. ตรา TAP	เมตร	7,769.00
0508032702200000	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 630 มม. ตรา TAP	เมตร	9,840.00
0508032702300000	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 710 มม. ตรา TAP	เมตร	12,953.00
0508032702400000	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 800 มม. ตรา TAP	เมตร	16,425.00
0508032702500000	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 900 มม. ตรา TAP	เมตร	20,777.00
0508032702600000	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1000 มม. ตรา TAP	เมตร	25,678.00
0508032702700000	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1200 มม. ตรา TAP	เมตร	36,944.00
0508032800000000	ท่อ HDPE ผนังหลายชั้น(ผนัง2ชั้น) ชนิดไม่มีเปลือกหุ้ม ผนังชั้นในสีดำ PE 100 PN 12.5 มอก.982-2556	เมตร	-
0508032800100000	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 25 มม. ตรา TAP (ท่อ HDPE ผนังหลายชั้น(ผนัง2ชั้น) ชนิดไม่มีเปลือกหุ้ม ผนังชั้นในสีดำ PE 100 PN 12.5 มอก.982-2556)	เมตร	23.00
0508032800200000	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 32 มม. ตรา TAP	เมตร	35.00
0508032800300000	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 40 มม. ตรา TAP	เมตร	54.00
0508032800400000	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 50 มม. ตรา TAP	เมตร	82.00
0508032800500000	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 63 มม. ตรา TAP	เมตร	130.00
0508032800600000	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 75 มม. ตรา TAP	เมตร	184.00
0508032800700000	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 90 มม. ตรา TAP	เมตร	253.00
0508032800800000	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 110 มม. ตรา TAP	เมตร	375.00
0508032800900000	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 125 มม. ตรา TAP	เมตร	483.00
0508032801000000	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 140 มม. ตรา TAP	เมตร	605.00
0508032801100000	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 160 มม. ตรา TAP	เมตร	778.00
0508032801200000	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 180 มม. ตรา TAP	เมตร	987.00
0508032801300000	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 200 มม. ตรา TAP	เมตร	1,211.00
0508032801400000	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 225 มม. ตรา TAP	เมตร	1,537.00
0508032801500000	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 250 มม. ตรา TAP	เมตร	1,921.00
0508032801600000	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 280 มม. ตรา TAP	เมตร	2,407.00
0508032801700000	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 315 มม. ตรา TAP	เมตร	3,051.00
0508032801800000	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 355 มม. ตรา TAP	เมตร	3,868.00
0508032801900000	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 400 มม. ตรา TAP	เมตร	4,905.00

0508032802000000	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 450 มม. ตรา TAP	เมตร	6,125.00
0508032802100000	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 500 มม. ตรา TAP	เมตร	7,558.00
0508032802200000	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 560 มม. ตรา TAP	เมตร	9,482.00
0508032802300000	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 630 มม. ตรา TAP	เมตร	11,985.00
0508032802400000	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 710 มม. ตรา TAP	เมตร	15,797.00
0508032802500000	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 800 มม. ตรา TAP	เมตร	20,038.00
0508032802600000	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 900 มม. ตรา TAP	เมตร	25,353.00
0508032802700000	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1000 มม. ตรา TAP	เมตร	31,273.00
0508032802800000	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1200 มม. ตรา TAP	เมตร	45,086.00
0508032900000000	ท่อ HDPE ผนังหลายชั้น(ผนัง2ชั้น) ชนิดไม่มีเปลือกหุ้ม ผนังชั้นในสีดำ PE 100 PN 16 มอก.982-2556	เมตร	-
0508032900100000	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 20 มม. ตรา TAP (ท่อ HDPE ผนังหลายชั้น(ผนัง2ชั้น) ชนิดไม่มีเปลือกหุ้ม ผนังชั้นในสีดำ PE 100 PN 16 มอก.982-2556)	เมตร	18.00
0508032900200000	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 25 มม. ตรา TAP	เมตร	26.00
0508032900300000	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 32 มม. ตรา TAP	เมตร	43.00
0508032900400000	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 40 มม. ตรา TAP	เมตร	64.00
0508032900500000	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 50 มม. ตรา TAP	เมตร	99.00
0508032900600000	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 63 มม. ตรา TAP	เมตร	157.00
0508032900700000	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 75 มม. ตรา TAP	เมตร	219.00
0508032900800000	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 90 มม. ตรา TAP	เมตร	304.00
0508032900900000	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 110 มม. ตรา TAP	เมตร	451.00
0508032901000000	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 125 มม. ตรา TAP	เมตร	585.00
0508032901100000	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 140 มม. ตรา TAP	เมตร	729.00
0508032901200000	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 160 มม. ตรา TAP	เมตร	943.00
0508032901300000	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 180 มม. ตรา TAP	เมตร	1,192.00
0508032901400000	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 200 มม. ตรา TAP	เมตร	1,470.00
0508032901500000	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 225 มม. ตรา TAP	เมตร	1,860.00
0508032901600000	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 250 มม. ตรา TAP	เมตร	2,321.00
0508032901700000	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 280 มม. ตรา TAP	เมตร	2,909.00
0508032901800000	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 315 มม. ตรา TAP	เมตร	3,683.00
0508032901900000	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 355 มม. ตรา TAP	เมตร	4,675.00
0508032902000000	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 400 มม. ตรา TAP	เมตร	5,935.00
0508032902100000	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 450 มม. ตรา TAP	เมตร	7,410.00
0508032902200000	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 500 มม. ตรา TAP	เมตร	9,143.00
0508032902300000	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 560 มม. ตรา TAP	เมตร	11,454.00
0508032902400000	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 630 มม. ตรา TAP	เมตร	14,512.00
0508032902500000	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 710 มม. ตรา TAP	เมตร	19,126.00
0508032902600000	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 800 มม. ตรา TAP	เมตร	24,255.00
0508032902700000	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 900 มม. ตรา TAP	เมตร	30,702.00
0508032902800000	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1000 มม. ตรา TAP	เมตร	37,908.00
0508033000000000	ท่อ HDPE ผนังหลายชั้น(ผนัง2ชั้น) ชนิดไม่มีเปลือกหุ้ม ผนังชั้นในสีดำ PE 100 PN 20 มอก.982-2556	เมตร	-
0508033000100000	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 20 มม. ตรา TAP (ท่อ HDPE ผนังหลายชั้น(ผนัง2ชั้น) ชนิดไม่มีเปลือกหุ้ม ผนังชั้นในสีดำ PE 100 PN 20 มอก.982-2556)	เมตร	21.00

0508033000200000	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 25 มม. ตรา TAP	เมตร	32.00
0508033000300000	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 32 มม. ตรา TAP	เมตร	50.00
0508033000400000	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 40 มม. ตรา TAP	เมตร	76.00
0508033000500000	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 50 มม. ตรา TAP	เมตร	118.00
0508033000600000	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 63 มม. ตรา TAP	เมตร	187.00
0508033000700000	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 75 มม. ตรา TAP	เมตร	263.00
0508033000800000	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 90 มม. ตรา TAP	เมตร	365.00
0508033000900000	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 110 มม. ตรา TAP	เมตร	542.00
0508033001000000	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 125 มม. ตรา TAP	เมตร	700.00
0508033001100000	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 140 มม. ตรา TAP	เมตร	878.00
0508033001200000	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 160 มม. ตรา TAP	เมตร	1,127.00
0508033001300000	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 180 มม. ตรา TAP	เมตร	1,425.00
0508033001400000	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 200 มม. ตรา TAP	เมตร	1,763.00
0508033001500000	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 225 มม. ตรา TAP	เมตร	2,231.00
0508033001600000	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 250 มม. ตรา TAP	เมตร	2,781.00
0508033001700000	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 280 มม. ตรา TAP	เมตร	3,496.00
0508033001800000	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 315 มม. ตรา TAP	เมตร	4,422.00
0508033001900000	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 355 มม. ตรา TAP	เมตร	5,617.00
0508033002000000	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 400 มม. ตรา TAP	เมตร	7,125.00
0508033002100000	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 450 มม. ตรา TAP	เมตร	8,894.00
0508033002200000	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 500 มม. ตรา TAP	เมตร	10,960.00
0508033002300000	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 560 มม. ตรา TAP	เมตร	13,750.00
0508033002400000	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 630 มม. ตรา TAP	เมตร	17,400.00
0508033002500000	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 710 มม. ตรา TAP	เมตร	22,945.00
0508033002600000	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 800 มม. ตรา TAP	เมตร	29,113.00
0508033100000000	ท่อ HDPE ผนังหลายชั้น(ผนัง 2 ชั้น) ชนิดไม่มีเปลือกหุ้ม ผนังชั้นในสีดำ PE 100 PN 25 มอก.982-2556		
0508033100100000	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 20 มม. ตรา TAP (ท่อ HDPE ผนังหลายชั้น(ผนัง 2 ชั้น) ชนิดไม่มีเปลือกหุ้ม ผนังชั้นในสีดำ PE 100 PN 25 มอก.982-2556)	เมตร	25.00
0508033100200000	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 25 มม. ตรา TAP	เมตร	37.00
0508033100300000	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 32 มม. ตรา TAP	เมตร	59.00
0508033100400000	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 40 มม. ตรา TAP	เมตร	90.00
0508033100500000	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 50 มม. ตรา TAP	เมตร	140.00
0508033100600000	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 63 มม. ตรา TAP	เมตร	220.00
0508033100700000	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 75 มม. ตรา TAP	เมตร	313.00
0508033100800000	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 90 มม. ตรา TAP	เมตร	430.00
0508033100900000	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 110 มม. ตรา TAP	เมตร	644.00
0508033101000000	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 125 มม. ตรา TAP	เมตร	829.00
0508033101100000	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 140 มม. ตรา TAP	เมตร	1,042.00
0508033101200000	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 160 มม. ตรา TAP	เมตร	1,337.00
0508033101300000	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 180 มม. ตรา TAP	เมตร	1,690.00
0508033101400000	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 200 มม. ตรา TAP	เมตร	2,091.00

0508034400400000	ท่อ HDPE ผนังหลายชั้น(ผนัง 3 ชั้น) ชนิด ไม่มีเปลือกหุ้ม ผนังชั้นในสีดำ PE 100 PN 20 มอก.982-2556 - ขนาด ตก. 140 มม. ตรา Bornpipe	เมตร	878.00
0508034400500000	ท่อ HDPE ผนังหลายชั้น(ผนัง 3 ชั้น) ชนิด ไม่มีเปลือกหุ้ม ผนังชั้นในสีดำ PE 100 PN 20 มอก.982-2556 - ขนาด ตก. 160 มม. ตรา Bornpipe	เมตร	1,127.00
0508034400600000	ท่อ HDPE ผนังหลายชั้น(ผนัง 3 ชั้น) ชนิด ไม่มีเปลือกหุ้ม ผนังชั้นในสีดำ PE 100 PN 20 มอก.982-2556 - ขนาด ตก. 180 มม. ตรา Bornpipe	เมตร	1,425.00
0508034400700000	ท่อ HDPE ผนังหลายชั้น(ผนัง 3 ชั้น) ชนิด ไม่มีเปลือกหุ้ม ผนังชั้นในสีดำ PE 100 PN 20 มอก.982-2556 - ขนาด ตก. 200 มม. ตรา Bornpipe	เมตร	1,763.00
0508034400800000	ท่อ HDPE ผนังหลายชั้น(ผนัง 3 ชั้น) ชนิด ไม่มีเปลือกหุ้ม ผนังชั้นในสีดำ PE 100 PN 20 มอก.982-2556 - ขนาด ตก. 225 มม. ตรา Bornpipe	เมตร	2,231.00
0508034400900000	ท่อ HDPE ผนังหลายชั้น(ผนัง 3 ชั้น) ชนิด ไม่มีเปลือกหุ้ม ผนังชั้นในสีดำ PE 100 PN 20 มอก.982-2556 - ขนาด ตก. 250 มม. ตรา Bornpipe	เมตร	2,781.00
0508034401000000	ท่อ HDPE ผนังหลายชั้น(ผนัง 3 ชั้น) ชนิด ไม่มีเปลือกหุ้ม ผนังชั้นในสีดำ PE 100 PN 20 มอก.982-2556 - ขนาด ตก. 280 มม. ตรา Bornpipe	เมตร	3,496.00
0508034401100000	ท่อ HDPE ผนังหลายชั้น(ผนัง 3 ชั้น) ชนิด ไม่มีเปลือกหุ้ม ผนังชั้นในสีดำ PE 100 PN 20 มอก.982-2556 - ขนาด ตก. 315 มม. ตรา Bornpipe	เมตร	4,422.00
0508034401200000	ท่อ HDPE ผนังหลายชั้น(ผนัง 3 ชั้น) ชนิด ไม่มีเปลือกหุ้ม ผนังชั้นในสีดำ PE 100 PN 20 มอก.982-2556 - ขนาด ตก. 355 มม. ตรา Bornpipe	เมตร	5,617.00
0508034401300000	ท่อ HDPE ผนังหลายชั้น(ผนัง 3 ชั้น) ชนิด ไม่มีเปลือกหุ้ม ผนังชั้นในสีดำ PE 100 PN 20 มอก.982-2556 - ขนาด ตก. 400 มม. ตรา Bornpipe	เมตร	7,125.00
0508034401400000	ท่อ HDPE ผนังหลายชั้น(ผนัง 3 ชั้น) ชนิด ไม่มีเปลือกหุ้ม ผนังชั้นในสีดำ PE 100 PN 20 มอก.982-2556 - ขนาด ตก. 450 มม. ตรา Bornpipe	เมตร	8,894.00
0508034401500000	ท่อ HDPE ผนังหลายชั้น(ผนัง 3 ชั้น) ชนิด ไม่มีเปลือกหุ้ม ผนังชั้นในสีดำ PE 100 PN 20 มอก.982-2556 - ขนาด ตก. 500 มม. ตรา Bornpipe	เมตร	10,960.00
0508034401600000	ท่อ HDPE ผนังหลายชั้น(ผนัง 3 ชั้น) ชนิด ไม่มีเปลือกหุ้ม ผนังชั้นในสีดำ PE 100 PN 20 มอก.982-2556 - ขนาด ตก. 560 มม. ตรา Bornpipe	เมตร	13,750.00
0508034401700000	ท่อ HDPE ผนังหลายชั้น(ผนัง 3 ชั้น) ชนิด ไม่มีเปลือกหุ้ม ผนังชั้นในสีดำ PE 100 PN 20 มอก.982-2556 - ขนาด ตก. 630 มม. ตรา Bornpipe	เมตร	17,400.00
0508040900000000	ท่อพีวี ชนิดความหนาแน่นสูง PE 100 PN 4 (SDR 41) TIS. 982 -2556		
0508040900100000	ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 315 มม. ตรา TAP	เมตร	1,074.00
0508040900200000	ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 355 มม. ตรา TAP	เมตร	1,366.00
0508040900300000	ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 400 มม. ตรา TAP	เมตร	1,732.00
0508040900400000	ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 450 มม. ตรา TAP	เมตร	2,153.00
0508040900500000	ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 500 มม. ตรา TAP	เมตร	2,680.00
0508040900600000	ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 560 มม. ตรา TAP	เมตร	3,337.00
0508040900700000	ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 315 มม. ตรา WIIK	เมตร	908.00
0508040900800000	ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 355 มม. ตรา WIIK	เมตร	1,156.00
0508040900900000	ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 400 มม. ตรา WIIK	เมตร	1,466.00
0508040901000000	ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 450 มม. ตรา WIIK	เมตร	1,847.00
0508040901100000	ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 500 มม. ตรา WIIK	เมตร	2,300.00
0508040901200000	ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 560 มม. ตรา WIIK	เมตร	2,862.00
0508040901300000	ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 630 มม. ตรา TAP	เมตร	4,222.00
0508040901400000	ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 710 มม. ตรา TAP	เมตร	5,574.00
0508040901500000	ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 800 มม. ตรา TAP	เมตร	7,068.00
0508040901600000	ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 900 มม. ตรา TAP	เมตร	8,915.00
0508040901700000	ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1000 มม. ตรา TAP	เมตร	11,039.00
0508040901800000	ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1200 มม. ตรา TAP	เมตร	15,891.00
0508040901900000	ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1400 มม. ตรา TAP	เมตร	21,773.00
0508040902000000	ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1600 มม. ตรา TAP	เมตร	28,433.00
0508040902100000	ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 630 มม. ตรา WIIK	เมตร	3,633.00
0508040902200000	ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 710 มม. ตรา WIIK	เมตร	4,615.00
0508040902300000	ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 800 มม. ตรา WIIK	เมตร	5,852.00
0508040902400000	ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 900 มม. ตรา WIIK	เมตร	7,381.00
0508040902500000	ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1000 มม. ตรา WIIK	เมตร	9,901.00

0508040902600000	ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1200 มม. ตรา WIİK	เมตร	15,787.00
0508040902700000	ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1400 มม. ตรา WIİK	เมตร	21,483.00
0508040902800000	ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1600 มม. ตรา WIİK	เมตร	28,054.00
0508041000000000	ท่อพีวีซี ชนิดความหนาแน่นสูง PE 100 PN 6 (SDR 26) TIS. 982 -2556		
0508041000100000	ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 50 มม. ตรา TAP	เมตร	46.00
0508041000200000	ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 63 มม. ตรา TAP	เมตร	73.00
0508041000300000	ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 75 มม. ตรา TAP	เมตร	100.00
0508041000400000	ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 90 มม. ตรา TAP	เมตร	139.00
0508041000500000	ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 110 มม. ตรา TAP	เมตร	204.00
0508041000600000	ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 125 มม. ตรา TAP	เมตร	263.00
0508041000700000	ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 140 มม. ตรา TAP	เมตร	332.00
0508041000800000	ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 160 มม. ตรา TAP	เมตร	429.00
0508041000900000	ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 180 มม. ตรา TAP	เมตร	534.00
0508041001000000	ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 200 มม. ตรา TAP	เมตร	662.00
0508041001100000	ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 225 มม. ตรา TAP	เมตร	832.00
0508041001200000	ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 250 มม. ตรา TAP	เมตร	1,045.00
0508041001300000	ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 280 มม. ตรา TAP	เมตร	1,304.00
0508041001400000	ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 315 มม. ตรา TAP	เมตร	1,661.00
0508041001500000	ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 355 มม. ตรา TAP	เมตร	2,099.00
0508041001600000	ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 400 มม. ตรา TAP	เมตร	2,662.00
0508041001700000	ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 450 มม. ตรา TAP	เมตร	3,318.00
0508041001800000	ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 500 มม. ตรา TAP	เมตร	4,094.00
0508041001900000	ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 560 มม. ตรา TAP	เมตร	5,131.00
0508041002000000	ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 50 มม. ตรา WIİK	เมตร	47.00
0508041002100000	ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 63 มม. ตรา WIİK	เมตร	74.00
0508041002200000	ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 75 มม. ตรา WIİK	เมตร	101.00
0508041002300000	ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 90 มม. ตรา WIİK	เมตร	147.00
0508041002400000	ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 110 มม. ตรา WIİK	เมตร	216.00
0508041002500000	ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 125 มม. ตรา WIİK	เมตร	279.00
0508041002600000	ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 140 มม. ตรา WIİK	เมตร	351.00
0508041002700000	ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 160 มม. ตรา WIİK	เมตร	461.00
0508041002800000	ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 180 มม. ตรา WIİK	เมตร	573.00
0508041002900000	ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 200 มม. ตรา WIİK	เมตร	711.00
0508041003000000	ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 225 มม. ตรา WIİK	เมตร	893.00
0508041003100000	ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 250 มม. ตรา WIİK	เมตร	1,106.00
0508041003200000	ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 280 มม. ตรา WIİK	เมตร	1,379.00
0508041003300000	ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 315 มม. ตรา WIİK	เมตร	1,757.00
0508041003400000	ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 355 มม. ตรา WIİK	เมตร	2,220.00
0508041003500000	ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 400 มม. ตรา WIİK	เมตร	2,814.00
0508041003600000	ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 450 มม. ตรา WIİK	เมตร	3,558.00

0508041003700000	ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 500 มม. ตรา WIIK	เมตร	4,389.00
0508041003800000	ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 560 มม. ตรา WIIK	เมตร	5,501.00
0508041003900000	ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 630 มม. ตรา WIIK	เมตร	6,971.00
0508041004000000	ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 710 มม. ตรา WIIK	เมตร	8,873.00
0508041004100000	ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 800 มม. ตรา WIIK	เมตร	11,238.00
0508041004200000	ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 900 มม. ตรา WIIK	เมตร	14,270.00
0508041004300000	ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1000 มม. ตรา WIIK	เมตร	18,123.00
0508041004400000	ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1200 มม. ตรา WIIK	เมตร	26,100.00
0508041004500000	ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1400 มม. ตรา WIIK	เมตร	35,501.00
0508041004600000	ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1600 มม. ตรา WIIK	เมตร	46,412.00
0508041004700000	ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 630 มม. ตรา TAP	เมตร	6,502.00
0508041004800000	ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 710 มม. ตรา TAP	เมตร	8,573.00
0508041004900000	ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 800 มม. ตรา TAP	เมตร	10,858.00
0508041005000000	ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 900 มม. ตรา TAP	เมตร	13,788.00
0508041005100000	ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1000 มม. ตรา TAP	เมตร	16,946.00
0508041005200000	ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1200 มม. ตรา TAP	เมตร	24,407.00
0508041005300000	ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1400 มม. ตรา TAP	เมตร	33,426.00
0508041005400000	ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1600 มม. ตรา TAP	เมตร	43,700.00
0508041100000000	ท่อพีวีซี ชนิดความหนาแน่นสูง PE 100 PN 8 (SDR 21) TIS. 982 -2556		
0508041100100000	ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 40 มม. ตรา TAP	เมตร	37.00
0508041100200000	ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 50 มม. ตรา TAP	เมตร	55.00
0508041100300000	ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 63 มม. ตรา TAP	เมตร	86.00
0508041100400000	ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 75 มม. ตรา TAP	เมตร	123.00
0508041100500000	ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 90 มม. ตรา TAP	เมตร	169.00
0508041100600000	ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 110 มม. ตรา TAP	เมตร	253.00
0508041100700000	ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 125 มม. ตรา TAP	เมตร	324.00
0508041100800000	ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 140 มม. ตรา TAP	เมตร	405.00
0508041100900000	ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 160 มม. ตรา TAP	เมตร	524.00
0508041101000000	ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 180 มม. ตรา TAP	เมตร	659.00
0508041101100000	ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 200 มม. ตรา TAP	เมตร	816.00
0508041101200000	ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 225 มม. ตรา TAP	เมตร	1,031.00
0508041101300000	ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 250 มม. ตรา TAP	เมตร	1,280.00
0508041101400000	ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 280 มม. ตรา TAP	เมตร	1,615.00
0508041101500000	ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 315 มม. ตรา TAP	เมตร	2,030.00
0508041101600000	ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 355 มม. ตรา TAP	เมตร	2,578.00
0508041101700000	ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 400 มม. ตรา TAP	เมตร	3,287.00
0508041101800000	ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 450 มม. ตรา TAP	เมตร	4,098.00
0508041101900000	ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 500 มม. ตรา TAP	เมตร	5,056.00
0508041102000000	ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 560 มม. ตรา TAP	เมตร	6,328.00
0508041102100000	ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 40 มม. ตรา WIIK	เมตร	37.00

0508041102200000	ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 50 มม. ตรา WIIK	เมตร	56.00
0508041102300000	ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 63 มม. ตรา WIIK	เมตร	87.00
0508041102400000	ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 75 มม. ตรา WIIK	เมตร	125.00
0508041102500000	ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 90 มม. ตรา WIIK	เมตร	179.00
0508041102600000	ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 110 มม. ตรา WIIK	เมตร	269.00
0508041102700000	ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 125 มม. ตรา WIIK	เมตร	342.00
0508041102800000	ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 140 มม. ตรา WIIK	เมตร	429.00
0508041102900000	ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 160 มม. ตรา WIIK	เมตร	563.00
0508041103000000	ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 180 มม. ตรา WIIK	เมตร	707.00
0508041103100000	ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 200 มม. ตรา WIIK	เมตร	875.00
0508041103200000	ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 225 มม. ตรา WIIK	เมตร	1,106.00
0508041103300000	ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 250 มม. ตรา WIIK	เมตร	1,353.00
0508041103400000	ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 280 มม. ตรา WIIK	เมตร	1,709.00
0508041103500000	ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 315 มม. ตรา WIIK	เมตร	2,147.00
0508041103600000	ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 355 มม. ตรา WIIK	เมตร	2,726.00
0508041103700000	ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 400 มม. ตรา WIIK	เมตร	3,474.00
0508041103800000	ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 450 มม. ตรา WIIK	เมตร	4,394.00
0508041103900000	ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 500 มม. ตรา WIIK	เมตร	5,421.00
0508041104000000	ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 560 มม. ตรา WIIK	เมตร	6,785.00
0508041104100000	ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 630 มม. ตรา WIIK	เมตร	8,570.00
0508041104200000	ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 710 มม. ตรา WIIK	เมตร	10,928.00
0508041104300000	ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 800 มม. ตรา WIIK	เมตร	13,851.00
0508041104400000	ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 900 มม. ตรา WIIK	เมตร	18,110.00
0508041104500000	ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1000 มม. ตรา WIIK	เมตร	22,374.00
0508041104600000	ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1200 มม. ตรา WIIK	เมตร	32,203.00
0508041104700000	ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1400 มม. ตรา WIIK	เมตร	43,788.00
0508041104800000	ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1600 มม. ตรา WIIK	เมตร	57,183.00
0508041105600000	ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1600 มม. ตรา TAP	เมตร	53,839.00
0508041200000000	ท่อพีวีซี ชนิดความหนาแน่นสูง PE 100 PN 10 (SDR 17) TIS. 982 -2556		
0508041200100000	ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 32 มม. ตรา TAP	เมตร	30.00
0508041200200000	ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 40 มม. ตรา TAP	เมตร	44.00
0508041200300000	ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 50 มม. ตรา TAP	เมตร	67.00
0508041200400000	ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 63 มม. ตรา TAP	เมตร	107.00
0508041200500000	ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 75 มม. ตรา TAP	เมตร	151.00
0508041200600000	ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 90 มม. ตรา TAP	เมตร	208.00
0508041200700000	ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 110 มม. ตรา TAP	เมตร	310.00
0508041200800000	ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 125 มม. ตรา TAP	เมตร	395.00
0508041200900000	ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 140 มม. ตรา TAP	เมตร	496.00
0508041201000000	ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 160 มม. ตรา TAP	เมตร	638.00
0508041201100000	ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 180 มม. ตรา TAP	เมตร	807.00

0508041201200000	ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 200 มม. ตรา TAP	เมตร	996.00
0508041201300000	ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 225 มม. ตรา TAP	เมตร	1,263.00
0508041201400000	ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 250 มม. ตรา TAP	เมตร	1,570.00
0508041201500000	ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 280 มม. ตรา TAP	เมตร	1,973.00
0508041201600000	ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 315 มม. ตรา TAP	เมตร	2,498.00
0508041201700000	ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 355 มม. ตรา TAP	เมตร	3,180.00
0508041201800000	ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 400 มม. ตรา TAP	เมตร	4,018.00
0508041201900000	ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 450 มม. ตรา TAP	เมตร	5,019.00
0508041202000000	ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 500 มม. ตรา TAP	เมตร	6,202.00
0508041202100000	ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 560 มม. ตรา TAP	เมตร	7,769.00
0508041202200000	ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 32 มม. ตรา WIİK	เมตร	29.00
0508041202300000	ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 40 มม. ตรา WIİK	เมตร	44.00
0508041202400000	ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 50 มม. ตรา WIİK	เมตร	68.00
0508041202500000	ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 63 มม. ตรา WIİK	เมตร	108.00
0508041202600000	ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 75 มม. ตรา WIİK	เมตร	153.00
0508041202700000	ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 90 มม. ตรา WIİK	เมตร	221.00
0508041202800000	ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 110 มม. ตรา WIİK	เมตร	329.00
0508041202900000	ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 125 มม. ตรา WIİK	เมตร	419.00
0508041203000000	ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 140 มม. ตรา WIİK	เมตร	525.00
0508041203100000	ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 160 มม. ตรา WIİK	เมตร	686.00
0508041203200000	ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 180 มม. ตรา WIİK	เมตร	866.00
0508041203300000	ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 200 มม. ตรา WIİK	เมตร	1,068.00
0508041203400000	ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 225 มม. ตรา WIİK	เมตร	1,355.00
0508041203500000	ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 250 มม. ตรา WIİK	เมตร	1,661.00
0508041203600000	ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 280 มม. ตรา WIİK	เมตร	2,085.00
0508041203700000	ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 315 มม. ตรา WIİK	เมตร	2,642.00
0508041203800000	ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 355 มม. ตรา WIİK	เมตร	3,362.00
0508041203900000	ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 400 มม. ตรา WIİK	เมตร	4,248.00
0508041204000000	ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 450 มม. ตรา WIİK	เมตร	5,381.00
0508041204100000	ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 500 มม. ตรา WIİK	เมตร	6,650.00
0508041204200000	ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 560 มม. ตรา WIİK	เมตร	8,330.00
0508041204300000	ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 630 มม. ตรา WIİK	เมตร	10,550.00
0508041204400000	ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 710 มม. ตรา WIİK	เมตร	13,406.00
0508041204500000	ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 800 มม. ตรา WIİK	เมตร	17,000.00
0508041204600000	ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 900 มม. ตรา WIİK	เมตร	22,219.00
0508041204700000	ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1000 มม. ตรา WIİK	เมตร	27,461.00
0508041204800000	ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1200 มม. ตรา WIİK	เมตร	39,510.00
0508041204900000	ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1400 มม. ตรา WIİK	เมตร	53,801.00
0508041205000000	ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1600 มม. ตรา WIİK	เมตร	70,195.00
0508041205100000	ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 630 มม. ตรา TAP	เมตร	9,840.00

0508041205200000	ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 710 มม. ตรา TAP	เมตร	12,953.00
0508041205300000	ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 800 มม. ตรา TAP	เมตร	16,425.00
0508041205400000	ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 900 มม. ตรา TAP	เมตร	20,777.00
0508041205500000	ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1000 มม. ตรา TAP	เมตร	25,678.00
0508041205600000	ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1200 มม. ตรา TAP	เมตร	36,944.00
0508041205700000	ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1400 มม. ตรา TAP	เมตร	50,654.00
0508041205800000	ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1600 มม. ตรา TAP	เมตร	66,090.00
0508041300000000	ท่อพีอี ชนิดความหนาแน่นสูง PE 100 PN 12.5 (SDR 13.6) TIS. 982 -2556		
0508041300100000	ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 25 มม. ตรา TAP	เมตร	23.00
0508041300200000	ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 32 มม. ตรา TAP	เมตร	35.00
0508041300300000	ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 40 มม. ตรา TAP	เมตร	54.00
0508041300400000	ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 50 มม. ตรา TAP	เมตร	82.00
0508041300500000	ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 63 มม. ตรา TAP	เมตร	130.00
0508041300600000	ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 75 มม. ตรา TAP	เมตร	184.00
0508041300700000	ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 90 มม. ตรา TAP	เมตร	253.00
0508041300800000	ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 110 มม. ตรา TAP	เมตร	375.00
0508041300900000	ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 125 มม. ตรา TAP	เมตร	483.00
0508041301000000	ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 140 มม. ตรา TAP	เมตร	605.00
0508041301100000	ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 160 มม. ตรา TAP	เมตร	778.00
0508041301200000	ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 180 มม. ตรา TAP	เมตร	987.00
0508041301300000	ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 200 มม. ตรา TAP	เมตร	1,211.00
0508041301400000	ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 225 มม. ตรา TAP	เมตร	1,537.00
0508041301500000	ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 250 มม. ตรา TAP	เมตร	1,921.00
0508041301600000	ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 280 มม. ตรา TAP	เมตร	2,407.00
0508041301700000	ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 315 มม. ตรา TAP	เมตร	3,051.00
0508041301800000	ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 355 มม. ตรา TAP	เมตร	3,868.00
0508041301900000	ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 400 มม. ตรา TAP	เมตร	4,905.00
0508041302000000	ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 450 มม. ตรา TAP	เมตร	6,125.00
0508041302100000	ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 500 มม. ตรา TAP	เมตร	7,558.00
0508041302200000	ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 560 มม. ตรา TAP	เมตร	9,482.00
0508041302300000	ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 25 มม. ตรา WIİK	เมตร	23.00
0508041302400000	ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 32 มม. ตรา WIİK	เมตร	35.00
0508041302500000	ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 40 มม. ตรา WIİK	เมตร	54.00
0508041302600000	ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 50 มม. ตรา WIİK	เมตร	83.00
0508041302700000	ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 63 มม. ตรา WIİK	เมตร	132.00
0508041302800000	ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 75 มม. ตรา WIİK	เมตร	188.00
0508041302900000	ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 90 มม. ตรา WIİK	เมตร	269.00
0508041303000000	ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 110 มม. ตรา WIİK	เมตร	396.00
0508041303100000	ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 125 มม. ตรา WIİK	เมตร	512.00
0508041303200000	ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 140 มม. ตรา WIİK	เมตร	639.00

0508041303300000	ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 160 มม. ตรา WIIK	เมตร	834.00
0508041303400000	ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 180 มม. ตรา WIIK	เมตร	1,059.00
0508041303500000	ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 200 มม. ตรา WIIK	เมตร	1,299.00
0508041303600000	ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 225 มม. ตรา WIIK	เมตร	1,649.00
0508041303700000	ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 250 มม. ตรา WIIK	เมตร	2,031.00
0508041303800000	ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 280 มม. ตรา WIIK	เมตร	2,546.00
0508041303900000	ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 315 มม. ตรา WIIK	เมตร	3,225.00
0508041304000000	ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 355 มม. ตรา WIIK	เมตร	4,089.00
0508041304100000	ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 400 มม. ตรา WIIK	เมตร	5,186.00
0508041304200000	ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 450 มม. ตรา WIIK	เมตร	6,567.00
0508041304300000	ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 500 มม. ตรา WIIK	เมตร	8,103.00
0508041304400000	ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 560 มม. ตรา WIIK	เมตร	10,166.00
0508041304500000	ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 630 มม. ตรา WIIK	เมตร	12,849.00
0508041304600000	ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 710 มม. ตรา WIIK	เมตร	16,350.00
0508041304700000	ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 800 มม. ตรา WIIK	เมตร	20,739.00
0508041304800000	ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 900 มม. ตรา WIIK	เมตร	27,114.00
0508041304900000	ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1000 มม. ตรา WIIK	เมตร	33,446.00
0508041305000000	ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1200 มม. ตรา WIIK	เมตร	48,219.00
0508041305100000	ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1400 มม. ตรา WIIK	เมตร	65,604.00
0508041305200000	ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1600 มม. ตรา WIIK	เมตร	85,627.00
0508041305300000	ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 630 มม. ตรา TAP	เมตร	11,985.00
0508041305400000	ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 710 มม. ตรา TAP	เมตร	15,797.00
0508041305500000	ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 800 มม. ตรา TAP	เมตร	20,038.00
0508041305600000	ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 900 มม. ตรา TAP	เมตร	25,353.00
0508041305700000	ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1000 มม. ตรา TAP	เมตร	31,273.00
0508041305800000	ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1200 มม. ตรา TAP	เมตร	45,086.00
0508041305900000	ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1400 มม. ตรา TAP	เมตร	61,765.00
0508041306000000	ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1600 มม. ตรา TAP	เมตร	80,616.00
0508041400000000	ท่อพีวีซี ชนิดความหนาแน่นสูง PE 100 PN 16 (SDR 11) TIS. 982 -2556		
0508041400100000	ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 20 มม. ตรา TAP	เมตร	18.00
0508041400200000	ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 25 มม. ตรา TAP	เมตร	26.00
0508041400300000	ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 32 มม. ตรา TAP	เมตร	43.00
0508041400400000	ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 40 มม. ตรา TAP	เมตร	64.00
0508041400500000	ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 50 มม. ตรา TAP	เมตร	99.00
0508041400600000	ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 63 มม. ตรา TAP	เมตร	157.00
0508041400700000	ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 75 มม. ตรา TAP	เมตร	219.00
0508041400800000	ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 90 มม. ตรา TAP	เมตร	304.00
0508041400900000	ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 110 มม. ตรา TAP	เมตร	451.00
0508041401000000	ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 125 มม. ตรา TAP	เมตร	585.00
0508041401100000	ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 140 มม. ตรา TAP	เมตร	729.00

0508041401200000	ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 160 มม. ตรา TAP	เมตร	943.00
0508041401300000	ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 180 มม. ตรา TAP	เมตร	1,192.00
0508041401400000	ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 200 มม. ตรา TAP	เมตร	1,470.00
0508041401500000	ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 225 มม. ตรา TAP	เมตร	1,860.00
0508041401600000	ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 250 มม. ตรา TAP	เมตร	2,321.00
0508041401700000	ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 280 มม. ตรา TAP	เมตร	2,909.00
0508041401800000	ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 315 มม. ตรา TAP	เมตร	3,683.00
0508041401900000	ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 355 มม. ตรา TAP	เมตร	4,675.00
0508041402000000	ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 400 มม. ตรา TAP	เมตร	5,935.00
0508041402100000	ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 450 มม. ตรา TAP	เมตร	7,410.00
0508041402200000	ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 500 มม. ตรา TAP	เมตร	9,413.00
0508041402300000	ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 560 มม. ตรา TAP	เมตร	11,454.00
0508041402400000	ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 20 มม. ตรา WIİK	เมตร	18.00
0508041402500000	ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 25 มม. ตรา WIİK	เมตร	26.00
0508041402600000	ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 32 มม. ตรา WIİK	เมตร	42.00
0508041402700000	ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 40 มม. ตรา WIİK	เมตร	65.00
0508041402800000	ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 50 มม. ตรา WIİK	เมตร	100.00
0508041402900000	ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 63 มม. ตรา WIİK	เมตร	159.00
0508041403000000	ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 75 มม. ตรา WIİK	เมตร	222.00
0508041403100000	ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 90 มม. ตรา WIİK	เมตร	323.00
0508041403200000	ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 110 มม. ตรา WIİK	เมตร	477.00
0508041403300000	ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 125 มม. ตรา WIİK	เมตร	618.00
0508041403400000	ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 140 มม. ตรา WIİK	เมตร	771.00
0508041403500000	ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 160 มม. ตรา WIİK	เมตร	1,011.00
0508041403600000	ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 180 มม. ตรา WIİK	เมตร	1,278.00
0508041403700000	ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 200 มม. ตรา WIİK	เมตร	1,577.00
0508041403800000	ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 225 มม. ตรา WIİK	เมตร	1,995.00
0508041403900000	ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 250 มม. ตรา WIİK	เมตร	2,454.00
0508041404000000	ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 280 มม. ตรา WIİK	เมตร	3,075.00
0508041404100000	ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 315 มม. ตรา WIİK	เมตร	3,893.00
0508041404200000	ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 355 มม. ตรา WIİK	เมตร	4,943.00
0508041404300000	ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 400 มม. ตรา WIİK	เมตร	6,275.00
0508041404400000	ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 450 มม. ตรา WIİK	เมตร	7,944.00
0508041404500000	ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 500 มม. ตรา WIİK	เมตร	9,803.00
0508041404600000	ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 560 มม. ตรา WIİK	เมตร	12,281.00
0508041404700000	ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 630 มม. ตรา WIİK	เมตร	15,560.00
0508041404800000	ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 710 มม. ตรา WIİK	เมตร	19,797.00
0508041404900000	ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 800 มม. ตรา WIİK	เมตร	25,106.00
0508041405000000	ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 900 มม. ตรา WIİK	เมตร	32,837.00
0508041405100000	ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1000 มม. ตรา WIİK	เมตร	40,543.00

0508041405200000	ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 630 มม. ตรา TAP	เมตร	14,512.00
0508041405300000	ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 710 มม. ตรา TAP	เมตร	19,126.00
0508041405400000	ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 800 มม. ตรา TAP	เมตร	24,255.00
0508041405500000	ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 900 มม. ตรา TAP	เมตร	30,702.00
0508041405600000	ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1000 มม. ตรา TAP	เมตร	37,908.00
0508050600000000	ท่อพีวีซี ชนิดความหนาแน่นสูง PE 80 PN 6 (SDR 21) มอก.982-2556		
0508050600100000	ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 50 มม. ตรา WIİK	เมตร	56.00
0508050600200000	ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 63 มม. ตรา WIİK	เมตร	87.00
0508050600300000	ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 75 มม. ตรา WIİK	เมตร	125.00
0508050600400000	ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 90 มม. ตรา WIİK	เมตร	179.00
0508050600500000	ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 110 มม. ตรา WIİK	เมตร	269.00
0508050600600000	ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 125 มม. ตรา WIİK	เมตร	342.00
0508050600700000	ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 140 มม. ตรา WIİK	เมตร	429.00
0508050600800000	ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 160 มม. ตรา WIİK	เมตร	563.00
0508050600900000	ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 180 มม. ตรา WIİK	เมตร	707.00
0508050601000000	ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 200 มม. ตรา WIİK	เมตร	875.00
0508050601100000	ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 50 มม. ตรา TAP	เมตร	49.50
0508050601200000	ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 63 มม. ตรา TAP	เมตร	77.40
0508050601300000	ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 75 มม. ตรา TAP	เมตร	110.70
0508050601400000	ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 90 มม. ตรา TAP	เมตร	152.10
0508050601500000	ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 110 มม. ตรา TAP	เมตร	227.70
0508050601600000	ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 125 มม. ตรา TAP	เมตร	291.60
0508050601700000	ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 140 มม. ตรา TAP	เมตร	364.50
0508050601800000	ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 160 มม. ตรา TAP	เมตร	471.60
0508050601900000	ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 180 มม. ตรา TAP	เมตร	593.10
0508050602000000	ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 200 มม. ตรา TAP	เมตร	734.40
0508050602100000	ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 225 มม. ตรา WIİK	เมตร	1,106.00
0508050602200000	ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 250 มม. ตรา WIİK	เมตร	1,353.00
0508050602300000	ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 280 มม. ตรา WIİK	เมตร	1,709.00
0508050602400000	ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 315 มม. ตรา WIİK	เมตร	2,147.00
0508050602500000	ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 355 มม. ตรา WIİK	เมตร	2,726.00
0508050602600000	ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 400 มม. ตรา WIİK	เมตร	3,474.00
0508050602700000	ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 450 มม. ตรา WIİK	เมตร	4,394.00
0508050602800000	ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 500 มม. ตรา WIİK	เมตร	5,421.00
0508050602900000	ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 560 มม. ตรา WIİK	เมตร	6,785.00
0508050603000000	ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 630 มม. ตรา WIİK	เมตร	8,570.00
0508050603100000	ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 710 มม. ตรา WIİK	เมตร	10,928.00
0508050603200000	ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 800 มม. ตรา WIİK	เมตร	13,851.00
0508050603300000	ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 900 มม. ตรา WIİK	เมตร	18,110.00
0508050603400000	ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1000 มม. ตรา WIİK	เมตร	22,374.00

0508050603500000	ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1200 มม. ตรา WIIK	เมตร	32,203.00
0508050603600000	ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1400 มม. ตรา WIIK	เมตร	43,788.00
0508050603700000	ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1600 มม. ตรา WIIK	เมตร	57,183.00
0508050603800000	ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 225 มม. ตรา TAP	เมตร	927.90
0508050603900000	ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 250 มม. ตรา TAP	เมตร	1,152.00
0508050604000000	ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 280 มม. ตรา TAP	เมตร	1,453.50
0508050604100000	ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 315 มม. ตรา TAP	เมตร	1,827.00
0508050604200000	ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 355 มม. ตรา TAP	เมตร	2,320.20
0508050604300000	ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 400 มม. ตรา TAP	เมตร	2,958.30
0508050604400000	ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 450 มม. ตรา TAP	เมตร	3,688.20
0508050604500000	ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 500 มม. ตรา TAP	เมตร	4,550.40
0508050604600000	ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 560 มม. ตรา TAP	เมตร	5,695.20
0508050604700000	ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 630 มม. ตรา TAP	เมตร	7,194.60
0508050604800000	ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 710 มม. ตรา TAP	เมตร	9,503.10
0508050604900000	ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 800 มม. ตรา TAP	เมตร	12,045.60
0508050605000000	ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 900 มม. ตรา TAP	เมตร	15,240.60
0508050605100000	ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1000 มม. ตรา TAP	เมตร	18,829.80
0508050605200000	ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1200 มม. ตรา TAP	เมตร	27,101.70
0508050605300000	ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1400 มม. ตรา TAP	เมตร	37,105.20
0508050605400000	ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1600 มม. ตรา TAP	เมตร	48,455.10
0508050700000000	ท่อพีวีซี ชนิดความหนาแน่นสูง PE 80 PN 8 (SDR 17) มอก.982-2556		
0508050700100000	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 50 มม. ตรา WIIK	เมตร	68.00
0508050700200000	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 63 มม. ตรา WIIK	เมตร	108.00
0508050700300000	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 75 มม. ตรา WIIK	เมตร	153.00
0508050700400000	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 90 มม. ตรา WIIK	เมตร	221.00
0508050700500000	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 110 มม. ตรา WIIK	เมตร	329.00
0508050700600000	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 125 มม. ตรา WIIK	เมตร	419.00
0508050700700000	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 140 มม. ตรา WIIK	เมตร	525.00
0508050700800000	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 160 มม. ตรา WIIK	เมตร	686.00
0508050700900000	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 180 มม. ตรา WIIK	เมตร	866.00
0508050701000000	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 200 มม. ตรา WIIK	เมตร	1,068.00
0508050701100000	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 50 มม. ตรา TAP	เมตร	60.30
0508050701200000	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 63 มม. ตรา TAP	เมตร	96.30
0508050701300000	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 75 มม. ตรา TAP	เมตร	135.90
0508050701400000	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 90 มม. ตรา TAP	เมตร	187.20
0508050701500000	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 110 มม. ตรา TAP	เมตร	279.00
0508050701600000	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 125 มม. ตรา TAP	เมตร	355.50
0508050701700000	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 140 มม. ตรา TAP	เมตร	446.40
0508050701800000	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 160 มม. ตรา TAP	เมตร	574.20
0508050701900000	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 180 มม. ตรา TAP	เมตร	726.30

0508050702000000	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 200 มม. ตรา TAP	เมตร	896.40
0508050702100000	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 225 มม. ตรา WIİK	เมตร	1,355.00
0508050702200000	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 250 มม. ตรา WIİK	เมตร	1,661.00
0508050702300000	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 280 มม. ตรา WIİK	เมตร	2,085.00
0508050702400000	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 315 มม. ตรา WIİK	เมตร	2,642.00
0508050702500000	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 355 มม. ตรา WIİK	เมตร	3,362.00
0508050702600000	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 400 มม. ตรา WIİK	เมตร	4,248.00
0508050702700000	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 450 มม. ตรา WIİK	เมตร	5,381.00
0508050702800000	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 500 มม. ตรา WIİK	เมตร	6,650.00
0508050702900000	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 560 มม. ตรา WIİK	เมตร	8,330.00
0508050703000000	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 630 มม. ตรา WIİK	เมตร	10,550.00
0508050703200000	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 800 มม. ตรา WIİK	เมตร	17,000.00
0508050703300000	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 900 มม. ตรา WIİK	เมตร	22,219.00
0508050703400000	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1000 มม. ตรา WIİK	เมตร	27,461.00
0508050703500000	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1200 มม. ตรา WIİK	เมตร	39,510.00
0508050703600000	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1400 มม. ตรา WIİK	เมตร	53,801.00
0508050703700000	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1600 มม. ตรา WIİK	เมตร	70,195.00
0508050703800000	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 225 มม. ตรา TAP	เมตร	1,136.70
0508050703900000	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 250 มม. ตรา TAP	เมตร	1,413.00
0508050704000000	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 280 มม. ตรา TAP	เมตร	1,775.70
0508050704100000	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 315 มม. ตรา TAP	เมตร	2,248.20
0508050704200000	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 355 มม. ตรา TAP	เมตร	2,862.00
0508050704300000	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 400 มม. ตรา TAP	เมตร	3,616.20
0508050704400000	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 450 มม. ตรา TAP	เมตร	4,517.10
0508050704500000	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 500 มม. ตรา TAP	เมตร	5,581.80
0508050704600000	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 560 มม. ตรา TAP	เมตร	6,992.10
0508050704700000	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 630 มม. ตรา TAP	เมตร	8,856.00
0508050704800000	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 710 มม. ตรา TAP	เมตร	11,657.70
0508050704900000	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 800 มม. ตรา TAP	เมตร	14,782.50
0508050705000000	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 900 มม. ตรา TAP	เมตร	18,699.30
0508050705100000	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1000 มม. ตรา TAP	เมตร	23,110.20
0508050705200000	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1200 มม. ตรา TAP	เมตร	33,249.60
0508050705300000	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1400 มม. ตรา TAP	เมตร	45,588.60
0508050705400000	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1600 มม. ตรา TAP	เมตร	59,481.00
0508050800000000	ท่อพีวีซี ชนิดความหนาแน่นสูง PE 80 PN 10 (SDR 13.6) มอก.982-2556		
0508050800100000	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 50 มม. ตรา WIİK	เมตร	83.00
0508050800200000	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 63 มม. ตรา WIİK	เมตร	132.00
0508050800300000	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 75 มม. ตรา WIİK	เมตร	188.00
0508050800400000	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 90 มม. ตรา WIİK	เมตร	269.00
0508050800500000	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 110 มม. ตรา WIİK	เมตร	396.00

0508050800600000	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 125 มม. ตรา WIİK	เมตร	512.00
0508050800700000	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 140 มม. ตรา WIİK	เมตร	639.00
0508050800800000	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 160 มม. ตรา WIİK	เมตร	834.00
0508050800900000	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 180 มม. ตรา WIİK	เมตร	1,059.00
0508050801000000	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 200 มม. ตรา WIİK	เมตร	1,299.00
0508050801100000	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 50 มม. ตรา TAP	เมตร	73.80
0508050801200000	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 63 มม. ตรา TAP	เมตร	117.00
0508050801300000	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 75 มม. ตรา TAP	เมตร	165.60
0508050801400000	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 90 มม. ตรา TAP	เมตร	227.70
0508050801500000	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 110 มม. ตรา TAP	เมตร	337.50
0508050801600000	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 125 มม. ตรา TAP	เมตร	434.70
0508050801700000	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 140 มม. ตรา TAP	เมตร	544.50
0508050801800000	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 160 มม. ตรา TAP	เมตร	700.20
0508050801900000	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 180 มม. ตรา TAP	เมตร	888.30
0508050802000000	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 200 มม. ตรา TAP	เมตร	1,089.90
0508050802100000	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 225 มม. ตรา WIİK	เมตร	1,649.00
0508050802200000	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 250 มม. ตรา WIİK	เมตร	2,031.00
0508050802300000	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 280 มม. ตรา WIİK	เมตร	2,546.00
0508050802400000	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 315 มม. ตรา WIİK	เมตร	3,225.00
0508050802500000	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 355 มม. ตรา WIİK	เมตร	4,089.00
0508050802600000	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 400 มม. ตรา WIİK	เมตร	5,186.00
0508050802700000	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 450 มม. ตรา WIİK	เมตร	6,597.00
0508050802800000	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 500 มม. ตรา WIİK	เมตร	8,103.00
0508050802900000	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 560 มม. ตรา WIİK	เมตร	10,166.00
0508050803000000	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 630 มม. ตรา WIİK	เมตร	12,849.00
0508050803100000	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 710 มม. ตรา WIİK	เมตร	16,350.00
0508050803200000	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 800 มม. ตรา WIİK	เมตร	20,739.00
0508050803300000	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 900 มม. ตรา WIİK	เมตร	27,114.00
0508050803400000	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1000 มม. ตรา WIİK	เมตร	33,446.00
0508050803500000	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1200 มม. ตรา WIİK	เมตร	48,219.00
0508050803600000	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1400 มม. ตรา WIİK	เมตร	65,604.00
0508050803700000	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1400 มม. ตรา WIİK	เมตร	85,627.00
0508050803800000	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 225 มม. ตรา TAP	เมตร	1,383.30
0508050803900000	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 250 มม. ตรา TAP	เมตร	1,728.90
0508050804000000	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 280 มม. ตรา TAP	เมตร	2,166.30
0508050804100000	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 315 มม. ตรา TAP	เมตร	2,745.90
0508050804200000	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 355 มม. ตรา TAP	เมตร	3,481.20
0508050804300000	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 400 มม. ตรา TAP	เมตร	4,414.50
0508050804400000	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 450 มม. ตรา TAP	เมตร	5,512.50
0508050804500000	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 500 มม. ตรา TAP	เมตร	6,802.20

0508050804600000	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 560 มม. ตรา TAP	เมตร	8,533.80
0508050804700000	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 630 มม. ตรา TAP	เมตร	10,786.50
0508050804800000	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 710 มม. ตรา TAP	เมตร	14,217.30
0508050804900000	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 800 มม. ตรา TAP	เมตร	18,034.20
0508050805000000	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 900 มม. ตรา TAP	เมตร	22,817.70
0508050805100000	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1000 มม. ตรา TAP	เมตร	28,145.70
0508050805200000	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1200 มม. ตรา TAP	เมตร	40,577.40
0508050805300000	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1400 มม. ตรา TAP	เมตร	55,588.50
0508050805400000	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1600 มม. ตรา TAP	เมตร	72,554.40
0508050900000000	ท่อพีวีซี ชนิดความหนาแน่นสูง PE 80 PN 12.5 (SDR 11) มอก.982-2556		
0508050900100000	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 50 มม. ตรา WIİK	เมตร	100.00
0508050900200000	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 63 มม. ตรา WIİK	เมตร	159.00
0508050900300000	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 75 มม. ตรา WIİK	เมตร	222.00
0508050900400000	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 90 มม. ตรา WIİK	เมตร	323.00
0508050900500000	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 110 มม. ตรา WIİK	เมตร	477.00
0508050900600000	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 125 มม. ตรา WIİK	เมตร	618.00
0508050900700000	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 140 มม. ตรา WIİK	เมตร	771.00
0508050900800000	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 160 มม. ตรา WIİK	เมตร	1,011.00
0508050900900000	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 180 มม. ตรา WIİK	เมตร	1,278.00
0508050901000000	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 200 มม. ตรา WIİK	เมตร	1,577.00
0508050901100000	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 50 มม. ตรา TAP	เมตร	89.10
0508050901200000	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 63 มม. ตรา TAP	เมตร	141.30
0508050901300000	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 75 มม. ตรา TAP	เมตร	197.10
0508050901400000	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 90 มม. ตรา TAP	เมตร	273.60
0508050901500000	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 110 มม. ตรา TAP	เมตร	405.90
0508050901600000	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 125 มม. ตรา TAP	เมตร	526.50
0508050901700000	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 140 มม. ตรา TAP	เมตร	656.10
0508050901800000	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 160 มม. ตรา TAP	เมตร	848.70
0508050901900000	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 180 มม. ตรา TAP	เมตร	1,072.80
0508050902000000	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 200 มม. ตรา TAP	เมตร	1,323.00
0508050902100000	ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 225 มม. ตรา WIİK	เมตร	1,995.00
0508050902200000	ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 250 มม. ตรา WIİK	เมตร	2,454.00
0508050902300000	ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 280 มม. ตรา WIİK	เมตร	3,075.00
0508050902400000	ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 315 มม. ตรา WIİK	เมตร	3,893.00
0508050902500000	ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 355 มม. ตรา WIİK	เมตร	4,943.00
0508050902600000	ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 400 มม. ตรา WIİK	เมตร	6,275.00
0508050902700000	ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 450 มม. ตรา WIİK	เมตร	7,944.00
0508050902800000	ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 500 มม. ตรา WIİK	เมตร	9,803.00
0508050902900000	ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 560 มม. ตรา WIİK	เมตร	12,281.00
0508050903000000	ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 630 มม. ตรา WIİK	เมตร	15,560.00

0508050903100000	ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 710 มม. ตรา WIIK	เมตร	19,797.00
0508050903200000	ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 800 มม. ตรา WIIK	เมตร	25,106.00
0508050903300000	ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 900 มม. ตรา WIIK	เมตร	32,837.00
0508050903400000	ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1000 มม. ตรา WIIK	เมตร	40,543.00
0508050903500000	ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 225 มม. ตรา TAP	เมตร	1,674.00
0508050903600000	ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 250 มม. ตรา TAP	เมตร	2,088.90
0508050903700000	ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 280 มม. ตรา TAP	เมตร	2,618.10
0508050903800000	ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 315 มม. ตรา TAP	เมตร	3,314.70
0508050903900000	ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 355 มม. ตรา TAP	เมตร	4,207.50
0508050904000000	ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 400 มม. ตรา TAP	เมตร	5,341.50
0508050904100000	ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 450 มม. ตรา TAP	เมตร	6,669.00
0508050904200000	ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 500 มม. ตรา TAP	เมตร	8,228.70
0508050904300000	ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 560 มม. ตรา TAP	เมตร	10,308.60
0508050904400000	ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 630 มม. ตรา TAP	เมตร	13,060.80
0508050904500000	ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 710 มม. ตรา TAP	เมตร	17,213.40
0508050904600000	ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 800 มม. ตรา TAP	เมตร	21,829.50
0508050904700000	ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 900 มม. ตรา TAP	เมตร	27,631.80
0508050904800000	ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1000 มม. ตรา TAP	เมตร	34,117.20
0510000000000000	ท่อพีวี	หน่วย	จำนวน
0510010000000000	ท่อพีวี สำหรับงานประปาและวางท่อทั่วไป ชั้น 125 PSI		
0510010100100000	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 80 มม. (3") ตรา พีวีพี *	เมตร	462.00
0510010100200000	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 100 มม. (4") ตรา พีวีพี *	เมตร	703.00
0510010100300000	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 150 มม. (6") ตรา พีวีพี *	เมตร	1,472.00
0510010100400000	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 200 มม. (8") ตรา พีวีพี *	เมตร	2,699.00
0510020000000000	ท่อพีวี สำหรับงานประปาและวางท่อทั่วไป ชั้น 160 PSI		
0510020100200000	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 20 มม. (3/4") ตรา พีวีพี *	เมตร	43.00
0510020100300000	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 25 มม. (1") ตรา พีวีพี *	เมตร	70.00
0510020100400000	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 40 มม. (1 1/2") ตรา พีวีพี *	เมตร	143.00
0510020100500000	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 50 มม. (2") ตรา พีวีพี *	เมตร	206.00
0510020100600000	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 65 มม. (2 1/2") ตรา พีวีพี *	เมตร	370.00
0510020100700000	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 80 มม. (3") ตรา พีวีพี *	เมตร	554.00
0510020100800000	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 100 มม. (4") ตรา พีวีพี *	เมตร	820.00
0510020100900000	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 150 มม. (6") ตรา พีวีพี *	เมตร	1,786.00
0510020101000000	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 200 มม. (8") ตรา พีวีพี *	เมตร	3,533.00
0510030000000000	ท่อพีวี สำหรับงานประปาและวางท่อทั่วไป ชั้น 200 PSI		
0510030100100000	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 15 มม. (1/2") ตรา พีวีพี *	เมตร	29.00
0510030100200000	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 20 มม. (3/4") ตรา พีวีพี *	เมตร	53.00
0510030100300000	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 25 มม. (1") ตรา พีวีพี *	เมตร	88.00
0510030100400000	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 40 มม. (1 1/2") ตรา พีวีพี *	เมตร	175.00
0510030100500000	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 50 มม. (2") ตรา พีวีพี *	เมตร	260.00

0510030100600000	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 65 มม. (2 1/2") ตรา พีบีพี *	เมตร	452.00
0510030100700000	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 80 มม. (3") ตรา พีบีพี *	เมตร	682.00
0510030100800000	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 100 มม. (4") ตรา พีบีพี *	เมตร	1,010.00
0510030100900000	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 150 มม. (6") ตรา พีบีพี *	เมตร	2,198.00
0510030101000000	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 200 มม. (8") ตรา พีบีพี *	เมตร	4,348.00
0511000000000000	ข้อต่อท่อพีบี	หน่วย	จำนวน
0511010000000000	ข้อต่อตรงท่อพีบี		
0511010100100000	ระบบสวมล๊อค ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 15 x 15 มม. ตรา พีบีพี *	อัน	49.00
0511010100200000	ระบบสวมล๊อค ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 20 x 20 มม. ตรา พีบีพี *	อัน	69.00
0511010100300000	ระบบสวมล๊อค ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 25 x 25 มม. ตรา พีบีพี *	อัน	90.00
0511010100400000	ระบบสวมล๊อค ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 40 x 40 มม. ตรา พีบีพี *	อัน	213.00
0511010100500000	ระบบสวมล๊อค ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 50 x 50 มม. ตรา พีบีพี *	อัน	378.00
0511020000000000	ข้อต่อตรงลดท่อพีบี		
0511020100100000	ระบบสวมล๊อค ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 20 x 15 มม. ตรา พีบีพี *	อัน	55.00
0511020100200000	ระบบสวมล๊อค ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 25 x 20 มม. ตรา พีบีพี *	อัน	81.00
0511020100300000	ระบบสวมล๊อค ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 40 x 20 มม. ตรา พีบีพี *	อัน	170.00
0511020100400000	ระบบสวมล๊อค ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 40 x 25 มม. ตรา พีบีพี *	อัน	181.00
0511020100500000	ระบบสวมล๊อค ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 50 x 20 มม. ตรา พีบีพี *	อัน	258.00
0511020100600000	ระบบสวมล๊อค ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 50 x 25 มม. ตรา พีบีพี *	อัน	293.00
0511020100700000	ระบบสวมล๊อค ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 50 x 40 มม. ตรา พีบีพี *	อัน	348.00
0511020100800000	ระบบสวมล๊อค ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 25 x 15 มม. ตราพีบีพี	อัน	77.00
0511030000000000	ข้อต่อตรงเกลียวในท่อพีบี		
0511030100100000	ระบบสวมล๊อค ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 15 มม.x 1/2 นิ้ว ตราพีบีพี *	อัน	55.00
0511030100200000	ระบบสวมล๊อค ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 20 มม.x 1/2 นิ้ว ตราพีบีพี *	อัน	77.00
0511030100300000	ระบบสวมล๊อค ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 20 มม.x 3/4 นิ้ว ตราพีบีพี *	อัน	84.00
0511030100400000	ระบบสวมล๊อค ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 25 มม.x 3/4 นิ้ว ตราพีบีพี *	อัน	97.00
0511030100500000	ระบบสวมล๊อค ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 25 มม.x 1 นิ้ว ตราพีบีพี *	อัน	111.00
0511030100600000	ระบบสวมล๊อค ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 40 มม.x 1 นิ้ว ตราพีบีพี *	อัน	188.00
0511030100700000	ระบบสวมล๊อค ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 40 มม.x 1 1/2 นิ้ว ตราพีบีพี *	อัน	233.00
0511030100800000	ระบบสวมล๊อค ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 50 มม.x 1 1/2 นิ้ว ตราพีบีพี *	อัน	326.00
0511030100900000	ระบบสวมล๊อค ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 50 มม.x 2 นิ้ว ตราพีบีพี *	อัน	368.00
0511040000000000	ข้อต่อตรงเกลียวนอกท่อพีบี		
0511040100100000	ระบบสวมล๊อค ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 15 มม. x 1/2 นิ้ว ตราพีบีพี *	อัน	57.00
0511040100200000	ระบบสวมล๊อค ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 20 มม. x 1/2 นิ้ว ตราพีบีพี *	อัน	76.00
0511040100300000	ระบบสวมล๊อค ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 20 มม. x 3/4 นิ้ว ตราพีบีพี *	อัน	85.00
0511040100400000	ระบบสวมล๊อค ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 25 มม. x 3/4 นิ้ว ตราพีบีพี *	อัน	102.00
0511040100500000	ระบบสวมล๊อค ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 25 มม. x 1 นิ้ว ตราพีบีพี *	อัน	110.00
0511040100600000	ระบบสวมล๊อค ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 40 มม. x 1 นิ้ว ตราพีบีพี *	อัน	183.00
0511040100700000	ระบบสวมล๊อค ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 40 มม.x 1 1/2 นิ้ว ตราพีบีพี *	อัน	232.00
0511040100800000	ระบบสวมล๊อค ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 50 มม. x 1 1/2 นิ้ว ตราพีบีพี *	อัน	343.00

0511040100900000	ระบบสวมล๊อค ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 50 มม. x 2 นิ้ว ตราพีบีพี *	อัน	376.00
0511050000000000	ข้อต่อซ่อมท่อพีบี		
0511050100100000	ระบบสวมล๊อค ยาว 150 มม. ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 40 x 150 มม. ตราพีบีพี *	อัน	240.00
0511050100200000	ระบบสวมล๊อค ยาว 150 มม. ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 50 x 150 มม. ตราพีบีพี *	อัน	427.00
0511060000000000	ข้องอ 90 องศาท่อพีบี		
0511060100100000	ระบบสวมล๊อค ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 15 x 15 มม. ตรา พีบีพี *	อัน	36.00
0511060100200000	ระบบสวมล๊อค ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 20 x 20 มม. ตราพีบีพี *	อัน	74.00
0511060100300000	ระบบสวมล๊อค ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 25 x 25 มม. ตราพีบีพี *	อัน	109.00
0511060100400000	ระบบสวมล๊อค ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 40 x 40 มม. ตราพีบีพี *	อัน	219.00
0511060100500000	ระบบสวมล๊อค ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 50 x 50 มม. ตราพีบีพี *	อัน	391.00
0511070000000000	ข้องอเกลียวในท่อพีบี		
0511070100100000	ระบบสวมล๊อค ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 15 มม. x 1/2 นิ้ว ตราพีบีพี *	อัน	60.00
0511070100200000	ระบบสวมล๊อค ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 20 มม. x 1/2 นิ้ว ตราพีบีพี *	อัน	82.00
0511070100300000	ระบบสวมล๊อค ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 20 มม. x 3/4 นิ้ว ตราพีบีพี *	อัน	88.00
0511070100400000	ระบบสวมล๊อค ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 25 มม. x 1 นิ้ว ตราพีบีพี *	อัน	117.00
0511070100500000	ระบบสวมล๊อค ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 40 มม. x 1 1/2 นิ้ว ตราพีบีพี *	อัน	255.00
0511070100600000	ระบบสวมล๊อค ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 50 มม. x 2 นิ้ว ตราพีบีพี *	อัน	391.00
0511080000000000	ข้องอเกลียวนอกท่อพีบี		
0511080100100000	ระบบสวมล๊อค ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 20 มม. x 1/2 นิ้ว ตราพีบีพี *	อัน	81.00
0511080100200000	ระบบสวมล๊อค ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 20 มม. x 3/4 นิ้ว ตราพีบีพี *	อัน	88.00
0511080100300000	ระบบสวมล๊อค ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 25 มม. x 3/4 นิ้ว ตราพีบีพี *	อัน	107.00
0511080100400000	ระบบสวมล๊อค ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 25 มม. x 1 นิ้ว ตราพีบีพี *	อัน	123.00
0511080100500000	ระบบสวมล๊อค ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 40 มม. x 1 นิ้ว ตราพีบีพี *	อัน	231.00
0511080100600000	ระบบสวมล๊อค ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 40 มม. x 1 1/2 นิ้ว ตราพีบีพี *	อัน	269.00
0511080100700000	ระบบสวมล๊อค ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 50 มม. x 1 1/2 นิ้ว ตราพีบีพี *	อัน	361.00
0511080100800000	ระบบสวมล๊อค ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 50 มม. x 2 นิ้ว ตราพีบีพี *	อัน	398.00
0511080100900000	ระบบสวมล๊อค ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 15 มม. x 1/2 นิ้ว ตราพีบีพี *	อัน	64.00
0511090000000000	สามทางท่อพีบี		
0511090100100000	ระบบสวมล๊อค ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 15 x 15 x 15 มม. ตรา พีบีพี *	อัน	61.00
0511090100200000	ระบบสวมล๊อค ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 20 x 20 x 20 มม. ตรา พีบีพี *	อัน	103.00
0511090100300000	ระบบสวมล๊อค ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 25 x 25 x 25 มม. ตรา พีบีพี *	อัน	147.00
0511090100400000	ระบบสวมล๊อค ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 40 x 40 x 40 มม. ตรา พีบีพี *	อัน	342.00
0511090100500000	ระบบสวมล๊อค ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 50 x 50 x 50 มม. ตรา พีบีพี *	อัน	537.00
0511100000000000	สามทางเกลียวในท่อพีบี		
0511101000100000	ระบบสวมล๊อค ขนาดตอก. 20 มม. x 1 นิ้ว x 20 มม. ตราพีบีพี *	อัน	156.00
0511101000200000	ระบบสวมล๊อค ขนาดตอก. 25 มม. x 1 1/2 นิ้ว x 25 มม. ตราพีบีพี *	อัน	291.00
0511101000300000	ระบบสวมล๊อค ขนาดตอก. 15 มม. x 1/2 นิ้ว x 15 มม. ตราพีบีพี *	อัน	81.00
0511101000400000	ระบบสวมล๊อค ขนาดตอก. 20 มม. x 1/2 นิ้ว x 20 มม. ตราพีบีพี *	อัน	127.00
0511101000500000	ระบบสวมล๊อค ขนาดตอก. 20 มม. x 3/4 นิ้ว x 20 มม. ตราพีบีพี *	อัน	138.00
0511101000600000	ระบบสวมล๊อค ขนาดตอก. 25 มม. x 3/4 นิ้ว x 25 มม. ตราพีบีพี *	อัน	174.00

0511101000700000	ระบบสวมล๊อค ขนาดศก. 25 มม. x 1 นิ้ว x 25 มม. ตราพีบีพี *	อื่น	188.00
0511110000000000	สามทางลดท่อพีบี		
0511110100100000	ระบบสวมล๊อค ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 20 x 15 x 20 มม. ตราพีบีพี *	อื่น	66.00
0511110100200000	ระบบสวมล๊อค ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 20 x 25 x 20 มม. ตราพีบีพี *	อื่น	123.00
0511110100300000	ระบบสวมล๊อค ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 25 x 20 x 25 มม. ตราพีบีพี *	อื่น	134.00
0511110100400000	ระบบสวมล๊อค ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 25 x 40 x 25 มม. ตราพีบีพี *	อื่น	244.00
0511110100500000	ระบบสวมล๊อค ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 40 x 20 x 40 มม. ตราพีบีพี *	อื่น	269.00
0511110100600000	ระบบสวมล๊อค ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 40 x 25 x 40 มม. ตราพีบีพี *	อื่น	280.00
0511110100700000	ระบบสวมล๊อค ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 50 x 20 x 50 มม. ตราพีบีพี *	อื่น	463.00
0511110100800000	ระบบสวมล๊อค ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 50 x 40 x 50 มม. ตราพีบีพี *	อื่น	487.00
0511110100900000	ระบบสวมล๊อค ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 50 x 25 x 50 มม. ตราพีบีพี*	อื่น	479.00
0511130000000000	แกล้มปีรัดท่อแยกท่อพีบี		
0511130300000000	ข้อลดเหลี่ยมท่อพีบี		
0511130300100000	ข้อลดเหลี่ยมท่อพีบี ระบบสวมล๊อค ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 3/4 x 1/2 นิ้ว ตราพีบีพี	อื่น	29.00
0511130300200000	ข้อลดเหลี่ยมท่อพีบี ระบบสวมล๊อค ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1 x 3/4 นิ้ว ตราพีบีพี	อื่น	36.00
0511130600000000	ฝาอุดปลายท่อพีบี		
0511130600100000	ฝาอุดปลายท่อพีบี ระบบสวมล๊อค ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 15 มม. ตราพีบีพี	อื่น	39.00
0511130600200000	ฝาอุดปลายท่อพีบี ระบบสวมล๊อค ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 20 มม. ตราพีบีพี	อื่น	46.00
0511130600300000	ฝาอุดปลายท่อพีบี ระบบสวมล๊อค ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 25 มม. ตราพีบีพี	อื่น	55.00
0511130600400000	ฝาอุดปลายท่อพีบี ระบบสวมล๊อค ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 40 มม. ตราพีบีพี	อื่น	134.00
0511130600500000	ฝาอุดปลายท่อพีบี ระบบสวมล๊อค ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 50 มม. ตราพีบีพี	อื่น	183.00
0511130900000000	ข้องอหน้ามาตรพีบี		
0511130900100000	ข้องอหน้ามาตรชนิดติดตั้งบอลวาล์วในตัวพีบี ระบบสวมล๊อค ศก. 15 มม. ตราพีบีพี	อื่น	189.00
0511130900200000	ข้องอหน้ามาตรชนิดติดตั้งบอลวาล์วในตัวและวาล์วกันน้ำย้อนกลับ พลาสติก ชนิดสปริง ศก. 15 มม. ตราพีบีพี	ชุด	446.00
0511131000000000	วาล์วกันน้ำย้อนกลับ		
0511131000100000	วาล์วกันน้ำย้อนกลับพลาสติกชนิดสปริงพีบี สำหรับมาตรวัดน้ำ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 15 มม. ตราพีบีพี	อื่น	68.00
0513000000000000	ท่อและข้อต่อประปาซีเมนต์ใยหิน	หน่วย	อัตรากวม
0513010000000000	ท่อประปาซีเมนต์ใยหิน (AC)		
0513010300000000	ท่อประปาซีเมนต์ใยหิน ชนิดทนความดัน ชั้น 10 รวมข้อต่อพร้อมแหวนยาง		
0513010300100000	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 100 มม. ยาว 5 เมตร	ชุด	531.78
0513010300200000	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 150 มม. ยาว 5 เมตร	ชุด	783.18
0513010300300000	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 200 มม. ยาว 5 เมตร	ชุด	1,479.44
0513010300400000	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 250 มม. ยาว 5 เมตร	ชุด	2,017.76
0513010300500000	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 300 มม. ยาว 5 เมตร	ชุด	2,834.58
0513010300600000	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 400 มม. ยาว 5 เมตร	ชุด	4,421.50
0513010300700000	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 500 มม. ยาว 5 เมตร	ชุด	6,682.24
0513010300800000	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 600 มม. ยาว 5 เมตร	ชุด	9,142.99
0513010300900000	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 800 มม. ยาว 5 เมตร	ชุด	17,432.71
0513010301000000	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1000 มม. ยาว 5 เมตร	ชุด	29,844.86
0513010400000000	ท่อประปาซีเมนต์ใยหิน ชนิดทนความดัน ชั้น 15 รวมข้อต่อพร้อมแหวนยาง		

0513010400100000	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 100 มม. ยาว 5 เมตร	ชุด	621.50
0513010400200000	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 150 มม. ยาว 5 เมตร	ชุด	1,023.36
0513010400300000	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 200 มม. ยาว 5 เมตร	ชุด	1,744.86
0513010400400000	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 250 มม. ยาว 5 เมตร	ชุด	2,367.29
0513010400500000	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 300 มม. ยาว 5 เมตร	ชุด	3,474.77
0513010400600000	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 400 มม. ยาว 5 เมตร	ชุด	6,060.75
0513010400700000	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 500 มม. ยาว 5 เมตร	ชุด	8,201.87
0513010400800000	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 600 มม. ยาว 5 เมตร	ชุด	11,432.71
0513010400900000	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 800 มม. ยาว 5 เมตร	ชุด	26,165.42
0513010401000000	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1000 มม. ยาว 5 เมตร	ชุด	37,894.39
0513010500000000	ท่อประปาซีเมนต์ใยหิน ชนิดทนความดัน ชั้น 20 รวมข้อต่อพร้อมแหวนยาง		
0513010500100000	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 100 มม. ยาว 5 เมตร	ชุด	716.82
0513010500200000	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 150 มม. ยาว 5 เมตร	ชุด	1,173.83
0513010500300000	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 200 มม. ยาว 5 เมตร	ชุด	1,969.16
0513010500400000	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 250 มม. ยาว 5 เมตร	ชุด	2,701.87
0513010500500000	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 300 มม. ยาว 5 เมตร	ชุด	3,820.56
0513010500600000	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 400 มม. ยาว 5 เมตร	ชุด	7,190.65
0513010500700000	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 500 มม. ยาว 5 เมตร	ชุด	10,071.96
0513010500800000	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 600 มม. ยาว 5 เมตร	ชุด	14,298.13
0513010500900000	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 800 มม. ยาว 5 เมตร	ชุด	28,500.93
0513010501000000	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1000 มม. ยาว 5 เมตร	ชุด	42,954.21
0513010600000000	ท่อประปาซีเมนต์ใยหิน ชนิดทนความดัน ชั้น 25 รวมข้อต่อพร้อมแหวนยาง		
0513010600100000	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 100 มม. ยาว 5 เมตร	ชุด	771.03
0513010600200000	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 150 มม. ยาว 5 เมตร	ชุด	1,554.21
0513010600300000	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 200 มม. ยาว 5 เมตร	ชุด	2,664.49
0513010600400000	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 250 มม. ยาว 5 เมตร	ชุด	3,627.10
0513010600500000	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 300 มม. ยาว 5 เมตร	ชุด	5,434.58
0513010600600000	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 400 มม. ยาว 5 เมตร	ชุด	9,980.37
0513010600700000	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 500 มม. ยาว 5 เมตร	ชุด	11,761.68
0513010600800000	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 600 มม. ยาว 5 เมตร	ชุด	16,457.94
0513010600900000	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 800 มม. ยาว 5 เมตร	ชุด	30,515.89
0513010601000000	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1000 มม. ยาว 5 เมตร	ชุด	47,385.08
0513010700000000	ท่อประปาซีเมนต์ใยหินชนิดทนความดันและทนซัลเฟตสูง (TYPE 5) ชั้น 10 รวมข้อต่อพร้อมแหวนยาง		
0513010700100000	ท่อประปาซีเมนต์ใยหินชนิดทนความดันและทนซัลเฟตสูง (TYPE 5) ชั้น 10 ยาว 5 เมตร รวมข้อต่อพร้อมแหวนยาง ขนาด ศก. 100 มม.	ชุด	632.71
0513010700200000	ท่อประปาซีเมนต์ใยหินชนิดทนความดันและทนซัลเฟตสูง (TYPE 5) ชั้น 10 ยาว 5 เมตร รวมข้อต่อพร้อมแหวนยาง ขนาด ศก. 150 มม.	ชุด	1,014.02
0513010700300000	ท่อประปาซีเมนต์ใยหินชนิดทนความดันและทนซัลเฟตสูง (TYPE 5) ชั้น 10 ยาว 5 เมตร รวมข้อต่อพร้อมแหวนยาง ขนาด ศก. 200 มม.	ชุด	1,835.51
0513010700400000	ท่อประปาซีเมนต์ใยหินชนิดทนความดันและทนซัลเฟตสูง (TYPE 5) ชั้น 10 ยาว 5 เมตร รวมข้อต่อพร้อมแหวนยาง ขนาด ศก. 250 มม.	ชุด	2,508.41
0513010700500000	ท่อประปาซีเมนต์ใยหินชนิดทนความดันและทนซัลเฟตสูง (TYPE 5) ชั้น 10 ยาว 5 เมตร รวมข้อต่อพร้อมแหวนยาง ขนาด ศก. 300 มม.	ชุด	3,526.17
0513010700600000	ท่อประปาซีเมนต์ใยหินชนิดทนความดันและทนซัลเฟตสูง (TYPE 5) ชั้น 10 ยาว 5 เมตร รวมข้อต่อพร้อมแหวนยาง ขนาด ศก. 400 มม.	ชุด	5,506.54
0513010700700000	ท่อประปาซีเมนต์ใยหินชนิดทนความดันและทนซัลเฟตสูง (TYPE 5) ชั้น 10 ยาว 5 เมตร รวมข้อต่อพร้อมแหวนยาง ขนาด ศก. 500 มม.	ชุด	8,397.20

0514000000000000	ท่อไฟเบอร์กลาส	หน่วย	จำนวน
0514010000000000	ท่อร้อยสายไฟฟ้าและสายโทรศัพท์ไฟเบอร์กลาส		
0514010100000000	ท่อร้อยสายไฟฟ้าและสายโทรศัพท์ไฟเบอร์กลาส ชนิดหนาพิเศษ		
0514010100100000	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 2 นิ้ว หนา 0.070 นิ้ว	เมตร	225.00
0514010100200000	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 3 นิ้ว หนา 0.070 นิ้ว	เมตร	315.00
0514010100300000	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 4 นิ้ว หนา 0.070 นิ้ว	เมตร	405.00
0514010100400000	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 5 นิ้ว หนา 0.110 นิ้ว	เมตร	585.00
0514010100500000	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 นิ้ว หนา 0.110 นิ้ว	เมตร	900.00
0514010200000000	ท่อร้อยสายไฟฟ้าและสายโทรศัพท์ไฟเบอร์กลาส ชนิดหนามาตรฐาน		
0514010200100000	ขนาด กก. 5 นิ้ว หนา 0.070 นิ้ว	เมตร	468.00
0514020000000000	ข้อต่อท่อร้อยสายไฟฟ้าและสายโทรศัพท์ไฟเบอร์กลาส		
0514020200000000	ข้อลด		
0514020200100000	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 นิ้ว	อัน	594.00
0514020300000000	ข้อต่อปากกระหัง 2 ปลาย		
0514020300100000	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 5 นิ้ว	อัน	495.00
0514020300200000	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 นิ้ว	อัน	540.00
0514020400000000	ข้อต่อปากแตร		
0514020400100000	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 5 นิ้ว	อัน	252.00
0514020500000000	ข้อต่อโค้ง 90 องศา		
0514020500100000	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 5 นิ้ว	อัน	2,376.00
0514020600000000	ข้อต่อโค้ง 45 องศา		
0514020600100000	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 5 นิ้ว	อัน	1,287.00
0515000000000000	ท่อและข้อต่อท่อร้อยสายไฟฟ้าและสายโทรศัพท์พีวีซี	หน่วย	จำนวน
0515010000000000	ท่อร้อยสายไฟฟ้าและสายโทรศัพท์พีวีซี		
0515010100000000	ท่อร้อยสายไฟฟ้าและสายโทรศัพท์พีวีซี ประเภท 1		
0515010100100000	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1 นิ้ว	ท่อน	85.28
0515010100200000	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1 1/4 นิ้ว	ท่อน	122.80
0515010100300000	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1 1/2 นิ้ว	ท่อน	160.33
0515010100400000	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 2 นิ้ว	ท่อน	225.82
0515010100500000	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 2 1/2 นิ้ว	ท่อน	290.64
0515010100600000	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 3 นิ้ว	ท่อน	461.88
0515010100700000	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 4 นิ้ว	ท่อน	702.71
0515020000000000	ข้อต่อท่อร้อยสายไฟฟ้าและสายโทรศัพท์พีวีซี		
0515020100000000	ข้อต่อตรงท่อร้อยสายไฟฟ้าและสายโทรศัพท์พีวีซี		
0515020100100000	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1 นิ้ว	อัน	4.98
0515020100200000	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1 1/4 นิ้ว	อัน	7.44
0515020100300000	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1 1/2 นิ้ว	อัน	9.55
0515020100400000	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 2 นิ้ว	อัน	15.01
0515020100500000	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 2 1/2 นิ้ว	อัน	24.63
0515020100600000	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 3 นิ้ว	อัน	40.93

0515020100700000	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 4 นิ้ว	อัน	73.68
0515020200000000	สามทาง 90 องศาท่อร้อยสายไฟฟ้าและสายโทรศัพท์พีวีซี		
0515020200100000	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1 นิ้ว	อัน	10.23
0515020200200000	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1 1/4 นิ้ว	อัน	14.60
0515020200300000	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1 1/2 นิ้ว	อัน	21.01
0515020200400000	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 2 นิ้ว	อัน	32.82
0515020300000000	ข้อโค้ง 45 องศาท่อร้อยสายไฟฟ้าและสายโทรศัพท์พีวีซี		
0515020300100000	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1 นิ้ว	อัน	12.10
0515020300200000	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1 1/4 นิ้ว	อัน	17.69
0515020300300000	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1 1/2 นิ้ว	อัน	25.44
0515020300400000	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 2 นิ้ว	อัน	43.75
0515020300500000	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 2 1/2 นิ้ว	อัน	84.55
0515020300600000	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 3 นิ้ว	อัน	154.36
0515020300700000	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 4 นิ้ว	อัน	247.45
0515020400000000	ข้อโค้ง 90 องศาท่อร้อยสายไฟฟ้าและสายโทรศัพท์พีวีซี		
0515020400100000	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1 นิ้ว	อัน	13.96
0515020400200000	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1 1/4 นิ้ว	อัน	22.34
0515020400300000	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1 1/2 นิ้ว	อัน	30.72
0515020400400000	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 2 นิ้ว	อัน	57.92
0515020400500000	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 2 1/2 นิ้ว	อัน	91.14
0515020400600000	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 3 นิ้ว	อัน	195.48
0515020400700000	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 4 นิ้ว	อัน	316.49
0516000000000000	ท่อเหล็กร้อยสายไฟ	หน่วย	ธันวาคม
0516020000000000	ท่อเหล็กร้อยสายไฟ ชนิดหนา RSC		
0516020100100000	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1/2 นิ้ว ยาว 3 เมตร	ท่อน	239.40
0516020100200000	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 3/4 นิ้ว ยาว 3 เมตร	ท่อน	305.20
0516020100300000	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1 นิ้ว ยาว 3 เมตร	ท่อน	448.70
0516020100400000	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1 1/4 นิ้ว ยาว 3 เมตร	ท่อน	579.60
0516020100500000	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1 1/2 นิ้ว ยาว 3 เมตร	ท่อน	685.77
0516020100600000	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 2 นิ้ว ยาว 3 เมตร	ท่อน	916.29
0516030000000000	ท่อเหล็กร้อยสายไฟ ชนิดหนา IMC		
0516030100100000	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1/2 นิ้ว ยาว 3 เมตร	ท่อน	197.40
0516030100200000	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 3/4 นิ้ว ยาว 3 เมตร	ท่อน	262.43
0516030100300000	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1 นิ้ว ยาว 3 เมตร	ท่อน	354.20
0516030100400000	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1 1/4 นิ้ว ยาว 3 เมตร	ท่อน	457.10
0516030100500000	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1 1/2 นิ้ว ยาว 3 เมตร	ท่อน	561.40
0516030100600000	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 2 นิ้ว ยาว 3 เมตร	ท่อน	767.20
0516040000000000	ท่อเหล็กร้อยสายไฟ ชนิดบาง EMT		
0516040100100000	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1/2 นิ้ว ยาว 3 เมตร	ท่อน	93.10
0516040100200000	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 3/4 นิ้ว ยาว 3 เมตร	ท่อน	134.40

0516040100300000	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1 นิ้ว ยาว 3 เมตร	ท่อน	191.10
0516040100400000	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1 1/4 นิ้ว ยาว 3 เมตร	ท่อน	333.20
0516040100500000	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1 1/2 นิ้ว ยาว 3 เมตร	ท่อน	388.50
0516040100600000	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 2 นิ้ว ยาว 3 เมตร	ท่อน	481.60
0517000000000000	ท่อไฟเบอร์กลาส สำหรับงานประปา น้ำเสีย และงานวางท่อทั่วไป	หน่วย	จำนวน
0517010700000000	ท่อไฟเบอร์กลาส มอก.1483-2549 ชั้น PN 6 SN 5000		
0517010700100000	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 300 มม.	เมตร	4,080.06
0517010700200000	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 400 มม.	เมตร	5,687.93
0517010700300000	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 500 มม.	เมตร	7,800.51
0517010700400000	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 600 มม.	เมตร	9,950.93
0517010700500000	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 700 มม.	เมตร	12,563.71
0517010700600000	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 800 มม.	เมตร	17,333.19
0517010700700000	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 900 มม.	เมตร	20,728.35
0517010700800000	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1000 มม.	เมตร	23,738.58
0517010700900000	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1200 มม.	เมตร	33,048.72
0517010701000000	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1400 มม.	เมตร	44,397.65
0517010701100000	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1500 มม.	เมตร	48,332.47
0517010701200000	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1600 มม.	เมตร	55,811.21
0517010701300000	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1800 มม.	เมตร	71,771.84
0517010701400000	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 2000 มม.	เมตร	90,018.97
0517010701500000	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 2200 มม.	เมตร	104,858.40
0517010701600000	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 2400 มม.	เมตร	131,790.17
0518000000000000	ท่อเสตนเลส	หน่วย	จำนวน
0518010100100000	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1/2 นิ้ว หนา 1.2 มม. ยาว 6 เมตร	ท่อน	165.00
0518010100200000	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 3/4 นิ้ว หนา 1.2 มม. ยาว 6 เมตร	ท่อน	300.00
0518010100300000	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1 นิ้ว หนา 1.2 มม. ยาว 6 เมตร	ท่อน	400.00
0518010100500000	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1 1/2 นิ้ว หนา 1.2 มม. ยาว 6 เมตร	ท่อน	630.00
0518010100600000	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 2 นิ้ว หนา 1.2 มม. ยาว 6 เมตร	ท่อน	870.00
0518010100700000	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 2 1/2 นิ้ว หนา 1.2 มม. ยาว 6 เมตร	ท่อน	1,050.00
0518010100800000	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 3 นิ้ว หนา 1.2 มม. ยาว 6 เมตร	ท่อน	1,290.00
0518010100900000	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 4 นิ้ว หนา 1.5 มม. ยาว 6 เมตร	ท่อน	2,175.00
0521000000000000	ท่อเหล็กกล้าตะเข็บเกลียว ชนิดบนดิน มอก.427-2562	หน่วย	จำนวน
0521010100100000	ชนิดบนดิน (มอก.427-2562) ขนาด ND.150 หนา 5.5 มม.	เมตร	2,830.00
0521010100200000	ชนิดบนดิน (มอก.427-2562) ขนาด ND.200 หนา 6.0 มม.	เมตร	4,030.00
0521010100300000	ชนิดบนดิน (มอก.427-2562) ขนาด ND.250 หนา 6.0 มม.	เมตร	5,050.00
0521010100400000	ชนิดบนดิน (มอก.427-2562) ขนาด ND.300 หนา 6.0 มม.	เมตร	6,010.00
0521010100500000	ชนิดบนดิน (มอก.427-2562) ขนาด ND.350 หนา 6.0 มม.	เมตร	6,600.00
0521010100600000	ชนิดบนดิน (มอก.427-2562) ขนาด ND.400 หนา 7.9 มม.	เมตร	9,900.00
0521010100700000	ชนิดบนดิน (มอก.427-2562) ขนาด ND.500 หนา 7.9 มม.	เมตร	12,430.00

0521010100800000	ชนิดบนดิน (มอก.427-2562) ขนาด ND.600 หน้า 11.1 มม.	เมตร	20,890.00
0521010100900000	ชนิดบนดิน (มอก.427-2562) ขนาด ND.700 หน้า 11.1 มม.	เมตร	24,430.00
0521010101000000	ชนิดบนดิน (มอก.427-2562) ขนาด ND.800 หน้า 12.7 มม.	เมตร	32,100.00
0521010101100000	ชนิดบนดิน (มอก.427-2562) ขนาด ND.900 หน้า 12.7 มม.	เมตร	36,000.00
0521010101200000	ชนิดบนดิน (มอก.427-2562) ขนาด ND.1000 หน้า 12.7 มม.	เมตร	40,050.00
0521010101300000	ชนิดบนดิน (มอก.427-2562) ขนาด ND.1100 หน้า 12.7 มม.	เมตร	44,100.00
0521010101400000	ชนิดบนดิน (มอก.427-2562) ขนาด ND.1200 หน้า 15.9 มม.	เมตร	60,120.00
0521010101500000	ชนิดบนดิน (มอก.427-2562) ขนาด ND.1500 หน้า 19.1 มม.	เมตร	90,330.00
0521010101600000	ชนิดบนดิน (มอก.427-2562) ขนาด ND.1600 หน้า 19.1 มม.	เมตร	96,420.00
0521010101700000	ชนิดบนดิน (มอก.427-2562) ขนาด ND.1800 หน้า 25.4 มม.	เมตร	143,230.00
0521010101800000	ชนิดบนดิน (มอก.427-2562) ขนาด ND.2000 หน้า 25.4 มม.	เมตร	159,190.00
0522000000000000	ท่อเหล็กกล้าตะเข็บเกลียว ชนิดใต้ดิน มอก.427-2562	หน่วย	จำนวน
0522101010100000	ชนิดใต้ดิน (มอก.427-2562) ขนาด ND.150 หน้า 3.45 มม.	เมตร	1,800.00
0522101010200000	ชนิดใต้ดิน (มอก.427-2562) ขนาด ND.200 หน้า 4.5 มม.	เมตร	3,050.00
0522101010300000	ชนิดใต้ดิน (มอก.427-2562) ขนาด ND.250 หน้า 4.8 มม.	เมตร	4,117.00
0522101010400000	ชนิดใต้ดิน (มอก.427-2562) ขนาด ND.300 หน้า 6.0 มม.	เมตร	6,010.00
0522101010500000	ชนิดใต้ดิน (มอก.427-2562) ขนาด ND.350 หน้า 6.0 มม.	เมตร	6,600.00
0522101010600000	ชนิดใต้ดิน (มอก.427-2562) ขนาด ND.400 หน้า 6.0 มม.	เมตร	7,560.00
0522101010700000	ชนิดใต้ดิน (มอก.427-2562) ขนาด ND.500 หน้า 6.0 มม.	เมตร	9,480.00
0522101010800000	ชนิดใต้ดิน (มอก.427-2562) ขนาด ND.600 หน้า 6.0 มม.	เมตร	11,390.00
0522101010900000	ชนิดใต้ดิน (มอก.427-2562) ขนาด ND.700 หน้า 6.0 มม.	เมตร	13,300.00
0522101011000000	ชนิดใต้ดิน (มอก.427-2562) ขนาด ND.800 หน้า 7.9 มม.	เมตร	19,990.00
0522101011100000	ชนิดใต้ดิน (มอก.427-2562) ขนาด ND.900 หน้า 7.9 มม.	เมตร	22,520.00
0522101011200000	ชนิดใต้ดิน (มอก.427-2562) ขนาด ND.1000 หน้า 9.5 มม.	เมตร	30,050.00
0522101011300000	ชนิดใต้ดิน (มอก.427-2562) ขนาด ND.1100 หน้า 9.5 มม.	เมตร	33,280.00
0522101011400000	ชนิดใต้ดิน (มอก.427-2562) ขนาด ND.1200 หน้า 11.1 มม.	เมตร	42,140.00
0522101011500000	ชนิดใต้ดิน (มอก.427-2562) ขนาด ND.1500 หน้า 12.7 มม.	เมตร	60,310.00
0522101011600000	ชนิดใต้ดิน (มอก.427-2562) ขนาด ND.1600 หน้า 12.7 มม.	เมตร	64,370.00
0522101011700000	ชนิดใต้ดิน (มอก.427-2562) ขนาด ND.1800 หน้า 15.9 มม.	เมตร	90,140.00
0522101011800000	ชนิดใต้ดิน (มอก.427-2562) ขนาด ND.2000 หน้า 19.1 มม.	เมตร	120,080.00
0523000000000000	ท่อน้ำประปา พีพีอาร์	หน่วย	จำนวน
0523010100000000	ท่อ PPR(80) ประเภท SDR11 PN10 (DIN 8077/8078)		
0523010100100000	น้ำดี อุณหภูมิไม่เกิน 60 องศา ขนาด ศก. 25 มม. (3/4 นิ้ว) ยาว 4 เมตร	ท่อน	184.00
0523010100200000	น้ำดี อุณหภูมิไม่เกิน 60 องศา ขนาด ศก. 32 มม. (1 นิ้ว) ยาว 4 เมตร	ท่อน	304.00
0523010100300000	น้ำดี อุณหภูมิไม่เกิน 60 องศา ขนาด ศก. 40 มม. (1 1/4 นิ้ว) ยาว 4 เมตร	ท่อน	452.00
0523010100400000	น้ำดี อุณหภูมิไม่เกิน 60 องศา ขนาด ศก. 50 มม. (1 1/2 นิ้ว) ยาว 4 เมตร	ท่อน	720.00
0523010100500000	น้ำดี อุณหภูมิไม่เกิน 60 องศา ขนาด ศก. 63 มม. (2 นิ้ว) ยาว 4 เมตร	ท่อน	1,148.00
0523010100600000	น้ำดี อุณหภูมิไม่เกิน 60 องศา ขนาด ศก. 75 มม. (2 1/2 นิ้ว) ยาว 4 เมตร	ท่อน	1,608.00
0523010100700000	น้ำดี อุณหภูมิไม่เกิน 60 องศา ขนาด ศก. 90 มม. (3 นิ้ว) ยาว 4 เมตร	ท่อน	2,248.00

0523010100800000	น้ำดี อุณหภูมิไม่เกิน 60 องศา ขนาด ตก. 110 มม. (4 นิ้ว) ยาว 4 เมตร	ท่อน	3,336.00
0523010100900000	น้ำดี อุณหภูมิไม่เกิน 60 องศา ขนาด ตก. 125 มม. (5 นิ้ว) ยาว 4 เมตร	ท่อน	5,268.00
0523010101000000	น้ำดี อุณหภูมิไม่เกิน 60 องศา ขนาด ตก. 160 มม. (6 นิ้ว) ยาว 4 เมตร	ท่อน	9,800.00
0523010101100000	น้ำดี อุณหภูมิไม่เกิน 60 องศา ขนาด ตก. 200 มม. (8 นิ้ว) ยาว 4 เมตร	ท่อน	18,456.00
0523010101200000	น้ำดี อุณหภูมิไม่เกิน 60 องศา ขนาด ตก. 250 มม. (10 นิ้ว) ยาว 4 เมตร	ท่อน	23,388.00
0523010101300000	น้ำดี อุณหภูมิไม่เกิน 60 องศา ขนาด ตก. 315 มม. (12 นิ้ว) ยาว 4 เมตร	ท่อน	40,800.00
0523010200000000	ท่อ PPR(80) ประเภท SDR6 PN20 (DIN 8077/8078)		
0523010200100000	น้ำดี หรือน้ำร้อน อุณหภูมิไม่เกิน 95 องศา ขนาด ตก. 20 มม. (1/2 นิ้ว) ยาว 4 เมตร	ท่อน	216.00
0523010200200000	น้ำดี หรือน้ำร้อน อุณหภูมิไม่เกิน 95 องศา ขนาด ตก. 25 มม. (3/4 นิ้ว) ยาว 4 เมตร	ท่อน	332.00
0523010200300000	น้ำดี หรือน้ำร้อน อุณหภูมิไม่เกิน 95 องศา ขนาด ตก. 32 มม. (1 นิ้ว) ยาว 4 เมตร	ท่อน	536.00
0523010200400000	น้ำดี หรือน้ำร้อน อุณหภูมิไม่เกิน 95 องศา ขนาด ตก. 40 มม. (1 1/4 นิ้ว) ยาว 4 เมตร	ท่อน	836.00
0523010200500000	น้ำดี หรือน้ำร้อน อุณหภูมิไม่เกิน 95 องศา ขนาด ตก. 50 มม. (1 1/2 นิ้ว) ยาว 4 เมตร	ท่อน	1,300.00
0523010200600000	น้ำดี หรือน้ำร้อน อุณหภูมิไม่เกิน 95 องศา ขนาด ตก. 63 มม. (2 นิ้ว) ยาว 4 เมตร	ท่อน	2,044.00
0523010200700000	น้ำดี หรือน้ำร้อน อุณหภูมิไม่เกิน 95 องศา ขนาด ตก. 75 มม. (2 1/2 นิ้ว) ยาว 4 เมตร	ท่อน	2,352.00
0523010200800000	น้ำดี หรือน้ำร้อน อุณหภูมิไม่เกิน 95 องศา ขนาด ตก. 90 มม. (3 นิ้ว) ยาว 4 เมตร	ท่อน	3,508.00
0523010200900000	น้ำดี หรือน้ำร้อน อุณหภูมิไม่เกิน 95 องศา ขนาด ตก. 110 มม. (4 นิ้ว) ยาว 4 เมตร	ท่อน	4,996.00
0523010300000000	ท่อ PPR(80) ประเภท SDR6 PN20 With fiber Composite (DIN 8077/8078)		
0523010300100000	น้ำเย็น หรือน้ำร้อน อุณหภูมิไม่เกิน 95 องศา ขนาด ตก. 20 มม. (1/2 นิ้ว) ยาว 4 เมตร	ท่อน	296.00
0523010300200000	น้ำเย็น หรือน้ำร้อน อุณหภูมิไม่เกิน 95 องศา ขนาด ตก. 25 มม. (3/4 นิ้ว) ยาว 4 เมตร	ท่อน	452.00
0523010300300000	น้ำเย็น หรือน้ำร้อน อุณหภูมิไม่เกิน 95 องศา ขนาด ตก. 32 มม. (1 นิ้ว) ยาว 4 เมตร	ท่อน	736.00
0523010300400000	น้ำเย็น หรือน้ำร้อน อุณหภูมิไม่เกิน 95 องศา ขนาด ตก. 40 มม. (1 1/4 นิ้ว) ยาว 4 เมตร	ท่อน	1,140.00
0523010300500000	น้ำเย็น หรือน้ำร้อน อุณหภูมิไม่เกิน 95 องศา ขนาด ตก. 50 มม. (1 1/2 นิ้ว) ยาว 4 เมตร	ท่อน	1,788.00
0523010300600000	น้ำเย็น หรือน้ำร้อน อุณหภูมิไม่เกิน 95 องศา ขนาด ตก. 63 มม. (2 นิ้ว) ยาว 4 เมตร	ท่อน	2,804.00
0523010300700000	น้ำเย็น หรือน้ำร้อน อุณหภูมิไม่เกิน 95 องศา ขนาด ตก. 75 มม. (2 1/2 นิ้ว) ยาว 4 เมตร	ท่อน	3,972.00
0523010300800000	น้ำเย็น หรือน้ำร้อน อุณหภูมิไม่เกิน 95 องศา ขนาด ตก. 90 มม. (3 นิ้ว) ยาว 4 เมตร	ท่อน	5,716.00
0523010300900000	น้ำเย็น หรือน้ำร้อน อุณหภูมิไม่เกิน 95 องศา ขนาด ตก. 110 มม. (4 นิ้ว) ยาว 4 เมตร	ท่อน	8,528.00
0523010400000000	ท่อ PPR(80) ประเภท SDR9 PN12.5 DIN 8077/8078 by DVGW		
0523010400100000	น้ำดี อุณหภูมิไม่เกิน 60 องศา ขนาด ตก. 20 มม. (1/2 นิ้ว) ยาว 4 เมตร	ท่อน	140.00
0523010500000000	ท่อ PPR(80) ประเภท SDR7.4 PN16 DIN 8077/8078 by DVGW		
0523010500100000	น้ำดี หรือน้ำร้อน อุณหภูมิไม่เกิน 95 องศา ขนาด ตก. 160 มม. (6 นิ้ว) ยาว 4 เมตร	ท่อน	10,800.00
0523010600000000	ท่อ PPR(80) ประเภท SDR7.4 PN20 With Fiber Composite DIN 8077/8078 by DVGW		
0523010600100000	น้ำเย็น หรือน้ำร้อน อุณหภูมิไม่เกิน 95 องศา ขนาด ตก. 160 มม. (6 นิ้ว) ยาว 4 เมตร	ท่อน	13,884.00
0524000000000000	ข้อต่อท่อน้ำประปา พีพีอาร์ (PPR)	หน่วย	ชิ้น/วาคม
0524010100000000	ข้อต่อตรง PPR		
0524010100100000	ข้อต่อตรง PPR ขนาด 20 มม. ตรา Thai-PPR	อัน	11.00
0524020100000000	ข้องอ 45 องศา PPR		
0524020100100000	ข้อต่อข้องอ 45 องศา PPR ขนาด 32 มม. ตรา Thai-PPR	อัน	37.00
0524030100000000	ข้องอ 90 องศา PPR		
0524030100100000	ข้อต่อข้องอ 90 องศา PPR ขนาด 25 มม. ตรา Thai-PPR	อัน	22.00
0524040100000000	ข้อต่อสามทาง PPR		

0524040100100000	ข้อต่อสามทาง PPR ขนาด 40 มม. ตรา Thai-PPR	อัน	82.00
0524050100000000	ฝาครอบ PPR		
0524050100100000	ฝาครอบ PPR ขนาด 50 มม. ตรา Thai-PPR	อัน	46.00
0524060100000000	ข้อต่อยูเนียน-เกลียวใน PPR		
0524060100100000	ยูเนียน-เกลียวใน PPR ขนาด 63 x 2 มม. ตรา Thai-PPR	อัน	1,567.00
0524070100000000	ข้อต่อตรงเกลียวใน ทองเหลืองซบนิเกิล PPR		
0524070100100000	ข้อต่อตรงเกลียวใน ทองเหลืองซบนิเกิล PPR ขนาด 20 x 1/2 มม. ตรา Thai-PPR	อัน	84.00
0524080100000000	ข้อต่อตรงเกลียวนอก ทองเหลืองซบนิเกิล PPR		
0524080100100000	ข้อต่อตรงเกลียวนอก ทองเหลืองซบนิเกิล PPR ขนาด 20 x 1/2 มม. ตรา Thai-PPR	อัน	94.00
0524090100000000	ข้อต่อตรง Electrofusion PPR		
0524090100100000	ข้อต่อตรง Electrofusion เชื่อมด้วยไฟฟ้า PPR ขนาด 160 มม. ตรา Thai-PPR	อัน	2,339.00
0524100100000000	สามทางเชื่อมชน PPR		
0524100100100000	สามทางเชื่อมชน PPR ขนาด 160 มม. ตรา Thai-PPR	อัน	2,730.00
0600000000000000	วัสดุหลอดตาข่าย มุ้งลวด ลวดหนาม	หน่วย	จำนวน
0601000000000000	ลวดตาข่าย		
0601010000000000	ลวดตาข่ายขึ้นรูปด้วยการถัก		
0601010100100000	แบบดาสีเหลี่ยมขนมเปียกปูน ช่องตาข่าย 1 1/2 นิ้ว ลวด 3.00 มม.	ตร.ม.	103.50
0601010100200000	แบบดาสีเหลี่ยมขนมเปียกปูน ช่องตาข่าย 2 นิ้ว ลวด 3.00 มม.	ตร.ม.	88.00
0601010100300000	แบบดาสีเหลี่ยมขนมเปียกปูน ช่องตาข่าย 1 1/2 นิ้ว ลวด 3.20 มม.	ตร.ม.	115.00
0601010100400000	แบบดาสีเหลี่ยมขนมเปียกปูน ช่องตาข่าย 2 นิ้ว ลวด 3.20 มม.	ตร.ม.	94.50
0601010100500000	แบบดาสีเหลี่ยมจัตุรัส ช่องตาข่าย 1 1/2 นิ้ว ลวด 3.00 มม.	ตร.ม.	117.00
0601010100600000	แบบดาสีเหลี่ยมจัตุรัส ช่องตาข่าย 2 นิ้ว ลวด 3.00 มม.	ตร.ม.	93.00
0601010100700000	แบบดาสีเหลี่ยมจัตุรัส ช่องตาข่าย 1 1/2 นิ้ว ลวด 3.20 มม.	ตร.ม.	129.00
0601010100800000	แบบดาสีเหลี่ยมจัตุรัส ช่องตาข่าย 2 นิ้ว ลวด 3.20 มม.	ตร.ม.	104.00
0601020000000000	ลวดตาข่ายขึ้นรูปด้วยการเชื่อม		
0601020100100000	แบบดาสีเหลี่ยมจัตุรัส ช่องตาข่าย 1/2 นิ้ว กว้าง 90 ซม. ยาว 30 ม.	ม้วน	1,155.98
0601020100200000	แบบดาสีเหลี่ยมจัตุรัส ช่องตาข่าย 3/4 นิ้ว กว้าง 90 ซม. ยาว 30 ม.	ม้วน	1,146.64
0601020100300000	แบบดาสีเหลี่ยมจัตุรัส ช่องตาข่าย 1 นิ้ว กว้าง 90 ซม. ยาว 30 ม.	ม้วน	1,137.29
0601020100400000	แบบดากเหลี่ยม ช่องตาข่าย 1/2 นิ้ว กว้าง 90 ซม. ยาว 45 ม.	ม้วน	870.00
0601020100500000	แบบดากเหลี่ยม ช่องตาข่าย 3/4 นิ้ว กว้าง 90 ซม. ยาว 45 ม.	ม้วน	670.00
0601020100600000	แบบดากเหลี่ยม ช่องตาข่าย 1 นิ้ว กว้าง 90 ซม. ยาว 45 ม.	ม้วน	570.00
0603000000000000	ลวดหนาม	หน่วย	จำนวน
0603010100100000	ลวดหนามเคลือบสังกะสี เบอร์ 15	กก.	39.00
0603010100200000	ลวดหนามเคลือบสังกะสี เบอร์ 14	กก.	35.72
0603010100300000	ลวดหนามเคลือบสังกะสี เบอร์ 12	กก.	34.78
0604000000000000	ลวดเชื่อมไฟฟ้า	หน่วย	จำนวน
0604010100300000	ลวดเชื่อมไฟฟ้า เหล็กเหนียว ออบสารโปดัสเซียมซิลิเกต (D1) ตก. 3.2 มม.	กก.	48.90
0604010100400000	ลวดเชื่อมไฟฟ้า เหล็กเหนียว ออบสารโปดัสเซียมซิลิเกต (D2) ตก. 4.0 มม.	กก.	39.00
0700000000000000	วัสดุฉนวน	หน่วย	จำนวน

0701000000000000	ฉนวนใยแก้ว		
0701010100100000	ชนิดธรรมดา ความหนาแน่น 16 กก./ลบ.ม. ขนาด 1.22x30.50 ม. หนา 25 มม. ตราไมโครไฟเบอร์	ม้วน	1,587.00
0701010100200000	ชนิดธรรมดา ความหนาแน่น 16 กก./ลบ.ม. ขนาด 1.22x15.25 ม. หนา 50 มม. ตราไมโครไฟเบอร์	ม้วน	1,924.00
0701010100300000	ชนิดอลูมิเนียมฟอยล์ 1 ด้าน ความหนาแน่น 16 กก./ลบ.ม. ขนาด 1.22x30.50 ม. หนา 25 มม. ตราไมโครไฟเบอร์	ม้วน	2,800.00
0701010100400000	ชนิดอลูมิเนียมฟอยล์ 1 ด้าน ความหนาแน่น 16 กก./ลบ.ม. ขนาด 1.22x15.25 ม. หนา 50 มม. ตราไมโครไฟเบอร์	ม้วน	1,925.00
0701010100700000	ชนิดอลูมิเนียมฟอยล์ 1 ด้าน ความหนาแน่น 16 กก./ลบ.ม. ขนาด 1.00x30.00 ม. หนา 25 มม. ตราช้าง	ม้วน	3,118.50
0701010100800000	ชนิดอลูมิเนียมฟอยล์ 1 ด้าน ความหนาแน่น 16 กก./ลบ.ม. ขนาด 1.00x15.00 ม. หนา 50 มม. ตราช้าง	ม้วน	2,404.50
0701010100900000	ชนิดอลูมิเนียมฟอยล์ 2 ด้าน ความหนาแน่น 16 กก./ลบ.ม. ขนาด 1.00 x 15.00 ม. หนา 50 มม. ตราช้าง	ม้วน	3,034.50
0701010101000000	ชนิดอลูมิเนียมฟอยล์ 2 ด้าน ความหนาแน่น 24 กก./ลบ.ม. ขนาด 1.00 x 15.00 ม. หนา 50 มม. ตราช้าง	ม้วน	4,179.00
0702000000000000	อลูมิเนียมฟอยล์	หน่วย	จำนวน
0702010100100000	ขนาด 1.27 x 60 ม. ตราไมโครไฟเบอร์ (FOIL 733 RF)	ม้วน	4,100.00
0800000000000000	วัสดุแผ่นซ้อนทับ	หน่วย	จำนวน
0807000000000000	กระเบื้องลอน		
0807010000000000	กระเบื้องลอนคู่		
0807010104000000	กระเบื้องลอนคู่ สีเทาซีเมนต์ ขนาด 50 x 120 x 0.55 ซม. ตราช้าง	แผ่น	58.00
0807010104100000	กระเบื้องลอนคู่ สีแดง เขียว ขนาด 50 x 120 x 0.55 ซม. ตราช้าง	แผ่น	67.00
0807010104200000	กระเบื้องลอนคู่ สีแดง เขียว ขนาด 50 x 150 x 0.55 ซม. ตราช้าง	แผ่น	84.00
0807020100100000	ครอบสันโค้ง ขนาด 23 x 50 x 0.5 ซม. สีเทาซีเมนต์ ตราช้าง	แผ่น	55.00
0807020100200000	ครอบสันโค้ง ขนาด 23 x 50 x 0.5 ซม. สีแดง สีเขียว ตราช้าง	แผ่น	67.00
0807020200100000	ครอบข้าง ขนาด 20 x 60 x 0.5 ซม. สีเทาซีเมนต์ ตราช้าง	แผ่น	38.00
0807020200200000	ครอบข้าง ขนาด 20 x 60 x 0.5 ซม. สีแดง สีเขียว ตราช้าง	แผ่น	44.00
0900000000000000	วัสดุแผ่นแข็ง	หน่วย	จำนวน
0903000000000000	แผ่นไม้อัดอื่น ๆ		
0903040100100000	แผ่นไม้อัดหน้าขาว ขนาด 4 x 8 ฟุต หนา 4 มม.	แผ่น	265.00
0903040100200000	แผ่นไม้อัดหน้าแดง ขนาด 4 x 8 ฟุต หนา 4 มม.	แผ่น	290.00
0903040100300000	แผ่นไม้อัดหน้าขาว ขนาด 4 x 8 ฟุต หนา 6 มม.	แผ่น	365.00
0903040100400000	แผ่นไม้อัดหน้าแดง ขนาด 4 x 8 ฟุต หนา 6 มม.	แผ่น	390.00
0903040100500000	แผ่นไม้อัดหน้าขาว ขนาด 4 x 8 ฟุต หนา 10 มม.	แผ่น	510.00
0903040100600000	แผ่นไม้อัดหน้าแดง ขนาด 4 x 8 ฟุต หนา 10 มม.	แผ่น	520.00
0903040100700000	แผ่นไม้อัดหน้าขาว ขนาด 4 x 8 ฟุต หนา 15 มม.	แผ่น	790.00
0903040100800000	แผ่นไม้อัดหน้าแดง ขนาด 4 x 8 ฟุต หนา 15 มม.	แผ่น	800.00
0903040100900000	แผ่นไม้อัดหน้าขาว ขนาด 4 x 8 ฟุต หนา 20 มม.	แผ่น	920.00
0903040101000000	แผ่นไม้อัดหน้าขาว ขนาด 4 x 8 ฟุต หนา 20 มม.	แผ่น	940.00
0906000000000000	แผ่นยิปซัม	หน่วย	จำนวน
0906010000000000	แผ่นยิปซัม ชนิดธรรมดา		
0906010101900000	ขนาด 120 x 240 ซม. หนา 9 มม. ตรายีปรอด *	แผ่น	238.00
0906010102000000	ขนาด 120 x 240 ซม. หนา 12 มม. ตรายีปรอด *	แผ่น	288.00
0906010103000000	ชนิดขอบลาด ไม่มีอลูมิเนียมฟอยล์ ขนาด 120 x 240 ซม. หนา 9 มม. ตรา กัปตัน	แผ่น	244.00
0906010103100000	ชนิดขอบลาด ไม่มีอลูมิเนียมฟอยล์ ขนาด 120 x 240 ซม. หนา 12 มม. ตรา กัปตัน	แผ่น	273.00

0906020000000000	แผ่นยิปซัม ชนิดบอลลูนีเยมฟอยล์		
0906020101600000	ขนาด 120 x 240 ซม. หน้า 9 มม. ตรายิปรอด *	แผ่น	352.00
0906020101700000	ขนาด 120 x 240 ซม. หน้า 12 มม. ตรายิปรอด *	แผ่น	420.00
0907000000000000	แผ่นยิปซัม ชนิดทนไฟ	หน่วย	จำนวน
0907010100600000	ขนาด 120 x 240 ซม. หน้า 15 มม. ตรายิปรอด *	แผ่น	500.00
0907010100700000	ชนิด ขอบลาด ขนาด 120 x 240 ซม. หน้า 12 มม. ตรา กัปตัน	แผ่น	451.00
0907010100800000	ชนิด ขอบลาด ขนาด 120 x 240 ซม. หน้า 15 มม. ตรา กัปตัน	แผ่น	505.00
0909000000000000	แผ่นยิปซัม ชนิดทนความชื้น	หน่วย	จำนวน
0909010100700000	ขนาด 120 x 240 ซม. หน้า 9 มม. ตรายิปรอด *	แผ่น	352.00
0909010100800000	ขนาด 120 x 240 ซม. หน้า 12 มม. ตรายิปรอด *	แผ่น	420.00
0909010101700000	ชนิดขอบลาด ไม่มีบอลูนีเยมฟอยล์ ขนาด 120 x 240 ซม. หน้า 9 มม. ตรา กัปตัน	แผ่น	358.00
0909010101800000	ชนิดขอบลาด ไม่มีบอลูนีเยมฟอยล์ ขนาด 120 x 240 ซม. หน้า 12 มม. ตรา กัปตัน	แผ่น	400.00
0909010101900000	ชนิดขอบลาด มีบอลูนีเยมฟอยล์ ขนาด 120 x 240 ซม. หน้า 9 มม. ตรา กัปตัน	แผ่น	456.00
0909010102000000	ชนิดขอบลาด มีบอลูนีเยมฟอยล์ ขนาด 120 x 240 ซม. หน้า 12 มม. ตรา กัปตัน	แผ่น	506.00
0912000000000000	เหล็กแผ่นเรียบดำ	หน่วย	จำนวน
0912010100100000	ขนาด 4 x 8 ฟุต หน้า 2 มม. หน้า 47 กก./แผ่น	แผ่น	1,222.00
0912010100200000	ขนาด 4 x 8 ฟุต หน้า 3 มม. หน้า 70 กก./แผ่น	แผ่น	1,820.00
0912010100300000	ขนาด 4 x 8 ฟุต หน้า 6 มม. หน้า 140 กก./แผ่น	แผ่น	3,640.00
0912010100400000	ขนาด 4 x 8 ฟุต หน้า 9 มม. หน้า 210 กก./แผ่น	แผ่น	5,460.00
0914000000000000	อลูมิเนียมแผ่นเรียบ	หน่วย	จำนวน
0914010100100000	ขนาด 4 x 8 ฟุต หน้า 0.30 มม. เบอร์ 30	แผ่น	355.00
0914010100200000	ขนาด 4 x 8 ฟุต หน้า 0.45 มม. เบอร์ 26	แผ่น	552.50
0914010100300000	ขนาด 4 x 8 ฟุต หน้า 0.55 มม. เบอร์ 24	แผ่น	688.50
0916000000000000	เหล็กแผ่นไร้สนิม (แสตนเลส)	หน่วย	จำนวน
0916010100400000	แผ่นเรียบ หน้า 1.5 มม. ขนาด 4" x 8" น้ำหนัก 32.5 กก./แผ่น	แผ่น	3,075.00
0916010100500000	แผ่นเรียบ หน้า 2.0 มม. ขนาด 4" x 8" น้ำหนัก 43.5 กก./แผ่น	แผ่น	4,030.00
0916010100600000	แผ่นเรียบ หน้า 3.0 มม. ขนาด 4" x 8" น้ำหนัก 65.5 กก./แผ่น	แผ่น	5,980.00
0921010000000000	ไม้อัดซีเมนต์		
0921010100100000	ขนาดกว้าง 1200 มม. ยาว 2400 มม. หน้า 8 มม. ตรารีวา บอร์ด	แผ่น	405.00
0921010100200000	ขนาดกว้าง 1200 มม. ยาว 2400 มม. หน้า 10 มม. ตรารีวา บอร์ด	แผ่น	490.00
0921010100300000	ขนาดกว้าง 1200 มม. ยาว 2400 มม. หน้า 12 มม. ตรารีวา บอร์ด	แผ่น	580.00
0921010100400000	ขนาดกว้าง 1200 มม. ยาว 2400 มม. หน้า 16 มม. ตรารีวา บอร์ด	แผ่น	700.00
0921010100500000	ขนาดกว้าง 1200 มม. ยาว 2400 มม. หน้า 20 มม. ตรารีวา บอร์ด	แผ่น	840.00
0921010100600000	ขนาดกว้าง 1200 มม. ยาว 2400 มม. หน้า 24 มม. ตรารีวา บอร์ด	แผ่น	980.00
0922020000000000	แผ่นเรียบไฟเบอร์ซีเมนต์		
0922020100100000	ขนาด 600 x 2400 x 4 มม. ตราเฉอร่า	แผ่น	65.42
0922020100200000	ขนาด 1200 x 1200 x 4 มม. ตราเฉอร่า	แผ่น	65.42
0922020100300000	ขนาด 1200 x 2400 x 4 มม. ตราเฉอร่า	แผ่น	133.64

0922020100400000	ขนาด 1200 x 2400 x 6 มม. ตราเมอว่า	แผ่น	210.85
0922020100500000	ขนาด 1200 x 2400 x 8 มม. ตราเมอว่า	แผ่น	279.44
0922020100600000	ขนาด 1200 x 2400 x 10 มม. ตราเมอว่า	แผ่น	376.64
0922020100700000	ขนาด 1200 x 2400 x 12 มม. ตราเมอว่า	แผ่น	457.94
0923000000000000	ไม้ฝาไฟเบอร์ซีเมนต์	หน่วย	จำนวน
0923010100100000	ขนาด 15 x 300 x 0.8 ซม. สีธรรมชาติ ตราเมอว่า	แผ่น	45.79
0923010100200000	ขนาด 15 x 400 x 0.8 ซม. สีธรรมชาติ ตราเมอว่า	แผ่น	64.49
0923010100300000	ขนาด 20 x 300 x 0.8 ซม. สีธรรมชาติ ตราเมอว่า	แผ่น	64.49
0923010100400000	ขนาด 20 x 400 x 0.8 ซม. สีธรรมชาติ ตราเมอว่า	แผ่น	85.98
1000000000000000	วัสดุตกแต่งผิว	หน่วย	จำนวน
1002000000000000	หินแกรนิต		
1002010101400000	หินแกรนิต เทาประจวบ	ตร.ม.	1,800.00
1002010101500000	หินแกรนิต เทาพนมสารคาม (ละเชิงเทรา)	ตร.ม.	1,800.00
1002010101600000	หินแกรนิต สีดำไทย	ตร.ม.	2,100.00
1002010101700000	หินแกรนิต สีดำจีน	ตร.ม.	2,200.00
1004000000000000	กระเบื้องเคลือบ	หน่วย	จำนวน
1004010000000000	กระเบื้องเคลือบปูพื้น		
1004010100300000	ชนิดสี่เหลี่ยม ขนาด 8 x 8 นิ้ว ตราครุฑเกรส	แผ่น	6.51
1004010100400000	ชนิดสี่เหลี่ยม ขนาด 8 x 8 นิ้ว ตราคัมพานา	แผ่น	6.93
1004010100500000	ชนิดสี่เหลี่ยม ขนาด 8 x 8 นิ้ว ตราคอตโต้	แผ่น	7.94
1004010100600000	ชนิดสี่เหลี่ยม ขนาด 12 x 12 นิ้ว ตราครุฑเกรส	แผ่น	14.44
1004010100700000	ชนิดสี่เหลี่ยม ขนาด 12 x 12 นิ้ว ตราคัมพานา	แผ่น	14.49
1004010100800000	ชนิดสี่เหลี่ยม ขนาด 12 x 12 นิ้ว ตราคอตโต้	แผ่น	17.76
1004010102200000	ชนิดสี่เหลี่ยม ขนาด 16" x 16" ตราครุฑเกรส	แผ่น	32.33
1004010102300000	ชนิดสี่เหลี่ยม ขนาด 16" x 16" ตราคัมพานา	แผ่น	28.46
1004010102500000	ชนิดสี่เหลี่ยม ขนาด 24" x 24" ตราครุฑเกรส	แผ่น	61.69
1004010102600000	ชนิดสี่เหลี่ยม ขนาด 24" x 24" ตราคัมพานา	แผ่น	108.15
1004010102700000	ชนิดสี่เหลี่ยม ขนาด 24" x 24" ตราคอตโต้	แผ่น	220.50
1004010102800000	ชนิดสี่เหลี่ยม ขนาด 24" x 24" ตรา Royal	แผ่น	78.49
1004010200800000	ชนิดลวดลาย ขนาด 8 x 8 นิ้ว ตราคัมพานา	แผ่น	6.93
1004010200900000	ชนิดลวดลาย ขนาด 8 x 8 นิ้ว ตราคอตโต้	แผ่น	7.94
1004010201000000	ชนิดลวดลาย ขนาด 12 x 12 นิ้ว ตราครุฑเกรส	แผ่น	14.44
1004010201100000	ชนิดลวดลาย ขนาด 12 x 12 นิ้ว ตราคัมพานา	แผ่น	14.49
1004010201200000	ชนิดลวดลาย ขนาด 12 x 12 นิ้ว ตราคอตโต้	แผ่น	17.76
1004010201800000	ชนิดลวดลาย ขนาด 16" x 16" ตราครุฑเกรส	แผ่น	32.33
1004010201900000	ชนิดลวดลาย ขนาด 16" x 16" ตราคัมพานา	แผ่น	28.46
1004020000000000	กระเบื้องเคลือบผนัง		
1004020100100000	ชนิดสี่เหลี่ยม ขนาด 8 x 8 นิ้ว ตราลิลลา	แผ่น	7.60
1004020100200000	ชนิดสี่เหลี่ยม ขนาด 8 x 8 นิ้ว ตราอาร์ซีโอ	แผ่น	7.98

1004020100300000	ชนิดสี่เหลี่ยม ขนาด 8 x 8 นิ้ว ตราคอตโต้	แผ่น	8.51
1004020100400000	ชนิดสี่เหลี่ยม ขนาด 8 x 10 นิ้ว ตราลีลา	แผ่น	9.50
1004020100500000	ชนิดสี่เหลี่ยม ขนาด 8 x 10 นิ้ว ตราราร์ซีโอ	แผ่น	9.98
1004020100600000	ชนิดสี่เหลี่ยม ขนาด 8 x 10 นิ้ว ตราคอตโต้	แผ่น	10.64
1004020100700000	ชนิดสี่เหลี่ยม ขนาด 8 x 10 นิ้ว ตราคัมพานา	แผ่น	9.45
1004020100800000	ชนิดลวดลาย ขนาด 8 x 8 นิ้ว ตราลีลา	แผ่น	7.18
1004020100900000	ชนิดลวดลาย ขนาด 8 x 8 นิ้ว ตราราร์ซีโอ	แผ่น	7.56
1004020101000000	ชนิดลวดลาย ขนาด 8 x 8 นิ้ว ตราคอตโต้	แผ่น	8.24
1004020101100000	ชนิดลวดลาย ขนาด 8 x 10 นิ้ว ตราลีลา	แผ่น	8.98
1004020101200000	ชนิดลวดลาย ขนาด 8 x 10 นิ้ว ตราราร์ซีโอ	แผ่น	8.90
1004020103700000	ชนิดสี่เหลี่ยม ขนาด 10" x 16" ตราลีลา	แผ่น	24.94
1004020103900000	ชนิดสี่เหลี่ยม ขนาด 10" x 16" ตราคัมพานา	แผ่น	19.01
1004020104000000	ชนิดสี่เหลี่ยม ขนาด 10" x 16" ตรารoyal	แผ่น	54.97
1004020104100000	ชนิดลวดลาย ขนาด 10" x 16" ตราลีลา	แผ่น	27.56
1004020104300000	ชนิดลวดลาย ขนาด 12" x 24" ตรารoyal	แผ่น	54.97
1006000000000000	กระเบื้องยางปูพื้น	หน่วย	ชิ้น/วาคม
1006010100000000	ชนิดธรรมดา		
1006010100300000	ขนาด 9 x 9 นิ้ว หนา 2.5 มม. ตราดิโนเฟลกซ์ *	ตร.ม.	286.00
1006010100400000	ขนาด 9 x 9 นิ้ว หนา 3.2 มม. ตราดิโนเฟลกซ์ *	ตร.ม.	366.00
1006010100800000	ขนาด 30 ซม. x 30 ซม. หนา 1.6 มม. ตราดิโนเฟลกซ์*	ตร.ม.	184.00
1006010100900000	ขนาด 30 ซม. x 30 ซม. หนา 2.0 มม. ตราดิโนเฟลกซ์*	ตร.ม.	231.00
1006010101000000	ขนาด 30 ซม. x 30 ซม. หนา 2.5 มม. ตราดิโนเฟลกซ์*	ตร.ม.	286.00
1006010101100000	ขนาด 30 ซม. x 30 ซม. หนา 3.2 มม. ตราดิโนเฟลกซ์*	ตร.ม.	366.00
1006010101400000	ขนาด 9 x 9 นิ้ว หนา 1.6 มม. ตราดิโนเฟลกซ์ *	ตร.ม.	184.00
1006010101500000	ขนาด 9 x 9 นิ้ว หนา 2.0 มม. ตราดิโนเฟลกซ์ *	ตร.ม.	231.00
1006010102300000	รุ่น STARFLOR CP ไม่เคลือบผิว ขนาด 30.48 x 30.48 ซม. หนา 1.6 มม. ตราร STARFLEX	ตร.ม.	170.92
1006010102400000	รุ่น STARFLOR CP ไม่เคลือบผิว ขนาด 30.48 x 30.48 ซม. หนา 2.0 มม. ตราร STARFLEX	ตร.ม.	211.18
1006010102600000	รุ่น STARFLOR เคลือบผิว (PUR) ขนาด 30.48 x 30.48 ซม. หนา 1.6 มม. ตราร STARFLEX	ตร.ม.	183.48
1006010102700000	รุ่น STARFLOR เคลือบผิว (PUR) ขนาด 30.48 x 30.48 ซม. หนา 2.0 มม. ตราร STARFLEX	ตร.ม.	229.89
1006010102800000	รุ่น STARFLOR เคลือบผิว (PUR) ขนาด 30.48 x 30.48 ซม. หนา 2.5 มม. ตราร STARFLEX	ตร.ม.	293.55
1006010102900000	รุ่น STARFLOR เคลือบผิว (PUR) ขนาด 30.48 x 30.48 ซม. หนา 3.2 มม. ตราร STARFLEX	ตร.ม.	377.42
1006010300000000	ชนิดป้องกันไฟฟ้าสถิตย์		
1006010300200000	ขนาด 60.8 x 60.8 ซม. หนา 2.0 มม. ตราร STARFLEX รุ่น STATIC DS7	ตร.ม.	598.11
1007000000000000	อุปกรณ์กระเบื้องยาง	หน่วย	ชิ้น/วาคม
1007010100100000	บัวเชิงผนังยาง สูง 4 นิ้ว หนา 1.6 มม.	เมตร	23.00
1007010100200000	บัวเชิงผนังยาง สูง 4 นิ้ว หนา 3.2 มม.	เมตร	53.00
1007010100300000	จุกยาง	เมตร	37.00
1007010100400000	เส้นขอบยาง	เมตร	17.00
1007010100900000	บัวเชิงผนังยาง ต่ำ น้ำตาล เทา สูง 100 มม. หนา 1.4 มม. ตราร STARFLEX	เมตร	20.00
1007010101000000	บัวเชิงผนังยาง ต่ำ น้ำตาล เทา สูง 150 มม. หนา 2.0 มม. ตราร STARFLEX	เมตร	55.00

1007010101100000	เส้นขอบยาง หน้า 2.0 มม. ตรา STARFLEX	เมตร	16.00
1007010101200000	จมุกยาง ต่ำ น้ำตาล หน้า 2.0 มม. ตรา STARFLEX	เมตร	36.00
1008000000000000	ผลิตภัณฑ์หินขัด	หน่วย	จำนวน
1008010000000000	กระเบื้องหินขัดปูพื้น		
1008010100100000	ขนาด 30 x 30 ซม. หน้า 25 มม. สีแดง ตรามาร์เบลิกซ์	แผ่น	45.00
1008010100200000	ขนาด 30 x 30 ซม. หน้า 25 มม. สีขาว ตรามาร์เบลิกซ์	แผ่น	42.00
1008010100300000	ขนาด 30 x 30 ซม. หน้า 25 มม. สีเทา ตรามาร์เบลิกซ์	แผ่น	42.00
1008010100400000	ขนาด 30 x 30 ซม. หน้า 25 มม. สีส้ม ตรามาร์เบลิกซ์	แผ่น	42.00
1008010100500000	ขนาด 30 x 30 ซม. หน้า 25 มม. สีครีม ตรามาร์เบลิกซ์	แผ่น	45.00
1008010100600000	ขนาด 40 x 40 ซม. หน้า 28 มม. สีแดง ตรามาร์เบลิกซ์	แผ่น	80.00
1008010100700000	ขนาด 40 x 40 ซม. หน้า 28 มม. สีขาว ตรามาร์เบลิกซ์	แผ่น	78.00
1008010100800000	ขนาด 40 x 40 ซม. หน้า 28 มม. สีครีม ตรามาร์เบลิกซ์	แผ่น	78.00
1008010100900000	ขนาด 40 x 40 ซม. หน้า 28 มม. สีเทา ตรามาร์เบลิกซ์	แผ่น	78.00
1008010101000000	ขนาด 40 x 40 ซม. หน้า 28 มม. สีส้ม ตรามาร์เบลิกซ์	แผ่น	84.00
1008020000000000	เชิงผนังหินขัด		
1008020100100000	ขนาด 10 x 30 ซม. หน้า 10 มม. สีแดง ตรามาร์เบลิกซ์	แผ่น	31.00
1008020100200000	ขนาด 10 x 30 ซม. หน้า 10 มม. สีขาว ตรามาร์เบลิกซ์	แผ่น	29.00
1008020100300000	ขนาด 10 x 30 ซม. หน้า 10 มม. สีเทา ตรามาร์เบลิกซ์	แผ่น	29.00
1008020100400000	ขนาด 10 x 30 ซม. หน้า 10 มม. สีส้ม ตรามาร์เบลิกซ์	แผ่น	29.00
1008020100500000	ขนาด 10 x 30 ซม. หน้า 10 มม. สีครีม ตรามาร์เบลิกซ์	แผ่น	31.00
1008020100600000	ขนาด 10 x 40 ซม. หน้า 10 มม. สีแดง ตรามาร์เบลิกซ์	แผ่น	44.00
1008020100700000	ขนาด 10 x 40 ซม. หน้า 10 มม. สีขาว ตรามาร์เบลิกซ์	แผ่น	41.00
1008020100800000	ขนาด 10 x 40 ซม. หน้า 10 มม. สีครีม ตรามาร์เบลิกซ์	แผ่น	41.00
1008020100900000	ขนาด 10 x 40 ซม. หน้า 10 มม. สีเทา ตรามาร์เบลิกซ์	แผ่น	41.00
1008020101000000	ขนาด 10 x 40 ซม. หน้า 10 มม. สีส้ม ตรามาร์เบลิกซ์	แผ่น	44.00
1009000000000000	กระเบื้องคอนกรีตปูทางเท้า	หน่วย	จำนวน
1009010100000000	กระเบื้องคอนกรีตปูทางเท้า ชนิดผิวหน้าเรียบ		
1009010100800000	ขนาด 30 x 30 ซม. หน้า 25 มม. สีเทา ตรามาร์เบลิกซ์	แผ่น	24.00
1009010100900000	ขนาด 30 x 30 ซม. หน้า 25 มม. สีเหลือง ตรามาร์เบลิกซ์	แผ่น	30.00
1009010101000000	ขนาด 30 x 30 ซม. หน้า 25 มม. สีแดง ตรามาร์เบลิกซ์	แผ่น	30.00
1009010101100000	ขนาด 40 x 40 ซม. หน้า 30 มม. สีเทา ตรามาร์เบลิกซ์	แผ่น	46.00
1009010101200000	ขนาด 40 x 40 ซม. หน้า 30 มม. สีเหลือง ตรามาร์เบลิกซ์	แผ่น	56.00
1009010101300000	ขนาด 40 x 40 ซม. หน้า 30 มม. สีส้ม ตรามาร์เบลิกซ์	แผ่น	56.00
1009010101400000	ขนาด 40 x 40 ซม. หน้า 30 มม. สีแดง ตรามาร์เบลิกซ์	แผ่น	56.00
1009010101500000	ขนาด 40 x 40 ซม. หน้า 30 มม. สีแดงเลือดหมู ตรามาร์เบลิกซ์	แผ่น	56.00
1009010101600000	ขนาด 40 x 40 ซม. หน้า 30 มม. สีฟ้า ตรามาร์เบลิกซ์	แผ่น	70.00
1009010101700000	ขนาด 40 x 40 ซม. หน้า 30 มม. สีเขียว ตรามาร์เบลิกซ์	แผ่น	59.00
1009010101800000	ขนาด 40 x 40 ซม. หน้า 30 มม. สีน้ำตาล ตรามาร์เบลิกซ์	แผ่น	59.00
1009010200300000	แผ่นปูทางเท้า ขนาด 40 x 40 x 4 ซม. สีเทา (มีผิวหน้า) ตรา SCG	แผ่น	35.00

1009010200400000	แผ่นปูทางเท้า ขนาด 40 x 40 x 4 ซม. สีเทา (ไม่มีผิวหน้า) ตรา SCG	แผ่น	32.00
1009010200500000	แผ่นปูทางเท้า ขนาด 40 x 40 x 4 ซม. สีแดง ตรา SCG	แผ่น	40.00
1100000000000000	วัสดุไม้	หน่วย	ชิ้นวาคม
1102000000000000	เสาเข็มไม้		
1102020100100000	เสาเข็มไม้ยูคาลิปตัส มีเปลือก เส้นผ่าศูนย์กลาง 3 นิ้ว ยาว 3 เมตร	ตัน	31.00
1102020100200000	เสาเข็มไม้ยูคาลิปตัส มีเปลือก เส้นผ่าศูนย์กลาง 4 นิ้ว ยาว 4 เมตร	ตัน	65.00
1102020100300000	เสาเข็มไม้ยูคาลิปตัส มีเปลือก เส้นผ่าศูนย์กลาง 5 นิ้ว ยาว 5 เมตร	ตัน	105.00
1102020100400000	เสาเข็มไม้ยูคาลิปตัส มีเปลือก เส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว ยาว 6 เมตร	ตัน	230.00
1102020100900000	เสาเข็มไม้ยูคาลิปตัส มีเปลือก ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1.5 นิ้ว ยาว 3 เมตร	ตัน	15.00
1102020101000000	เสาเข็มไม้ยูคาลิปตัส มีเปลือก ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 2 นิ้ว ยาว 3 เมตร	ตัน	21.00
1102020101100000	เสาเข็มไม้ยูคาลิปตัส มีเปลือก ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 2.5 นิ้ว ยาว 3 เมตร	ตัน	26.00
1102020101200000	เสาเข็มไม้ยูคาลิปตัส มีเปลือก ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 4 นิ้ว ยาว 3 เมตร	ตัน	41.00
1102020101300000	เสาเข็มไม้ยูคาลิปตัส มีเปลือก ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 3 นิ้ว ยาว 4 เมตร	ตัน	58.00
1102020101400000	เสาเข็มไม้ยูคาลิปตัส มีเปลือก ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 4 นิ้ว ยาว 5 เมตร	ตัน	98.00
1102020101500000	เสาเข็มไม้ยูคาลิปตัส มีเปลือก ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 4 นิ้ว ยาว 6 เมตร	ตัน	118.00
1102020101600000	เสาเข็มไม้ยูคาลิปตัส มีเปลือก ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 5 นิ้ว ยาว 6 เมตร	ตัน	158.00
1102020101700000	เสาเข็มไม้ยูคาลิปตัส มีเปลือก ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 8 นิ้ว ยาว 6 เมตร	ตัน	320.00
1102020101800000	เสาเข็มไม้ยูคาลิปตัส มีเปลือก ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว ยาว 8 เมตร	ตัน	310.00
1102020101900000	เสาเข็มไม้ยูคาลิปตัส มีเปลือก ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 8 นิ้ว ยาว 8 เมตร	ตัน	400.00
1103000000000000	ไม้แปรรูป	หน่วย	ชิ้นวาคม
1103010000000000	ไม้สัก		
1103010100200000	ไม้สัก ไม้ไส ชั้น 2 ดี ขนาด 1/2 x 3 นิ้ว ยาว 6.5 ฟุต	ลบ.ฟ.	4,600.00
1103010100300000	ไม้สัก ไม้ไส ชั้น 2 ดี ขนาด 1/2 x 4 นิ้ว ยาว 6.5 ฟุต	ลบ.ฟ.	4,675.00
1103010100400000	ไม้สัก ไม้ไส ชั้น 2 ดี ขนาด 1/2 x 6 นิ้ว ยาว 6.5 ฟุต	ลบ.ฟ.	5,475.00
1103010100500000	ไม้สัก ไม้ไส ชั้น 2 ดี ขนาด 3/4 x 2 นิ้ว ยาว 3 ฟุต	ลบ.ฟ.	2,875.00
1103010100600000	ไม้สัก ไม้ไส ชั้น 2 ดี ขนาด 3/4 x 4 นิ้ว ยาว 6.5 ฟุต	ลบ.ฟ.	5,175.00
1103010100700000	ไม้สัก ไม้ไส ชั้น 2 ดี ขนาด 3/4 x 6 นิ้ว ยาว 6.5 ฟุต	ลบ.ฟ.	5,475.00
1103010100800000	ไม้สัก ไม้ไส ชั้น 2 ดี ขนาด 1 x 1 นิ้ว ยาว 5 ฟุต	ลบ.ฟ.	3,800.00
1103010100900000	ไม้สัก ไม้ไส ชั้น 2 ดี ขนาด 1 x 2 นิ้ว ยาว 5 ฟุต	ลบ.ฟ.	3,875.00
1103010101000000	ไม้สัก ไม้ไส ชั้น 2 ดี ขนาด 1 x 4 นิ้ว ยาว 6 ฟุต	ลบ.ฟ.	4,625.00
1103010101100000	ไม้สัก ไม้ไส ชั้น 2 ดี ขนาด 1 x 4 นิ้ว ยาว 6.5 ฟุต	ลบ.ฟ.	4,625.00
1103010101200000	ไม้สัก ไม้ไส ชั้น 2 ดี ขนาด 1 x 6 นิ้ว ยาว 6 ฟุต	ลบ.ฟ.	5,475.00
1103010101300000	ไม้สัก ไม้ไส ชั้น 2 ดี ขนาด 1 x 8 นิ้ว ยาว 6 ฟุต	ลบ.ฟ.	5,550.00
1103010101400000	ไม้สัก ไม้ไส ชั้น 2 ดี ขนาด 1 x 12 นิ้ว ยาว 6 ฟุต	ลบ.ฟ.	7,250.00
1103010101500000	ไม้สัก ไม้ไส ชั้น 2 ดี ขนาด 1 1/2 x 1 1/2 นิ้ว ยาว 6.5 ฟุต	ลบ.ฟ.	4,425.00
1103010101600000	ไม้สัก ไม้ไส ชั้น 2 ดี ขนาด 1 1/2 x 3 นิ้ว ยาว 3.5 ฟุต	ลบ.ฟ.	3,400.00
1103010101700000	ไม้สัก ไม้ไส ชั้น 2 ดี ขนาด 1 1/2 x 3 นิ้ว ยาว 4 ฟุต	ลบ.ฟ.	3,400.00
1103010101800000	ไม้สัก ไม้ไส ชั้น 2 ดี ขนาด 1 1/2 x 3 นิ้ว ยาว 6.5 ฟุต	ลบ.ฟ.	4,600.00
1103010101900000	ไม้สัก ไม้ไส ชั้น 2 ดี ขนาด 1 1/2 x 4 นิ้ว ยาว 3.5 ฟุต	ลบ.ฟ.	3,525.00
1103010102000000	ไม้สัก ไม้ไส ชั้น 2 ดี ขนาด 1 1/2 x 4 นิ้ว ยาว 6.5 ฟุต	ลบ.ฟ.	5,150.00

1103010102100000	ไม้สัก ไม้ไผ่ ชั้น 2 ดี ขนาด 1 1/2 x 6 นิ้ว ยาว 6.5 ฟุต	ลบ.ฟ.	5,475.00
1103010102200000	ไม้สัก ไม้ไผ่ ชั้น 2 ดี ขนาด 1 1/2 x 8 นิ้ว ยาว 6.5 ฟุต	ลบ.ฟ.	5,550.00
1103010102300000	ไม้สัก ไม้ไผ่ ชั้น 2 ดี ขนาด 2 x 4 นิ้ว ยาว 6.5 ฟุต	ลบ.ฟ.	5,425.00
1103010102400000	ไม้สัก ไม้ไผ่ ชั้น 2 ดี ขนาด 2 x 6 นิ้ว ยาว 6.5 ฟุต	ลบ.ฟ.	5,725.00
1103010102500000	ไม้สัก ไม้ไผ่ ชั้น 2 ดี ขนาด 2 x 8 นิ้ว ยาว 6.5 ฟุต	ลบ.ฟ.	5,800.00
1103010102600000	ไม้สัก ไม้ไผ่ ชั้น 2 ดี ขนาด 2 x 10 นิ้ว ยาว 6 ฟุต	ลบ.ฟ.	6,050.00
1103010102700000	ไม้สัก ไม้ไผ่ ชั้น 2 ดี ขนาด 2 x 12 นิ้ว ยาว 6 ฟุต	ลบ.ฟ.	7,400.00
1103020000000000	ไม้ตะเคียนทอง		
1103020100100000	ไม้ตะเคียนทอง ไม้ไผ่ ขนาด 1 x 6 นิ้ว ยาว 2- 2.50 เมตร	ลบ.ฟ.	2,470.69
1103020100200000	ไม้ตะเคียนทอง ไม้ไผ่ ขนาด 2 x 4 นิ้ว ยาว 2- 2.50 เมตร	ลบ.ฟ.	2,030.46
1103020100300000	ไม้ตะเคียนทอง ไม้ไผ่ ขนาด 2 x 6 นิ้ว ยาว 2- 2.50 เมตร	ลบ.ฟ.	2,470.69
1103020100400000	ไม้ตะเคียนทอง ไม้ไผ่ ขนาด 2 x 8 นิ้ว ยาว 2- 2.50 เมตร	ลบ.ฟ.	2,617.43
1103020100500000	ไม้ตะเคียนทอง ไม้ไผ่ ขนาด 1 x 6 นิ้ว ยาว 3 - 3.50 เมตร	ลบ.ฟ.	2,617.43
1103020100600000	ไม้ตะเคียนทอง ไม้ไผ่ ขนาด 2 x 4 นิ้ว ยาว 3 - 3.50 เมตร	ลบ.ฟ.	2,250.58
1103020100700000	ไม้ตะเคียนทอง ไม้ไผ่ ขนาด 2 x 6 นิ้ว ยาว 3 - 3.50 เมตร	ลบ.ฟ.	2,617.43
1103020100800000	ไม้ตะเคียนทอง ไม้ไผ่ ขนาด 2 x 8 นิ้ว ยาว 3 - 3.50 เมตร	ลบ.ฟ.	2,750.83
1103020100900000	ไม้ตะเคียนทอง ไม้ไผ่ ขนาด 1 x 6 นิ้ว ยาว 4 - 4.50 เมตร	ลบ.ฟ.	2,917.59
1103020101000000	ไม้ตะเคียนทอง ไม้ไผ่ ขนาด 2 x 4 นิ้ว ยาว 4 - 4.50 เมตร	ลบ.ฟ.	2,470.69
1103020101100000	ไม้ตะเคียนทอง ไม้ไผ่ ขนาด 2 x 6 นิ้ว ยาว 4 - 4.50 เมตร	ลบ.ฟ.	2,917.59
1103020101200000	ไม้ตะเคียนทอง ไม้ไผ่ ขนาด 2 x 8 นิ้ว ยาว 4 - 4.50 เมตร	ลบ.ฟ.	3,017.64
1103020101700000	ไม้ตะเคียนทอง ไม้ไผ่ ขนาด 1" x 4" ยาว 2 - 2.50 เมตร	ลบ.ฟ.	2,030.46
1103020101800000	ไม้ตะเคียนทอง ไม้ไผ่ ขนาด 1" x 4" ยาว 3 - 3.50 เมตร	ลบ.ฟ.	2,250.58
1103020101900000	ไม้ตะเคียนทอง ไม้ไผ่ ขนาด 1" x 4" ยาว 4 - 4.50 เมตร	ลบ.ฟ.	2,470.69
1103040000000000	ไม้เต็ง		
1103040100100000	ไม้เต็ง ไม้ไผ่ ขนาด 1 x 6 นิ้ว ยาว 2 - 2.50 เมตร	ลบ.ฟ.	1,793.45
1103040100300000	ไม้เต็ง ไม้ไผ่ ขนาด 2 x 4 นิ้ว ยาว 2 - 2.50 เมตร	ลบ.ฟ.	1,752.12
1103040100400000	ไม้เต็ง ไม้ไผ่ ขนาด 2 x 6 นิ้ว ยาว 2 - 2.50 เมตร	ลบ.ฟ.	1,801.84
1103040100500000	ไม้เต็ง ไม้ไผ่ ขนาด 2 x 8 นิ้ว ยาว 2 - 2.50 เมตร	ลบ.ฟ.	1,818.45
1103040100600000	ไม้เต็ง ไม้ไผ่ ขนาด 1 x 6 นิ้ว ยาว 3 - 3.50 เมตร	ลบ.ฟ.	1,927.22
1103040100800000	ไม้เต็ง ไม้ไผ่ ขนาด 2 x 4 นิ้ว ยาว 3 - 3.50 เมตร	ลบ.ฟ.	1,952.22
1103040100900000	ไม้เต็ง ไม้ไผ่ ขนาด 2 x 6 นิ้ว ยาว 3 - 3.50 เมตร	ลบ.ฟ.	1,985.58
1103040101000000	ไม้เต็ง ไม้ไผ่ ขนาด 2 x 8 นิ้ว ยาว 3 - 3.50 เมตร	ลบ.ฟ.	1,985.58
1103040101100000	ไม้เต็ง ไม้ไผ่ ขนาด 1 x 6 นิ้ว ยาว 4 - 4.50 เมตร	ลบ.ฟ.	1,927.22
1103040101300000	ไม้เต็ง ไม้ไผ่ ขนาด 2 x 4 นิ้ว ยาว 4 - 4.50 เมตร	ลบ.ฟ.	1,942.22
1103040101400000	ไม้เต็ง ไม้ไผ่ ขนาด 2 x 6 นิ้ว ยาว 4 - 4.50 เมตร	ลบ.ฟ.	1,985.58
1103040101500000	ไม้เต็ง ไม้ไผ่ ขนาด 2 x 8 นิ้ว ยาว 4 - 4.50 เมตร	ลบ.ฟ.	2,085.63
1103050000000000	ไม้แดง		
1103050100100000	ไม้แดง ไม้ไผ่ ขนาด 1 x 4 นิ้ว ยาว 2 - 2.50 เมตร	ลบ.ฟ.	2,677.43
1103050100200000	ไม้แดง ไม้ไผ่ ขนาด 1 x 6 นิ้ว ยาว 2 - 2.50 เมตร	ลบ.ฟ.	2,750.78
1103050100300000	ไม้แดง ไม้ไผ่ ขนาด 2 x 4 นิ้ว ยาว 2 - 2.50 เมตร	ลบ.ฟ.	2,717.43

1103050100400000	ไม้แดง ไม้ใส ขนาด 2 x 6 นิ้ว ยาว 2 - 2.50 เมตร	ลบ.ฟ.	2,867.47
1103050100500000	ไม้แดง ไม้ใส ขนาด 1 x 4 นิ้ว ยาว 3 - 3.50 เมตร	ลบ.ฟ.	2,997.55
1103050100600000	ไม้แดง ไม้ใส ขนาด 1 x 6 นิ้ว ยาว 3 - 3.50 เมตร	ลบ.ฟ.	3,134.27
1103050100700000	ไม้แดง ไม้ใส ขนาด 2 x 4 นิ้ว ยาว 3 - 3.50 เมตร	ลบ.ฟ.	3,100.94
1103050100800000	ไม้แดง ไม้ใส ขนาด 2 x 6 นิ้ว ยาว 3 - 3.50 เมตร	ลบ.ฟ.	3,234.34
1103050100900000	ไม้แดง ไม้ใส ขนาด 1 x 4 นิ้ว ยาว 4 - 4.50 เมตร	ลบ.ฟ.	3,244.34
1103050101000000	ไม้แดง ไม้ใส ขนาด 1 x 6 นิ้ว ยาว 4 - 4.50 เมตร	ลบ.ฟ.	3,357.71
1103050101100000	ไม้แดง ไม้ใส ขนาด 2 x 4 นิ้ว ยาว 4 - 4.50 เมตร	ลบ.ฟ.	3,427.78
1103050101200000	ไม้แดง ไม้ใส ขนาด 2 x 6 นิ้ว ยาว 4 - 4.50 เมตร	ลบ.ฟ.	3,501.14
1200000000000000	วัสดุฉาบผิว	หน่วย	ชั้นราคา
1202000000000000	สีน้ำมันเคลือบ		
1202010101100000	ชนิดเงา ขนาด 18.925 ลิตร ตรากัปตัน	ถัง	3,346.51
1202010101200000	ชนิดด้าน ขนาด 3.785 ลิตร ตรากัปตัน	แกลลอน	527.74
1202010103900000	สีน้ำมันเคลือบชนิดเงา มาร์ค ขนาด 3.785 ลิตร ตรากัปตัน	แกลลอน	392.90
1202010104000000	สีน้ำมันเคลือบชนิดเงา ลองโลฟ ขนาด 18.925 ลิตร ตรากัปตัน	ถัง	2,964.83
1202010104100000	สีน้ำมันเคลือบชนิดด้าน ลองโลฟ ขนาด 3.785 ลิตร ตรากัปตัน	แกลลอน	500.23
1202010104200000	สีน้ำมันเคลือบชนิดเงา ซุปเปอร์กลอส ขนาด 3.785 ลิตร ตรากัปตัน	แกลลอน	695.46
1202010104300000	สีน้ำมันเคลือบชนิดเงา ร็อกเก็ต ขนาด 3.785 ลิตร ตรากัปตัน	แกลลอน	361.70
1204000000000000	สีรองพื้น	หน่วย	ชั้นราคา
1204010000000000	สีรองพื้นโลหะ		
1204010101200000	ขนาด 3.785 ลิตร ตรารัสต์โอเลียม (เบอร์ 960 : สีเหลือง)	กระป๋อง	2,410.00
1204010101300000	ขนาด 3.785 ลิตร ตรารัสต์โอเลียม (X - 60 : สีแดง)	กระป๋อง	2,520.00
1204010101900000	สีรองพื้นโลหะ รองพื้นแดงกันสนิม ขนาด 15 ลิตร ตรากัปตัน	ถัง	1,635.13
1204010102000000	สีรองพื้นโลหะ รองพื้นแดงกันสนิม ร็อกเก็ต ขนาด 15 ลิตร ตรากัปตัน	ถัง	1,347.39
1204010102100000	สีรองพื้นโลหะ รองพื้นเทา กันสนิม ร็อกเก็ต ขนาด 15 ลิตร ตรากัปตัน	ถัง	1,347.39
1204010102200000	สีรองพื้นโลหะ รองพื้นแดงกันสนิม ขนาด 18.925 ลิตร ตรากัปตัน	ถัง	1,983.39
1204010102300000	สีรองพื้นโลหะ รองพื้นเทา กันสนิม ขนาด 18.925 ลิตร ตรากัปตัน	ถัง	1,983.39
1204010102400000	สีรองพื้นโลหะ รองพื้นกันสนิมซิงโครเมท ขนาด 18.925 ลิตร ตรากัปตัน	ถัง	3,496.57
1204010102500000	สีรองพื้นโลหะ รองพื้นกันสนิมเรดเลด ไอออน ออกไซด์ ขนาด 18.925 ลิตร ตรากัปตัน	ถัง	3,496.57
1204010102600000	สีรองพื้นโลหะ รองพื้นกันสนิมเรดเลด (สีเสน) ขนาด 18.925 ลิตร ตรากัปตัน	ถัง	4,091.84
1204010102700000	สีรองพื้นโลหะ รองพื้นกันสนิม ลองโลฟ ขนาด 18.925 ลิตร ตรากัปตัน	ถัง	1,708.27
1204010102800000	สีรองพื้นโลหะ รองพื้นกันสนิมเทา มาร์ค ขนาด 18.925 ลิตร ตรากัปตัน	ถัง	1,328.94
1204010102900000	สีรองพื้นโลหะ รองพื้นกันสนิมแดง มาร์ค ขนาด 18.925 ลิตร ตรากัปตัน	ถัง	1,328.94
1204010103000000	สีรองพื้นโลหะ รองพื้นกันสนิมแดง โลไอเนล ขนาด 18.925 ลิตร ตรากัปตัน	ถัง	1,172.19
1204010103100000	สีรองพื้นโลหะ รองพื้นกันสนิมเทา โลไอเนล ขนาด 18.925 ลิตร ตรากัปตัน	ถัง	1,235.85
1204030000000000	สีรองพื้นไม้		
1204030100500000	สีรองพื้น ไม้กันเชื้อรา ขนาด 18.925 ลิตร ตรากัปตัน	ถัง	2,528.64
1204030100600000	สีรองพื้น ไม้ลูมึนนิ่ม ขนาด 3.875 ลิตร ตรากัปตัน	แกลลอน	635.79
1204030100700000	สีรองพื้น ไม้กันเชื้อรา ลองโลฟ ขนาด 18.925 ลิตร ตรากัปตัน	ถัง	2,160.97
1204030100800000	สีรองพื้น ไม้กันเชื้อรา มาร์ค ขนาด 18.925 ลิตร ตรากัปตัน	ถัง	1,560.06

1204030100900000	สีรองพื้นไม้กั้นเชื้อรา ขนาด 3.875 ลิตร ตราปามมาสดิก	แกลลอน	496.37
1205000000000000	สีทาถนน	หน่วย	ชั้นวาคม
1205010000000000	สีทาถนน ชนิดไม่สะท้อนแสง		
1205010101900000	สีทาถนน ชนิดไม่สะท้อนแสง (สีขาว สีเหลือง สีแดง) ขนาด 3.785 ลิตร ตราทับตัน	แกลลอน	670.30
1205020000000000	สีทาถนน ชนิดสะท้อนแสง		
1205020102400000	สีทาถนน ชนิดสะท้อนแสง (สีขาว สีเหลือง สีแดง) ขนาด 3.785 ลิตร ตรา ทับตัน	แกลลอน	750.34
1206000000000000	น้ำมันเคลือบแข็ง	หน่วย	ชั้นวาคม
1206010000000000	น้ำมันเคลือบแข็ง ภายใน		
1206010100100000	ขนาด 3.785 ลิตร ตราเครื่องบิน บี 52 (ยูนิเทค ยู 202)	กระป๋อง	1,007.00
1206020000000000	น้ำมันเคลือบแข็ง ภายนอก		
1206020100100000	ขนาด 3.785 ลิตร ตราเครื่องบิน บี 52 (ยูนิเทค ยู 404)	กระป๋อง	1,370.00
1207000000000000	แลกเกอร์	หน่วย	ชั้นวาคม
1207010000000000	แลกเกอร์ ชนิดเงา		
1207010100200000	ขนาด 3.785 ลิตร ตราทับตัน	กระป๋อง	572.76
1207020000000000	แลกเกอร์ ชนิดด้าน		
1207020100200000	ขนาด 3.785 ลิตร ตราทับตัน	กระป๋อง	610.27
1208000000000000	น้ำมันวานิช	หน่วย	ชั้นวาคม
1208010000000000	น้ำมันวานิช ชนิดเงา		
1208010100500000	ขนาด 3.785 ลิตร ทาภายนอก ตราเจบีพี	แกลลอน	415.28
1209000000000000	ทินเนอร์	หน่วย	ชั้นวาคม
1209010102500000	ทินเนอร์สีทองคำอะคริลิก (น้ำมันผสมสีทองคำ) ขนาด 3.785 ลิตร ตราทับตัน	แกลลอน	480.72
1209010102600000	ทินเนอร์สีฟ็อกซี่ #OCT30 ขนาด 3.785 ลิตร ตราทับตัน	แกลลอน	462.71
1209010102700000	ทินเนอร์โพลียูรีเทน 2K #OCT40 ขนาด 3.785 ลิตร ตราทับตัน	แกลลอน	462.71
1209010102800000	ทินเนอร์สีรองพื้นกันสนิม รัสต์เบรก ขนาด 3.785 ลิตร ตราทับตัน	แกลลอน	395.68
1209010102900000	ทินเนอร์ผสมสีทาถนน ขนาด 3.785 ลิตร ตราทับตัน	แกลลอน	437.20
1209010103000000	ทินเนอร์ผสมสีเคลือบ #OCT01 ขนาด 3.785 ลิตร ตราทับตัน	แกลลอน	335.15
1209010103100000	ทินเนอร์ผสมสีเคลือบ ลองไลฟ์ ขนาด 3.785 ลิตร ตราทับตัน	แกลลอน	282.63
1209010103200000	ทินเนอร์ผสมสีเคลือบ รุ่น P20-05 ขนาด 3.785 ลิตร ตราปามมาสดิก	แกลลอน	284.02
1210000000000000	สีน้ำอะคริลิก	หน่วย	ชั้นวาคม
1210010000000000	สีน้ำอะคริลิก ทาภายนอก		
1210010101000000	พาราซิลด์ กูลเท็กซ์ ชนิดเนียน ขนาด 18.925 ลิตร ตราทับตัน	ถัง	3,896.75
1210010101200000	พาราซิลด์ กูลเท็กซ์ ชนิดกึ่งเงา ขนาด 18.925 ลิตร ตราทับตัน	ถัง	4,294.43
1210010105000000	สีน้ำอะคริลิก ทาภายนอก ชนิดกึ่งเงา อีลาสโตเมอริก ออลอินวัน ขนาด 15 ลิตร ตราทับตัน	ถัง	3,243.96
1210010105100000	สีน้ำอะคริลิก ทาภายนอก ชนิดกึ่งเงา กัปตันรีเฟนซ์ ขนาด 18.925 ลิตร ตราทับตัน	ถัง	3,278.97
1210010105200000	สีน้ำอะคริลิก ทาภายนอก ชนิดกึ่งเงา กัปตันสตูดิโอ ขนาด 18.925 ลิตร ตราทับตัน	ถัง	3,278.97
1210010105300000	สีน้ำอะคริลิก ทาภายนอก ชนิดด้าน กัปตันสตูดิโอซิลด์ ขนาด 18.925 ลิตร ตราทับตัน	ถัง	2,808.76
1210010105400000	สีน้ำอะคริลิก ทาภายนอก ชนิดกึ่งเงา กัปตันสตูดิโอซิลด์ ขนาด 18.925 ลิตร ตราทับตัน	ถัง	3,278.97
1210010105500000	สีน้ำอะคริลิก ทาภายนอก ชนิดกึ่งเงา กัปตันลวงไลฟ์ท็อปซิลด์ ขนาด 18.925 ลิตร ตราทับตัน	ถัง	3,143.91

1210010105600000	สีน้ำอะคริลิก ทาภายนอก ชนิดกึ่งเงา กัปตันลงโลไฟ แวกซ์ ซิลด์ ขนาด 15 ลิตร ตรากัปตัน	ถัง	2,170.98
1210010105700000	สีน้ำอะคริลิก ทาภายนอก ชนิดด้าน กัปตันลงโลไฟ คุณแม็กซ์ ขนาด 18.925 ลิตร ตรากัปตัน	ถัง	2,421.09
1210010105800000	สีน้ำอะคริลิก ทาภายนอก ชนิดด้าน เวลเท็ค ขนาด 18.925 ลิตร ตรากัปตัน	ถัง	1,568.21
1210010105900000	สีน้ำอะคริลิก ทาภายนอก ชนิดกึ่งเงา เวลเท็ค ขนาด 18.925 ลิตร ตรากัปตัน	ถัง	1,138.01
1210010106000000	สีน้ำอะคริลิก ทาภายนอก ชนิดด้าน มาร์ค ขนาด 18.925 ลิตร ตรากัปตัน	ถัง	1,022.71
1210010106100000	สีน้ำอะคริลิก ทาภายนอก ชนิดกึ่งเงา มาร์ค ขนาด 18.925 ลิตร ตรากัปตัน	ถัง	1,513.84
1210010106200000	สีน้ำอะคริลิก ทาภายนอก ชนิดด้าน รุนแรด ขนาด 18.925 ลิตร ตรากัปตัน	ถัง	749.00
1210010106300000	สีน้ำอะคริลิก ทาภายนอก ชนิดกึ่งเงา ปามอะคริลิกซิลด์ ขนาด 15 ลิตร ตรापามมาสติก	ถัง	3,341.93
1210010106400000	สีน้ำอะคริลิก ทาภายนอก ชนิดเนียน ปามอะคริลิกซิลด์ ขนาด 15 ลิตร ตรापามมาสติก	ถัง	3,034.01
1210010106500000	สีน้ำอะคริลิก ทาภายนอก ชนิดกึ่งเงา เพอร์โมซิลด์ ขนาด 15 ลิตร ตรापามมาสติก	ถัง	2,545.60
1210010106600000	สีน้ำอะคริลิก ทาภายนอก ชนิดเนียน เพอร์โมซิลด์ ขนาด 15 ลิตร ตรापามมาสติก	ถัง	2,258.92
1210010106700000	สีน้ำอะคริลิก ทาภายนอก ชนิดกึ่งเงา เอ็กซ์ตราปามซิลด์ ขนาด 15 ลิตร ตรापามมาสติก	ถัง	2,160.17
1210010106800000	สีน้ำอะคริลิก ทาภายนอก ชนิดด้าน เอ็กซ์ตราปามซิลด์ ขนาด 15 ลิตร ตรापามมาสติก	ถัง	1,851.20
1210010106900000	สีน้ำอะคริลิก ทาภายนอก ชนิดกึ่งเงา ปามโลไฟ พลัส ขนาด 15 ลิตร ตรापามมาสติก	ถัง	2,171.85
1210010107000000	สีน้ำอะคริลิก ทาภายนอก ชนิดด้าน ปามโลไฟ พลัส ขนาด 15 ลิตร ตรापามมาสติก	ถัง	1,543.29
1210010107100000	สีน้ำอะคริลิก ทาภายนอก ชนิดด้าน ร็อคเก็ต ขนาด 15 ลิตร ตรापามมาสติก	ถัง	764.48
1210020000000000	สีน้ำอะคริลิก ทาภายใน		
1210020102800000	สีน้ำอะคริลิก ทาภายใน ชนิดด้าน เฟรชซิคลิน ชาร์โกลกลิน ขนาด 18.925 ลิตร ตรากัปตัน	ถัง	3,374.02
1210020102900000	สีน้ำอะคริลิก ทาภายใน ชนิดกึ่งเงา เฟรชซิคลิน ชาร์โกลกลิน ขนาด 18.925 ลิตร ตรากัปตัน	ถัง	3,444.05
1210020103000000	สีน้ำอะคริลิก ทาภายใน ชนิดด้าน สตูดิโอซิลด์ ขนาด 18.925 ลิตร ตรากัปตัน	ถัง	2,160.97
1210020103100000	สีน้ำอะคริลิก ทาภายใน ชนิดด้าน ลงโลไฟ คุณแม็กซ์ ขนาด 18.925 ลิตร ตรากัปตัน	ถัง	1,831.82
1210020103200000	สีน้ำอะคริลิก ทาภายใน ชนิดด้าน เวลเท็ค ขนาด 18.925 ลิตร ตรากัปตัน	ถัง	1,228.05
1210020103300000	สีน้ำอะคริลิก ทาภายใน ชนิดด้าน มาร์ค ขนาด 18.925 ลิตร ตรากัปตัน	ถัง	612.47
1210020103400000	สีน้ำอะคริลิก ทาภายใน ชนิดกึ่งเงา ปามมาสติก อีซิคลิน ขนาด 15 ลิตร ตรापามมาสติก	ถัง	2,688.94
1210020103500000	สีน้ำอะคริลิก ทาภายใน ชนิดด้าน ปามมาสติก อีซิคลิน ขนาด 15 ลิตร ตรापามมาสติก	ถัง	2,643.81
1210020103600000	สีน้ำอะคริลิก ทาภายใน ชนิดด้าน ไวนิลเมท ขนาด 15 ลิตร ตรापามมาสติก	ถัง	1,651.05
1210020103700000	สีน้ำอะคริลิก ทาภายใน ชนิดด้าน เอ็กซ์ตราปามซิลด์ ขนาด 15 ลิตร ตรापามมาสติก	ถัง	1,451.97
1210020103800000	สีน้ำอะคริลิก ทาภายใน ชนิดด้าน ปามโลไฟ พลัส ขนาด 15 ลิตร ตรापามมาสติก	ถัง	1,166.36
1210020103900000	สีน้ำอะคริลิก ทาภายใน ชนิดด้าน ร็อคเก็ต ขนาด 15 ลิตร ตรापามมาสติก	ถัง	562.74
1210030000000000	สีน้ำอะคริลิก (ทาฝ้าเพดาน)		
1210030100100000	สีน้ำอะคริลิก สีทาฝ้า เฟรชซิคลิน ชาร์โกลกลิน ขนาด 18.925 ลิตร ตรากัปตัน	ถัง	3,183.93
1210030100200000	สีน้ำอะคริลิก สีทาฝ้า ออลอินวัน ขนาด 15 ลิตร ตรากัปตัน	ถัง	2,308.54
1210030100300000	สีน้ำอะคริลิก สีทาฝ้า วันไคท์ ขนาด 9 ลิตร ตรากัปตัน	ถัง	1,263.07
1210030100400000	สีน้ำอะคริลิก สีทาฝ้า ลงโลไฟ คุณแม็กซ์ ขนาด 18.925 ลิตร ตรากัปตัน	ถัง	1,831.82
1210030100500000	สีน้ำอะคริลิก สีทาฝ้า เวลเท็ค ขนาด 18.925 ลิตร ตรากัปตัน	ถัง	1,228.05
1210030100600000	สีน้ำอะคริลิก สีทาฝ้า สตูดิโอซิลด์ ขนาด 18.925 ลิตร ตรากัปตัน	ถัง	2,000.90
1210030100700000	สีน้ำอะคริลิก สีทาฝ้า ปามมาสติก อีซิคลิน ขนาด 15 ลิตร ตรापามมาสติก	ถัง	2,495.16
1210030100800000	สีน้ำอะคริลิก สีทาฝ้า ชนิดด้าน ปามมาสติก ขนาด 15 ลิตร ตรापามมาสติก	ถัง	1,528.95
1210030100900000	สีน้ำอะคริลิก สีทาฝ้า เอ็กซ์ตราปามซิลด์ ขนาด 15 ลิตร ตรापามมาสติก	ถัง	1,451.97
1210030101000000	สีน้ำอะคริลิก สีทาฝ้า ปามโลไฟ พลัส ขนาด 15 ลิตร ตรापามมาสติก	ถัง	1,166.36

1210040000000000	สีน้ำอะคริลิก (สีรองพื้นปูนใหม่กันต่าง)		
1210040100100000	สีน้ำอะคริลิก สีรองพื้นปูนใหม่ฉนวนกันความร้อนสูงสุด พาราซิลด์ กุลเม็กซ์ ขนาด 18.925 ลิตร ตรากัปตัน	ถัง	3,068.88
1210040100200000	สีน้ำอะคริลิก สีรองพื้นปูนใหม่กันต่าง พาราซิลด์ ขนาด 18.925 ลิตร ตรากัปตัน	ถัง	2,768.75
1210040100300000	สีน้ำอะคริลิก สีรองพื้นปูนใหม่กันต่าง ออลอินวัน ขนาด 15 ลิตร ตรากัปตัน	ถัง	2,080.94
1210040100400000	สีน้ำอะคริลิก สีรองพื้นปูนใหม่ สตุดีโอวันซิลด์ ขนาด 18.925 ลิตร ตรากัปตัน	ถัง	2,553.65
1210040100500000	สีน้ำอะคริลิก สีรองพื้นปูนเอนกประสงค์เพอร์เฟคไพรเมอร์ (Perfex Primer) ขนาด 18.925 ลิตร ตรากัปตัน	ถัง	2,616.18
1210040100600000	สีน้ำอะคริลิก สีรองพื้นปูน ชุปเปอร์ นาโน ไพรเมอร์ ขนาด 18.925 ลิตร ตรากัปตัน	ถัง	1,185.53
1210040100700000	สีน้ำอะคริลิก สีรองพื้นปูนใหม่ฉนวนกันความร้อนลงโลฟ กุลเม็กซ์ ขนาด 18.925 ลิตร ตรากัปตัน	ถัง	2,302.54
1210040100800000	สีน้ำอะคริลิก สีรองพื้นปูนใหม่ ลงโลฟ ขนาด 18.925 ลิตร ตรากัปตัน	ถัง	2,241.01
1210040100900000	สีน้ำอะคริลิก สีรองพื้นปูนใหม่ เวลเท็ค ขนาด 18.925 ลิตร ตรากัปตัน	ถัง	1,508.18
1210040101000000	สีน้ำอะคริลิก สีรองพื้นปูนใหม่ มาร์ค ขนาด 18.925 ลิตร ตรากัปตัน	ถัง	1,045.82
1210040101100000	สีน้ำอะคริลิก สีรองพื้นปูนใหม่ โลโอเนล ขนาด 18.925 ลิตร ตรากัปตัน	ถัง	823.90
1210040101200000	สีน้ำอะคริลิก สีรองพื้นปูนใหม่ ไพรม์โลม ขนาด 15 ลิตร ตรามามาสดิก	ถัง	1,998.79
1210040101300000	สีน้ำอะคริลิก สีรองพื้นปูนใหม่ สปีดไพรเมอร์ ขนาด 15 ลิตร ตรามามาสดิก	ถัง	2,179.29
1210040101400000	สีน้ำอะคริลิก สีรองพื้นปูนใหม่ (ทากายใน) เอ็กซ์ตราปามซิลด์ ขนาด 18 ลิตร ตรามามาสดิก	ถัง	1,619.20
1210040101500000	สีน้ำอะคริลิก สีรองพื้นปูนใหม่ ปามโลฟ พลัส ขนาด 15 ลิตร ตรามามาสดิก	ถัง	1,437.11
1210040101600000	สีน้ำอะคริลิก สีรองพื้นปูนใหม่ ร็อคเก็ต ขนาด 17 ลิตร ตรามามาสดิก	ถัง	748.55
1210050000000000	น้ำยารองพื้นปูนทับสีเก่า (ที่เคຍຫາສີມາแล้ว)		
1210050100100000	น้ำยารองพื้นปูนทับสีเก่า (อะคริลิก) น้ำยารองพื้นปูนเก่า ออลอินวัน สูตรน้ำ ขนาด 18.925 ลิตร ตรากัปตัน	ถัง	1,918.36
1210050100200000	น้ำยารองพื้นปูนทับสีเก่า (อะคริลิก) น้ำยารองพื้นปูนเก่า รีเฟนซ์ ขนาด 18.925 ลิตร ตรากัปตัน	ถัง	2,751.24
1210050100300000	น้ำยารองพื้นปูนทับสีเก่า (อะคริลิก) น้ำยารองพื้นปูนเก่า กัปตัน ขนาด 18.925 ลิตร ตรากัปตัน	ถัง	2,633.68
1210050100400000	น้ำยารองพื้นปูนทับสีเก่า (อะคริลิก) น้ำยารองพื้นปูนเก่า ลงโลฟ ขนาด 18.925 ลิตร ตรากัปตัน	ถัง	2,491.12
1210050100500000	น้ำยารองพื้นปูนทับสีเก่า (อะคริลิก) น้ำยารองพื้นปูนเก่า เวลเท็ค ขนาด 18.925 ลิตร ตรากัปตัน	ถัง	2,088.44
1210050100600000	น้ำยารองพื้นปูนทับสีเก่า (อะคริลิก) น้ำยารองพื้นปูนเก่า มาร์ค ขนาด 18.925 ลิตร ตรากัปตัน	ถัง	1,718.96
1210050100700000	น้ำยารองพื้นปูนทับสีเก่า (อะคริลิก) น้ำยารองพื้นปูนเก่า เพอร์มาบอนด์ ขนาด 15 ลิตร ตรามามาสดิก	ถัง	1,850.14
1210050100800000	น้ำยารองพื้นปูนทับสีเก่า (อะคริลิก) น้ำยารองพื้นปูนเก่า คลีนไพรเมอร์ สูตรน้ำ ขนาด 15 ลิตร ตรามามาสดิก	ถัง	1,794.39
1210060000000000	สีอะคริลิกทาไม้		
1210060100100000	สีอะคริลิกทาไม้ สีย้อมไม้ วูดสเดน ชนิดกิ่งเงา ขนาด 3.785 ลิตร ตรากัปตัน	แกลลอน	860.39
1210060100200000	สีอะคริลิกทาไม้ สีย้อมไม้ วูดสเดน ชนิดเงา ขนาด 3.785 ลิตร ตรากัปตัน	แกลลอน	860.39
1210060100300000	สีอะคริลิกทาไม้ สีย้อมไม้ วูดสเดน ชนิดใสด้าน ขนาด 3.785 ลิตร ตรากัปตัน	แกลลอน	860.39
1210060100400000	สีอะคริลิกทาไม้ สีย้อมไม้ วูดสเดน ชนิดใสเงา ขนาด 3.785 ลิตร ตรากัปตัน	แกลลอน	860.39
1210060100500000	สีอะคริลิกทาไม้ สีย้อมไม้ วูดสเดน ชนิดใสกิ่งเงา ขนาด 3.785 ลิตร ตรากัปตัน	แกลลอน	860.39
1210060100600000	สีอะคริลิกทาไม้ สีย้อมไม้ วูดสเดน ชนิดเงา ขนาด 3.785 ลิตร ตรามามาสดิก	แกลลอน	750.68
1210060100700000	สีอะคริลิกทาไม้ สีย้อมไม้ วูดสเดน ชนิดกิ่งเงา ขนาด 3.785 ลิตร ตรามามาสดิก	แกลลอน	750.68
1210060100800000	สีอะคริลิกทาไม้ สีย้อมไม้ วูดสเดน ชนิดด้าน ขนาด 3.785 ลิตร ตรามามาสดิก	แกลลอน	750.68
1210070000000000	สีน้ำอะคริลิกทาไม้เทียม (ไฟเบอร์ซีเมนต์)		
1210070100100000	สีอะคริลิกทาไม้เทียม ไฟเบอร์ซีเมนต์ ซิลด์ ขนาด 3.785 ลิตร ตรากัปตัน	แกลลอน	588.26
1210080000000000	สีอะคริลิกยึดหนูนกันร้าวซีม (งานคาดฟ้า หลังคา)		
1210080100100000	สีอะคริลิกยึดหนูนกันร้าวซีม รุฟซิล กุลเม็กซ์ (สีขาว สีครีม สีเทา) ขนาด 18.925 ลิตร ตรากัปตัน	แกลลอน	3,599.69
1210080100200000	สีอะคริลิกยึดหนูนกันร้าวซีม รุฟซิล กุลเม็กซ์ (สีเขียว) ขนาด 18.925 ลิตร ตรากัปตัน	แกลลอน	4,333.50

1211040000000000	สีเคลือบเงาอีพ็อกซี (ชนิดทากายใน)		
1211040100100000	สีเคลือบเงากัปตัน อีพ็อกซี ส่วนเอ ขนาด 3.785 ลิตร ตรากัปตัน	แกลลอน	997.95
1211040100200000	สีเคลือบเงากัปตัน อีพ็อกซี ส่วนเอ (เฉพาะเบอร์ 9006, 1021, 3004, 2004, 5010 , #200, #300) ขนาด 3.785 ลิตร ตรากัปตัน	แกลลอน	1,298.08
1211040100300000	สีเคลือบเงากัปตัน อีพ็อกซี ฮาร์ดเดนเนอร์ ส่วนบี ขนาด 1 ลิตร ตรากัปตัน	กระป๋อง	255.11
1211040100400000	สีเคลือบเงาทับหน้า Pamoxy Finish Epoxy ส่วนเอ ขนาด 3.785 ลิตร ตรापามมาสติก	แกลลอน	1,221.04
1211040100500000	สีเคลือบเงาทับหน้า Pamoxy Finish Epoxy ส่วนบี ขนาด 3.785 ลิตร ตรापามมาสติก	แกลลอน	1,221.04
1211050000000000	สีเคลือบเงาโพลียูรีเทน (ชนิดทากายนอก)		
1211050100100000	สีโพลียูรีเทน ซุปเปอร์การ์ตเงา ส่วนเอ ขนาด 3.785 ลิตร ตรากัปตัน	แกลลอน	1,308.09
1211050100200000	สีโพลียูรีเทน ซุปเปอร์การ์ตเงา ส่วนเอ (เฉพาะเบอร์ 9006, 1021, 3004, 3000, 2004, 5010, #200, #300) ขนาด 3.785 ลิตร ตรากัปตัน	แกลลอน	1,705.77
1211050100300000	สีโพลียูรีเทน ซุปเปอร์การ์ตเงา ฮาร์ดเดนเนอร์ ส่วนบี ขนาด 1 ลิตร ตรากัปตัน	กระป๋อง	482.72
1211050100400000	สีเคลือบเงาทับหน้าโพลียูรีเทน Pammathane ส่วนเอ ขนาด 3.785 ลิตร ตรापามมาสติก	แกลลอน	2,006.75
1211050100500000	สีเคลือบเงาทับหน้าโพลียูรีเทน Pammathane ส่วนบี ขนาด 3.785 ลิตร ตรापามมาสติก	แกลลอน	2,006.75
1211060000000000	สีรองพื้นกันสนิม (โลหะ) ระบบอีพ็อกซี		
1211060100100000	สีรองพื้นอีพ็อกซีกันสนิม อีพ็อกซี เรดออกไซด์ ไพรมเมอร์ ส่วนเอ ขนาด 3.785 ลิตร ตรากัปตัน	แกลลอน	840.38
1211060100200000	สีรองพื้นอีพ็อกซีกันสนิม อีพ็อกซี เรดออกไซด์ ไพรมเมอร์ ส่วนบี ขนาด 1 ลิตร ตรากัปตัน	กระป๋อง	367.67
1211060100300000	สีรองพื้นอีพ็อกซีวอชไพรมเมอร์ ส่วนเอ ขนาด 3.785 ลิตร ตรากัปตัน	แกลลอน	450.70
1211060100400000	สีรองพื้นอีพ็อกซีวอชไพรมเมอร์ ส่วนบี ขนาด 1 ลิตร ตรากัปตัน	กระป๋อง	265.12
1211060100500000	สีรองพื้นอีพ็อกซี PAMOX METAL TECHO PRIMER ส่วนเอ ขนาด 1 ลิตร ตรापามมาสติก	กระป๋อง	1,502.28
1211060100600000	สีรองพื้นอีพ็อกซี PAMOX METAL TECHO PRIMER ส่วนบี ขนาด 1 ลิตร ตรापามมาสติก	กระป๋อง	1,502.28
1211070000000000	สีรองพื้นปูน ระบบอีพ็อกซี		
1211070100100000	สีรองพื้นปูน ระบบอีพ็อกซี อีพ็อกซี ซิลเลอร์ สี Clear ส่วนเอ ขนาด 3.785 ลิตร ตรากัปตัน	แกลลอน	925.42
1211070100200000	สีรองพื้นปูน ระบบอีพ็อกซี อีพ็อกซี ฮาร์ดเดนเนอร์ ส่วนบี ขนาด 1 ลิตร ตรากัปตัน	กระป๋อง	255.11
1211070100300000	สีรองพื้นปูน ระบบอีพ็อกซี อีพ็อกซี เพนเทรตติ้ง ส่วนเอ ขนาด 3.785 ลิตร ตรากัปตัน	แกลลอน	1,050.47
1211070100400000	สีรองพื้นปูน ระบบอีพ็อกซี อีพ็อกซี เพนเทรตติ้ง ส่วนบี ขนาด 3.785 ลิตร ตรากัปตัน	แกลลอน	1,050.47
1211070100500000	สีรองพื้นปูน ระบบอีพ็อกซี Pamoxy Clear ส่วนเอ ขนาด 3.785 ลิตร ตรापามมาสติก	แกลลอน	857.38
1211070100600000	สีรองพื้นปูน ระบบอีพ็อกซี Pamoxy Clear ส่วนบี ขนาด 1 ลิตร ตรापามมาสติก	กระป๋อง	857.38
1211070100700000	สีรองพื้นปูน ระบบอีพ็อกซี Pamoxy Penetratin ส่วนเอ ขนาด 3.785 ลิตร ตรापามมาสติก	แกลลอน	1,879.34
1211070100800000	สีรองพื้นปูน ระบบอีพ็อกซี Pamoxy Penetratin ส่วนบี ขนาด 3.785 ลิตร ตรापามมาสติก	แกลลอน	1,879.34
1211080000000000	สีโคลทาร์ ระบบอีพ็อกซี		
1211080100100000	สีโคลทาร์อีพ็อกซี สีดำ (C111) ส่วนเอ ขนาด 3.785 ลิตร	แกลลอน	462.21
1211080100200000	สีโคลทาร์อีพ็อกซี ฮาร์ดเดนเนอร์ (CE100) ส่วนบี ขนาด 1 ลิตร	แกลลอน	291.63
1212000000000000	สีอื่น ๆ	หน่วย	จำนวน
1212020000000000	สีทาหลังคาเนกประสงค์		
1212020100100000	สีทาหลังคา เมทัลการ์ต ไพรมเมอร์ ขนาด 3.785 ลิตร ตรากัปตัน	แกลลอน	700.32
1212020100200000	สีทาหลังคา โซลาร์ซิลด์ ขนาด 18.925 ลิตร ตรากัปตัน	ถัง	4,001.80
1212020100300000	สีทากระเบื้องหลังคา ชนิดกึ่งเงา ขนาด 3.785 ลิตร ตรากัปตัน	แกลลอน	452.70
1212020100400000	สีทากระเบื้องหลังคา ชนิดกึ่งเงา ขนาด 3.50 ลิตร ตรापามมาสติก	แกลลอน	414.09
1212020100500000	สีทากระเบื้องหลังคา ชนิดกึ่งเงา (RG401, RG402, RG403) ขนาด 3.50 ลิตร ตรापามมาสติก	แกลลอน	538.85
1212030000000000	สีทองคำ		
1212030100100000	สีอะคริลิกทองคำ สูดรน้ำ ขนาด 3.785 ลิตร ตรากัปตัน	แกลลอน	2,128.46

1212030100200000	สีอะคริลิกทองคำ สูตรน้ำมัน ขนาด 3.785 ลิตร ตรากัปตัน	แกลลอน	2,326.05
1212030100300000	สีรองพื้นอะคริลิกทองคำ สูตรน้ำมัน ขนาด 3.785 ลิตร ตรากัปตัน	แกลลอน	955.93
1212030100400000	สีน้ำมันอะคริลิกเคลือบใสเงา ทองคำ ขนาด 1 ลิตร ตรากัปตัน	กระป๋อง	236.61
1212030100500000	สีรองพื้นทองคำอะคริลิก สูตรน้ำ ขนาด 3.785 ลิตร ตรากัปตัน	แกลลอน	656.80
1213000000000000	กลุ่มเคมีภัณฑ์ก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน
1213010000000000	น้ำยากันความชื้น		
1213010100100000	น้ำยารองพื้นป้องกันความชื้น ขนาด 5 ลิตร ตรากัปตัน	ถัง	658.69
1213020000000000	น้ำยาฆ่าเชื้อราและตะไคร่น้ำ		
1213020100100000	น้ำยาฆ่าเชื้อรา โมลด์ คิลเลอร์ แอนตี้ แร็บ ขนาด 3.785 ลิตร ตรากัปตัน	แกลลอน	330.15
1213020100200000	น้ำยากันตะไคร่น้ำ เชื้อรา 213 สูตรน้ำ ขนาด 3.785 ลิตร ตรากัปตัน	แกลลอน	814.70
1213020100300000	น้ำยากันตะไคร่น้ำ เชื้อรา 214 สูตรน้ำมัน ขนาด 3.785 ลิตร ตรากัปตัน	แกลลอน	687.58
1213020100400000	น้ำยากันตะไคร้ Water Repellent (สูตรน้ำ) ขนาด 3.785 ลิตร ตรापามมาสติค	แกลลอน	898.80
1213020100500000	น้ำยากันตะไคร้ Water Repellent (สูตรน้ำมัน) ขนาด 3.785 ลิตร ตรापามมาสติค	แกลลอน	782.71
1213020100600000	น้ำยาเคลือบเงาใสกันซึม A100 ขนาด 3.785 ลิตร ตรากัปตัน	แกลลอน	551.80
1213030000000000	ครีมฉาบสำเร็จรูป		
1213030100100000	ครีมฉาบบางสำเร็จรูป สกิม ควิก 102 ขนาด 18.925 ลิตร ตรากัปตัน	แกลลอน	895.59
1213030100200000	ครีมฉาบบางสำเร็จรูป ปามมาสติคอะคริลิกฟิลเลอร์ ขนาด 3.785 ลิตร ตรापามมาสติค	แกลลอน	318.53
1213040000000000	อะคริลิกอุดโป๊ว		
1213040100100000	สีโป๊วอะคริลิกฟิลเลอร์ ขนาด 3.785 ลิตร ตรากัปตัน	แกลลอน	325.15
1213040100200000	อะคริลิกอุดโป๊ว อะคริลิก ซิลแลนท์ 302 ขนาด 1 ลิตร ตรากัปตัน	กระป๋อง	225.34
1213040100300000	อะคริลิกอุดโป๊ว อะคริลิก ซิลแลนท์ ขนาด 3.785 ลิตร ตรापามมาสติค	แกลลอน	891.89
1300000000000000	วัสดุสำหรับขัดผิว	หน่วย	จำนวน
1301000000000000	กระดาษทรายขัดไม้		
1301010100100000	เบอร์ 0 ขนาด 9 x 11 นิ้ว ตรاجرเซ้ 3 ดาว	144 แผ่น	682.24
1301010100200000	เบอร์ 1 ขนาด 9 x 11 นิ้ว ตรاجرเซ้ 3 ดาว	144 แผ่น	682.24
1301010100300000	เบอร์ 2 ขนาด 9 x 11 นิ้ว ตรاجرเซ้ 3 ดาว	144 แผ่น	738.32
1301010100400000	เบอร์ 3 ขนาด 9 x 11 นิ้ว ตรاجرเซ้ 3 ดาว	144 แผ่น	775.70
1301010100500000	เบอร์ 4 ขนาด 9 x 11 นิ้ว ตรاجرเซ้ 3 ดาว	144 แผ่น	822.43
1301010100600000	เบอร์ 5 ขนาด 9 x 11 นิ้ว ตรاجرเซ้ 3 ดาว	144 แผ่น	887.85
1302000000000000	กระดาษทรายน้ำ	หน่วย	จำนวน
1302010100200000	เบอร์ 180 - 800 ขนาด 9 x 11 นิ้ว ตรานกนางแอ่น	100 แผ่น	1,250.00
1400000000000000	ชิ้นส่วนสำเร็จรูป	หน่วย	จำนวน
1402000000000000	ประตูเหล็กม้วน		
1402010100100000	ประตูเหล็กม้วนเคลือบสี ระบบมือดึง แบบทึบ ลอนเดี่ยว เหล็กหนา 0.7 มม. ขนาดกว้าง 3.50 ม. สูง 2.70 ม.	ชุด	16,500.00
1402010100200000	ประตูเหล็กม้วนเคลือบสี ระบบมือดึง แบบทึบ ลอนคู่ เหล็กหนา 0.7 มม. ขนาดกว้าง 3.50 ม. สูง 2.70 ม.	ชุด	18,500.00
1402010100400000	ประตูเหล็กม้วนเคลือบสี ระบบรอก 1 ตัน แบบทึบ ลอนคู่ เหล็กหนา 0.9 มม. ขนาดกว้าง 3.50 ม. สูง 2.70 ม.	ชุด	42,400.00
1402010100500000	ประตูเหล็กม้วนเคลือบสี ระบบมอเตอร์ใต้หัว แบบทึบ ลอนเดี่ยว เหล็กหนา 0.9 มม. ขนาดกว้าง 3.50 ม. สูง 2.70 ม.	ชุด	52,400.00
1402010100600000	ประตูเหล็กม้วนเคลือบสี ระบบมอเตอร์ใต้หัว แบบทึบ ลอนคู่ เหล็กหนา 0.9 มม. ขนาดกว้าง 3.50 ม. สูง 2.70 ม.	ชุด	52,400.00

1402010100700000	ประตูเหล็กม้วนเคลือบสี ระบบมอเตอร์ได้หัววัน แบบทึบ ลอนเดี่ยว เหล็กหนา 1.2 มม. ขนาดกว้าง 3.50 ม. สูง 2.70 ม.	ชุด	63,000.00
1402010100800000	ประตูเหล็กม้วนเคลือบสีแบบโปร่ง ลายอิฐ ขนาดกว้าง 3.50 ม. สูง 2.70 ม. ขนาดเหล็ก 3 หุน ท่อร้อย 4 หุน	ชุด	18,500.00
1402010100900000	ประตูเหล็กม้วนเคลือบสีแบบโปร่ง ลายอิฐตรง ขนาดกว้าง 3.50 ม. สูง 2.70 ม. ขนาดเหล็ก 3 หุน ท่อร้อย 4 หุน	ชุด	22,200.00
1402010101000000	ประตูเหล็กม้วนเคลือบสีแบบโปร่ง ลายตาข่าย ขนาดกว้าง 3.50 ม. สูง 2.70 ม. ขนาดเหล็ก 3 หุน ท่อร้อย 4 หุน	ชุด	23,500.00
1403000000000000	เสากลางประตูเหล็กม้วน	หน่วย	จำนวน
1403010100100000	เสากลางแบ่งประตูม้วน	ต้น	2,300.00
1404000000000000	ฝากล่องประตูเหล็กม้วน	หน่วย	จำนวน
1404010100100000	ฝากล่องหุ้มประตูเหล็กม้วน	เมตร	2,600.00
1411000000000000	บานประตู	หน่วย	จำนวน
1411040000000000	บานประตูไม้สัก		
1411040100100000	บานทึบ ขนาด 70 x 200 ซม. กรอบบานขนาด 1 1/4 นิ้ว x 4 นิ้ว ลูกฟักหนา 1/2 นิ้ว	บาน	7,000.00
1411040100200000	บานทึบ ขนาด 80 x 200 ซม. กรอบบานขนาด 1 1/4 นิ้ว x 4 นิ้ว ลูกฟักหนา 1/2 นิ้ว	บาน	7,500.00
1411040100300000	บานทึบ ขนาด 90 x 200 ซม. กรอบบานขนาด 1 1/4 นิ้ว x 4 นิ้ว ลูกฟักหนา 1/2 นิ้ว	บาน	8,000.00
1411050000000000	บานประตูไม้เนื้อแข็ง		
1411050100100000	บานทึบ ขนาด 70 x 200 ซม. กรอบบานขนาด 1 1/4 นิ้ว x 4 นิ้ว ลูกฟักหนา 1/2 นิ้ว	บาน	2,000.00
1411050100200000	บานทึบ ขนาด 80 x 200 ซม. กรอบบานขนาด 1 1/4 นิ้ว x 4 นิ้ว ลูกฟักหนา 1/2 นิ้ว	บาน	2,100.00
1411050100300000	บานทึบ ขนาด 90 x 200 ซม. กรอบบานขนาด 1 1/4 นิ้ว x 4 นิ้ว ลูกฟักหนา 1/2 นิ้ว	บาน	2,300.00
1412000000000000	บานหน้าต่าง	หน่วย	จำนวน
1412010000000000	บานหน้าต่างไม้สัก		
1412010100100000	บานทึบ ขนาด 60 x 110 ซม. กรอบบานขนาด 1 1/4 นิ้ว x 4 นิ้ว ลูกฟักหนา 1/2 นิ้ว	บาน	2,800.00
1412010100200000	บานทึบ ขนาด 70 x 110 ซม. กรอบบานขนาด 1 1/4 นิ้ว x 4 นิ้ว ลูกฟักหนา 1/2 นิ้ว	บาน	3,200.00
1413000000000000	กรอบหน้าต่าง	หน่วย	จำนวน
1413010000000000	กรอบหน้าต่างไม้สัก		
1413010100100000	ขนาด 70 x 110 ซม. กรอบบานขนาด 1 1/4 นิ้ว x 4 นิ้ว	บาน	1,750.00
1413010100200000	ขนาด 80 x 120 ซม. กรอบบานขนาด 1 1/4 นิ้ว x 4 นิ้ว	บาน	1,850.00
1413020000000000	กรอบหน้าต่างไม้เนื้อแข็ง		
1413020100100000	ขนาด 70 x 110 ซม. กรอบบานขนาด 1 1/4 นิ้ว x 4 นิ้ว	บาน	700.00
1413020100200000	ขนาด 80 x 120 ซม. กรอบบานขนาด 1 1/4 นิ้ว x 4 นิ้ว	บาน	700.00
1414000000000000	วงกบประตู	หน่วย	จำนวน
1414010000000000	วงกบประตูไม้เนื้อแข็ง		
1414010100100000	แบบไม่มีช่องแสง ขนาด 70 x 200 ซม. ขนาดไม้วงกบ 2 นิ้ว x 4 นิ้ว	ชุด	800.00
1414010100200000	แบบไม่มีช่องแสง ขนาด 80 x 200 ซม. ขนาดไม้วงกบ 2 นิ้ว x 4 นิ้ว	ชุด	800.00
1414010100300000	แบบไม่มีช่องแสง ขนาด 90 x 200 ซม. ขนาดไม้วงกบ 2 นิ้ว x 4 นิ้ว	ชุด	800.00
1414020000000000	วงกบประตูไม้แดง		
1414020100100000	แบบไม่มีช่องแสง ขนาด 70 x 200 ซม. ขนาดไม้วงกบ 2 นิ้ว x 4 นิ้ว	ชุด	2,250.00
1414020100200000	แบบไม่มีช่องแสง ขนาด 80 x 200 ซม. ขนาดไม้วงกบ 2 นิ้ว x 4 นิ้ว	ชุด	2,250.00
1414020100300000	แบบไม่มีช่องแสง ขนาด 90 x 200 ซม. ขนาดไม้วงกบ 2 นิ้ว x 4 นิ้ว	ชุด	2,250.00
1415000000000000	วงกบหน้าต่าง	หน่วย	จำนวน

1415020000000000	วงกบหน้าต่างไม้แดง		
1415020100100000	แบบไม่มีช่องแสง ขนาด 60 x 110 ซม. ขนาดไม้วงกบ 2 นิ้ว x 4 นิ้ว	ชุด	1,400.00
1415020100200000	แบบไม่มีช่องแสง ขนาด 70 x 110 ซม. ขนาดไม้วงกบ 2 นิ้ว x 4 นิ้ว	ชุด	1,500.00
1415020100300000	แบบไม่มีช่องแสง ขนาด 80 x 110 ซม. ขนาดไม้วงกบ 2 นิ้ว x 4 นิ้ว	ชุด	1,500.00
1415020100400000	แบบมีช่องแสง บานคู่ ขนาด 60 x 110 ซม. ขนาดไม้วงกบ 2 นิ้ว x 4 นิ้ว	ชุด	2,400.00
1415020100500000	แบบมีช่องแสง บานคู่ ขนาด 70 x 110 ซม. ขนาดไม้วงกบ 2 นิ้ว x 4 นิ้ว	ชุด	2,500.00
1415020100600000	แบบมีช่องแสง บานคู่ ขนาด 80 x 110 ซม. ขนาดไม้วงกบ 2 นิ้ว x 4 นิ้ว	ชุด	2,700.00
1417000000000000	ตะปู	หน่วย	จำนวน
1417010000000000	ตะปุดอกไม้		
1417010100100000	ตะปุดอกไม้ ขนาด 1 นิ้ว น้ำหนักสุทธิ 17.6 กก./ลัง	ลัง	586.36
1417010100300000	ตะปุดอกไม้ ขนาด 2 1/2 นิ้ว น้ำหนักสุทธิ 17.6 กก./ลัง	ลัง	469.63
1417010102100000	ตะปุดอกไม้ ขนาด 1 1/2 นิ้ว น้ำหนักสุทธิ 17.6 กก./ลัง	ลัง	513.00
1417010102200000	ตะปุดอกไม้ ขนาด 2 นิ้ว น้ำหนักสุทธิ 17.6 กก./ลัง	ลัง	496.15
1417010102300000	ตะปุดอกไม้ ขนาด 3 นิ้ว น้ำหนักสุทธิ 17.6 กก./ลัง	ลัง	450.29
1417010102400000	ตะปุดอกไม้ ขนาด 4 นิ้ว น้ำหนักสุทธิ 17.6 กก./ลัง	ลัง	469.63
1417010103800000	ตะปุดอกไม้ ขนาด 1 นิ้ว น้ำหนักสุทธิ 17.6 กก. ตราเอ	ลัง	650.00
1417010103900000	ตะปุดอกไม้ ขนาด 1 1/2 นิ้ว น้ำหนักสุทธิ 17.6 กก. ตราเอ	ลัง	600.00
1417010104000000	ตะปุดอกไม้ ขนาด 2 นิ้ว น้ำหนักสุทธิ 17.6 กก. ตราเอ	ลัง	580.00
1417010104100000	ตะปุดอกไม้ ขนาด 2 1/2 นิ้ว น้ำหนักสุทธิ 17.6 กก. ตราเอ	ลัง	550.00
1417010104200000	ตะปุดอกไม้ ขนาด 3 นิ้ว น้ำหนักสุทธิ 17.6 กก. ตราเอ	ลัง	530.00
1417010104300000	ตะปุดอกไม้ ขนาด 4 นิ้ว น้ำหนักสุทธิ 17.6 กก. ตราเอ	ลัง	550.00
1419000000000000	อุปกรณ์หน้าต่าง ประตู	หน่วย	จำนวน
1419010000000000	กุญแจ		
1419010100000000	กุญแจลูกบิดห้องทั่วไป		
1419010100300000	กุญแจหัวกลม สีเสตนเลสด้าน ตราเอล รุ่น CA 5237 US 32 D	ชุด	672.00
1419010100900000	กุญแจหัวถั่วยบรันดี สีเสตนเลสด้าน ตราเอล รุ่น BR 5237 US 32 D	ชุด	576.00
1419010200000000	กุญแจลูกบิดห้องน้ำ		
1419010200200000	กุญแจหัวกลม สีเสตนเลสด้าน ตราเอล รุ่น CA 5232 US 32 D	ชุด	536.00
1419010200700000	กุญแจหัวถั่วยบรันดี สีเสตนเลสด้าน ตราเอล รุ่น BR 5232 US 32 D	ชุด	496.00
1419010400000000	กุญแจฝังในบานเลื่อน		
1419010400100000	กุญแจฝังในบานอลูมิเนียม เปิดปิดด้วยกุญแจ 1 ด้าน ตราเอล รุ่น 2856 S/CC	ชุด	1,640.00
1419010500000000	กุญแจก้านบิด		
1419010500100000	กุญแจก้านบิด ตราเอล เบอร์ L 309	ชุด	696.00
1419020000000000	โซ่คัทประตู		
1419020100200000	แบบเปิดทางเดียว แชนธรมดา ตราเอล เบอร์ 2002	ชุด	1,592.00
1419020100500000	แบบเปิดทางเดียว แชนตั้งค้าง ตราเอล เบอร์ 2012	ชุด	2,040.00
1500000000000000	วัสดุผลิตภัณฑ์	หน่วย	จำนวน
1501000000000000	ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์		
1501010000000000	ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ประเภทผู้รับเหมา ราคาโรงงาน		

1501010101100000	ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ปูนถุง ประเภท 5 บรรจุ 50 กก./ถุง ตราจาลาม	ตัน	2,673.00
1501010101200000	ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ปูนถุง ประเภท 1 บรรจุ 50 กก./ถุง ตราทีพีไอ สีแดง*	ตัน	2,694.00
1501010101500000	ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ปูนถุง ประเภท 1 บรรจุ 50 กก./ถุง ตราดอกบัวแดง	ตัน	2,694.00
1501030000000000	ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ราคาขายส่ง		
1501030200100000	ปูนซีเมนต์ไฮดรอลิก บรรจุ 50 กก./ถุง ตราช้าง (SCG สูตรไฮบริด)	ตัน	2,947.00
1501030200200000	ปูนซีเมนต์ไฮดรอลิก ปูนถุง บรรจุ 50 กก./ถุง ตรา อินทรีเพชรพลัส	ตัน	2,694.00
1501030200300000	ปูนซีเมนต์ไฮดรอลิก ปูนผง ตรา อินทรีเพชร Easy Flow	ตัน	2,594.00
1501030200400000	ปูนซีเมนต์ไฮดรอลิก ปูนผง ตรา อินทรีเพชร Quick Cast	ตัน	2,594.00
1501030200500000	ปูนซีเมนต์ไฮดรอลิก ปูนถุง บรรจุ 50 กก./ถุง ตรา ทีพีไอ ปูนแดง 299	ตัน	2,694.00
1501030200600000	ปูนซีเมนต์ไฮดรอลิก ปูนถุง บรรจุ 50 กก./ถุง ตรา บัวแดง ไฮเทค เอ็กซ์ตรา	ตัน	2,694.00
1501030200700000	ปูนซีเมนต์ไฮดรอลิก ปูนถุง บรรจุ 50 กก./ถุง ตรา ราชนาธิปไตย เพาเวอร์แมกซ์	ตัน	2,694.00
1502000000000000	ปูนซีเมนต์ผสม	หน่วย	จำนวน
1502030000000000	ปูนซีเมนต์ผสม ราคาขายส่ง		
1502030101200000	ปูนซีเมนต์ผสม บรรจุถุง 40 กก./ถุง ซุปเปอร์ซีเมนต์ ตราเสือ	ตัน	3,154.21
1502030101800000	ปูนซีเมนต์ผสม ปูนถุง บรรจุ 50 กก./ถุง ตราดอกบัว(บัวเขียว)	ตัน	2,396.00
1502030102000000	ปูนซีเมนต์ผสม ปูนถุง บรรจุ 50 กก./ถุง ตราทีพีไอ สีเขียว*	ตัน	2,358.00
1502030102200000	ปูนซีเมนต์ผสม ปูนถุง บรรจุ 50 กก./ถุง ตราราชนาธิปไตย*	ตัน	2,358.00
1505000000000000	ยางมะตอย	หน่วย	จำนวน
1505010100100000	ชนิดเอซี เกรด AC - 60/70 บรรจุ BULK	ตัน	22,266.67
1505010100200000	ชนิดเออีแข็งตัวช้า เกรด CSS-1 บรรจุ BULK	ตัน	22,600.00
1505010100300000	ชนิดเออีแข็งตัวช้า เกรด CSS-1h บรรจุ BULK	ตัน	25,500.00
1505010100400000	ชนิดเออีแข็งตัวเร็ว เกรด CRS-2 บรรจุ BULK	ตัน	22,433.33
1505010100500000	ชนิดเออีแข็งตัวเร็วปานกลาง เกรด CMS-2h บรรจุ BULK	ตัน	23,380.00
1505010100700000	ชนิดคัทแบ็คแข็งตัวเร็วปานกลาง เกรด MC-70 บรรจุ BULK	ตัน	36,500.00
1505010100800000	ชนิด PMA (Polymer Modified Asphalt) บรรจุ BULK	ตัน	36,350.00
1505010101000000	ยางมะตอย ชนิดเออีแข็งตัวเร็ว เกรด EAP บรรจุ BULK	ตัน	25,580.00
1505010101100000	ยางมะตอย ชนิดเออีแข็งตัวเร็ว เกรด CSS-1h (EMA) บรรจุ BULK	ตัน	35,300.00
1505010101200000	ยางมะตอย ชนิด AC เกรด AC-40/50 บรรจุ BULK	ตัน	25,950.00
1600000000000000	วัสดุผสมคอนกรีต	หน่วย	จำนวน
1601000000000000	ทราย		
1601010000000000	ทรายหยาบ		
1601010100100000	ทรายหยาบ	ลบ.ม.	508.33
1601020000000000	ทรายละเอียด		
1601020100100000	ทรายละเอียด	ลบ.ม.	498.00
1602000000000000	หินย่อย	หน่วย	จำนวน
1602030000000000	หินย่อย		
1602030100100000	หินย่อย เบอร์ 1	ลบ.ม.	620.00
1602030100200000	หินย่อย เบอร์ 2	ลบ.ม.	593.33
1603000000000000	หินเกล็ด	หน่วย	จำนวน

1603010100700000	หินเกล็ด สีขาว-ดำ	ลบ.ม.	576.67
1700000000000000	วัสดุถมหรือรองพื้น	หน่วย	ชั้นวากม
1701000000000000	ทรายถมที่		
1701010100100000	ทรายถมที่	ลบ.ม.	410.00
1702000000000000	ดินถมที่	หน่วย	ชั้นวากม
1702010100100000	ดินถมที่	ลบ.ม.	413.33
1703000000000000	ดินลูกรัง	หน่วย	ชั้นวากม
1703010100100000	ดินลูกรัง	ลบ.ม.	383.33
1704000000000000	หินกลุ่ก	หน่วย	ชั้นวากม
1704010100100000	หินกลุ่ก	ลบ.ม.	492.00
1800000000000000	วัสดุและอุปกรณ์สำหรับงานประปา	หน่วย	ชั้นวากม
1801000000000000	มาตรวัดน้ำ		
1801010000000000	มาตรวัดน้ำ ชนิดใบพัด ระบบแม่เหล็ก-สองชั้น ต่อด้วยเกลียว		
1801010100100000	ขนาด 1/2 นิ้ว ตรา ASAHI (GMK 15)	เครื่อง	955.00
1801010100200000	ขนาด 3/4 นิ้ว ตรา ASAHI (GMK 20)	เครื่อง	1,185.00
1801010100300000	ขนาด 1 นิ้ว ตรา ASAHI (GMK 25)	เครื่อง	1,925.00
1801010300000000	มาตรวัดน้ำพลาสติก		
1801010300100000	มาตรวัดน้ำ ชนิดพลาสติก ขนาด 1/2" ASAHI รุ่น GMK-15	เครื่อง	845.00
1801010400000000	มาตรวัดน้ำ ชนิดพลาสติก ระบบใบพัดแม่เหล็ก 2 ชั้น		
1801010400100000	มาตรวัดน้ำ ชนิดพลาสติก ระบบใบพัดแม่เหล็ก 2 ชั้น ขนาด 1/2 นิ้ว รุ่น MBA-P ตราไทยไอซี	เครื่อง	690.00
1801010400200000	มาตรวัดน้ำ ชนิดพลาสติก ระบบใบพัดแม่เหล็ก 2 ชั้น ขนาด 3/4 นิ้ว รุ่น MBA-P ตราไทยไอซี	เครื่อง	860.00
1801010400300000	มาตรวัดน้ำ ชนิดพลาสติก ระบบใบพัดแม่เหล็ก 2 ชั้น ขนาด 1 นิ้ว รุ่น MBA-P ตราไทยไอซี	เครื่อง	1,250.00
1802000000000000	ประตุน้ำ	หน่วย	ชั้นวากม
1802010000000000	ประตุน้ำทองเหลือง		
1802010100000000	ประตุน้ำทองเหลืองลิ้นเกต แรงดัน 125 ปอนด์		
1802010100100000	ขนาด 1/2 นิ้ว ตราโตโย รุ่น 206	เครื่อง	480.00
1802010100200000	ขนาด 3/4 นิ้ว ตราโตโย รุ่น 206	เครื่อง	590.00
1802010100300000	ขนาด 1 นิ้ว ตราโตโย รุ่น 206	เครื่อง	800.00
1802010100400000	ขนาด 1 1/4 นิ้ว ตราโตโย รุ่น 206	เครื่อง	1,016.00
1802010100500000	ขนาด 1 1/2 นิ้ว ตราโตโย รุ่น 206	เครื่อง	1,360.00
1802010100600000	ขนาด 2 นิ้ว ตราโตโย รุ่น 206	เครื่อง	2,170.00
1802010100700000	ขนาด 2 1/2 นิ้ว ตราโตโย รุ่น 206	เครื่อง	4,830.00
1802010100800000	ขนาด 3 นิ้ว ตราโตโย รุ่น 206	เครื่อง	6,750.00
1802010200000000	ประตุน้ำทองเหลืองลิ้นเกต แรงดัน 150 ปอนด์		
1802010200100000	ขนาด 1/2 นิ้ว ตราโตโย รุ่น 204 A	เครื่อง	664.00
1802010200200000	ขนาด 3/4 นิ้ว ตราโตโย รุ่น 204 A	เครื่อง	880.00
1802010200300000	ขนาด 1 นิ้ว ตราโตโย รุ่น 204 A	เครื่อง	1,316.00
1802010200400000	ขนาด 1 1/4 นิ้ว ตราโตโย รุ่น 204 A	เครื่อง	1,984.00

1802010200500000	ขนาด 1 1/2 นิ้ว ตราโตโย รุ่น 204 A	เครื่อง	2,610.00
1802010200600000	ขนาด 2 นิ้ว ตราโตโย รุ่น 204 A	เครื่อง	4,040.00
1802010300000000	ประตูน้ำทองเหลือง แรงดัน 200 ปอนด์		
1802010300100000	ขนาด 1/2" ตรา ชันวา รุ่น GV 15 S	เครื่อง	194.00
1802010300200000	ขนาด 3/4" ตรา ชันวา รุ่น GV 20 S	เครื่อง	268.00
1802010300300000	ขนาด 1" ตรา ชันวา รุ่น GV 25 S	เครื่อง	384.00
1802010300400000	ขนาด 1 1/4" ตรา ชันวา รุ่น GV 32 S	เครื่อง	572.00
1802010300500000	ขนาด 1 1/2" ตรา ชันวา รุ่น GV 40 S	เครื่อง	793.00
1802010300600000	ขนาด 2 " ตรา ชันวา รุ่น GV 50 S	เครื่อง	1,184.00
1802010300700000	ขนาด 2 1/2" ตรา ชันวา รุ่น GV 65 S	เครื่อง	2,614.00
1802010300800000	ขนาด 3" ตรา ชันวา รุ่น GV 80 S	เครื่อง	3,623.00
1802010300900000	ขนาด 4" ตรา ชันวา รุ่น GV 100 S	เครื่อง	6,037.00
1802020000000000	ประตูน้ำทองบรอนซ์		
1802020100100000	ขนาด 1/2 นิ้ว ตราอาตาโก รุ่น GV 15 A (มอก. 431/2529)	เครื่อง	310.00
1802020100200000	ขนาด 3/4 นิ้ว ตราอาตาโก รุ่น GV 20 A (มอก. 431/2529)	เครื่อง	412.00
1802020100300000	ขนาด 1 นิ้ว ตราอาตาโก รุ่น GV 25 A (มอก.431/2529)	เครื่อง	645.00
1802020100400000	ขนาด 1 1/2 นิ้ว ตราอาตาโก รุ่น GV 40 A (มอก.431/2529)	เครื่อง	1,215.00
1802020100500000	ขนาด 2 นิ้ว ตราอาตาโก รุ่น GV 50 A (มอก.431/2529)	เครื่อง	1,736.00
1802020100600000	ขนาด 2 1/2 นิ้ว ตราอาตาโก รุ่น GV 65 A (มอก.431/2529)	เครื่อง	3,116.00
1802020100700000	ขนาด 3 นิ้ว ตราอาตาโก รุ่น GV 80 A (มอก.431/2529)	เครื่อง	4,145.00
1802020100800000	ขนาด 4 นิ้ว ตราอาตาโก รุ่น GV 100 A (มอก.431/2529)	เครื่อง	7,931.00
1803000000000000	ประตูน้ำเหล็กหล่อ	หน่วย	ชิ้น/วาคม
1803010000000000	ประตูน้ำเหล็กหล่อสั้นเกด		
1803010100000000	ประตูน้ำเหล็กหล่อสั้นเกด ชนิดก้านยก		
1803010100100000	ขนาด 4 นิ้ว ตรา เอส ซี ไอ รุ่น RS-F มอก.432	เครื่อง	12,330.00
1803010100200000	ขนาด 5 นิ้ว ตรา เอส ซี ไอ รุ่น RS-F มอก.432	เครื่อง	16,460.00
1803010100300000	ขนาด 6 นิ้ว ตรา เอส ซี ไอ รุ่น RS-F มอก.432	เครื่อง	22,900.00
1803010100400000	ขนาด 8 นิ้ว ตรา เอส ซี ไอ รุ่น RS-F มอก.432	เครื่อง	32,190.00
1803010100500000	ขนาด 10 นิ้ว ตรา เอส ซี ไอ รุ่น RS-F มอก.432	เครื่อง	55,050.00
1803010100600000	ขนาด 12 นิ้ว ตรา เอส ซี ไอ รุ่น RS-F มอก.432	เครื่อง	69,260.00
1803010100700000	ขนาด 14 นิ้ว ตรา เอส ซี ไอ รุ่น RS-F มอก.432	เครื่อง	108,960.00
1803010100800000	ขนาด 16 นิ้ว ตรา เอส ซี ไอ รุ่น RS-F มอก.432	เครื่อง	183,550.00
1803010101700000	ขนาด 18 นิ้ว ตรา เอส ซี ไอ รุ่น RS-F มอก.432	เครื่อง	228,710.00
1803010101800000	ขนาด 20 นิ้ว ตรา เอส ซี ไอ รุ่น RS-F มอก.432	เครื่อง	294,190.00
1803010101900000	ขนาด 24 นิ้ว ตรา เอส ซี ไอ รุ่น RS-F มอก.432	เครื่อง	454,000.00
1803010200000000	ประตูน้ำเหล็กหล่อสั้นเกด ชนิดก้านไม่ยก		
1803010200100000	ขนาด 4 นิ้ว ตรา เอส ซี ไอ รุ่น NRS-F มอก.432	เครื่อง	9,780.00
1803010200200000	ขนาด 5 นิ้ว ตรา เอส ซี ไอ รุ่น NRS-F มอก.432	เครื่อง	12,730.00
1803010200300000	ขนาด 6 นิ้ว ตรา เอส ซี ไอ รุ่น NRS-F มอก.432	เครื่อง	17,900.00
1803010200400000	ขนาด 8 นิ้ว ตรา เอส ซี ไอ รุ่น NRS-F มอก.432	เครื่อง	26,775.00

1803010200500000	ขนาด 10 นิ้ว ตรา เอส ซี ไอ รุ่น NRS-F มอก.432	เครื่อง	39,800.00
1803010200600000	ขนาด 12 นิ้ว ตรา เอส ซี ไอ รุ่น NRS-F มอก.432	เครื่อง	50,750.00
1803010200700000	ขนาด 14 นิ้ว ตรา เอส ซี ไอ รุ่น NRS-F มอก.432	เครื่อง	96,970.00
1803010200800000	ขนาด 16 นิ้ว ตรา เอส ซี ไอ รุ่น NRS-F มอก.432	เครื่อง	167,310.00
1803010200900000	ขนาด 3 นิ้ว ตรา เอส ซี ไอ รุ่น NRS - F มอก.256	เครื่อง	10,810.00
1803010201000000	ขนาด 4 นิ้ว ตรา เอส ซี ไอ รุ่น NRS - F มอก.256	เครื่อง	13,610.00
1803010201100000	ขนาด 6 นิ้ว ตรา เอส ซี ไอ รุ่น NRS - F มอก.256	เครื่อง	21,610.00
1803010201200000	ขนาด 8 นิ้ว ตรา เอส ซี ไอ รุ่น NRS - F มอก.256	เครื่อง	30,190.00
1803010201300000	ขนาด 10 นิ้ว ตรา เอส ซี ไอ รุ่น NRS - F มอก.256	เครื่อง	44,580.00
1803010201400000	ขนาด 12 นิ้ว ตรา เอส ซี ไอ รุ่น NRS - F มอก.256	เครื่อง	56,645.00
1803010201500000	ขนาด 14 นิ้ว ตรา เอส ซี ไอ รุ่น NRS - F มอก.256	เครื่อง	96,970.00
1804000000000000	ประตูน้ำเหล็กหล่อลิ้นเคลือบยาง ชนิดก้านยก	หน่วย	จำนวน
1804010100100000	ขนาด 4 นิ้ว ตรา เอส ซี ไอ รุ่น RSRFE-F BS 5150	เครื่อง	12,410.00
1804010100200000	ขนาด 5 นิ้ว ตรา เอส ซี ไอ รุ่น RSRFE-F BS 5150	เครื่อง	15,890.00
1804010100300000	ขนาด 6 นิ้ว ตรา เอส ซี ไอ รุ่น RSRFE-F BS 5150	เครื่อง	20,155.00
1804010100400000	ขนาด 8 นิ้ว ตรา เอส ซี ไอ รุ่น RSRFE-F BS 5150	เครื่อง	32,355.00
1804010100500000	ขนาด 10 นิ้ว ตรา เอส ซี ไอ รุ่น RSRFE-F BS 5150	เครื่อง	47,030.00
1804010100600000	ขนาด 12 นิ้ว ตรา เอส ซี ไอ รุ่น RSRFE-F BS 5150	เครื่อง	66,970.00
1804010100700000	ขนาด 14 นิ้ว ตรา เอส ซี ไอ รุ่น RSRFE-F BS 5150	เครื่อง	108,505.00
1804010100800000	ขนาด 16 นิ้ว ตรา เอส ซี ไอ รุ่น RSRFE-F BS 5150	เครื่อง	148,990.00
1805000000000000	ประตูน้ำเหล็กหล่อลิ้นปีกผีเสื้อ	หน่วย	จำนวน
1805010000000000	ประตูน้ำเหล็กหล่อลิ้นปีกผีเสื้อ ชนิด Rubber Seat		
1805010103900000	ขนาด 4 นิ้ว ตรา เอส ซี ไอ รุ่น BV3FR Short มอก.382 มีเกียร์	เครื่อง	18,980.00
1805010104000000	ขนาด 6 นิ้ว ตรา เอส ซี ไอ รุ่น BV3FR Short มอก.382 มีเกียร์	เครื่อง	25,790.00
1805010104100000	ขนาด 8 นิ้ว ตรา เอส ซี ไอ รุ่น BV3FR Short มอก.382 มีเกียร์	เครื่อง	38,890.00
1805010104200000	ขนาด 10 นิ้ว ตรา เอส ซี ไอ รุ่น BV3FR Short มอก.382 มีเกียร์	เครื่อง	49,630.00
1805010104300000	ขนาด 12 นิ้ว ตรา เอส ซี ไอ รุ่น BV3FR Short มอก.382 มีเกียร์	เครื่อง	64,680.00
1805010104400000	ขนาด 14 นิ้ว ตรา เอส ซี ไอ รุ่น BV3FR Short มอก.382 มีเกียร์	เครื่อง	121,560.00
1805010104500000	ขนาด 16 นิ้ว ตรา เอส ซี ไอ รุ่น BV3FR Short มอก.382 มีเกียร์	เครื่อง	166,290.00
1805010104600000	ขนาด 18 นิ้ว ตรา เอส ซี ไอ รุ่น BV3FR Short มอก.382 มีเกียร์	เครื่อง	189,680.00
1805010104700000	ขนาด 20 นิ้ว ตรา เอส ซี ไอ รุ่น BV3FR Short มอก.382 มีเกียร์	เครื่อง	210,860.00
1805010104800000	ขนาด 24 นิ้ว ตรา เอส ซี ไอ รุ่น BV3FR Short มอก.382 มีเกียร์	เครื่อง	272,040.00
1805020000000000	ประตูน้ำเหล็กหล่อลิ้นปีกผีเสื้อ ชนิด Metal Seat		
1805020101500000	ขนาด 4 นิ้ว ตรา เอส ซี ไอ รุ่น BV2 F (Short) มอก.382 มีเกียร์	เครื่อง	40,060.00
1805020101600000	ขนาด 6 นิ้ว ตรา เอส ซี ไอ รุ่น BV2 F (Short) มอก.382 มีเกียร์	เครื่อง	51,780.00
1805020101700000	ขนาด 8 นิ้ว ตรา เอส ซี ไอ รุ่น BV2 F (Short) มอก.382 มีเกียร์	เครื่อง	71,310.00
1805020101800000	ขนาด 10 นิ้ว ตรา เอส ซี ไอ รุ่น BV2 F (Short) มอก.382 มีเกียร์	เครื่อง	85,050.00
1805020101900000	ขนาด 12 นิ้ว ตรา เอส ซี ไอ รุ่น BV2 F (Short) มอก.382 มีเกียร์	เครื่อง	102,580.00
1805020102000000	ขนาด 14 นิ้ว ตรา เอส ซี ไอ รุ่น BV2 F (Short) มอก.382 มีเกียร์	เครื่อง	243,760.00

1805020102100000	ขนาด 16 นิ้ว ตรา เอส ซี ไอ รุ่น BV2 F (Short) มอก.382 มีเกียร์	เครื่อง	314,090.00
1805020102200000	ขนาด 18 นิ้ว ตรา เอส ซี ไอ รุ่น BV2 F (Short) มอก.382 มีเกียร์	เครื่อง	371,670.00
1805020102300000	ขนาด 20 นิ้ว ตรา เอส ซี ไอ รุ่น BV2 F (Short) มอก.382 มีเกียร์	เครื่อง	390,810.00
1805020102400000	ขนาด 24 นิ้ว ตรา เอส ซี ไอ รุ่น BV2 F (Short) มอก.382 มีเกียร์	เครื่อง	471,070.00
1805020102500000	ขนาด 28 นิ้ว ตรา เอส ซี ไอ รุ่น BV2 F (Short) มอก.382 มีเกียร์	เครื่อง	722,280.00
1805020102600000	ขนาด 32 นิ้ว ตรา เอส ซี ไอ รุ่น BV2 F (Short) มอก.382 มีเกียร์	เครื่อง	879,290.00
1805020102700000	ขนาด 36 นิ้ว ตรา เอส ซี ไอ รุ่น BV2 F (Short) มอก.382 มีเกียร์	เครื่อง	987,530.00
1805020102800000	ขนาด 40 นิ้ว ตรา เอส ซี ไอ รุ่น BV2 F (Short) มอก.382 มีเกียร์	เครื่อง	1,418,760.00
1806000000000000	ประตูน้ำเหล็กหล่อกันกลับ	หน่วย	จำนวน
1806010100900000	ขนาด 4 นิ้ว ตรา เอส ซี ไอ รุ่น CV1 F มอก.383	เครื่อง	9,170.00
1806010101000000	ขนาด 5 นิ้ว ตรา เอส ซี ไอ รุ่น CV1 F มอก.383	เครื่อง	13,230.00
1806010101100000	ขนาด 6 นิ้ว ตรา เอส ซี ไอ รุ่น CV1 F มอก.383	เครื่อง	16,750.00
1806010101200000	ขนาด 8 นิ้ว ตรา เอส ซี ไอ รุ่น CV1 F มอก.383	เครื่อง	32,380.00
1806010101300000	ขนาด 10 นิ้ว ตรา เอส ซี ไอ รุ่น CV1 F มอก.383	เครื่อง	47,440.00
1806010101400000	ขนาด 12 นิ้ว ตรา เอส ซี ไอ รุ่น CV1 F มอก.383	เครื่อง	62,070.00
1806010101500000	ขนาด 14 นิ้ว ตรา เอส ซี ไอ รุ่น CV1 F มอก.383	เครื่อง	104,790.00
1806010101600000	ขนาด 16 นิ้ว ตรา เอส ซี ไอ รุ่น CV1 F มอก.383	เครื่อง	164,880.00
1807000000000000	ประตูน้ำเหล็กหล่อระบายอากาศ	หน่วย	จำนวน
1807010100100000	ขนาด 1 นิ้ว ตรา เอส ซี ไอ รุ่น AVS , AVD1F	เครื่อง	10,260.00
1807010100200000	ขนาด 2 นิ้ว ตรา เอส ซี ไอ รุ่น AVS , AVD1F	เครื่อง	26,785.00
1807010100300000	ขนาด 3 นิ้ว ตรา เอส ซี ไอ รุ่น AVS , AVD1F	เครื่อง	31,945.00
1807010100400000	ขนาด 4 นิ้ว ตรา เอส ซี ไอ รุ่น AVS , AVD1F	เครื่อง	37,820.00
1807010100500000	ขนาด 6 นิ้ว ตรา เอส ซี ไอ รุ่น AVS , AVD1F	เครื่อง	49,365.00
1808000000000000	ก๊อก	หน่วย	จำนวน
1808010000000000	ก๊อกน้ำทองเหลือง		
1808010100600000	ก๊อกน้ำทองเหลือง ขนาด 1/2 นิ้ว ตราชินวา	อัน	155.00
1808010100700000	ก๊อกน้ำทองเหลือง ขนาด 3/4 นิ้ว ตราชินวา	อัน	197.00
1808010100800000	ก๊อกน้ำทองเหลือง ขนาด 1/2 นิ้ว ตรา Rambo	อัน	109.00
1900000000000000	วัสดุและอุปกรณ์สำหรับงานสุขาภิบาล	หน่วย	จำนวน
1901000000000000	ถังบำบัดน้ำเสีย		
1901010000000000	ถังบำบัดน้ำปฏิกูล		
1901010101200000	ถังบำบัดน้ำปฏิกูลไฟเบอร์กลาส เต็มอากาศ ขนาด 1000 ลิตร ตรา ไบโอเทค รุ่น BO-1000	ใบ	30,700.00
1901010101300000	ถังบำบัดน้ำปฏิกูลไฟเบอร์กลาส เต็มอากาศ ขนาด 1200 ลิตร ตรา ไบโอเทค รุ่น BO-1200	ใบ	33,000.00
1901010101400000	ถังบำบัดน้ำปฏิกูลไฟเบอร์กลาส เต็มอากาศ ขนาด 1600 ลิตร ตรา ไบโอเทค รุ่น BO-1600	ใบ	35,000.00
1901010101500000	ถังบำบัดน้ำปฏิกูลไฟเบอร์กลาส เต็มอากาศ ขนาด 1800 ลิตร ตรา ไบโอเทค รุ่น BO-1800	ใบ	37,500.00
1901010101600000	ถังบำบัดน้ำปฏิกูลไฟเบอร์กลาส เต็มอากาศ ขนาด 2200 ลิตร ตรา ไบโอเทค รุ่น BO-2200	ใบ	41,000.00
1901020000000000	ถังบำบัดน้ำเสีย ระบบไม่อัดอากาศ		
1901020100100000	ถังบำบัดน้ำเสียรวม แบบไม่อัดอากาศ ขนาด 5 คน ตราไฮเคลียร์ รุ่น 160 N	ชุด	15,600.00
1901020100200000	ถังบำบัดน้ำเสียรวม แบบไม่อัดอากาศ ขนาด 10 คน ตราไฮเคลียร์ รุ่น 310 N	ชุด	22,100.00

1901020100300000	ถังบำบัดน้ำเสียรวม แบบไม่อัดอากาศ ขนาด 33 คน ตราไฮเคลียร์ รุ่น 1200 N	ชุด	74,750.00
1901020100400000	ถังบำบัดน้ำเสียรวม แบบไม่อัดอากาศ ขนาด 3-12 คน ตราไฮเคลียร์ รุ่น 130 N	ชุด	11,700.00
1901020100500000	ถังบำบัดน้ำเสียรวม แบบไม่อัดอากาศ ขนาด 7-28 คน ตราไฮเคลียร์ รุ่น 220 N	ชุด	17,550.00
1901020100600000	ถังบำบัดน้ำเสียรวม แบบไม่อัดอากาศ ขนาด 8-32 คน ตราไฮเคลียร์ รุ่น 260 N	ชุด	20,150.00
1901020100700000	ถังบำบัดน้ำเสียรวม แบบไม่อัดอากาศ ขนาด 13-52 คน ตราไฮเคลียร์ รุ่น 390 N	ชุด	26,000.00
1901020100800000	ถังบำบัดน้ำเสียรวม แบบไม่อัดอากาศ ขนาด 16-64 คน ตราไฮเคลียร์ รุ่น 500 N	ชุด	35,750.00
1901020100900000	ถังบำบัดน้ำเสียรวม แบบไม่อัดอากาศ ขนาด 17-68 คน ตราไฮเคลียร์ รุ่น 600 N	ชุด	45,500.00
1901020101000000	ถังบำบัดน้ำเสียรวม แบบเติมอากาศ ขนาด 15-60 คน ตราไฮเคลียร์ รุ่น 310 DC	ชุด	62,400.00
1901020101100000	ถังบำบัดน้ำเสียรวม แบบเติมอากาศ ขนาด 20-80 คน ตราไฮเคลียร์ รุ่น 420 DC	ชุด	78,000.00
1901020101200000	ถังบำบัดน้ำเสียรวม แบบเติมอากาศ ขนาด 30-120 คน ตราไฮเคลียร์ รุ่น 630 DC	ชุด	97,500.00
1901020101300000	ถังบำบัดน้ำเสียรวม แบบเติมอากาศ ขนาด 35-140 คน ตราไฮเคลียร์ รุ่น 730 DC	ชุด	113,100.00
1901020101400000	ถังบำบัดน้ำเสียรวม แบบเติมอากาศ ขนาด 40-160 คน ตราไฮเคลียร์ รุ่น 820 DC	ชุด	124,150.00
1901020101500000	ถังบำบัดน้ำเสียรวม แบบเติมอากาศ ขนาด 49-196 คน ตราไฮเคลียร์ รุ่น 960 DC	ชุด	139,100.00
1901020101600000	ถังบำบัดน้ำเสียรวม แบบเติมอากาศ ขนาด 57-228 คน ตราไฮเคลียร์ รุ่น 1100 DC	ชุด	152,100.00
1901020101700000	ถังบำบัดน้ำเสียรวม แบบเติมอากาศ ขนาด 75-300 คน ตราไฮเคลียร์ รุ่น 1500 DC	ชุด	228,150.00
1901020101800000	ถังบำบัดน้ำเสียรวม แบบเติมอากาศ ขนาด 100-400 คน ตราไฮเคลียร์ รุ่น 2200 DC	ชุด	304,200.00
1901020103100000	ถังบำบัดน้ำเสียรวม ไฟเบอร์กลาส แบบไม่เติมอากาศ ขนาด 1000 ลิตร/วัน ตรา ไบโอเทค รุ่น BT-1600	ชุด	14,500.00
1901020103200000	ถังบำบัดน้ำเสียรวม ไฟเบอร์กลาส แบบไม่เติมอากาศ ขนาด 1200 ลิตร/วัน ตรา ไบโอเทค รุ่น BT-1800	ชุด	16,000.00
1901020103400000	ถังบำบัดน้ำเสียรวม ไฟเบอร์กลาส แบบไม่เติมอากาศ ขนาด 1800 ลิตร/วัน ตรา ไบโอเทค รุ่น BT-2600	ชุด	26,000.00
1901030102100000	ถังบำบัดน้ำเสียรวมพีอี เติมอากาศ DFA พร้อมอุปกรณ์ สำหรับ 5 คน ตราดอล	ชุด	37,575.00
1901030102200000	ถังบำบัดน้ำเสียรวมพีอี เติมอากาศ DFA พร้อมอุปกรณ์ สำหรับ 10 คน ตราดอล	ชุด	63,375.00
1901030102300000	ถังบำบัดน้ำเสียรวมพีอี เติมอากาศ DFA พร้อมอุปกรณ์ สำหรับ 16 คน ตราดอล	ชุด	88,875.00
1901030102400000	ถังบำบัดน้ำเสียรวมพีอี เติมอากาศ DFA พร้อมอุปกรณ์ สำหรับ 20 คน ตราดอล	ชุด	99,000.00
1901030102500000	ถังบำบัดน้ำเสียรวมพีอี เติมอากาศ FIXED FILM DFF พร้อมอุปกรณ์ สำหรับ 5 คน ตราดอล	ชุด	42,975.00
1901030102600000	ถังบำบัดน้ำเสียรวมพีอี เติมอากาศ FIXED FILM DFF พร้อมอุปกรณ์ สำหรับ 8 คน ตราดอล	ชุด	54,300.00
1901030102700000	ถังบำบัดน้ำเสียรวมพีอี เติมอากาศ FIXED FILM DFF พร้อมอุปกรณ์ สำหรับ 10 คน ตราดอล	ชุด	58,725.00
1901030102800000	ถังบำบัดน้ำเสียรวมพีอี เติมอากาศ FIXED FILM DFF พร้อมอุปกรณ์ สำหรับ 15 คน ตราดอล	ชุด	68,250.00
1901030102900000	ถังบำบัดน้ำเสียรวมพีอี เติมอากาศ FIXED FILM DFF พร้อมอุปกรณ์ สำหรับ 20 คน ตราดอล	ชุด	82,875.00
1901030103000000	ถังบำบัดน้ำเสียรวมพีอี เติมอากาศ FIXED FILM DFF พร้อมอุปกรณ์ สำหรับ 25 คน ตราดอล	ชุด	103,125.00
1901030103100000	ถังบำบัดน้ำเสียรวมพีอี เติมอากาศ FIXED FILM DFF พร้อมอุปกรณ์ สำหรับ 30 คน ตราดอล	ชุด	115,875.00
1902000000000000	ถังซีเมนต์	หน่วย	จำนวน
1902010100200000	ถังซีเมนต์สำเร็จรูป กลวง สูง 40 ซม. ตก. 100 ซม.	อัน	235.00
1902010100300000	ถังซีเมนต์สำเร็จรูป กลวง สูง 33 ซม. ตก. 80 ซม.	อัน	152.50
1903000000000000	ฝาถังซีเมนต์	หน่วย	จำนวน
1903010100100000	ฝาถังซีเมนต์สำเร็จรูป ตก. 80 ซม.	อัน	110.50
1903010100200000	ฝาถังซีเมนต์สำเร็จรูป ตก. 100 ซม.	อัน	116.00
1905000000000000	ถังเก็บน้ำเหล็กเคลือบสังกะสี	หน่วย	จำนวน
1905010100300000	ถังเก็บน้ำเหล็กอบสังกะสี ขนาดความจุ 55 ลิตร หนา 1.4 มม. รับแรงดัน 50 ปอนด์ รวมขาตั้ง (ไม่รวมค่าเคลือบสีภายใน) ตรามังกร	ใบ	2,457.00
1905010100400000	ถังเก็บน้ำเหล็กอบสังกะสี ขนาดความจุ 100 ลิตร หนา 2 มม. รับแรงดัน 50 ปอนด์ รวมขาตั้ง (ไม่รวมค่าเคลือบสีภายใน) ตรามังกร	ใบ	4,455.00

1905010100500000	ถังเก็บน้ำเหล็กอบสังกะสี ขนาดความจุ 150 ลิตร หนา 2 มม. รับแรงดัน 50 ปอนด์ รวมขาตั้ง (ไม่รวมค่าเคลือบสีภายใน) ตรามังกร	ใบ	5,985.00
1905010100600000	ถังเก็บน้ำเหล็กอบสังกะสี ขนาดความจุ 200 ลิตร หนา 2 มม. รับแรงดัน 50 ปอนด์ รวมขาตั้ง (ไม่รวมค่าเคลือบสีภายใน) ตรามังกร	ใบ	7,380.00
1905010100700000	ถังเก็บน้ำเหล็กอบสังกะสี ขนาดความจุ 250 ลิตร หนา 3 มม. รับแรงดัน 100 ปอนด์ รวมขาตั้ง (ไม่รวมค่าเคลือบสีภายใน) ตรามังกร	ใบ	13,680.00
1905010100800000	ถังเก็บน้ำเหล็กอบสังกะสี ขนาดความจุ 300 ลิตร หนา 3 มม. รับแรงดัน 100 ปอนด์ รวมขาตั้ง (ไม่รวมค่าเคลือบสีภายใน) ตรามังกร	ใบ	15,300.00
1905010100900000	ถังเก็บน้ำเหล็กอบสังกะสี ขนาดความจุ 400 ลิตร หนา 3 มม. รับแรงดัน 100 ปอนด์ รวมขาตั้ง (ไม่รวมค่าเคลือบสีภายใน) ตรามังกร	ใบ	18,540.00
1905010101000000	ถังเก็บน้ำเหล็กอบสังกะสี ขนาดความจุ 500 ลิตร หนา 3 มม. รับแรงดัน 100 ปอนด์ รวมขาตั้ง (ไม่รวมค่าเคลือบสีภายใน) ตรามังกร	ใบ	21,780.00
1905010101100000	ถังเก็บน้ำเหล็กอบสังกะสี ขนาดความจุ 700 ลิตร หนา 3 มม. รับแรงดัน 100 ปอนด์ รวมขาตั้ง (ไม่รวมค่าเคลือบสีภายใน) ตรามังกร	ใบ	26,640.00
1905010101200000	ถังเก็บน้ำเหล็กอบสังกะสี ขนาดความจุ 1,000 ลิตร หนา 3 มม. รับแรงดัน 100 ปอนด์ รวมขาตั้ง (ไม่รวมค่าเคลือบสีภายใน) ตรามังกร	ใบ	34,470.00
1907000000000000	ถังเก็บน้ำไฟเบอร์กลาส	หน่วย	จำนวน
1907010103700000	ถังเก็บน้ำไฟเบอร์กลาส แบบตั้งพื้น ขนาดความจุ 1000 ลิตร ตราไบโอเทค รุ่น F-10	ใบ	6,900.00
1907010103800000	ถังเก็บน้ำไฟเบอร์กลาส แบบตั้งพื้น ขนาดความจุ 1500 ลิตร ตราไบโอเทค รุ่น F-15	ใบ	9,000.00
1907010103900000	ถังเก็บน้ำไฟเบอร์กลาส แบบตั้งพื้น ขนาดความจุ 2000 ลิตร ตราไบโอเทค รุ่น F-20	ใบ	11,600.00
1907010104000000	ถังเก็บน้ำไฟเบอร์กลาส แบบตั้งพื้น ขนาดความจุ 2500 ลิตร ตราไบโอเทค รุ่น F-25	ใบ	13,900.00
1907010104100000	ถังเก็บน้ำไฟเบอร์กลาส แบบตั้งพื้น ขนาดความจุ 3000 ลิตร ตราไบโอเทค รุ่น F-30	ใบ	16,500.00
1907010104200000	ถังเก็บน้ำไฟเบอร์กลาส แบบตั้งพื้น ขนาดความจุ 4000 ลิตร ตราไบโอเทค รุ่น F-40	ใบ	19,125.00
1907020100100000	ถังเก็บน้ำ พี อี GRANITO (แซนดิบรานน์) ตรา ดอล ขนาด 1000 ลิตร	ใบ	10,320.00
1907020100200000	ถังเก็บน้ำ พี อี GRANITO (แซนดิบรานน์) ตรา ดอล ขนาด 2000 ลิตร	ใบ	16,384.50
1907020100300000	ถังเก็บน้ำ พี อี GRANITO (แซนดิบรานน์) ตรา ดอล ขนาด 3000 ลิตร	ใบ	25,440.50
1907020100400000	ถังเก็บน้ำ พี อี GRANITO (แซนดิบรานน์) ตรา ดอล ขนาด 4000 ลิตร	ใบ	34,560.00
1907020100500000	ถังเก็บน้ำ พี อี GRANITO (แซนดิบรานน์) ตรา ดอล ขนาด 5000 ลิตร	ใบ	42,195.00
1907020100600000	ถังเก็บน้ำ พี อี GRANITO (แซนดิบรานน์) ตรา ดอล ขนาด 6000 ลิตร	ใบ	46,762.50
1907020100700000	ถังเก็บน้ำ พี อี O-TOB (BLOW) ตรา ดอล ขนาด 1000 ลิตร	ใบ	7,500.00
1907020100800000	ถังเก็บน้ำ พี อี O-TOB (BLOW) ตรา ดอล ขนาด 2000 ลิตร	ใบ	10,500.00
1907020100900000	ถังเก็บน้ำ พี อี O-TOB (BLOW) ตรา ดอล ขนาด 3000 ลิตร	ใบ	12,375.00
1907020101000000	ถังเก็บน้ำ พี อี CHAMP ตรา ดอล ขนาด 1000 ลิตร	ใบ	7,875.00
1907020101100000	ถังเก็บน้ำ พี อี CHAMP ตรา ดอล ขนาด 2000 ลิตร	ใบ	12,750.00
1907020101200000	ถังเก็บน้ำ พี อี CHAMP ตรา ดอล ขนาด 3000 ลิตร	ใบ	21,000.00
1907020101300000	ถังเก็บน้ำ พี อี CHAMP ตรา ดอล ขนาด 4000 ลิตร	ใบ	27,682.50
1907020101400000	ถังเก็บน้ำ พี อี CHAMP ตรา ดอล ขนาด 5000 ลิตร	ใบ	33,585.00
1907020101500000	ถังเก็บน้ำ พี อี CHAMP ตรา ดอล ขนาด 6000 ลิตร	ใบ	38,250.00
1908000000000000	ถังเก็บน้ำสแตนเลส	หน่วย	จำนวน
1908010102500000	ถังเก็บน้ำสแตนเลส ขนาดความจุ 55 ลิตร หนา 1.4 มม. รับแรงดัน 50 ปอนด์ รวมขาตั้ง (ไม่รวมค่าเคลือบสีภายใน) ตรามังกร	ใบ	5,842.50
1908010102600000	ถังเก็บน้ำสแตนเลส ขนาดความจุ 100 ลิตร หนา 2 มม. รับแรงดัน 50 ปอนด์ รวมขาตั้ง (ไม่รวมค่าเคลือบสีภายใน) ตรามังกร	ใบ	10,516.50
1908010102700000	ถังเก็บน้ำสแตนเลส ขนาดความจุ 150 ลิตร หนา 2 มม. รับแรงดัน 50 ปอนด์ รวมขาตั้ง (ไม่รวมค่าเคลือบสีภายใน) ตรามังกร	ใบ	13,965.00
1908010102800000	ถังเก็บน้ำสแตนเลส ขนาดความจุ 200 ลิตร หนา 2 มม. รับแรงดัน 50 ปอนด์ รวมขาตั้ง (ไม่รวมค่าเคลือบสีภายใน) ตรามังกร	ใบ	16,767.50
1908010102900000	ถังเก็บน้ำสแตนเลส ขนาดความจุ 250 ลิตร หนา 3 มม. รับแรงดัน 100 ปอนด์ รวมขาตั้ง (ไม่รวมค่าเคลือบสีภายใน) ตรามังกร	ใบ	28,452.50
1908010103000000	ถังเก็บน้ำสแตนเลส ขนาดความจุ 300 ลิตร หนา 3 มม. รับแรงดัน 100 ปอนด์ รวมขาตั้ง (ไม่รวมค่าเคลือบสีภายใน) ตรามังกร	ใบ	31,967.50
1908010103100000	ถังเก็บน้ำสแตนเลส ขนาดความจุ 400 ลิตร หนา 3 มม. รับแรงดัน 100 ปอนด์ รวมขาตั้ง (ไม่รวมค่าเคลือบสีภายใน) ตรามังกร	ใบ	38,190.00
1908010103200000	ถังเก็บน้ำสแตนเลส ขนาดความจุ 500 ลิตร หนา 3 มม. รับแรงดัน 100 ปอนด์ รวมขาตั้ง (ไม่รวมค่าเคลือบสีภายใน) ตรามังกร	ใบ	44,175.00

1908010103300000	ถังเก็บน้ำสแตนเลส ขนาดความจุ 700 ลิตร หน้า 3 มม. รับแรงดัน 100 ปอนด์ รวมขาตั้ง (ไม่รวมค่าเคลื่อนสีกายใน) ตรามังกร	ใบ	54,340.00
1908010103400000	ถังเก็บน้ำสแตนเลส ขนาดความจุ 1,000 ลิตร หน้า 3 มม. รับแรงดัน 100 ปอนด์ รวมขาตั้ง (ไม่รวมค่าเคลื่อนสีกายใน) ตรามังกร	ใบ	70,300.00
1909000000000000	ถังดักไขมัน	หน่วย	จำนวน
1909010000000000	ถังดักไขมัน		
1909010100600000	ถังดักไขมันไฟเบอร์กลาส ขนาดความจุ 1000 ลิตร ตรา ไบโอดเทค รุ่น BG-1000	ใบ	13,200.00
1909010100700000	ถังดักไขมันไฟเบอร์กลาส ขนาดความจุ 1200 ลิตร ตรา ไบโอดเทค รุ่น BG-1200	ใบ	13,875.00
1909010100800000	ถังดักไขมันไฟเบอร์กลาส ขนาดความจุ 1600 ลิตร ตรา ไบโอดเทค รุ่น BG-1600	ใบ	15,000.00
1909010101000000	ถังดักไขมันไฟเบอร์กลาส ขนาดความจุ 2200 ลิตร ตรา ไบโอดเทค รุ่น BG-2200	ใบ	17,380.00
1909010101400000	ถังดักไขมันใต้ซิงค์ ไฟเบอร์กลาส ขนาด 15 ลิตร ตรา ไบโอดเทค รุ่น GT-15	ใบ	2,600.00
1909010101500000	ถังดักไขมันใต้ซิงค์ ไฟเบอร์กลาส ขนาด 20 ลิตร ตรา ไบโอดเทค รุ่น GT-15	ใบ	3,300.00
1909010101600000	ถังดักไขมันใต้ซิงค์ ไฟเบอร์กลาส ขนาด 30 ลิตร ตรา ไบโอดเทค รุ่น GT-15	ใบ	4,150.00
1909010101700000	ถังดักไขมันใต้ซิงค์ ไฟเบอร์กลาส ขนาด 40 ลิตร ตรา ไบโอดเทค รุ่น GT-15	ใบ	4,500.00
2000000000000000	วัสดุและอุปกรณ์สำหรับงานไฟฟ้า	หน่วย	จำนวน
2001000000000000	สายไฟฟ้า		
2001010000000000	สายไฟฟ้า VAF สายแบนแกนคู่		
2001010100100000	ขนาด 2 x 1.0 ตร.มม. แรงดัน 300 โวลท์ ยาว 100 เมตร	ม้วน	955.50
2001010100200000	ขนาด 2 x 1.5 ตร.มม. แรงดัน 300 โวลท์ ยาว 100 เมตร	ม้วน	1,330.50
2001010100300000	ขนาด 2 x 2.5 ตร.มม. แรงดัน 300 โวลท์ ยาว 100 เมตร	ม้วน	2,023.00
2001010100400000	ขนาด 2 x 4.0 ตร.มม. แรงดัน 300 โวลท์ ยาว 100 เมตร	ม้วน	2,945.00
2001030000000000	สายไฟฟ้า VCT สายกลมอ่อนแกนคู่		
2001030100100000	ขนาด 2 x 0.5 ตร.มม. แรงดัน 750 โวลท์ ยาว 100 เมตร	ม้วน	1,812.00
2001030100200000	ขนาด 2 x 0.75 ตร.มม. แรงดัน 750 โวลท์ ยาว 100 เมตร	ม้วน	2,052.00
2001030100300000	ขนาด 2 x 1.0 ตร.มม. แรงดัน 750 โวลท์ ยาว 100 เมตร	ม้วน	2,401.00
2001030100400000	ขนาด 2 x 1.5 ตร.มม. แรงดัน 750 โวลท์ ยาว 100 เมตร	ม้วน	3,183.00
2001030100500000	ขนาด 2 x 2.5 ตร.มม. แรงดัน 750 โวลท์ ยาว 100 เมตร	ม้วน	5,124.00
2001030100600000	ขนาด 2 x 4.0 ตร.มม. แรงดัน 750 โวลท์ ยาว 100 เมตร	ม้วน	6,638.25
2001030100700000	ขนาด 2 x 6.0 ตร.มม. แรงดัน 750 โวลท์ ยาว 100 เมตร	ม้วน	9,427.25
2001030100800000	ขนาด 2 x 10.0 ตร.มม. แรงดัน 750 โวลท์ ยาว 100 เมตร	ม้วน	16,307.75
2001030100900000	ขนาด 2 x 16.0 ตร.มม. แรงดัน 750 โวลท์ ยาว 100 เมตร	ม้วน	23,380.00
2001030101000000	ขนาด 2 x 25.0 ตร.มม. แรงดัน 750 โวลท์ ยาว 100 เมตร	ม้วน	36,865.25
2001030101100000	ขนาด 2 x 35.0 ตร.มม. แรงดัน 750 โวลท์ ยาว 100 เมตร	ม้วน	48,855.75
2001030101200000	ขนาด 2 x 1.00 ตร.มม. แรงดัน 450/750 โวลท์ ยาว 100 เมตร	ม้วน	2,028.00
2001030101300000	ขนาด 2 x 1.50 ตร.มม. แรงดัน 450/750 โวลท์ ยาว 100 เมตร	ม้วน	2,680.50
2001030101400000	ขนาด 2 x 2.50 ตร.มม. แรงดัน 450/750 โวลท์ ยาว 100 เมตร	ม้วน	4,308.75
2001030101500000	ขนาด 3 x 1.00 ตร.มม. แรงดัน 450/750 โวลท์ ยาว 100 เมตร	ม้วน	2,750.25
2001030101600000	ขนาด 3 x 1.50 ตร.มม. แรงดัน 450/750 โวลท์ ยาว 100 เมตร	ม้วน	3,401.25
2001030101700000	ขนาด 3 x 2.50 ตร.มม. แรงดัน 450/750 โวลท์ ยาว 100 เมตร	ม้วน	6,142.50
2001030101800000	ขนาด 4 x 1.00 ตร.มม. แรงดัน 450/750 โวลท์ ยาว 100 เมตร	ม้วน	3,426.75
2001030101900000	ขนาด 4 x 1.50 ตร.มม. แรงดัน 450/750 โวลท์ ยาว 100 เมตร	ม้วน	4,400.25
2001030102000000	ขนาด 4 x 2.50 ตร.มม. แรงดัน 450/750 โวลท์ ยาว 100 เมตร	ม้วน	6,861.75

2001040000000000	สายไฟฟ้า VCT สายกลมอ่อนแกน 3 แกน		
2001040100100000	ขนาด 3 x 0.5 ตร.มม. แรงดัน 750 โวลท์ ยาว 100 เมตร	ม้วน	2,107.00
2001040100200000	ขนาด 3 x 0.75 ตร.มม. แรงดัน 750 โวลท์ ยาว 100 เมตร	ม้วน	2,567.00
2001040100300000	ขนาด 3 x 1.0 ตร.มม. แรงดัน 750 โวลท์ ยาว 100 เมตร	ม้วน	3,257.00
2001040100400000	ขนาด 3 x 1.5 ตร.มม. แรงดัน 750 โวลท์ ยาว 100 เมตร	ม้วน	4,039.00
2001040100500000	ขนาด 3 x 2.5 ตร.มม. แรงดัน 750 โวลท์ ยาว 100 เมตร	ม้วน	7,305.00
2001040100600000	ขนาด 3 x 4.0 ตร.มม. แรงดัน 750 โวลท์ ยาว 100 เมตร	ม้วน	8,383.50
2001040100700000	ขนาด 3 x 6.0 ตร.มม. แรงดัน 750 โวลท์ ยาว 100 เมตร	ม้วน	12,266.25
2001040100800000	ขนาด 3 x 10.0 ตร.มม. แรงดัน 750 โวลท์ ยาว 100 เมตร	ม้วน	21,401.25
2001040100900000	ขนาด 3 x 16.0 ตร.มม. แรงดัน 750 โวลท์ ยาว 100 เมตร	ม้วน	31,646.50
2001040101000000	ขนาด 3 x 25.0 ตร.มม. แรงดัน 750 โวลท์ ยาว 100 เมตร	ม้วน	47,678.50
2001040101100000	ขนาด 3 x 35.0 ตร.มม. แรงดัน 750 โวลท์ ยาว 100 เมตร	ม้วน	66,633.00
2001050000000000	สายไฟฟ้า VCT สายกลมอ่อนแกน 4 แกน		
2001050100100000	ขนาด 4 x 0.5 ตร.มม. แรงดัน 750 โวลท์ ยาว 100 เมตร	ม้วน	2,668.00
2001050100200000	ขนาด 4 x 0.75 ตร.มม. แรงดัน 750 โวลท์ ยาว 100 เมตร	ม้วน	3,413.00
2001050100300000	ขนาด 4 x 1.0 ตร.มม. แรงดัน 750 โวลท์ ยาว 100 เมตร	ม้วน	4,057.00
2001050100400000	ขนาด 4 x 1.5 ตร.มม. แรงดัน 750 โวลท์ ยาว 100 เมตร	ม้วน	5,226.00
2001050100500000	ขนาด 4 x 2.5 ตร.มม. แรงดัน 750 โวลท์ ยาว 100 เมตร	ม้วน	8,160.00
2001050100600000	ขนาด 4 x 4.0 ตร.มม. แรงดัน 750 โวลท์ ยาว 100 เมตร	ม้วน	10,646.25
2001050100700000	ขนาด 4 x 6.0 ตร.มม. แรงดัน 750 โวลท์ ยาว 100 เมตร	ม้วน	15,965.00
2001050100800000	ขนาด 4 x 10.0 ตร.มม. แรงดัน 750 โวลท์ ยาว 100 เมตร	ม้วน	28,014.25
2001050100900000	ขนาด 4 x 16.0 ตร.มม. แรงดัน 750 โวลท์ ยาว 100 เมตร	ม้วน	40,531.00
2001050101000000	ขนาด 4 x 25.0 ตร.มม. แรงดัน 750 โวลท์ ยาว 100 เมตร	ม้วน	61,072.00
2001050101100000	ขนาด 4 x 35.0 ตร.มม. แรงดัน 750 โวลท์ ยาว 100 เมตร	ม้วน	85,003.00
2001060000000000	สายไฟฟ้า 60227 IEC		
2001060100000000	สายไฟฟ้า 60227 IEC 52 สายกลมอ่อนแกนคู่		
2001060100100000	สายไฟฟ้า 60227 IEC 52 สายกลมอ่อนแกนคู่ แรงดัน 300/300 โวลท์ ขนาด 2 x 0.5 ตร.มม. ยาว 100 ม. ตราไทยยาซากิ	ม้วน	1,477.50
2001060100200000	สายไฟฟ้า 60227 IEC 52 สายกลมอ่อนแกนคู่ แรงดัน 300/300 โวลท์ ขนาด 3 x 0.5 ตร.มม. ยาว 100 ม. ตราไทยยาซากิ	ม้วน	1,717.50
2001060100300000	สายไฟฟ้า 60227 IEC 52 สายกลมอ่อนแกนคู่ แรงดัน 300/300 โวลท์ ขนาด 4 x 0.5 ตร.มม. ยาว 100 ม. ตราไทยยาซากิ	ม้วน	2,175.00
2001060200000000	สายไฟฟ้า 60227 IEC 53 สายกลมอ่อนแกนคู่		
2001060200100000	สายไฟฟ้า 60227 IEC 53 สายกลมอ่อนแกนคู่ แรงดัน 300/500 โวลท์ ขนาด 2 x 0.75 ตร.มม. ยาว 100 ม. ตราไทยยาซากิ	ม้วน	1,672.50
2001060200200000	สายไฟฟ้า 60227 IEC 53 สายกลมอ่อนแกนคู่ แรงดัน 300/500 โวลท์ ขนาด 2 x 1.0 ตร.มม. ยาว 100 ม. ตราไทยยาซากิ	ม้วน	1,957.50
2001060200300000	สายไฟฟ้า 60227 IEC 53 สายกลมอ่อนแกนคู่ แรงดัน 300/500 โวลท์ ขนาด 2 x 1.5 ตร.มม. ยาว 100 ม. ตราไทยยาซากิ	ม้วน	2,595.00
2001060200400000	สายไฟฟ้า 60227 IEC 53 สายกลมอ่อนแกนคู่ แรงดัน 300/500 โวลท์ ขนาด 2 x 2.5 ตร.มม. ยาว 100 ม. ตราไทยยาซากิ	ม้วน	4,177.50
2001060200500000	สายไฟฟ้า 60227 IEC 53 สายกลมอ่อนแกนคู่ แรงดัน 300/500 โวลท์ ขนาด 3 x 0.75 ตร.มม. ยาว 100 ม. ตราไทยยาซากิ	ม้วน	2,092.50
2001060200600000	สายไฟฟ้า 60227 IEC 53 สายกลมอ่อนแกนคู่ แรงดัน 300/500 โวลท์ ขนาด 3 x 1.0 ตร.มม. ยาว 100 ม. ตราไทยยาซากิ	ม้วน	2,655.00
2001060200700000	สายไฟฟ้า 60227 IEC 53 สายกลมอ่อนแกนคู่ แรงดัน 300/500 โวลท์ ขนาด 3 x 1.5 ตร.มม. ยาว 100 ม. ตราไทยยาซากิ	ม้วน	3,292.50
2001060200800000	สายไฟฟ้า 60227 IEC 53 สายกลมอ่อนแกนคู่ แรงดัน 300/500 โวลท์ ขนาด 3 x 2.5 ตร.มม. ยาว 100 ม. ตราไทยยาซากิ	ม้วน	5,955.00
2001060200900000	สายไฟฟ้า 60227 IEC 53 สายกลมอ่อนแกนคู่ แรงดัน 300/500 โวลท์ ขนาด 4 x 0.75 ตร.มม. ยาว 100 ม. ตราไทยยาซากิ	ม้วน	2,782.50

2001060201000000	สายไฟฟ้า 60227 IEC 53 สายกลมอ่อนแกนคู่ แรงดัน 300/500 โวลท์ ขนาด 4 x 1.0 ตร.มม. ยาว 100 ม. ตราไทยชาชากิ	ม้วน	3,307.50
2001060201100000	สายไฟฟ้า 60227 IEC 53 สายกลมอ่อนแกนคู่ แรงดัน 300/500 โวลท์ ขนาด 4 x 1.5 ตร.มม. ยาว 100 ม. ตราไทยชาชากิ	ม้วน	4,260.00
2001060201200000	สายไฟฟ้า 60227 IEC 53 สายกลมอ่อนแกนคู่ แรงดัน 300/500 โวลท์ ขนาด 4 x 2.5 ตร.มม. ยาว 100 ม. ตราไทยชาชากิ	ม้วน	6,652.50
2002000000000000	สายเคเบิล	หน่วย	ชิ้น/วาคม
2002020000000000	สายเคเบิลเดินภายในอาคาร THW สายกลมแกนเดี่ยว		
2002020200000000	สายเคเบิลเดินภายในอาคาร 60227 IEC01 THW แรงดัน 450/750 โวลท์ สายกลมแกนเดี่ยว ยาว 100 เมตร ตราไทยชาชากิ		
2002020200100000	สายเคเบิลเดินภายในอาคาร 60227 IEC01 THW แรงดัน 450/750 โวลท์ สายกลมแกนเดี่ยว ยาว 100 เมตร ขนาด 1 x 1.5 ตร.มม. ตราไทยชาชากิ	ม้วน	577.50
2002020200200000	สายเคเบิลเดินภายในอาคาร 60227 IEC01 THW แรงดัน 450/750 โวลท์ สายกลมแกนเดี่ยว ยาว 100 เมตร ขนาด 1 x 2.5 ตร.มม. ตราไทยชาชากิ	ม้วน	855.00
2002020200300000	สายเคเบิลเดินภายในอาคาร 60227 IEC01 THW แรงดัน 450/750 โวลท์ สายกลมแกนเดี่ยว ยาว 100 เมตร ขนาด 1 x 4.0 ตร.มม. ตราไทยชาชากิ	ม้วน	1,290.00
2002020200400000	สายเคเบิลเดินภายในอาคาร 60227 IEC01 THW แรงดัน 450/750 โวลท์ สายกลมแกนเดี่ยว ยาว 100 เมตร ขนาด 1 x 6.0 ตร.มม. ตราไทยชาชากิ	ม้วน	2,122.50
2002020200500000	สายเคเบิลเดินภายในอาคาร 60227 IEC01 THW แรงดัน 450/750 โวลท์ สายกลมแกนเดี่ยว ยาว 100 เมตร ขนาด 1 x 10.0 ตร.มม. ตราไทยชาชากิ	ม้วน	3,697.50
2002020200600000	สายเคเบิลเดินภายในอาคาร 60227 IEC01 THW แรงดัน 450/750 โวลท์ สายกลมแกนเดี่ยว ยาว 100 เมตร ขนาด 1 x 16.0 ตร.มม. ตราไทยชาชากิ	ม้วน	5,737.50
2002020200700000	สายเคเบิลเดินภายในอาคาร 60227 IEC01 THW แรงดัน 450/750 โวลท์ สายกลมแกนเดี่ยว ยาว 100 เมตร ขนาด 1 x 25.0 ตร.มม. ตราไทยชาชากิ	ม้วน	9,000.00
2002020200800000	สายเคเบิลเดินภายในอาคาร 60227 IEC01 THW แรงดัน 450/750 โวลท์ สายกลมแกนเดี่ยว ยาว 100 เมตร ขนาด 1 x 35.0 ตร.มม. ตราไทยชาชากิ	ม้วน	11,947.50
2002020200900000	สายเคเบิลเดินภายในอาคาร 60227 IEC01 THW แรงดัน 450/750 โวลท์ สายกลมแกนเดี่ยว ยาว 100 เมตร ขนาด 1 x 50.0 ตร.มม. ตราไทยชาชากิ	ม้วน	17,190.00
2002020201000000	สายเคเบิลเดินภายในอาคาร 60227 IEC01 THW แรงดัน 450/750 โวลท์ สายกลมแกนเดี่ยว ยาว 100 เมตร ขนาด 1 x 70.0 ตร.มม. ตราไทยชาชากิ	ม้วน	24,577.50
2002020201100000	สายเคเบิลเดินภายในอาคาร 60227 IEC01 THW แรงดัน 450/750 โวลท์ สายกลมแกนเดี่ยว ยาว 100 เมตร ขนาด 1 x 95.0 ตร.มม. ตราไทยชาชากิ	ม้วน	33,862.50
2002020201200000	สายเคเบิลเดินภายในอาคาร 60227 IEC01 THW แรงดัน 450/750 โวลท์ สายกลมแกนเดี่ยว ยาว 100 เมตร ขนาด 1 x 120.0 ตร.มม. ตราไทยชาชากิ	ม้วน	42,900.00
2003000000000000	สายส่งกำลังไฟฟ้า NYY	หน่วย	ชิ้น/วาคม
2003020000000000	สายส่งกำลังไฟฟ้า NYY แกนคู่		
2003020101800000	ขนาด 2 x 1.50 ตร.มม. แรงดัน 450/750 โวลท์ ยาว 100 เมตร	ม้วน	3,784.50
2003020101900000	ขนาด 2 x 2.50 ตร.มม. แรงดัน 450/750 โวลท์ ยาว 100 เมตร	ม้วน	4,523.25
2003020102000000	ขนาด 2 x 4.00 ตร.มม. แรงดัน 450/750 โวลท์ ยาว 100 เมตร	ม้วน	6,399.75
2003020102100000	ขนาด 2 x 6.00 ตร.มม. แรงดัน 450/750 โวลท์ ยาว 100 เมตร	ม้วน	8,848.50
2003020102200000	ขนาด 2 x 10.00 ตร.มม. แรงดัน 450/750 โวลท์ ยาว 100 เมตร	ม้วน	12,476.25
2003020102300000	ขนาด 2 x 16.00 ตร.มม. แรงดัน 450/750 โวลท์ ยาว 100 เมตร	ม้วน	17,524.50
2003020102400000	ขนาด 2 x 25.00 ตร.มม. แรงดัน 450/750 โวลท์ ยาว 100 เมตร	ม้วน	25,718.25
2003020102500000	ขนาด 2 x 35.00 ตร.มม. แรงดัน 450/750 โวลท์ ยาว 100 เมตร	ม้วน	34,074.75
2003020102600000	ขนาด 3 x 1.50 ตร.มม. แรงดัน 450/750 โวลท์ ยาว 100 เมตร	ม้วน	4,319.25
2003020102700000	ขนาด 3 x 2.50 ตร.มม. แรงดัน 450/750 โวลท์ ยาว 100 เมตร	ม้วน	5,292.75
2003020102800000	ขนาด 3 x 4.00 ตร.มม. แรงดัน 450/750 โวลท์ ยาว 100 เมตร	ม้วน	7,613.25
2003020102900000	ขนาด 3 x 6.00 ตร.มม. แรงดัน 450/750 โวลท์ ยาว 100 เมตร	ม้วน	10,972.50
2003020103000000	ขนาด 3 x 10.00 ตร.มม. แรงดัน 450/750 โวลท์ ยาว 100 เมตร	ม้วน	16,005.75
2003020103100000	ขนาด 3 x 16.00 ตร.มม. แรงดัน 450/750 โวลท์ ยาว 100 เมตร	ม้วน	23,319.75
2003020103200000	ขนาด 3 x 25.00 ตร.มม. แรงดัน 450/750 โวลท์ ยาว 100 เมตร	ม้วน	35,577.00
2003020103300000	ขนาด 3 x 35.00 ตร.มม. แรงดัน 450/750 โวลท์ ยาว 100 เมตร	ม้วน	48,072.75
2003020103400000	ขนาด 4 x 1.50 ตร.มม. แรงดัน 450/750 โวลท์ ยาว 100 เมตร	ม้วน	4,980.00
2003020103500000	ขนาด 4 x 2.50 ตร.มม. แรงดัน 450/750 โวลท์ ยาว 100 เมตร	ม้วน	6,187.50
2003020103600000	ขนาด 4 x 4.00 ตร.มม. แรงดัน 450/750 โวลท์ ยาว 100 เมตร	ม้วน	9,156.00
2003020103700000	ขนาด 4 x 6.00 ตร.มม. แรงดัน 450/750 โวลท์ ยาว 100 เมตร	ม้วน	13,362.75

2003020103800000	ขนาด 4 x 10.00 ตร.มม. แรงดัน 450/750 โวลท์ ยาว 100 เมตร	ม้วน	20,315.25
2003020103900000	ขนาด 4 x 16.00 ตร.มม. แรงดัน 450/750 โวลท์ ยาว 100 เมตร	ม้วน	30,393.75
2003020104000000	ขนาด 4 x 25.00 ตร.มม. แรงดัน 450/750 โวลท์ ยาว 100 เมตร	ม้วน	45,652.50
2003020104100000	ขนาด 4 x 35.00 ตร.มม. แรงดัน 450/750 โวลท์ ยาว 100 เมตร	ม้วน	66,357.75
2006000000000000	อุปกรณ์ไฟฟ้าและตวงโคม	หน่วย	อันนาคม
2006010000000000	สวิตซ์ไฟฟ้า		
2006010100000000	สวิตซ์ไฟฟ้า		
2006010100700000	สวิตซ์ไฟฟ้าทางเดียว 15A 250V รุ่นฟลูออโรลูมิเนียม ซีรีส์ (WNG5001-701) ตราพานาโซนิค	อัน	31.16
2006010100800000	สวิตซ์ไฟฟ้า 3 ทาง 15A 250V รุ่นฟลูออโรลูมิเนียม ซีรีส์ (WNG5002-701) ตราพานาโซนิค	อัน	57.00
2006010100900000	สวิตซ์ไฟฟ้า 4 ทาง 10 A 250V รุ่นฟลูออโรลูมิเนียม ซีรีส์ (WNG5004-7) ตราพานาโซนิค	อัน	364.80
2006010101000000	สวิตซ์ไฟฟ้าทางเดียว 16A 250V รุ่นฟลูออโรลูมิเนียม วายด์ ซีรีส์ (WEG5001K) ตราพานาโซนิค	อัน	31.16
2006010101100000	สวิตซ์ไฟฟ้า 3 ทาง 16A 250V รุ่นฟลูออโรลูมิเนียม วายด์ ซีรีส์ (WEG5002K) ตราพานาโซนิค	อัน	57.00
2006010101200000	สวิตซ์ไฟฟ้า 4 ทาง 16A 250V รุ่นฟลูออโรลูมิเนียม วายด์ ซีรีส์ (WEG5004K) ตราพานาโซนิค	อัน	349.60
2006010101300000	สวิตซ์ไฟฟ้าทางเดียว 16A 250V รุ่นฟลูออโรลูมิเนียม วายด์ ซีรีส์ นีโอ โลน ขนาดใหญ่ (WEAG5511) ตราพานาโซนิค	อัน	41.04
2006010101400000	สวิตซ์ไฟฟ้าทางเดียว 16A 250V รุ่นฟลูออโรลูมิเนียม วายด์ ซีรีส์ นีโอ โลน ขนาดกลาง (WEAG5521) ตราพานาโซนิค	อัน	41.04
2006010101500000	สวิตซ์ไฟฟ้าทางเดียว 16A 250V รุ่นฟลูออโรลูมิเนียม วายด์ ซีรีส์ นีโอ โลน ขนาดมาตรฐาน (WEAG5531) ตราพานาโซนิค	อัน	41.04
2006010101600000	สวิตซ์ไฟฟ้า 3 ทาง 16A 250V รุ่นฟลูออโรลูมิเนียม วายด์ ซีรีส์ นีโอ โลน ขนาดใหญ่ (WEAG5512) ตราพานาโซนิค	อัน	74.48
2006010101700000	สวิตซ์ไฟฟ้า 3 ทาง 16A 250V รุ่นฟลูออโรลูมิเนียม วายด์ ซีรีส์ นีโอ โลน ขนาดกลาง (WEAG5522) ตราพานาโซนิค	อัน	74.48
2006010101800000	สวิตซ์ไฟฟ้า 3 ทาง 16A 250V รุ่นฟลูออโรลูมิเนียม วายด์ ซีรีส์ นีโอ โลน ขนาดมาตรฐาน (WEAG5532) ตราพานาโซนิค	อัน	74.48
2006010101900000	สวิตซ์ไฟฟ้าทางเดียว 16A 250V รุ่นฟลูออโรลูมิเนียม วายด์ ซีรีส์ เรฟิเนา ขนาดใหญ่ (WEG5511) ตราพานาโซนิค	อัน	55.20
2006010102000000	สวิตซ์ไฟฟ้าทางเดียว 16A 250V รุ่นฟลูออโรลูมิเนียม วายด์ ซีรีส์ เรฟิเนา ขนาดกลาง (WEG5521) ตราพานาโซนิค	อัน	55.20
2006010102100000	สวิตซ์ไฟฟ้าทางเดียว 16A 250V รุ่นฟลูออโรลูมิเนียม วายด์ ซีรีส์ เรฟิเนา ขนาดมาตรฐาน (WEG5531) ตราพานาโซนิค	อัน	55.20
2006010102200000	สวิตซ์ไฟฟ้า 3 ทาง 16A 250V รุ่นฟลูออโรลูมิเนียม วายด์ ซีรีส์ เรฟิเนา ขนาดใหญ่ (WEG5512) ตราพานาโซนิค	อัน	106.40
2006010102300000	สวิตซ์ไฟฟ้า 3 ทาง 16A 250V รุ่นฟลูออโรลูมิเนียม วายด์ ซีรีส์ เรฟิเนา ขนาดกลาง (WEG5522) ตราพานาโซนิค	อัน	106.40
2006010102400000	สวิตซ์ไฟฟ้า 3 ทาง 16A 250V รุ่นฟลูออโรลูมิเนียม วายด์ ซีรีส์ เรฟิเนา ขนาดมาตรฐาน (WEG5532) ตราพานาโซนิค	อัน	106.40
2006020000000000	เครื่องตัดไฟ		
2006020100700000	เบรกเกอร์ ขนาด 10A รุ่น HB BS1110YT ตราพานาโซนิค	อัน	100.32
2006020100800000	เบรกเกอร์ ขนาด 15A รุ่น HB BS1111YT ตราพานาโซนิค	อัน	100.32
2006020100900000	เบรกเกอร์ ขนาด 20A รุ่น HB BS1112YT ตราพานาโซนิค	อัน	100.32
2006020101000000	เบรกเกอร์ ขนาด 30A รุ่น HB BS1113YT ตราพานาโซนิค	อัน	106.40
2006020101100000	เบรกเกอร์ ขนาด 40A รุ่น HB BS1114YT ตราพานาโซนิค	อัน	106.40
2006020101200000	เซฟตี้เบรกเกอร์ ขนาด 3A รุ่น S-HB BS23T ตราพานาโซนิค	อัน	456.00
2006020101300000	เซฟตี้เบรกเกอร์ ขนาด 5A รุ่น S-HB BS25T ตราพานาโซนิค	อัน	456.00
2006020101400000	เซฟตี้เบรกเกอร์ ขนาด 10A รุ่น S-HB BS210T ตราพานาโซนิค	อัน	456.00
2006020101500000	เซฟตี้เบรกเกอร์ ขนาด 15A รุ่น S-HB BS215T ตราพานาโซนิค	อัน	456.00
2006020101600000	เซฟตี้เบรกเกอร์ ขนาด 20A รุ่น S-HB BS220T ตราพานาโซนิค	อัน	456.00
2006020101700000	เซฟตี้เบรกเกอร์ ขนาด 30A รุ่น S-HB BS230T ตราพานาโซนิค	อัน	456.00
2006030000000000	เต้ารับ และเต้าเสียบ		
2006030101500000	เต้ารับเดี่ยว ขากลมแบน 10A 250V รุ่นฟลูออโรลูมิเนียม ซีรีส์ (WNG1091-7) ตราพานาโซนิค	อัน	28.88
2006030101600000	เต้ารับเดี่ยว ขาแบน มีกราวด์ 10A 250V รุ่นฟลูออโรลูมิเนียม ซีรีส์ (WN1101-7) ตราพานาโซนิค	อัน	78.28

2006030101700000	ตัวรับเดี่ยว ขากลมแบน 16A 250V รุ่นฟลูคัลเลอร์ วายด์ ซีรีส์ (WEG10919) ตราพานาโซนิค	อัน	28.88
2006030101800000	ตัวรับเดี่ยว ขากลมแบน มีกราวด์ 16A 250V รุ่นฟลูคัลเลอร์ วายด์ ซีรีส์ (WEG1191K) ตราพานาโซนิค	อัน	80.56
2006030101900000	ตัวรับเดี่ยว ขากลมแบน มีกราวด์ มีม่านนิรภัย 16A 250V รุ่นฟลูคัลเลอร์ วายด์ ซีรีส์ (WEG1181K) ตราพานาโซนิค	อัน	92.72
2006030102000000	ตัวรับคู่ ขากลมแบน มีกราวด์ 16A 250V รุ่นฟลูคัลเลอร์ วายด์ ซีรีส์ (WEG15929) ตราพานาโซนิค	อัน	128.44
2006030102100000	ตัวรับคู่ ขากลมแบน มีกราวด์ มีม่านนิรภัย 16A 250V รุ่นฟลูคัลเลอร์ วายด์ ซีรีส์ (WEG15829) ตราพานาโซนิค	อัน	171.00
2006060000000000	หลอดไฟฟ้า		
2006060100000000	หลอดไฟฟ้าฟลูออเรสเซนต์		
2006060100900000	ชนิดผอม แบบยาว ขนาด 18 วัตต์ ตราพานาโซนิค รุ่น FL20SS-D/18	หลอด	42.06
2006060101000000	ชนิดผอม แบบยาว ขนาด 36 วัตต์ ตราพานาโซนิค รุ่น FL40SS-D/36	หลอด	51.40
2006060101400000	แบบผอม ชนิดธรรมดา เดย์ไลท์ ขนาด 36 วัตต์ ตรา โตชิบา รุ่น FL36W/T8/D	หลอด	55.80
2006060300000000	หลอดประหยัดไฟ		
2006060300400000	หลอดตะเกียบ ขนาด 5 วัตต์ (Cool daylight color) ตราพานาโซนิค รุ่น EFU5E282V	ดวง	107.48
2006060300500000	หลอดตะเกียบ ขนาด 5 วัตต์ (Soft warm color) ตราพานาโซนิค รุ่น EFU5E672V	ดวง	107.48
2006060300600000	หลอดตะเกียบ ขนาด 8 วัตต์ (Cool daylight color) ตราพานาโซนิค รุ่น EFU8E272V	ดวง	107.48
2006060300700000	หลอดตะเกียบ ขนาด 8 วัตต์ (Soft warm color) ตราพานาโซนิค รุ่น EFU8E652V	ดวง	107.48
2006060300800000	หลอดตะเกียบ ขนาด 11 วัตต์ (Cool daylight color) ตราพานาโซนิค รุ่น EFU11E272V	ดวง	107.48
2006060300900000	หลอดตะเกียบ ขนาด 11 วัตต์ (Soft warm color) ตราพานาโซนิค รุ่น EFU11E652V	ดวง	107.48
2006060301000000	หลอดตะเกียบ ขนาด 14 วัตต์ (Cool daylight color) ตราพานาโซนิค รุ่น EFU14E272V	ดวง	107.48
2006060301100000	หลอดตะเกียบ ขนาด 14 วัตต์ (Soft warm color) ตราพานาโซนิค รุ่น EFU14E652V	ดวง	107.48
2006060301200000	หลอดตะเกียบ ขนาด 18 วัตต์ (Cool daylight color) ตราพานาโซนิค รุ่น EFU18E272V	ดวง	126.17
2006060301300000	หลอดตะเกียบ ขนาด 18 วัตต์ (Soft warm color) ตราพานาโซนิค รุ่น EFU18E652V	ดวง	126.17
2006060301400000	หลอดตะเกียบ เกลียวทวิข ขนาด 5 วัตต์ (Cool daylight color) ตราพานาโซนิค รุ่น EFD5E27HD3T	ดวง	116.82
2006060301500000	หลอดตะเกียบ เกลียวทวิข ขนาด 5 วัตต์ (Soft warm color) ตราพานาโซนิค รุ่น EFD5E65HD3T	ดวง	116.82
2006060301600000	หลอดตะเกียบ เกลียวทวิข ขนาด 8 วัตต์ (Cool daylight color) ตราพานาโซนิค รุ่น EFD8E27HD3T	ดวง	116.82
2006060301700000	หลอดตะเกียบ เกลียวทวิข ขนาด 8 วัตต์ (Soft warm color) ตราพานาโซนิค รุ่น EFD8E65HD3T	ดวง	116.82
2006060301800000	หลอดตะเกียบ เกลียวทวิข ขนาด 11 วัตต์ (Cool daylight color) ตราพานาโซนิค รุ่น EFD11E27HD3T	ดวง	116.82
2006060301900000	หลอดตะเกียบ เกลียวทวิข ขนาด 11 วัตต์ (Soft warm color) ตราพานาโซนิค รุ่น EFD11E65HD3T	ดวง	116.82
2006060302000000	หลอดตะเกียบ เกลียวทวิข ขนาด 14 วัตต์ (Cool daylight color) ตราพานาโซนิค รุ่น EFD14E27HD3T	ดวง	116.82
2006060302100000	หลอดตะเกียบ เกลียวทวิข ขนาด 14 วัตต์ (Soft warm color) ตราพานาโซนิค รุ่น EFD14E65HD3T	ดวง	116.82
2006060302200000	หลอดตะเกียบ เกลียวทวิข ขนาด 19 วัตต์ (Cool daylight color) ตราพานาโซนิค รุ่น EFD19E27HD3T	ดวง	140.19
2006060302300000	หลอดตะเกียบ เกลียวทวิข ขนาด 19 วัตต์ (Soft warm color) ตราพานาโซนิค รุ่น EFD19E65HD3T	ดวง	140.19
2006060302400000	หลอดตะเกียบ เกลียวทวิข ขนาด 22 วัตต์ (Cool daylight color) ตราพานาโซนิค รุ่น EFD22E27HD3T	ดวง	140.19
2006060302500000	หลอดตะเกียบ เกลียวทวิข ขนาด 22 วัตต์ (Soft warm color) ตราพานาโซนิค รุ่น EFD22E65HD3T	ดวง	140.19
2006060302600000	หลอดตะเกียบ เกลียวทวิข ขนาด 25 วัตต์ (Cool daylight color) ตราพานาโซนิค รุ่น EFD25E27HD3T	ดวง	140.19
2006060302700000	หลอดตะเกียบ เกลียวทวิข ขนาด 25 วัตต์ (Soft warm color) ตราพานาโซนิค รุ่น EFD25E65HD3T	ดวง	140.19
2006060402000000	หลอดไฟฟ้า LED รุ่น LDAHV3DH6A ขนาด 3 วัตต์ กูลเดย์ไลท์ ตราพานาโซนิค	ดวง	57.94
2006060402100000	หลอดไฟฟ้า LED รุ่น LDAHV3LH6A ขนาด 3 วัตต์ ซอฟต์วอร์ม ตราพานาโซนิค	ดวง	57.94
2006060402200000	หลอดไฟฟ้า LED รุ่น LDAHV5DH6A ขนาด 5 วัตต์ กูลเดย์ไลท์ ตราพานาโซนิค	ดวง	57.94
2006060402300000	หลอดไฟฟ้า LED รุ่น LDAHV5LH6A ขนาด 5 วัตต์ ซอฟต์วอร์ม ตราพานาโซนิค	ดวง	57.94
2006060402400000	หลอดไฟฟ้า LED รุ่น LDAHV7DH6A ขนาด 7 วัตต์ กูลเดย์ไลท์ ตราพานาโซนิค	ดวง	71.02

2006060402500000	หลอดไฟฟ้า LED รุ่น LDAHV7LH6A ขนาด 7 วัตต์ ซอฟต์แวร์ม ตรานานาโซนิค	ดวง	71.02
2006060402600000	หลอดไฟฟ้า LED รุ่น LDAHV9DH6A ขนาด 7 วัตต์ คุณเคย์ไลท์ ตรานานาโซนิค	ดวง	105.60
2006060402700000	หลอดไฟฟ้า LED รุ่น LDAHV9LH6A ขนาด 7 วัตต์ ซอฟต์แวร์ม ตรานานาโซนิค	ดวง	105.60
2006110000000000	ปลั๊กไฟฟ้า		
2006110100200000	ปลั๊กตัวผู้ รุ่นโด้ง ตัวใหญ่ 2 ขา 15A 125V WH4015-8 ตรานานาโซนิค	อัน	42.40
2006110100300000	ปลั๊กตัวผู้ รุ่นโด้ง ตัวเล็ก 2 ขา 10A 250V WH4415 ตรานานาโซนิค	อัน	40.00
2007000000000000	สายส่งกำลังไฟฟ้า	หน่วย	จำนวน
2007010000000000	สายส่งกำลังไฟฟ้า		
2007010100100000	สายส่งกำลังไฟฟ้า 60227 IEC 10 ชนิดกลมฝังใต้ดิน แกนคู่ แรงดัน 300/500 โวลท์ ขนาด 2x1.5 ตร.มม. ยาว 100 ม. ตราไทยยชาชากิ	ม้วน	3,607.50
2007010100200000	สายส่งกำลังไฟฟ้า 60227 IEC 10 ชนิดกลมฝังใต้ดิน แกนคู่ แรงดัน 300/500 โวลท์ ขนาด 2x2.5 ตร.มม. ยาว 100 ม. ตราไทยยชาชากิ	ม้วน	4,320.00
2007010100300000	สายส่งกำลังไฟฟ้า 60227 IEC 10 ชนิดกลมฝังใต้ดิน แกนคู่ แรงดัน 300/500 โวลท์ ขนาด 2x4.0 ตร.มม. ยาว 100 ม. ตราไทยยชาชากิ	ม้วน	6,112.50
2007010100400000	สายส่งกำลังไฟฟ้า 60227 IEC 10 ชนิดกลมฝังใต้ดิน แกนคู่ แรงดัน 300/500 โวลท์ ขนาด 2x6.0 ตร.มม. ยาว 100 ม. ตราไทยยชาชากิ	ม้วน	8,467.50
2007010100500000	สายส่งกำลังไฟฟ้า 60227 IEC 10 ชนิดกลมฝังใต้ดิน แกนคู่ แรงดัน 300/500 โวลท์ ขนาด 2x10.0 ตร.มม. ยาว 100 ม. ตราไทยยชาชากิ	ม้วน	11,985.00
2007010100600000	สายส่งกำลังไฟฟ้า 60227 IEC 10 ชนิดกลมฝังใต้ดิน แกนคู่ แรงดัน 300/500 โวลท์ ขนาด 2x16.0 ตร.มม. ยาว 100 ม. ตราไทยยชาชากิ	ม้วน	16,965.00
2007010100700000	สายส่งกำลังไฟฟ้า 60227 IEC 10 ชนิดกลมฝังใต้ดิน แกนคู่ แรงดัน 300/500 โวลท์ ขนาด 2x25.0 ตร.มม. ยาว 100 ม. ตราไทยยชาชากิ	ม้วน	24,945.00
2007010100800000	สายส่งกำลังไฟฟ้า 60227 IEC 10 ชนิดกลมฝังใต้ดิน แกนคู่ แรงดัน 300/500 โวลท์ ขนาด 2x35.0 ตร.มม. ยาว 100 ม. ตราไทยยชาชากิ	ม้วน	33,082.50
2007010100900000	สายส่งกำลังไฟฟ้า 60227 IEC 10 ชนิดกลมฝังใต้ดิน แกนคู่ แรงดัน 300/500 โวลท์ ขนาด 3x1.5 ตร.มม. ยาว 100 ม. ตราไทยยชาชากิ	ม้วน	4,117.50
2007010101000000	สายส่งกำลังไฟฟ้า 60227 IEC 10 ชนิดกลมฝังใต้ดิน แกนคู่ แรงดัน 300/500 โวลท์ ขนาด 3x2.5 ตร.มม. ยาว 100 ม. ตราไทยยชาชากิ	ม้วน	5,055.00
2007010101100000	สายส่งกำลังไฟฟ้า 60227 IEC 10 ชนิดกลมฝังใต้ดิน แกนคู่ แรงดัน 300/500 โวลท์ ขนาด 3x4.0 ตร.มม. ยาว 100 ม. ตราไทยยชาชากิ	ม้วน	7,271.25
2007010101200000	สายส่งกำลังไฟฟ้า 60227 IEC 10 ชนิดกลมฝังใต้ดิน แกนคู่ แรงดัน 300/500 โวลท์ ขนาด 3x6.0 ตร.มม. ยาว 100 ม. ตราไทยยชาชากิ	ม้วน	10,500.00
2007010101300000	สายส่งกำลังไฟฟ้า 60227 IEC 10 ชนิดกลมฝังใต้ดิน แกนคู่ แรงดัน 300/500 โวลท์ ขนาด 3x10.0 ตร.มม. ยาว 100 ม. ตราไทยยชาชากิ	ม้วน	15,375.00
2007010101400000	สายส่งกำลังไฟฟ้า 60227 IEC 10 ชนิดกลมฝังใต้ดิน แกนคู่ แรงดัน 300/500 โวลท์ ขนาด 3x16.0 ตร.มม. ยาว 100 ม. ตราไทยยชาชากิ	ม้วน	22,575.00
2007010101500000	สายส่งกำลังไฟฟ้า 60227 IEC 10 ชนิดกลมฝังใต้ดิน แกนคู่ แรงดัน 300/500 โวลท์ ขนาด 3x25.0 ตร.มม. ยาว 100 ม. ตราไทยยชาชากิ	ม้วน	34,507.50
2007010101600000	สายส่งกำลังไฟฟ้า 60227 IEC 10 ชนิดกลมฝังใต้ดิน แกนคู่ แรงดัน 300/500 โวลท์ ขนาด 3x35.0 ตร.มม. ยาว 100 ม. ตราไทยยชาชากิ	ม้วน	46,672.50
2007010101700000	สายส่งกำลังไฟฟ้า 60227 IEC 10 ชนิดกลมฝังใต้ดิน แกนคู่ แรงดัน 300/500 โวลท์ ขนาด 4x1.5 ตร.มม. ยาว 100 ม. ตราไทยยชาชากิ	ม้วน	4,747.50
2007010101800000	สายส่งกำลังไฟฟ้า 60227 IEC 10 ชนิดกลมฝังใต้ดิน แกนคู่ แรงดัน 300/500 โวลท์ ขนาด 4x2.5 ตร.มม. ยาว 100 ม. ตราไทยยชาชากิ	ม้วน	5,910.00
2007010101900000	สายส่งกำลังไฟฟ้า 60227 IEC 10 ชนิดกลมฝังใต้ดิน แกนคู่ แรงดัน 300/500 โวลท์ ขนาด 4x4.0 ตร.มม. ยาว 100 ม. ตราไทยยชาชากิ	ม้วน	8,745.00
2007010102000000	สายส่งกำลังไฟฟ้า 60227 IEC 10 ชนิดกลมฝังใต้ดิน แกนคู่ แรงดัน 300/500 โวลท์ ขนาด 4x6.0 ตร.มม. ยาว 100 ม. ตราไทยยชาชากิ	ม้วน	12,787.50
2007010102100000	สายส่งกำลังไฟฟ้า 60227 IEC 10 ชนิดกลมฝังใต้ดิน แกนคู่ แรงดัน 300/500 โวลท์ ขนาด 4x10.0 ตร.มม. ยาว 100 ม. ตราไทยยชาชากิ	ม้วน	19,515.00
2007010102200000	สายส่งกำลังไฟฟ้า 60227 IEC 10 ชนิดกลมฝังใต้ดิน แกนคู่ แรงดัน 300/500 โวลท์ ขนาด 4x16.0 ตร.มม. ยาว 100 ม. ตราไทยยชาชากิ	ม้วน	29,422.50
2007010102300000	สายส่งกำลังไฟฟ้า 60227 IEC 10 ชนิดกลมฝังใต้ดิน แกนคู่ แรงดัน 300/500 โวลท์ ขนาด 4x25.0 ตร.มม. ยาว 100 ม. ตราไทยยชาชากิ	ม้วน	44,280.00
2007010102400000	สายส่งกำลังไฟฟ้า 60227 IEC 10 ชนิดกลมฝังใต้ดิน แกนคู่ แรงดัน 300/500 โวลท์ ขนาด 4x35.0 ตร.มม. ยาว 100 ม. ตราไทยยชาชากิ	ม้วน	64,425.00
2100000000000000	เครื่องสุขภัณฑ์	หน่วย	จำนวน
2101000000000000	โถส้วม		
2101020000000000	โถส้วมชักโครก		
2101020104400000	โถส้วมชักโครกนั่งราบ ไม่มีถังพักน้ำ (ราดน้ำ) เคลือบขาว ตรา อเมริกันแอสตันคาร์ต รุ่น TF-3100/SC39-WT-0	ชิ้น	1,878.04
2101020104800000	โถส้วมชักโครกนั่งราบ มีถังพักน้ำ เคลือบขาว ตรา อเมริกันแอสตันคาร์ต รุ่น TF-2697SCW-WT-0	ชุด	2,079.22
2101020105000000	โถส้วมชักโครกนั่งราบ มีถังพักน้ำ 4.8 ลิตร ตรา อเมริกัน แอสตันคาร์ต รุ่น TF-2045SCP-WT-0	ชุด	5,961.47
2101020105100000	โถส้วมชักโครกนั่งราบ มีถังพักน้ำ 4.8 ลิตร ตรา อเมริกัน แอสตันคาร์ต รุ่น TI-2828SCL-WT-0	ชุด	4,158.88

2101020105200000	โกส้วมชักโครกนั่งราบ มีถังพักน้ำ 4.5 ลิตร ตรา อเมริกัน แสตนด์การ์ด รุ่น TF-2632SCNF-WT-0	ชุด	5,124.70
2101020105300000	โกส้วมชักโครกนั่งราบ มีถังพักน้ำ เคลือบขาว ตรา คอตโต้ รุ่น C126207	ชุด	5,311.00
2101020105400000	โกส้วมชักโครกนั่งราบ มีถังพักน้ำ เคลือบขาว ตรา คอตโต้ รุ่น C13930	ชุด	3,230.69
2101020105500000	โกส้วมชักโครกนั่งราบ มีถังพักน้ำ เคลือบขาว ตรา คอตโต้ รุ่น C1142	ชุด	7,310.98
2101020105700000	โกส้วมชักโครกนั่งราบ มีถังพักน้ำ เคลือบขาว ตรา คอตโต้ รุ่น C11000	ชุด	4,416.60
2101020105800000	โกส้วมชักโครกนั่งราบ แบบใช้ฟลัชวาล์ว (ไม่รวมอุปกรณ์ฟลัชวาล์ว) เคลือบขาว ตรา คอตโต้ รุ่น C1320	ชุด	4,563.43
2101020105900000	โกส้วมชักโครกนั่งราบ แบบใช้ฟลัชวาล์ว (ไม่รวมอุปกรณ์ฟลัชวาล์ว) เคลือบขาว ตรา คอตโต้ รุ่น C13920	ชุด	4,542.17
2102000000000000	ที่ปัสสาวะ	หน่วย	จำนวน
2102010000000000	ที่ปัสสาวะชาย		
2102010101600000	ที่ปัสสาวะเซรามิกชาย ชนิดแขวนผนัง (ไม่รวมฟลัชวาล์ว) เคลือบขาว ตรา อเมริกัน แสตนด์การ์ด รุ่น TF-6401-WT	ชิ้น	3,058.88
2102010101700000	ที่ปัสสาวะเซรามิกชาย ชนิดแขวนผนัง (ไม่รวมฟลัชวาล์ว) เคลือบขาว ตรา คอตโต้ รุ่น C3080T	ชิ้น	1,572.55
2102010101800000	ที่ปัสสาวะเซรามิกชาย ชนิดแขวนผนัง (ไม่รวมฟลัชวาล์ว) เคลือบขาว ตรา กระจัด รุ่น K-23981X-ET-WK	ชิ้น	1,631.15
2102020000000000	ที่ปัสสาวะหญิง		
2102020100400000	ที่ปัสสาวะเซรามิกหญิง เคลือบขาว ตรา คอตโต้ รุ่น B30027	ชิ้น	9,289.72
2103000000000000	อ่างล้างหน้า	หน่วย	จำนวน
2103010103700000	อ่างล้างหน้าเซรามิก ชนิดแขวนผนัง ตราอเมริกัน แสตนด์การ์ด รุ่น LOVEN TF-0262-WT-0	ชิ้น	1,437.70
2103010103800000	อ่างล้างหน้าเซรามิก ชนิดฝังบนเคาน์เตอร์ ตราคอตโต้ รุ่น JUPITER C008	ชิ้น	1,124.30
2103010103900000	อ่างล้างหน้าเซรามิก เคลือบขาว ชนิดฝังบนเคาน์เตอร์ ตรากระจัด ZIRCON รุ่น K-1129 X-1-WK	ชิ้น	1,089.49
2103010104000000	อ่างล้างหน้าเซรามิก เคลือบขาว ชนิดแขวนผนัง ตราอเมริกัน แสตนด์การ์ด รุ่น NEW CODIE-R TF-0945-WT-0	ชิ้น	806.54
2103010104100000	อ่างล้างหน้าเซรามิก เคลือบขาว ชนิดแขวนผนัง ตราคอตโต้ รุ่น DOREX C002	ชิ้น	592.76
2104000000000000	ถาดอาบน้ำ	หน่วย	จำนวน
2104010100400000	แบบสี่เหลี่ยมผืนผ้า พร้อมตะกวดถาดขา ตราอเมริกัน แสตนด์การ์ด รุ่น TF-7370	ชิ้น	6,938.79
2104010100500000	ถาดอาบน้ำอะคริลิก แบบโค้งเข้ามุม พร้อมตะกวดถาดขา ขนาด 90x12x90 ซม. ตราอเมริกัน แสตนด์การ์ด รุ่น TF-7340-WT	ชิ้น	6,524.92
2104010100600000	ถาดอาบน้ำอะคริลิก ทรงสี่เหลี่ยมจตุรัส พร้อมตะกวดถาดขา ขนาด 900x115x90 มม. ตรา คอตโต้ รุ่น ST410C(H) WH	ชิ้น	5,068.23
2105000000000000	ที่วางสบู่	หน่วย	จำนวน
2105010102300000	ที่วางสบู่เซรามิก ชนิดฝังผนัง เคลือบขาว Romica รุ่น TF-9251-WT ตราอเมริกัน แสตนด์การ์ด	ชิ้น	404.36
2105010102400000	ที่วางสบู่เซรามิก ชนิดฝังผนัง เคลือบขาว Capri รุ่น K-17052X-WK ตรากระจัด	ชิ้น	277.81
2105010102500000	ที่วางสบู่เซรามิก ชนิดฝังผนัง เคลือบขาว Memory รุ่น C8600 ตราคอตโต้	ชิ้น	495.95
2106000000000000	ที่ใส่กระดาษชำระเซรามิก	หน่วย	จำนวน
2106010102100000	ที่ใส่กระดาษชำระเซรามิก ชนิดฝังผนัง เคลือบขาว ตรากระจัด รุ่น K-17053X-WK	ชิ้น	277.81
2106010102200000	ที่ใส่กระดาษชำระเซรามิก ชนิดฝังผนัง เคลือบขาว รุ่น TF-9011 ตราอเมริกัน แสตนด์การ์ด	ชิ้น	357.94
2106020000000000	ที่ใส่กระดาษชำระสแตนเลส		
2106020100100000	ที่ใส่กระดาษชำระสแตนเลส Titus รุ่น CT0294#SA(HM) ตราคอตโต้	ชิ้น	438.69
2106020100200000	ที่ใส่กระดาษชำระสแตนเลส Round รุ่น K-2801-55-N ตราอเมริกัน แสตนด์การ์ด	ชิ้น	619.94
2107000000000000	หิ้งวางของ	หน่วย	จำนวน
2107010100500000	หิ้งวางของ เคลือบขาว ตราอเมริกัน แสตนด์การ์ด รุ่น TF-9256	ชิ้น	595.09
2107010100800000	หิ้งวางของ ชนิดกระจก ตราอเมริกัน แสตนด์การ์ด Concept Round รุ่น K-2801-50-N	ชิ้น	817.76
2170010100300000	สายฉีดชำระครบชุดสีขาว รุ่น CT992H#WH(HM) ตรา COTTO	ชุด	517.07

2170010100400000	สายฉีดชำระครบชุดสีขาว รหัส SS-04WH ตรา Hang	ชุด	412.00
2170010100900000	สายฉีดชำระครบชุด สีขาว รุ่น New Douche A-4800-WT ตรา อเมริกันสแตนดาร์ด	ชุด	378.51
2170010101000000	สายฉีดชำระครบชุด สีขาว รุ่น CT9913#WH ตราคอตโต้	ชุด	356.54

หมายเหตุ : ผู้มีหน้าที่ใช้ราคาต้องเข้ามาติดตามราคาอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากอาจมีการปรับปรุงราคาที่เคย
แพร่แล้ว