

ราคาสินค้าเฉลี่ยวัสดุก่อสร้าง (ราคาเงินสด ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ไม่รวมค่าขนส่ง) จังหวัด หนองบัวลำภู เดือน กันยายน ปี 2566

เผยแพร่ 05 ตุลาคม 2566 / 17:19:53 น.

หมายเหตุ : หากมีข้อสงสัยด้านราคาและประกาศ สามารถสอบถามได้ที่ กลุ่มยุทธศาสตร์และแผนงาน สำนักงานพาณิชย์จังหวัดหนองบัวลำภู โทร. 04 231 2018

| ลำดับ.. | รายการ | หน่วย | กันยายน (ราคา : บาท) |
|---------|---|-------|-------------------------|
| 1 | คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 180 กก./ตร.ชม. และ รูปทรงกระบอก 140กก./ตร.ชม. ตราซีแพค | ลบ.ม. | 2,116.82 |
| 2 | คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 210 กก./ตร.ชม. และ รูปทรงกระบอก 180 กก./ตร.ชม. ตราซีแพค | ลบ.ม. | 2,214.96 |
| 3 | คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 240 กก./ตร.ชม. และรูปทรงกระบอก 210 กก./ตร.ชม. ตราซีแพค | ลบ.ม. | 2,280.38 |
| 4 | คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 280 กก./ตร.ชม. และ รูปทรงกระบอก 240 กก./ตร.ชม. ตราซีแพค | ลบ.ม. | 2,336.45 |
| 5 | คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 320 กก./ตร.ชม. และ รูปทรงกระบอก 280 กก./ตร.ชม. ตราซีแพค | ลบ.ม. | 2,378.51 |
| 6 | คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 350 กก./ตร.ชม. และ รูปทรงกระบอก 300 กก./ตร.ชม. ตราซีแพค | ลบ.ม. | 2,691.59 |
| 7 | คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 380 กก./ตร.ชม. และ รูปทรงกระบอก 320 กก./ตร.ชม. ตราซีแพค | ลบ.ม. | 2,738.32 |
| 8 | คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 400 กก./ตร.ชม. และ รูปทรงกระบอก 350 กก./ตร.ชม. ตราซีแพค | ลบ.ม. | 2,794.39 |
| 9 | คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 180 กก./ตร.ชม. และรูปทรงกระบอก 140 กก./ตร.ชม. มีส่วนผสมของปูนซีเมนต์ TPI | ลบ.ม. | 1,696.26 |
| 10 | คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 210 กก./ตร.ชม. และรูปทรงกระบอก 180 กก./ตร.ชม. มีส่วนผสมของปูนซีเมนต์ TPI | ลบ.ม. | 1,789.72 |
| 11 | คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 240 กก./ตร.ชม. และรูปทรงกระบอก 210 กก./ตร.ชม. มีส่วนผสมของปูนซีเมนต์ TPI | ลบ.ม. | 1,836.45 |
| 12 | คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 280 กก./ตร.ชม. และรูปทรงกระบอก 240 กก./ตร.ชม. มีส่วนผสมของปูนซีเมนต์ TPI | ลบ.ม. | 1,883.18 |
| 13 | คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 320 กก./ตร.ชม. และรูปทรงกระบอก 280 กก./ตร.ชม. มีส่วนผสมของปูนซีเมนต์ TPI | ลบ.ม. | 1,976.64 |
| 14 | คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 350 กก./ตร.ชม. และรูปทรงกระบอก 300 กก./ตร.ชม. มีส่วนผสมของปูนซีเมนต์ TPI | ลบ.ม. | 2,070.09 |
| 15 | คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 380 กก./ตร.ชม. และรูปทรงกระบอก 320 กก./ตร.ชม. มีส่วนผสมของปูนซีเมนต์ TPI | ลบ.ม. | 2,163.55 |
| 16 | คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 400 กก./ตร.ชม. และรูปทรงกระบอก 350 กก./ตร.ชม. มีส่วนผสมของปูนซีเมนต์ TPI | ลบ.ม. | 2,210.28 |
| 17 | คอนกรีตหยาบ ตรา TPI | ลบ.ม. | 1,696.26 |

| | | | |
|----|--|------|-----------|
| 18 | คอนกรีตบล็อกก่อผนัง ชนิดธรรมดา ขนาด 19 x 39 x 7 ซม. | ก้อน | 4.98 |
| 19 | คอนกรีตบล็อกก่อผนัง ชนิดธรรมดา ขนาด 19 x 39 x 9 ซม. | ก้อน | 5.14 |
| 20 | คอนกรีตบล็อกก่อผนัง ชนิดกันฝน ขนาด 19 x 39 x 9 ซม. | ก้อน | 14.02 |
| 21 | อิฐมอญ ขนาด 7x 16 x 3.5 ซม. | ก้อน | 1.56 |
| 22 | อิฐโปร่ง ชนิดมีรู 2 รู ขนาด 7x 16 x 3 ซม. | ก้อน | 1.50 |
| 23 | แผ่นพื้นไฟเบอร์ซีเมนต์ ขนาด 1200 x 2400 x 15 มม. ตราเฉอร่า | แผ่น | 560.75 |
| 24 | แผ่นพื้นไฟเบอร์ซีเมนต์ ขนาด 1200 x 2400 x 18 มม. ตราเฉอร่า | แผ่น | 686.92 |
| 25 | แผ่นพื้นไฟเบอร์ซีเมนต์ ขนาด 1200 x 2400 x 20 มม. ตราเฉอร่า | แผ่น | 771.03 |
| 26 | เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 เมตร ศก. 6 มม. | ตัน | 25,261.68 |
| 27 | เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 เมตร ศก. 9 มม. | ตัน | 19,829.30 |
| 28 | เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 เมตร ศก. 6 มม. ตรา บลส. | ตัน | 22,314.49 |
| 29 | เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 เมตร ศก. 9 มม. ตรา บลส. | ตัน | 21,538.32 |
| 30 | เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 เมตร ศก. 12 มม. ตรา บลส. | ตัน | 21,362.43 |
| 31 | เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 เมตร ศก. 15 มม. ตรา บลส. | ตัน | 21,061.68 |
| 32 | เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.40 ยาว 10 เมตร ศก. 12 มม. | ตัน | 21,191.43 |
| 33 | เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.40 ยาว 10 เมตร ศก. 16 มม. | ตัน | 20,967.92 |
| 34 | เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.40 ยาว 10 เมตร ศก. 20 มม. | ตัน | 20,992.48 |
| 35 | เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.40 ยาว 10 เมตร ศก. 25 มม. ตรา บลส. | ตัน | 21,018.69 |
| 36 | ลวดผูกเหล็ก ศก. 1.25 มม. (เบอร์ 18) | กก. | 66.98 |
| 37 | เหล็กฉาก หน้า 4 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 40 x 40 มม. น้ำหนัก 14.5 กก. | ท่อน | 400.31 |
| 38 | เหล็กฉาก หน้า 4 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 50 x 50 มม. น้ำหนัก 18.4 กก. | ท่อน | 485.98 |
| 39 | เหล็กฉาก หน้า 6 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 50 x 50 มม. น้ำหนัก 26.8 กก. | ท่อน | 629.91 |
| 40 | เหล็กตัวซี (Light Lip Channel Steel) หน้า 2.3 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 75 x 45 x 15 มม. น้ำหนัก 21 กก./ท่อน | ท่อน | 514.95 |
| 41 | เหล็กตัวซี (Light Lip Channel Steel) หน้า 2.3 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 100 x 50 x 20 มม. น้ำหนัก 23.5 กก. | ท่อน | 760.75 |
| 42 | เหล็กตัวซี (Light Lip Channel Steel) หน้า 3.2 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 100 x 50 x 20 มม. น้ำหนัก 34.0 กก. | ท่อน | 839.25 |

| | | | |
|----|---|------|----------|
| 43 | เหล็กตัวซี (Light Lip Channel Steel) หนา 2.3 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 125 x 50 x 20 มม. น้ำหนัก 25.5 กก. | ท่อน | 661.68 |
| 44 | เหล็กตัวซี (Light Lip Channel Steel) หนา 3.2 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 125 x 50 x 20 มม. น้ำหนัก 36.5 กก. | ท่อน | 904.21 |
| 45 | เหล็กตัวซี (Light Lip Channel Steel) หนา 2.3 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 75 x 45 x 15 มม. น้ำหนัก 15 -16 กก. | ท่อน | 470.09 |
| 46 | เหล็กตัวซี (Light Lip Channel Steel) หนา 2.3 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 100 x 50 x 20 มม. น้ำหนัก 20 กก. | ท่อน | 595.33 |
| 47 | เหล็กตัวซี (Light Lip Channel Steel) หนา 3.2 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 100 x 50 x 20 มม. น้ำหนัก 26 - 27 กก. | ท่อน | 806.54 |
| 48 | เหล็กตัวซี (Light Lip Channel Steel) หนา 3.2 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 125 x 50 x 20 มม. น้ำหนัก 30 -33 กก. | ท่อน | 899.07 |
| 49 | เหล็กตัวซี (Light Lip Channel Steel) หนา 2.3 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 125 x 50 x 20 มม. น้ำหนัก 22 - 23 กก. | ท่อน | 667.29 |
| 50 | ท่อเหล็กกลางสี่เหลี่ยมจัตุรัส หนา 1.2 มม. ขนาด 1/2" x 1/2" ยาว 6 เมตร | ท่อน | 112.15 |
| 51 | ท่อเหล็กกลางสี่เหลี่ยมจัตุรัส หนา 1.2 มม. ขนาด 3/4" x 3/4" ยาว 6 เมตร | ท่อน | 139.88 |
| 52 | ท่อเหล็กกลางสี่เหลี่ยมจัตุรัส หนา 1.2 มม. ขนาด 1" x 1" ยาว 6 เมตร | ท่อน | 168.41 |
| 53 | ท่อเหล็กกลางสี่เหลี่ยมจัตุรัส หนา 2.0 มม. ขนาด 1 1/2" x 1 1/2" ยาว 6 เมตร | ท่อน | 406.54 |
| 54 | ท่อเหล็กกลางสี่เหลี่ยมจัตุรัส หนา 2.0 มม. ขนาด 2" x 2" ยาว 6 เมตร | ท่อน | 433.18 |
| 55 | ท่อเหล็กกลางสี่เหลี่ยมจัตุรัส หนา 2.0 มม. ขนาด 3" x 3" ยาว 6 เมตร | ท่อน | 675.23 |
| 56 | ท่อเหล็กกลม ผิวดำ BS-S หนา 2.0 มม. ยาว 6 เมตร ศก. 1 นิ้ว | ท่อน | 264.49 |
| 57 | ท่อเหล็กเคลือบสังกะสี รวมข้อต่อตรง 1 อัน ประเภท BS-M ยาว 6 เมตร ศก. 1/2 นิ้ว | ท่อน | 228.97 |
| 58 | ท่อเหล็กเคลือบสังกะสี รวมข้อต่อตรง 1 อัน ประเภท BS-M ยาว 6 เมตร ศก. 3/4 นิ้ว | ท่อน | 314.77 |
| 59 | ท่อเหล็กเคลือบสังกะสี รวมข้อต่อตรง 1 อัน ประเภท BS-M ยาว 6 เมตร ศก. 1 นิ้ว | ท่อน | 416.64 |
| 60 | ท่อเหล็กเคลือบสังกะสี รวมข้อต่อตรง 1 อัน ประเภท BS-M ยาว 6 เมตร ศก. 1 1/4 นิ้ว | ท่อน | 451.71 |
| 61 | ท่อเหล็กเคลือบสังกะสี รวมข้อต่อตรง 1 อัน ประเภท BS-M ยาว 6 เมตร ศก. 1 1/2 นิ้ว | ท่อน | 527.10 |
| 62 | ท่อเหล็กเคลือบสังกะสี รวมข้อต่อตรง 1 อัน ประเภท BS-M ยาว 6 เมตร ศก. 2 นิ้ว | ท่อน | 565.42 |
| 63 | ท่อเหล็กเคลือบสังกะสี รวมข้อต่อตรง 1 อัน ประเภท BS-M ยาว 6 เมตร ศก. 3 นิ้ว | ท่อน | 986.92 |
| 64 | ท่อเหล็กเคลือบสังกะสี รวมข้อต่อตรง 1 อัน ประเภท BS-M ยาว 6 เมตร ศก. 4 นิ้ว | ท่อน | 1,605.61 |
| 65 | ข้อต่อตรงเหล็ก ศก. 1/2 นิ้ว | อัน | 16.59 |
| 66 | ข้อต่อตรงเหล็ก ศก. 3/4 นิ้ว | อัน | 25.70 |

| | | | |
|----|---|------|--------|
| 67 | ข้อต่อตรงเหล็ก สก. 1 นิ้ว | อัน | 32.71 |
| 68 | ข้อต่องอเหล็ก 90 องศา สก. 1/2 นิ้ว | อัน | 20.09 |
| 69 | ข้อต่องอเหล็ก 90 องศา สก. 3/4 นิ้ว | อัน | 30.84 |
| 70 | ข้อต่องอเหล็ก 90 องศา สก. 1 นิ้ว | อัน | 48.36 |
| 71 | สามทาง 90 องศาเหล็กเคลือบสังกะสี สก. 1/2 นิ้ว | อัน | 31.31 |
| 72 | สามทาง 90 องศาเหล็กเคลือบสังกะสี สก. 3/4 นิ้ว | อัน | 46.26 |
| 73 | สามทาง 90 องศาเหล็กเคลือบสังกะสี สก. 1 นิ้ว | อัน | 65.89 |
| 74 | ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 8.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 1/2" ตราช้าง | ท่อน | 44.86 |
| 75 | ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 8.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 3/4" ตราช้าง | ท่อน | 57.01 |
| 76 | ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 8.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 1" ตราช้าง | ท่อน | 77.57 |
| 77 | ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 8.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 1 1/4" ตราช้าง | ท่อน | 107.48 |
| 78 | ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 8.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 1 1/2" ตราช้าง | ท่อน | 140.19 |
| 79 | ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 8.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 2" ตราช้าง | ท่อน | 212.15 |
| 80 | ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 8.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 2 1/2" ตราช้าง | ท่อน | 350.47 |
| 81 | ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 8.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 3" ตราช้าง | ท่อน | 485.05 |
| 82 | ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 8.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 4" ตราช้าง | ท่อน | 785.98 |
| 83 | ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 13.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 1/2" ตราท่อน้ำไทย | ท่อน | 55.61 |
| 84 | ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 13.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 3/4" ตราท่อน้ำไทย | ท่อน | 66.82 |
| 85 | ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 13.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 1" ตราท่อน้ำไทย | ท่อน | 109.35 |
| 86 | ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 13.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 1 1/4" ตราท่อน้ำไทย | ท่อน | 172.90 |
| 87 | ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 13.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 1 1/2" ตราท่อน้ำไทย | ท่อน | 219.63 |
| 88 | ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 13.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 2" ตราท่อน้ำไทย | ท่อน | 317.76 |
| 89 | ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 13.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 2 1/2" ตราท่อน้ำไทย | ท่อน | 552.34 |
| 90 | ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 13.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 3" ตราท่อน้ำไทย | ท่อน | 775.70 |

| | | | |
|-----|---|------|----------|
| 91 | ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 13.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 4" ตราท่อน้ำไทย | ท่อน | 1,261.68 |
| 92 | ข้อต่อท่อ พีวีซี ตรง สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่านศูนย์กลาง 1/2" ตราท่อน้ำไทย | อัน | 5.61 |
| 93 | ข้อต่อท่อ พีวีซี ตรง สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่านศูนย์กลาง 3/4" ตราท่อน้ำไทย | อัน | 6.08 |
| 94 | ข้อต่อท่อ พีวีซี ตรง สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่านศูนย์กลาง 1" ตราท่อน้ำไทย | อัน | 7.95 |
| 95 | ข้อต่อท่อ พีวีซี ข้องอ 90 องศา สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่าน ศูนย์กลาง 1/2" ตราท่อน้ำไทย | อัน | 6.54 |
| 96 | ข้อต่อท่อ พีวีซี ข้องอ 90 องศา สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่าน ศูนย์กลาง 3/4" ตราท่อน้ำไทย | อัน | 6.54 |
| 97 | ข้อต่อท่อ พีวีซี ข้องอ 90 องศา สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่าน ศูนย์กลาง 1" ตราท่อน้ำไทย | อัน | 9.35 |
| 98 | ข้อต่อท่อ พีวีซี ข้องอ 90 องศา สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่าน ศูนย์กลาง 1/2" ตราช่าง | อัน | 4.67 |
| 99 | ข้อต่อท่อ พีวีซี ข้องอ 90 องศา สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่าน ศูนย์กลาง 3/4" ตราช่าง | อัน | 6.07 |
| 100 | ข้อต่อท่อ พีวีซี ข้องอ 90 องศา สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่าน ศูนย์กลาง 1" ตราช่าง | อัน | 10.98 |
| 101 | ข้อต่อท่อ พีวีซี ข้องอ 90 องศา สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่าน ศูนย์กลาง 1 1/4" ตราช่าง | อัน | 18.69 |
| 102 | ข้อต่อท่อ พีวีซี ข้องอ 90 องศา สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่าน ศูนย์กลาง 1 1/2" ตราช่าง | อัน | 24.30 |
| 103 | ข้อต่อท่อ พีวีซี ข้องอ 90 องศา สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่าน ศูนย์กลาง 2" ตราช่าง | อัน | 37.38 |
| 104 | ข้อต่อท่อ พีวีซี ข้องอ 90 องศา สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่าน ศูนย์กลาง 2 1/2" ตราช่าง | อัน | 79.44 |
| 105 | ข้อต่อท่อ พีวีซี สามทาง 90 องศา สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่า ศูนย์กลาง 1/2 " ตราช่าง | อัน | 6.54 |
| 106 | ข้อต่อท่อ พีวีซี สามทาง 90 องศา สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่า ศูนย์กลาง 3/4 " ตราช่าง | อัน | 9.35 |
| 107 | ข้อต่อท่อ พีวีซี สามทาง 90 องศา สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่า ศูนย์กลาง 1 " ตราช่าง | อัน | 16.82 |
| 108 | ข้อต่อท่อ พีวีซี สามทาง 90 องศา สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่า ศูนย์กลาง 1 1/4 " ตราช่าง | อัน | 24.30 |
| 109 | ข้อต่อท่อ พีวีซี สามทาง 90 องศา สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่า ศูนย์กลาง 1 1/2 " ตราช่าง | อัน | 35.51 |
| 110 | ข้อต่อท่อ พีวีซี สามทาง 90 องศา สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่า ศูนย์กลาง 2 " ตราช่าง | อัน | 54.21 |
| 111 | ข้อต่อท่อ พีวีซี สามทาง 90 องศา สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่า ศูนย์กลาง 2 1/2 " ตราช่าง | อัน | 35.51 |
| 112 | ข้อต่อท่อ พีวีซี สามทาง 90 องศา สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่า ศูนย์กลาง 3 " ตราช่าง | อัน | 213.08 |
| 113 | ข้อต่อท่อ พีวีซี สามทาง 90 องศา สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่า ศูนย์กลาง 4 " ตราช่าง | อัน | 459.81 |
| 114 | มุ้งลวดอลูมิเนียม ขนาดกว้าง 90 ซม ยาว 30 เมตร สีขาว | ม้วน | 1,429.91 |

| | | | |
|-----|--|-------|----------|
| 115 | ลวดหนามเคลือบสังกะสี เบอร์ 14 | กก. | 36.45 |
| 116 | ลวดหนามเคลือบสังกะสี เบอร์ 18 | กก. | 46.73 |
| 117 | กระเบื้องคอนกรีตมุงหลังคา ซีแพคโมเนีย ขนาด 33 x 42 ซม. สีแดง เทา อิฐ น้ำตาล ตราช้าง | แผ่น | 12.85 |
| 118 | ครอบสันโค้งกระเบื้องคอนกรีต สีแดง เทา อิฐ น้ำตาล ตราช้าง | แผ่น | 46.73 |
| 119 | ครอบข้างกระเบื้องคอนกรีต สีแดง เทา อิฐ น้ำตาล ตราช้าง | แผ่น | 46.73 |
| 120 | ครอบข้างปิดชายกระเบื้องคอนกรีต สีแดง เทา อิฐ น้ำตาล ตราช้าง | แผ่น | 51.40 |
| 121 | ครอบโค้งปิดจั่วกระเบื้องคอนกรีต สีแดง เทา อิฐ น้ำตาล ตราช้าง | แผ่น | 60.75 |
| 122 | ครอบสันโค้งกระเบื้องคอนกรีตเม็กมา สีแดง เทา อิฐ น้ำตาล ตราหাঁหว่ง | แผ่น | 33.65 |
| 123 | ครอบข้างกระเบื้องคอนกรีตเม็กมา สีแดง เทา อิฐ น้ำตาล ตราหাঁหว่ง | แผ่น | 29.44 |
| 124 | ครอบข้างปิดชายกระเบื้องคอนกรีตเม็กมา สีแดง เทา อิฐ น้ำตาล ตราหাঁหว่ง | แผ่น | 37.70 |
| 125 | ครอบโค้งปิดจั่วกระเบื้องคอนกรีตเม็กมา สีแดง เทา อิฐ น้ำตาล ตราหাঁหว่ง | แผ่น | 32.71 |
| 126 | กระเบื้องซีเมนต์ใยหินมุงหลังคา ลอนคู่ ขนาด 50 x 120 x 0.5 ซม. สีซีเมนต์ ตราช้าง | แผ่น | 51.40 |
| 127 | ครอบมุมกระเบื้องซีเมนต์ใยหิน ลอนคู่ ขนาด 50x45 ซม. สีซีเมนต์ ตราช้าง | แผ่น | 56.07 |
| 128 | เหล็กแผ่นเคลือบสังกะสี ไมซ์บัส ลอนเล็ก-ใหญ่ หนา 0.20 มม. เบอร์ 35 ขนาด 2.5' x 5'-10' | ฟุต | 17.29 |
| 129 | กระเบื้องลอนคู่ สีเทาซีเมนต์ ขนาด 50 x 120 x 0.5 ซม. ตราช้าง | แผ่น | 52.34 |
| 130 | แผ่นไม้อัดยาง ชนิดใช้ภายใน เกรด A ขนาด 4' x 8' หนา 4 มม. | แผ่น | 177.57 |
| 131 | กระเบื้องซีเมนต์ใยหิน แผ่นเรียบ ขนาด 120 x 240 ซม. หนา 4 มม. ตราช้าง | แผ่น | 149.53 |
| 132 | แผ่นยิปซัม ธรรมดา ไม่มีอลูมิเนียมฟอยล์ ขนาด 120 x 240 ซม. หนา 9 มม. ตราช้าง | แผ่น | 149.54 |
| 133 | แผ่นยิปซัม ธรรมดา ไม่มีอลูมิเนียมฟอยล์ ขนาด 120 x 240 ซม. หนา 9 มม. ตรายีปรอด * | แผ่น | 112.15 |
| 134 | แผ่นยิปซัม ธรรมดา ไม่มีอลูมิเนียมฟอยล์ ขนาด 120 x 240 ซม. หนา 9 มม. ตรายีปรอด | แผ่น | 132.71 |
| 135 | แผ่นยิปซัม ธรรมดา ไม่มีอลูมิเนียมฟอยล์ ขนาด 120 x 240 ซม. หนา 12 มม. ตรายีปรอด | แผ่น | 157.94 |
| 136 | เหล็กแผ่นเรียบดำ หนา 3 มม. ขนาด 4' x 8' หนัก 70 กก./แผ่น | แผ่น | 2,358.88 |
| 137 | เหล็กแผ่นเรียบดำ หนา 6 มม. ขนาด 4' x 8' หนัก 140 กก./แผ่น | แผ่น | 4,250.47 |
| 138 | เหล็กแผ่นเรียบดำ หนา 9 มม. ขนาด 4' x 8' หนัก 210 กก./แผ่น | แผ่น | 6,049.53 |
| 139 | กระเบื้องเคลือบปูพื้น ชนิดสี่เหลี่ยม ขนาด 8" x 8" ตราคอตโต้ | ตร.ม. | 177.57 |

| | | | |
|-----|---|-------|--------|
| 140 | กระเบื้องเคลือบปูพื้น ชนิดสี่เหลี่ยม ขนาด 12" x 12" ตราคัมพานา | ตร.ม. | 126.17 |
| 141 | กระเบื้องเคลือบปูพื้น ชนิดสี่เหลี่ยม ขนาด 12" x 12" ตราคอตโต้ | ตร.ม. | 134.58 |
| 142 | กระเบื้องเคลือบปูพื้น ชนิดสี่เหลี่ยม ขนาด 8" x 8" ตราไดนาสตี ไทล์ท็อป | ตร.ม. | 147.66 |
| 143 | กระเบื้องเคลือบปูพื้น ชนิดสี่เหลี่ยม ขนาด 12" x 12" ตราโซสุโก้ | ตร.ม. | 144.86 |
| 144 | กระเบื้องเคลือบปูพื้น ชนิดลวดลาย ขนาด 8" x 8" ตราคัมพานา | แผ่น | 144.86 |
| 145 | กระเบื้องเคลือบปูพื้น ชนิดลวดลาย ขนาด 8" x 8" ตราคอตโต้ | ตร.ม. | 160.28 |
| 146 | กระเบื้องเคลือบบุผนัง ชนิดสี่เหลี่ยม ขนาด 8" x 8" ตราลีลา | ตร.ม. | 154.21 |
| 147 | กระเบื้องเคลือบบุผนัง ชนิดสี่เหลี่ยม ขนาด 8" x 8" ตราคอตโต้ | ตร.ม. | 173.83 |
| 148 | กระเบื้องเคลือบบุผนัง ชนิดสี่เหลี่ยม ขนาด 8" x 10" ตราลีลา | ตร.ม. | 157.48 |
| 149 | กระเบื้องเคลือบบุผนัง ชนิดสี่เหลี่ยม ขนาด 8" x 10" ตราคอตโต้ | ตร.ม. | 162.15 |
| 150 | กระเบื้องเคลือบบุผนัง ชนิดลวดลาย ขนาด 8" x 8" ตราลีลา | ตร.ม. | 176.64 |
| 151 | กระเบื้องเคลือบบุผนัง ชนิดลวดลาย ขนาด 8" x 10" ตราลีลา | ตร.ม. | 165.42 |
| 152 | กระเบื้องเคลือบบุผนัง ชนิดลวดลาย ขนาด 8" x 10" ตราคอตโต้ | ตร.ม. | 164.96 |
| 153 | กระเบื้องเคลือบบุผนัง ชนิดสี่เหลี่ยม ขนาด 8" x 8" ตราโซสุโก้ | ตร.ม. | 135.52 |
| 154 | ไม้แดง ไม้ใส ขนาด 1" x 6" ยาว 4 - 4.50 เมตร | ลบ.ฟ. | 503.11 |
| 155 | ไม้แดง ไม้ใส ขนาด 2" x 4" ยาว 4 - 4.50 เมตร | ลบ.ฟ. | 551.40 |
| 156 | ไม้แดง ไม้ใส ขนาด 2" x 6" ยาว 4 - 4.50 เมตร | ลบ.ฟ. | 626.17 |
| 157 | ไม้ยาง ไม้ใส ขนาด 1/2" x 6" ยาว 4 - 4.50 เมตร | ลบ.ฟ. | 545.56 |
| 158 | ไม้ยาง ไม้ใส ขนาด 1" x 6" ยาว 4 - 4.50 เมตร | ลบ.ฟ. | 612.46 |
| 159 | ไม้ยาง ไม้ใส ขนาด 1" x 8" ยาว 4 - 4.50 เมตร | ลบ.ฟ. | 551.71 |
| 160 | ไม้ยาง ไม้ใส ขนาด 1 1/2" x 3" ยาว 4 - 4.50 เมตร | ลบ.ฟ. | 390.42 |
| 161 | ไม้ยาง ไม้ใส ขนาด 4" x 4" ยาว 4 - 4.50 เมตร | ลบ.ฟ. | 809.97 |
| 162 | ไม้กะบาก ไม้ใส ขนาด 1" x 4" ยาว 4 - 4.50 เมตร | ลบ.ฟ. | 429.91 |
| 163 | ไม้กะบาก ไม้ใส ขนาด 1" x 6" ยาว 4 - 4.50 เมตร | ลบ.ฟ. | 403.42 |
| 164 | ไม้กะบาก ไม้ใส ขนาด 1" x 8" ยาว 4 - 4.50 เมตร | ลบ.ฟ. | 443.34 |
| 165 | ไม้กะบาก ไม้ใส ขนาด 1" x 10" ยาว 4 - 4.50 เมตร | ลบ.ฟ. | 491.43 |

| | | | |
|-----|--|---------|----------|
| 166 | ไม้กะบาก ไม้ไผ่ ขนาด 1" x 6" ยาว 4 - 4.50 เมตร | เมตร | 411.21 |
| 167 | สีน้ำมันเคลือบชนิดเงา ขนาด 3.785 ลิตร ตรา เจ บี พี | กระป๋อง | 677.57 |
| 168 | สีน้ำมันเคลือบชนิดเงา ขนาด 3.785 ลิตร ตรา ที โอ เอ | กระป๋อง | 440.93 |
| 169 | สีน้ำมันเคลือบชนิดเงา ขนาด 3.785 ลิตร ตรากัปตัน | แกลลอน | 317.76 |
| 170 | สีน้ำมันเคลือบชนิดด้าน ขนาด 3.785 ลิตร ตรากัปตัน | แกลลอน | 625.85 |
| 171 | สีน้ำมันเคลือบชนิดด้าน ขนาด 3.785 ลิตร ตรา ที โอ เอ | กระป๋อง | 556.07 |
| 172 | สีน้ำมันเคลือบชนิดด้าน ขนาด 3.785 ลิตร ตราซูปเปอร์โค้ท | กระป๋อง | 373.83 |
| 173 | สีน้ำมันเคลือบชนิดเงา ขนาด 3.785 ลิตร ตรา ที โอ เอ (4 seasons) | กระป๋อง | 500.00 |
| 174 | สีน้ำพลาสติก ทาภายใน ขนาด 3.785 ลิตร ตรา ไอ ซี ไอ ดุล็กซ์ (โสมเมท A965) | กระป๋อง | 395.64 |
| 175 | สีน้ำพลาสติก ทาภายใน ชนิดด้าน ขนาด 3.785 ลิตร ตรา ที โอ เอ (E 100) | กระป๋อง | 434.58 |
| 176 | สีน้ำพลาสติก ทาภายใน ขนาด 3.785 ลิตร ตรา กัปตัน (ไวนิล เมท) | กระป๋อง | 436.92 |
| 177 | สีน้ำพลาสติก ทาภายใน ขนาด 18.925 ลิตร ตรา เจ บี พี | กระป๋อง | 1,448.60 |
| 178 | สีน้ำพลาสติก ทาภายใน ขนาด 18.925 ลิตร ตรา ไอ ซี ไอ ดุล็กซ์ (โสมเมท A965) | กระป๋อง | 2,785.05 |
| 179 | สีน้ำพลาสติก ทาภายใน ชนิดด้าน ขนาด 18.925 ลิตร ตรา ที โอ เอ (E 100) | กระป๋อง | 2,785.05 |
| 180 | สีน้ำพลาสติก ทาภายใน ขนาด 18.925 ลิตร ตรา กัปตัน (ไวนิล เมท) | กระป๋อง | 2,663.55 |
| 181 | สีน้ำพลาสติก ทาภายใน ขนาด 3.785 ลิตร ตราซูปเปอร์โค้ท | กระป๋อง | 383.18 |
| 182 | สีน้ำพลาสติก ทาภายใน ชนิดด้าน ขนาด 3.785 ลิตร ตรา ที โอ เอ (4 seasons) | กระป๋อง | 423.36 |
| 183 | สีน้ำพลาสติก ทาภายใน ชนิดด้าน ขนาด 18.925 ลิตร ตรา ที โอ เอ (4 seasons) | กระป๋อง | 2,046.73 |
| 184 | สีน้ำพลาสติก ภายนอก ขนาด 3.785 ลิตร ตรา เจ บี พี | กระป๋อง | 377.57 |
| 185 | สีน้ำพลาสติก ภายนอก ขนาด 3.785 ลิตร ตรา กัปตัน (ไวนิล ซิลค์) | กระป๋อง | 650.47 |
| 186 | สีน้ำพลาสติก ภายนอก ขนาด 18.925 ลิตร ตรา เจ บี พี | กระป๋อง | 2,931.78 |
| 187 | สีน้ำพลาสติก ภายนอก ชนิดด้าน ขนาด 18.925 ลิตร ตรา ที โอ เอ (E 100) | กระป๋อง | 2,785.05 |
| 188 | สีน้ำพลาสติก ภายนอก ขนาด 18.925 ลิตร ตรา กัปตัน (ไวนิล ซิลค์) | กระป๋อง | 2,032.71 |
| 189 | สีน้ำพลาสติก ทาภายนอก ขนาด 3.785 ลิตร ตราซูปเปอร์โค้ท | กระป๋อง | 388.79 |
| 190 | สีน้ำพลาสติก ทาภายนอก ชนิดด้าน ขนาด 3.785 ลิตร ตรา ที โอ เอ (4 seasons) | กระป๋อง | 460.75 |

| | | | |
|-----|--|---------|----------|
| 191 | สีน้ำพลาสติก ทาภายนอก ชนิดด้าน ขนาด 18.925 ลิตร ตรา ที โอ เอ (4 seasons) | กระป๋อง | 1,877.57 |
| 192 | สีรองพื้นโลหะใหม่ ขนาด 3.785 ลิตร ตรา เจ บี พี เบอร์ 1611 | กระป๋อง | 392.52 |
| 193 | สีรองพื้นโลหะใหม่ ขนาด 3.785 ลิตร ตรา ไอ ซี ไอ เบอร์ 066 | กระป๋อง | 548.60 |
| 194 | สีรองพื้นปูนใหม่ ชนิดทาภายใน ขนาด 3.785 ลิตร ตรา เจ บี พี (# 7700) | กระป๋อง | 294.39 |
| 195 | สีรองพื้นปูนชนิดทาภายใน ขนาด 18.925 ลิตร ตรา เจ บี พี (# 7700) | กระป๋อง | 1,238.32 |
| 196 | สีรองพื้นปูนใหม่ ขนาด 3.785 ลิตร ตรา ที โอ เอ (4 seasons) | กระป๋อง | 443.93 |
| 197 | สีรองพื้นปูนใหม่ ขนาด 18.925 ลิตร ตรา ที โอ เอ (4 seasons) | กระป๋อง | 1,895.33 |
| 198 | น้ำมันเคลือบแข็ง ภายใน ขนาด 3.785 ลิตร ตราเครื่องบิน บี 52 (ยูนิเทน ยู 202) | กระป๋อง | 971.96 |
| 199 | น้ำมันเคลือบแข็ง ภายใน ขนาด 3.785 ลิตร ตรา ที โอ เอ | กระป๋อง | 802.18 |
| 200 | สีย้อมไม้ วัสดุสแตน ชนิดเงา ภายนอก ขนาด 3.785 ลิตร ตรา ทีโอเอ | กระป๋อง | 628.51 |
| 201 | น้ำมันเคลือบแข็ง ภายนอก ขนาด 3.785 ลิตร ตราเครื่องบิน บี 52 (ยูนิเทน ยู 404) | กระป๋อง | 1,224.30 |
| 202 | แล็กเกอร์ ชนิดเงา ขนาด 3.785 ลิตร ตรา ที โอ เอ | กระป๋อง | 571.65 |
| 203 | ทินเนอร์ ขนาด 2.1 ลิตร ตรา BARCO | กระป๋อง | 166.98 |
| 204 | ทินเนอร์ ขนาด 3.785 ลิตร ตรา ไอ ซี ไอ | กระป๋อง | 157.01 |
| 205 | ทินเนอร์ ขนาด 3.785 ลิตร ตรา ที โอ เอ | กระป๋อง | 317.76 |
| 206 | ทินเนอร์ ขนาด 2.1 ลิตร ตรา SEIKO | กระป๋อง | 205.61 |
| 207 | บานประตูไม้อัดสัก ชนิดใช้ภายใน หน้า 3.5 ซม. ขนาด 70 x 200 ซม. | บาน | 471.26 |
| 208 | บานประตูไม้อัดสัก ชนิดใช้ภายใน หน้า 3.5 ซม. ขนาด 80 x 200 ซม. | บาน | 650.47 |
| 209 | บานประตูไม้อัดสัก ชนิดใช้ภายนอก หน้า 3.5 ซม. ขนาด 70 x 200 ซม. | บาน | 523.36 |
| 210 | บานประตูไม้อัดยาง ชนิดใช้ภายใน หน้า 3.5 ซม. ขนาด 70 x 200 ซม. | บาน | 632.40 |
| 211 | บานประตูไม้อัดยาง ชนิดใช้ภายใน หน้า 3.5 ซม. ขนาด 80 x 200 ซม. | บาน | 694.70 |
| 212 | บานประตูไม้อัดยาง ชนิดใช้ภายนอก หน้า 3.5 ซม. ขนาด 70 x 200 ซม. | บาน | 614.49 |
| 213 | บานประตูไม้อัดยาง ชนิดใช้ภายนอก หน้า 3.5 ซม. ขนาด 80 x 200 ซม. | บาน | 771.03 |
| 214 | วงกบประตูไม้เนื้อแข็ง ไม่มีช่องแสง ขนาด 80 x 200 ซม. ขนาดไม้วงกบ 2" x 4" | ชุด | 741.68 |

| | | | |
|-----|---|-------|----------|
| 215 | วงกบประตูไม้เนื้อแข็ง ไม้มีช่องแสง ขนาด 90 x 200 ซม. ขนาดไม้วงกบ 2" x 4" | ชุด | 891.12 |
| 216 | วงกบหน้าต่างไม้เนื้อแข็ง ไม้มีช่องแสง ขนาด 60 x 110 ซม. ขนาดไม้วงกบ 2" x 4" | ชุด | 840.19 |
| 217 | น็อตหัวกลมสำหรับงานไม้ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 9 มม. ยาว 6 นิ้ว | กก. | 51.64 |
| 218 | ตะปุดอกไม้ ชนิดพอม ขนาด 3 นิ้ว | กก. | 47.67 |
| 219 | ตะปุดอกไม้ ขนาด 1 1/2 นิ้ว บรรจูลัง นน.สุทธิ 17.6 กก. ตรามือ | ลัง | 570.09 |
| 220 | ตะปุดอกไม้ ขนาด 2 นิ้ว บรรจูลัง นน.สุทธิ 17.6 กก. ตรามือ | ลัง | 599.07 |
| 221 | ตะปุดอกไม้ ขนาด 1 นิ้ว ตรามือ | กก. | 62.15 |
| 222 | ตะปุดอกไม้ ขนาด 2 นิ้ว ตรามือ | กก. | 65.42 |
| 223 | ตะปุดอกไม้ ขนาด 3 นิ้ว ตรามือ | กก. | 45.79 |
| 224 | ตะปุดอกไม้ ขนาด 4 นิ้ว ตรามือ | กก. | 60.75 |
| 225 | ตะปุดอกคอนกรีต ขนาด 3" - 4" | กก. | 70.09 |
| 226 | ตะปุดอกสังกะสี ขนาด 1 3/4" เบอร์ 13 ตราหัววัว | กล่อง | 70.09 |
| 227 | ตะปุดอกสังกะสี ขนาด 1 3/4" เบอร์ 13 | กก. | 70.65 |
| 228 | ตะปูเกลียว ขนาด 3" | ตัว | 4.67 |
| 229 | ตะปูเกลียว ขนาด 4" | ตัว | 4.05 |
| 230 | ขอยึดกระเบื้อง ขนาด 6" | อัน | 1.99 |
| 231 | ขอยึดกระเบื้อง ขนาด 8" | อัน | 3.13 |
| 232 | บานพับเหล็ก มีไนลอนคั่นระหว่างข้อหนา 2 มม. ขนาด 4 x 3 นิ้ว | อัน | 52.96 |
| 233 | บานพับหน้าต่างเหล็กเคลือบสังกะสี ปรับมุม ขนาด 10 นิ้ว | ชุด | 46.73 |
| 234 | บานพับหน้าต่างเหล็กเคลือบสังกะสี ปรับมุม ขนาด 12 นิ้ว | ชุด | 52.34 |
| 235 | กลอนอลูมิเนียม ขนาด 6 นิ้ว | อัน | 26.01 |
| 236 | กลอนทองเหลือง ขนาด 6 นิ้ว | อัน | 96.03 |
| 237 | ปูนซีเมนต์พอร์ตแลนด์ ปูนถุง ประเภท 1 บรรจ 50 กก./ถุง ตราเพชร | ตัน | 2,710.28 |
| 238 | ปูนซีเมนต์ไฮดรอลิก ปูนถุง บรรจ 50 กก./ถุง ตรา อินทรีเพชรพลัส | ตัน | 2,850.47 |
| 239 | ปูนซีเมนต์ไฮดรอลิก ปูนถุง บรรจ 50 กก./ถุง ตรา ทีพีไอ ปูนแดง 299 | ตัน | 2,542.06 |
| 240 | ปูนซีเมนต์ผสม ปูนถุง บรรจ 50 กก./ถุง ตราอินทรีปูนเขียว | ตัน | 2,308.41 |

| | | | |
|-----|--|---------|----------|
| 241 | ฟลินโค้ท เบอร์ 3 ขนาด 3.5 กก. ตราเชลล์ | กระป๋อง | 362.93 |
| 242 | แชลแลค ชนิดเกล็ด สีเหลือง | กก. | 481.31 |
| 243 | น้ำยาประสานท่อพีวีซี ชนิดธรรมดา ขนาด 250 กรัม ตราท่อน้ำไทย | กระป๋อง | 183.18 |
| 244 | ทรายหยาบ | ลบ.ม. | 529.60 |
| 245 | หินย้อย เบอร์ 1 ราคา ณ โรงโม่ | ลบ.ม. | 318.75 |
| 246 | หินย้อย 3/4" ราคา ณ โรงโม่ | ลบ.ม. | 322.63 |
| 247 | หินย้อย 3/8" ราคา ณ โรงโม่ | ลบ.ม. | 255.00 |
| 248 | หินย้อย เบอร์ 1 | ลบ.ม. | 420.56 |
| 249 | หินย้อย เบอร์ 2 | ลบ.ม. | 490.66 |
| 250 | ดินถมที่ | ลบ.ม. | 112.15 |
| 251 | ดินลูกรัง | ลบ.ม. | 224.30 |
| 252 | หินคลุก ราคา ณ โรงโม่ | ลบ.ม. | 177.38 |
| 253 | หินฝุ่น ราคา ณ โรงโม่ | ลบ.ม. | 192.00 |
| 254 | ก๊อมน้ำทองเหลือง (ผอม) ขนาด 1/2 นิ้ว | อัน | 53.74 |
| 255 | ก๊อมน้ำทองเหลือง (อ้วน) ขนาด 1/2 นิ้ว | อัน | 149.53 |
| 256 | ก๊อมน้ำทองเหลือง ขนาด 1/2 นิ้ว ตรา ASUMA | อัน | 87.85 |
| 257 | ก๊อมน้ำทองเหลือง ขนาด 1/2 นิ้ว ตราซันวา | อัน | 91.12 |
| 258 | ก๊อมน้ำบอลสนาม ขนาด 1/2 นิ้ว ตราซันวา | อัน | 189.25 |
| 259 | ก๊อกล้างล้างหน้า แบบอะคริลิก ขนาด 1/2 นิ้ว | อัน | 151.87 |
| 260 | ถังซีเมนต์สำเร็จรูป กลวง สูง 33 ซม. ศก. 80 ซม. | อัน | 116.83 |
| 261 | ถังซีเมนต์สำเร็จรูป กลวง สูง 50 ซม. ศก. 80 ซม. | อัน | 233.64 |
| 262 | ฝาถังซีเมนต์สำเร็จรูป ศก. 80 ซม. | อัน | 147.97 |
| 263 | ฝาถังซีเมนต์สำเร็จรูป ศก. 100 ซม. | อัน | 429.91 |
| 264 | ถังเก็บน้ำเสตนเลส ขนาดจ 1100 ลิตร รุ่น DMCB 1100X ทรงสูง พื้นนูน รวมขาตั้ง ตราเพชร | ใบ | 9,886.91 |
| 265 | สายไฟฟ้าเดินภายในอาคาร VAF สายแบนแกนคู่ ขนาด 2 x 1.0 ตร.มม. ยาว 100 ม. ตราไทยยาซากิ | | 1,635.51 |

| | | | |
|-----|---|------|----------|
| 266 | สายไฟฟ้าเดินภายในอาคาร VAF สายแบนแกนคู่ ขนาด 2 x 1.5 ตร.มม. ยาว 100 ม. | ม้วน | 1,299.07 |
| 267 | สายไฟฟ้าเดินภายในอาคาร VAF สายแบนแกนคู่ ขนาด 2 x 2.5 ตร.มม. ยาว 100 ม. | ม้วน | 1,542.06 |
| 268 | สายไฟฟ้า VAF สายแบนแกนคู่ แรงดัน 300 โวลต์ ขนาด 2 x 1.5 ตร.มม. ยาว 100 เมตร ตราไทยยาซากิ | ม้วน | 1,710.28 |
| 269 | สายไฟฟ้า VAF สายแบนแกนคู่ แรงดัน 300 โวลต์ ขนาด 2 x 1.5 ตร.มม. ยาว 100 เมตร ตราบางกอกเคเบิล | ม้วน | 1,467.29 |
| 270 | สายไฟฟ้า VAF สายแบนแกนคู่ แรงดัน 300 โวลต์ ขนาด 2 x 2.5 ตร.มม. ยาว 100 เมตร ตราไทยยาซากิ | ม้วน | 2,766.36 |
| 271 | สายไฟฟ้า VAF สายแบนแกนคู่ แรงดัน 300 โวลต์ ขนาด 2 x 2.5 ตร.มม. ยาว 100 เมตร ตราบางกอกเคเบิล | ม้วน | 2,271.03 |
| 272 | สายเคเบิล THW สายกลมแกนเดี่ยว แรงดัน 750 โวลต์ ขนาด 1x1.5 ตร.มม. ยาว 100 ม. | ม้วน | 588.79 |
| 273 | สายเคเบิล THW สายกลมแกนเดี่ยว แรงดัน 750 โวลต์ ขนาด 1x2.5 ตร.มม. ยาว 100 ม. | ม้วน | 869.16 |
| 274 | สายเคเบิล THW สายกลมแกนเดี่ยว แรงดัน 750 โวลต์ ขนาด 1 x 1.5 ตร.มม. ยาว 100 เมตร ตราไทยยาซากิ | ม้วน | 831.78 |
| 275 | สายเคเบิล THW สายกลมแกนเดี่ยว แรงดัน 750 โวลต์ ขนาด 1 x 1.5 ตร.มม. ยาว 100 เมตร ตราบางกอกเคเบิล | ม้วน | 831.78 |
| 276 | สายเคเบิล THW สายกลมแกนเดี่ยว แรงดัน 750 โวลต์ ขนาด 1 x 2.5 ตร.มม. ยาว 100 เมตร ตราไทยยาซากิ | ม้วน | 1,308.41 |
| 277 | สายเคเบิล THW สายกลมแกนเดี่ยว แรงดัน 750 โวลต์ ขนาด 1 x 2.5 ตร.มม. ยาว 100 เมตร ตราบางกอกเคเบิล | ม้วน | 1,201.87 |
| 278 | สวิตช์ไฟฟ้าทางเดียว แบบฝังในผนัง ตราพานาโซนิค | อัน | 28.51 |
| 279 | เต้ารับ (เดี่ยว) พร้อมอุปกรณ์ แบบฝังในผนัง ตราเนชั่นแนล | ชุด | 28.04 |
| 280 | เต้ารับ (เดี่ยว) แบบฝังในผนัง ตราพานาโซนิค | อัน | 37.39 |
| 281 | เต้าเสียบ แบบ 2 ขา ตราพานาโซนิค | อัน | 26.17 |
| 282 | บัลลาสต์ 36/40 วัตต์ ตราฟิลิปส์ | อัน | 82.95 |
| 283 | สตาร์ทเตอร์ ขนาด 4-65 วัตต์ ตราฟิลิปส์ | อัน | 21.03 |
| 284 | สตาร์ทเตอร์ ขนาด 4-65 วัตต์ ตราโตชิบา | อัน | 18.69 |
| 285 | หลอดไฟฟ้าฟลูออเรสเซนต์ แบบยาว ขนาด 36 วัตต์ ตราฟิลิปส์ | หลอด | 53.65 |
| 286 | หลอดไฟฟ้าฟลูออเรสเซนต์ แบบยาว ขนาด 36 วัตต์ ตราโตชิบา | หลอด | 55.61 |
| 287 | หลอดไฟฟ้า แบบเกลียว ขนาด 60 วัตต์ ตราฟิลิปส์ | ดวง | 35.05 |
| 288 | หลอดตะเกียบ ขนาด 14 วัตต์ ตราฟิลิปส์ | ดวง | 67.29 |
| 289 | โถส้วมธรรมชาติอ่างของ ไม่มีฐาน แบบราดน้ำ เคลือบขาว ตราอเมริกันแสตนดาร์ด รุ่น TF-100 | ชิ้น | 738.32 |

| | | | |
|-----|--|------|----------|
| 290 | โถส้วมธรรมดานั่งยอง มีฐาน แบบราดน้ำ เคลือบขาว ตรากะรัต รุ่น K-17918X | ขึ้น | 1,303.74 |
| 291 | โถส้วมชักโครกนั่งราบ มีถังพักน้ำ เคลือบขาว ตรากะรัต รุ่น K-12395X | ขาด | 2,140.19 |
| 292 | ที่ปัสสาวะเซรามิกชาย ชนิดแขวนผนัง เคลือบขาว ตรากะรัต รุ่น TF- 412 | ขึ้น | 1,107.48 |
| 293 | ที่ปัสสาวะเซรามิกชาย ชนิดแขวนผนัง เคลือบขาว ตราคอตโต้ รุ่น C 307 | ขึ้น | 1,205.61 |
| 294 | ที่ปัสสาวะเซรามิกชาย ชนิดแขวนผนัง เคลือบขาว ตรากะรัต รุ่น K-3200 | ขึ้น | 822.43 |
| 295 | ที่ปัสสาวะเซรามิกชาย ชนิดแขวนผนัง เคลือบขาว ตรากะรัต รุ่น K-17389X | ขึ้น | 1,014.49 |
| 296 | อ่างล้างหน้าเซรามิก ชนิดแขวนผนัง เคลือบขาว ตราคอตโต้ รุ่น C 013 | ขึ้น | 763.24 |
| 297 | อ่างล้างหน้าเซรามิก ชนิดแขวนผนัง เคลือบขาว ตรากะรัต รุ่น TF-910 | ขึ้น | 750.00 |
| 298 | อ่างล้างหน้าเซรามิก ชนิดแขวนผนัง เคลือบขาว ตราคอตโต้ รุ่น C 005 | ขึ้น | 634.11 |
| 299 | อ่างล้างหน้าเซรามิก ชนิดแขวนผนัง เคลือบขาว ตรากะรัต รุ่น TF-959 | ขึ้น | 827.11 |
| 300 | อ่างล้างหน้าเซรามิก ชนิดแขวนผนัง เคลือบขาว ตราคอตโต้ รุ่น C 002 | ขึ้น | 626.17 |
| 301 | ที่วางสบู่เซรามิก ชนิดฝังผนัง เคลือบขาว ตราคอตโต้ รุ่น C 805 | ขึ้น | 485.98 |
| 302 | ที่วางสบู่เซรามิก ชนิดฝังผนัง เคลือบขาว ตรากะรัต รุ่น K-504 | ขึ้น | 129.91 |
| 303 | ที่วางสบู่เซรามิก ชนิดฝังผนัง เคลือบขาว ตราคอตโต้ รุ่น C 834 | ขึ้น | 532.71 |
| 304 | ที่วางสบู่เซรามิก ชนิดฝังผนัง เคลือบขาว ตรากะรัต รุ่น K-17394X | ขึ้น | 269.16 |
| 305 | ที่ใส่กระดาษชำระเซรามิก ชนิดฝังผนัง เคลือบขาว ขนาด 6 x 6 นิ้ว ตราคอตโต้ รุ่น C 814 | ขึ้น | 233.64 |
| 306 | ที่ใส่กระดาษชำระเซรามิก ชนิดฝังผนัง เคลือบขาว ตรากะรัต รุ่น K-503 | ขึ้น | 168.22 |
| 307 | ที่ใส่กระดาษชำระเซรามิก ชนิดฝังผนัง เคลือบขาว ตรากะรัต รุ่น K-596 | ขึ้น | 205.61 |
| 308 | ที่ใส่กระดาษชำระเซรามิก ชนิดฝังผนัง เคลือบขาว ตรากะรัต รุ่น K-512 | ขึ้น | 140.19 |

* หมายถึงราคา Price List

หมายเหตุ : ผู้มีหน้าที่ใช้ราคาต้องเข้ามาติดตามราคาอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากอาจมีการปรับปรุงราคาที่เคยเผยแพร่แล้ว