

## ราคาสินค้าเฉลี่ยวัสดุก่อสร้าง (ราคาเงินสด ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ไม่รวมค่าขนส่ง) จังหวัด อุดรดิตถ์ เดือน พฤศจิกายน ปี 2566

เผยแพร่ 07 ธันวาคม 2566 / 09:23:20 น.

หมายเหตุ : หากมีข้อสงสัยด้านราคาและประกาศ สามารถสอบถามได้ที่ กลุ่มยุทธศาสตร์และแผนงาน สำนักงานพาณิชย์จังหวัดอุดรดิตถ์ โทร. 05 581 7742

| ลำดับ.. | รายการ   | หน่วย | พฤศจิกายน<br>(ราคา : บาท) |
|---------|--|-------|---------------------------|
| 1       | คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 180 กก./ตร.ชม. และ รูปทรงกระบอก 140กก./ตร.ชม. ตราซีแพค          | ลบ.ม. | 1,831.78                  |
| 2       | คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 210 กก./ตร.ชม. และ รูปทรงกระบอก 180 กก./ตร.ชม. ตราซีแพค         | ลบ.ม. | 1,887.85                  |
| 3       | คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 240 กก./ตร.ชม. และรูปทรงกระบอก 210 กก./ตร.ชม. ตราซีแพค          | ลบ.ม. | 1,925.23                  |
| 4       | คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 280 กก./ตร.ชม. และ รูปทรงกระบอก 240 กก./ตร.ชม. ตราซีแพค         | ลบ.ม. | 1,943.93                  |
| 5       | คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 320 กก./ตร.ชม. และ รูปทรงกระบอก 280 กก./ตร.ชม. ตราซีแพค         | ลบ.ม. | 2,000.00                  |
| 6       | คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 350 กก./ตร.ชม. และ รูปทรงกระบอก 300 กก./ตร.ชม. ตราซีแพค         | ลบ.ม. | 2,037.38                  |
| 7       | คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 380 กก./ตร.ชม. และ รูปทรงกระบอก 320 กก./ตร.ชม. ตราซีแพค         | ลบ.ม. | 2,074.77                  |
| 8       | คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 400 กก./ตร.ชม. และ รูปทรงกระบอก 350 กก./ตร.ชม. ตราซีแพค         | ลบ.ม. | 2,149.53                  |
| 9       | คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 210 กก./ตร.ชม. และรูปทรงกระบอก 180 กก./ตร.ชม. ปูนซีเมนต์นครหลวง | ลบ.ม. | 1,691.59                  |
| 10      | คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 240 กก./ตร.ชม. และรูปทรงกระบอก 210 กก./ตร.ชม. ปูนซีเมนต์นครหลวง | ลบ.ม. | 1,719.63                  |
| 11      | คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 280 กก./ตร.ชม. และรูปทรงกระบอก 240 กก./ตร.ชม. ปูนซีเมนต์นครหลวง | ลบ.ม. | 1,757.01                  |
| 12      | คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 320 กก./ตร.ชม. และรูปทรงกระบอก 280 กก./ตร.ชม. ปูนซีเมนต์นครหลวง | ลบ.ม. | 1,813.08                  |
| 13      | คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 350 กก./ตร.ชม. และรูปทรงกระบอก 300 กก./ตร.ชม. ปูนซีเมนต์นครหลวง | ลบ.ม. | 1,850.47                  |
| 14      | คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 380 กก./ตร.ชม. และรูปทรงกระบอก 320 กก./ตร.ชม. ปูนซีเมนต์นครหลวง | ลบ.ม. | 1,897.20                  |
| 15      | คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 400 กก./ตร.ชม. และรูปทรงกระบอก 350 กก./ตร.ชม. ปูนซีเมนต์นครหลวง | ลบ.ม. | 1,841.12                  |
| 16      | คอนกรีตบล็อกก่อผนัง ชนิดธรรมดา ขนาด 19 x 39 x 7 ซม.  | ก้อน  | 5.61                      |
| 17      | คอนกรีตบล็อกก่อผนัง ชนิดกันฝน ขนาด 19 x 39 x 7 ซม.   | ก้อน  | 13.08                     |

|    |  |      |           |
|----|--|------|-----------|
| 18 | อิฐโปรง ชนิดมีรู 2 รู ขนาด 7x 16 x 3 ซม.   | ก้อน | 1.87      |
| 19 | เสารั่วคอนกรีตเสริมเหล็ก แบบสี่เหลี่ยม ขนาด 4" x 4" ยาว 2.50 ม.  | ท่อน | 336.45    |
| 20 | เสารั่วคอนกรีตเสริมเหล็ก แบบสี่เหลี่ยม ขนาด 4" x 4" ยาว 3.00 ม.  | ท่อน | 350.47    |
| 21 | เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 เมตร ศก. 6 มม.   | ตัน  | 24,205.61 |
| 22 | เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 เมตร ศก. 9 มม.   | ตัน  | 22,897.20 |
| 23 | เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 เมตร ศก. 12 มม.  | ตัน  | 23,598.13 |
| 24 | เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 เมตร ศก. 15 มม.  | ตัน  | 23,971.97 |
| 25 | เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 เมตร ศก. 19 มม.  | ตัน  | 24,719.63 |
| 26 | เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 เมตร ศก. 25 มม.  | ตัน  | 25,514.02 |
| 27 | เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.30 ยาว 10 เมตร ศก. 12 มม.  | ตัน  | 23,364.49 |
| 28 | เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.40 ศก.12 มม. ยาว 10 เมตร (Tempcore)  | ตัน  | 22,118.38 |
| 29 | เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.40 ศก.16 มม. ยาว 10 เมตร (Tempcore)  | ตัน  | 22,118.38 |
| 30 | เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.40 ศก.20 มม. ยาว 10 เมตร (Tempcore)  | ตัน  | 22,118.38 |
| 31 | เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.40 ศก.25 มม. ยาว 10 เมตร (Tempcore)  | ตัน  | 22,118.38 |
| 32 | ลวดผูกเหล็ก ศก. 1.25 มม. (เบอร์ 18)  | กก.  | 44.86     |
| 33 | เหล็กฉาก หน้า 4 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 40 x 40 มม. น้ำหนัก 14.5 กก.                                       | ท่อน | 353.27    |
| 34 | เหล็กฉาก หน้า 4 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 50 x 50 มม. น้ำหนัก 18.4 กก.                                       | ท่อน | 521.03    |
| 35 | เหล็กฉาก หน้า 6 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 50 x 50 มม. น้ำหนัก 26.8 กก.                                       | ท่อน | 672.90    |
| 36 | เหล็กฉาก หน้า 6 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 65 x 65 มม. น้ำหนัก 35.5 กก.                                       | ท่อน | 911.22    |
| 37 | เหล็กฉาก หน้า 6 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 75 x 75 มม. น้ำหนัก 41.1 กก.                                       | ท่อน | 1,221.97  |
| 38 | เหล็กฉาก หน้า 10 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 100 x 100 มม. น้ำหนัก 89.2 กก.                                    | ท่อน | 2,859.82  |
| 39 | เหล็กตัวซี (Light Lip Channel Steel) หน้า 2.3 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 75 x 45 x 15 มม. น้ำหนัก 21 กก./ท่อน | ท่อน | 616.82    |
| 40 | เหล็กตัวซี (Light Lip Channel Steel) หน้า 2.3 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 100 x 50 x 20 มม. น้ำหนัก 23.5 กก.   | ท่อน | 691.59    |
| 41 | เหล็กตัวซี (Light Lip Channel Steel) หน้า 3.2 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 100 x 50 x 20 มม. น้ำหนัก 34.0 กก.   | ท่อน | 934.58    |

|    |   |       |          |
|----|---|-------|----------|
| 42 | เหล็กตัวซี (Light Lip Channel Steel) หนา 2.3 มม. ยาว 6 เมตร<br>ขนาด 125 x 50 x 20 มม. น้ำหนัก 25.5 กก.      | ท่อน  | 785.05   |
| 43 | เหล็กตัวซี (Light Lip Channel Steel) หนา 3.2 มม. ยาว 6 เมตร<br>ขนาด 125 x 50 x 20 มม. น้ำหนัก 36.5 กก.      | ท่อน  | 1,074.77 |
| 44 | ตะแกรงเหล็กเส้นกลมผิวเรียบ สีเหลืองจัตรัส สก. 4.0 มม. ขนาด<br>ตาราง 0.20 x 0.20 ม. กว้าง 2 เมตร ยาว 50 เมตร | ตร.ม. | 32.71    |
| 45 | ตะแกรงเหล็กเส้นกลมผิวเรียบ สีเหลืองจัตรัส สก. 4.0 มม. ขนาด<br>ตาราง 0.25 x 0.25 ม.                          | ตร.ม. | 28.04    |
| 46 | ท่อเหล็กกลางสีเหลืองจัตรัส หนา 1.2 มม. ขนาด 3/4" x 3/4" ยาว<br>6 เมตร                                       | ท่อน  | 158.88   |
| 47 | ท่อเหล็กกลางสีเหลืองจัตรัส หนา 1.2 มม. ขนาด 1" x 1" ยาว 6<br>เมตร   | ท่อน  | 214.95   |
| 48 | ท่อเหล็กกลางสีเหลืองจัตรัส หนา 2.0 มม. ขนาด 1 1/2" x 1 1/2"<br>ยาว 6 เมตร                                   | ท่อน  | 495.33   |
| 49 | ท่อเหล็กกลางสีเหลืองจัตรัส หนา 2.0 มม. ขนาด 2" x 2" ยาว 6<br>เมตร   | ท่อน  | 607.48   |
| 50 | ท่อเหล็กกลางสีเหลืองจัตรัส หนา 2.0 มม. ขนาด 3" x 3" ยาว 6<br>เมตร   | ท่อน  | 1,074.77 |
| 51 | ท่อเหล็กเคลือบสังกะสี รวมข้อต่อตรง 1 อัน ประเภท BS-M ยาว 6<br>เมตร สก. 1/2 นิ้ว                             | ท่อน  | 274.77   |
| 52 | ท่อเหล็กเคลือบสังกะสี รวมข้อต่อตรง 1 อัน ประเภท BS-M ยาว 6<br>เมตร สก. 3/4 นิ้ว                             | ท่อน  | 340.19   |
| 53 | ท่อเหล็กเคลือบสังกะสี รวมข้อต่อตรง 1 อัน ประเภท BS-M ยาว 6<br>เมตร สก. 1 นิ้ว                               | ท่อน  | 623.37   |
| 54 | ข้อต่อตรงเหล็ก สก. 1/2 นิ้ว   | อัน   | 16.41    |
| 55 | ข้อต่อตรงเหล็ก สก. 3/4 นิ้ว   | อัน   | 22.90    |
| 56 | ข้อต่อตรงเหล็ก สก. 1 นิ้ว   | อัน   | 39.26    |
| 57 | ข้อต่องอเหล็ก 90 องศา สก. 1/2 นิ้ว  | อัน   | 23.37    |
| 58 | ข้อต่องอเหล็ก 90 องศา สก. 3/4 นิ้ว  | อัน   | 32.71    |
| 59 | ข้อต่องอเหล็ก 90 องศา สก. 1 นิ้ว  | อัน   | 53.27    |
| 60 | สามทาง 90 องศาเหล็กเคลือบสังกะสี สก. 1/2 นิ้ว   | อัน   | 27.02    |
| 61 | สามทาง 90 องศาเหล็กเคลือบสังกะสี สก. 3/4 นิ้ว   | อัน   | 37.63    |
| 62 | สามทาง 90 องศาเหล็กเคลือบสังกะสี สก. 1 นิ้ว   | อัน   | 67.05    |
| 63 | ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 8.5 ยาว 4 เมตร<br>เส้นผ่านศูนย์กลาง 1/2" ตราท่อน้ำไทย          | ท่อน  | 47.20    |
| 64 | ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 8.5 ยาว 4 เมตร<br>เส้นผ่านศูนย์กลาง 3/4" ตราท่อน้ำไทย          | ท่อน  | 59.35    |
| 65 | ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 8.5 ยาว 4 เมตร<br>เส้นผ่านศูนย์กลาง 1" ตราท่อน้ำไทย            | ท่อน  | 78.98    |

|    |   |      |          |
|----|---|------|----------|
| 66 | ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 8.5 ยาว 4 เมตร<br>เส้นผ่านศูนย์กลาง 1 1/4" ตราท่อน้ำไทย  | ท่อน | 96.26    |
| 67 | ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 8.5 ยาว 4 เมตร<br>เส้นผ่านศูนย์กลาง 1 1/2" ตราท่อน้ำไทย  | ท่อน | 134.58   |
| 68 | ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 8.5 ยาว 4 เมตร<br>เส้นผ่านศูนย์กลาง 2" ตราท่อน้ำไทย      | ท่อน | 211.69   |
| 69 | ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 8.5 ยาว 4 เมตร<br>เส้นผ่านศูนย์กลาง 2 1/2" ตราท่อน้ำไทย  | ท่อน | 322.43   |
| 70 | ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 8.5 ยาว 4 เมตร<br>เส้นผ่านศูนย์กลาง 3" ตราท่อน้ำไทย      | ท่อน | 422.90   |
| 71 | ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 8.5 ยาว 4 เมตร<br>เส้นผ่านศูนย์กลาง 4" ตราท่อน้ำไทย      | ท่อน | 679.91   |
| 72 | ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 13.5 ยาว 4 เมตร<br>เส้นผ่านศูนย์กลาง 1/2" ตราท่อน้ำไทย   | ท่อน | 59.35    |
| 73 | ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 13.5 ยาว 4 เมตร<br>เส้นผ่านศูนย์กลาง 3/4" ตราท่อน้ำไทย   | ท่อน | 112.15   |
| 74 | ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 13.5 ยาว 4 เมตร<br>เส้นผ่านศูนย์กลาง 1" ตราท่อน้ำไทย     | ท่อน | 102.34   |
| 75 | ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 13.5 ยาว 4 เมตร<br>เส้นผ่านศูนย์กลาง 1 1/4" ตราท่อน้ำไทย | ท่อน | 165.89   |
| 76 | ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 13.5 ยาว 4 เมตร<br>เส้นผ่านศูนย์กลาง 1 1/2" ตราท่อน้ำไทย | ท่อน | 195.33   |
| 77 | ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 13.5 ยาว 4 เมตร<br>เส้นผ่านศูนย์กลาง 2" ตราท่อน้ำไทย     | ท่อน | 307.01   |
| 78 | ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 13.5 ยาว 4 เมตร<br>เส้นผ่านศูนย์กลาง 2 1/2" ตราท่อน้ำไทย | ท่อน | 485.98   |
| 79 | ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 13.5 ยาว 4 เมตร<br>เส้นผ่านศูนย์กลาง 3" ตราท่อน้ำไทย     | ท่อน | 684.58   |
| 80 | ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 13.5 ยาว 4 เมตร<br>เส้นผ่านศูนย์กลาง 4" ตราท่อน้ำไทย     | ท่อน | 1,093.46 |
| 81 | ข้อต่อท่อ พีวีซี ตรง สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่านศูนย์กลาง<br>1/2" ตราท่อน้ำไทย                  | อัน  | 4.21     |
| 82 | ข้อต่อท่อ พีวีซี ตรง สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่านศูนย์กลาง<br>3/4" ตราท่อน้ำไทย                  | อัน  | 5.61     |
| 83 | ข้อต่อท่อ พีวีซี ตรง สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่านศูนย์กลาง 1"<br>ตราท่อน้ำไทย                    | อัน  | 14.02    |
| 84 | ข้อต่อท่อ พีวีซี ตรง สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่านศูนย์กลาง 1<br>1/4" ตราท่อน้ำไทย                | อัน  | 14.49    |
| 85 | ข้อต่อท่อ พีวีซี ตรง สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่านศูนย์กลาง 1<br>1/2" ตราท่อน้ำไทย                | อัน  | 20.56    |
| 86 | ข้อต่อท่อ พีวีซี ตรง สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่านศูนย์กลาง 2"<br>ตราท่อน้ำไทย                    | อัน  | 31.31    |
| 87 | ข้อต่อท่อ พีวีซี ตรง สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่านศูนย์กลาง 2<br>1/2" ตราท่อน้ำไทย                | อัน  | 50.94    |
| 88 | ข้อต่อท่อ พีวีซี ตรง สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่านศูนย์กลาง 3"<br>ตราท่อน้ำไทย                    | อัน  | 64.02    |

|     |  |      |          |
|-----|--|------|----------|
| 89  | ข้อต่อท่อ พีวีซี ตรง สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่านศูนย์กลาง 4" ตราท่อน้ำไทย                | อัน  | 121.50   |
| 90  | ข้อต่อท่อ พีวีซี ข้องอ 90 องศา สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่านศูนย์กลาง 1/2" ตราท่อน้ำไทย    | อัน  | 4.67     |
| 91  | ข้อต่อท่อ พีวีซี ข้องอ 90 องศา สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่านศูนย์กลาง 3/4" ตราท่อน้ำไทย    | อัน  | 6.54     |
| 92  | ข้อต่อท่อ พีวีซี ข้องอ 90 องศา สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่านศูนย์กลาง 1" ตราท่อน้ำไทย      | อัน  | 11.21    |
| 93  | ข้อต่อท่อ พีวีซี ข้องอ 90 องศา สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่านศูนย์กลาง 1 1/4" ตราท่อน้ำไทย  | อัน  | 19.16    |
| 94  | ข้อต่อท่อ พีวีซี ข้องอ 90 องศา สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่านศูนย์กลาง 1 1/2" ตราท่อน้ำไทย  | อัน  | 23.83    |
| 95  | ข้อต่อท่อ พีวีซี ข้องอ 90 องศา สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่านศูนย์กลาง 2" ตราท่อน้ำไทย      | อัน  | 36.45    |
| 96  | ข้อต่อท่อ พีวีซี ข้องอ 90 องศา สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่านศูนย์กลาง 2 1/2" ตราท่อน้ำไทย  | อัน  | 77.11    |
| 97  | ข้อต่อท่อ พีวีซี ข้องอ 90 องศา สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่านศูนย์กลาง 3" ตราท่อน้ำไทย      | อัน  | 112.15   |
| 98  | ข้อต่อท่อ พีวีซี ข้องอ 90 องศา สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่านศูนย์กลาง 4" ตราท่อน้ำไทย      | อัน  | 219.63   |
| 99  | ข้อต่อท่อ พีวีซี สามทาง 90 องศา สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่านศูนย์กลาง 1/2" ตราท่อน้ำไทย   | อัน  | 6.54     |
| 100 | ข้อต่อท่อ พีวีซี สามทาง 90 องศา สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่านศูนย์กลาง 3/4" ตราท่อน้ำไทย   | อัน  | 9.35     |
| 101 | ข้อต่อท่อ พีวีซี สามทาง 90 องศา สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่านศูนย์กลาง 1" ตราท่อน้ำไทย     | อัน  | 16.82    |
| 102 | ข้อต่อท่อ พีวีซี สามทาง 90 องศา สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่านศูนย์กลาง 1 1/4" ตราท่อน้ำไทย | อัน  | 23.37    |
| 103 | ข้อต่อท่อ พีวีซี สามทาง 90 องศา สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่านศูนย์กลาง 1 1/2" ตราท่อน้ำไทย | อัน  | 33.65    |
| 104 | ข้อต่อท่อ พีวีซี สามทาง 90 องศา สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่านศูนย์กลาง 2" ตราท่อน้ำไทย     | อัน  | 54.21    |
| 105 | ข้อต่อท่อ พีวีซี สามทาง 90 องศา สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่านศูนย์กลาง 2 1/2" ตราท่อน้ำไทย | อัน  | 117.76   |
| 106 | ข้อต่อท่อ พีวีซี สามทาง 90 องศา สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่านศูนย์กลาง 3" ตราท่อน้ำไทย     | อัน  | 208.88   |
| 107 | ข้อต่อท่อ พีวีซี สามทาง 90 องศา สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่านศูนย์กลาง 4" ตราท่อน้ำไทย     | อัน  | 443.93   |
| 108 | ท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ปากลิ้นราง ชั้น 3 ยาว 1 เมตร ศก. 0.30 ม.                          | ท่อน | 280.37   |
| 109 | ท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ปากลิ้นราง ชั้น 3 ยาว 1 เมตร ศก. 0.40 ม.                          | ท่อน | 420.56   |
| 110 | ท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ปากลิ้นราง ชั้น 3 ยาว 1 เมตร ศก. 0.60 ม.                          | ท่อน | 560.75   |
| 111 | ท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ปากลิ้นราง ชั้น 3 ยาว 1 เมตร ศก. 0.80 ม.                          | ท่อน | 1,177.57 |

|     |   |        |          |
|-----|---|--------|----------|
| 112 | ท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ปากลิ้นราง ชั้น 3 ยาว 1 เมตร ตก. 1.00 ม .      | ท่อน   | 1,831.78 |
| 113 | ท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ปากลิ้นราง ชั้น 3 ยาว 1 เมตร ตก. 1.20 ม.       | ท่อน   | 2,803.74 |
| 114 | มุ้งลวดอลูมิเนียม ขนาดกว้าง 90 ซม ยาว 30 เมตร สีขาว                         | ม้วน   | 1,532.25 |
| 115 | ลวดหนามเคลือบสังกะสี เบอร์ 14   | กก.    | 153.27   |
| 116 | กระเบื้องลอนคู่ สีเทาซีเมนต์ ขนาด 50 x 120 x 0.5 ซม ตราช้าง                 | แผ่น   | 53.74    |
| 117 | ครอบสันโค้ง สีเทาซีเมนต์ ขนาด 23 x 50 x 0.5 ซม. ตราช้าง                     | แผ่น   | 58.41    |
| 118 | ครอบข้าง สีแดง เขียว ขนาด 20 x 60 x 0.5 ซม. ตราช้าง                         | แผ่น   | 46.73    |
| 119 | แผ่นไม้อัดยาง ชนิดใช้ภายใน เกรด A ขนาด 4' x 8' หนา 4 มม.                    | แผ่น   | 249.53   |
| 120 | แผ่นไม้อัดยาง ชนิดใช้ภายใน เกรด A ขนาด 4' x 8' หนา 6 มม.                    | แผ่น   | 325.23   |
| 121 | แผ่นยิปซัม ธรรมดา ไม่มีอลูมิเนียมฟอยล์ ขนาด 120 x 240 ซม. หนา 9 มม. ตราช้าง | แผ่น   | 129.44   |
| 122 | แผ่นยิปซัม ธรรมดา มีอลูมิเนียมฟอยล์ ขนาด 120 x 240 ซม. หนา 9 มม. ตราช้าง    | แผ่น   | 203.27   |
| 123 | เหล็กแผ่นเรียบดำ หนา 3 มม. ขนาด 4' x 8' หนัก 70 กก./แผ่น                    | แผ่น   | 2,336.45 |
| 124 | กระจกใส หนา 5 มม.   | ตร.ฟุต | 32.71    |
| 125 | กระจกใส หนา 6 มม.   | ตร.ฟุต | 37.38    |
| 126 | กระเบื้องแผ่นเรียบ ขนาด 120 x 120 x 0.40 ซม. ตราช้าง                        | แผ่น   | 132.71   |
| 127 | กระเบื้องแผ่นเรียบ ขนาด 120 x 240 x 0.60 ซม. ตราช้าง                        | แผ่น   | 196.26   |
| 128 | กระเบื้องเคลือบปูพื้น ชนิดสี่เหลี่ยม ขนาด 8" x 8"                           | ตร.ม.  | 261.68   |
| 129 | กระเบื้องเคลือบปูพื้น ชนิดสี่เหลี่ยม ขนาด 12" x 12"                         | ตร.ม.  | 299.07   |
| 130 | กระเบื้องเคลือบปูพื้น ชนิดลวดลาย ขนาด 8" x 8"                               | ตร.ม.  | 336.45   |
| 131 | กระเบื้องเคลือบปูผนัง ชนิดสี่เหลี่ยม ขนาด 8" x 8"                           | ตร.ม.  | 355.14   |
| 132 | กระเบื้องเคลือบปูผนัง ชนิดลวดลาย ขนาด 8" x 8"                               | ตร.ม.  | 373.83   |
| 133 | กระเบื้องเคลือบปูผนัง ชนิดลวดลาย ขนาด 8" x 10"                              | ตร.ม.  | 392.52   |
| 134 | ไม้แดง ไม้ใส ขนาด 1" x 4" ยาว 4 - 4.50 เมตร                                 | ลบ.ฟ.  | 2,056.07 |
| 135 | ไม้แดง ไม้ใส ขนาด 1" x 6" ยาว 4 - 4.50 เมตร                                 | ลบ.ฟ.  | 1,588.79 |
| 136 | ไม้แดง ไม้ใส ขนาด 2" x 4" ยาว 4 - 4.50 เมตร                                 | ลบ.ฟ.  | 1,588.79 |
| 137 | ไม้แดง ไม้ใส ขนาด 1" x 1" ยาว 3 เมตร  | ลบ.ฟ.  | 934.58   |

|     |   |         |          |
|-----|---|---------|----------|
| 138 | ไม้ยาง ไม้ใส ขนาด 1" x 8" ยาว 4 - 4.50 เมตร                                       | ลบ.ฟ.   | 1,588.79 |
| 139 | สีน้ำพลาสติก ทาภายใน ชนิดด้าน ขนาด 3.785 ลิตร ตรา ที โอ เอ (E 100)                | กระป๋อง | 542.06   |
| 140 | สีน้ำพลาสติก ทาภายใน ชนิดด้าน ขนาด 18.925 ลิตร ตรา ที โอ เอ (E 100)               | กระป๋อง | 1,383.18 |
| 141 | สีน้ำพลาสติก ทาภายใน ขนาด 18.925 ลิตร ตรา กัปตัน (ไวนิลแมท)                       | กระป๋อง | 1,383.18 |
| 142 | สีน้ำพลาสติก ภายนอก ชนิดด้าน ขนาด 3.785 ลิตร ตรา ที โอ เอ (E 100)                 | กระป๋อง | 593.46   |
| 143 | สีน้ำพลาสติก ภายนอก ขนาด 3.785 ลิตร ตรา กัปตัน (ไวนิล ซิลค์)                      | กระป๋อง | 504.67   |
| 144 | สีน้ำพลาสติก ภายนอก ชนิดด้าน ขนาด 18.925 ลิตร ตรา ที โอ เอ (E 100)                | กระป๋อง | 1,448.60 |
| 145 | สีน้ำพลาสติก ภายนอก ขนาด 18.925 ลิตร ตรา กัปตัน (ไวนิล ซิลค์)                     | กระป๋อง | 1,448.60 |
| 146 | สีรองพื้นปูนใหม่ ขนาด 3.785 ลิตร ตราที โอ เอ                                      | กระป๋อง | 554.52   |
| 147 | น้ำมันเคลือบแข็ง ภายใน ขนาด 3.785 ลิตร ตราเครื่องบิน บี 52 (ยูนิเทน ยู 202)       | กระป๋อง | 915.89   |
| 148 | น้ำมันเคลือบแข็ง ภายนอก ขนาด 3.785 ลิตร ตราเครื่องบิน บี 52 (ยูนิเทน ยู 404)      | กระป๋อง | 1,299.07 |
| 149 | แล็กเกอร์ ชนิดเงา ขนาด 3.785 ลิตร ตรา ที โอ เอ                                    | กระป๋อง | 584.11   |
| 150 | ทินเนอร์ ขนาด 2.1 ลิตร ตรา BARCO  | กระป๋อง | 200.94   |
| 151 | กระดาษทรายขัดไม้ เบอร์ 0 ขนาด 9 x 11 นิ้ว ตราจระเข้ 3 ดาว                         | โหล     | 56.07    |
| 152 | กระดาษทรายขัดไม้ เบอร์ 3 ขนาด 9 x 11 นิ้ว ตราจระเข้ 3 ดาว                         | โหล     | 112.15   |
| 153 | กระดาษทรายขัดไม้ เบอร์ 0 ขนาด 9 x 11 นิ้ว   | โหล     | 100.93   |
| 154 | กระดาษทรายขัดไม้ เบอร์ 3 ขนาด 9 x 11 นิ้ว   | โหล     | 100.93   |
| 155 | บานประตูไม้อัดสัก ชนิดใช้ภายใน หน้า 3.5 ซม. ขนาด 70 x 200 ซม.                     | บาน     | 1,308.41 |
| 156 | บานประตูไม้อัดสัก ชนิดใช้ภายใน หน้า 3.5 ซม. ขนาด 80 x 200 ซม.                     | บาน     | 1,214.95 |
| 157 | บานประตูไม้อัดยาง ชนิดใช้ภายใน หน้า 3.5 ซม. ขนาด 80 x 200 ซม.                     | บาน     | 1,214.95 |
| 158 | วงกบประตูไม้เนื้อแข็ง ไม่มีช่องแสง ขนาด 80 x 200 ซม. ขนาดไม้วงกบ 2" x 4"          | ชุด     | 1,214.95 |
| 159 | วงกบหน้าต่างไม้แดง (2 ช่องติดกัน) มีช่องแสง ขนาด 80 x 110 ซม. ขนาดไม้วงกบ 2" x 4" | ชุด     | 1,355.14 |
| 160 | น็อตหัวกลมสำหรับงานไม้ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 9 มม. ยาว 6 นิ้ว                      | กก.     | 59.35    |
| 161 | ตะปุดอกไม้ ชนิดพอม ขนาด 3 นิ้ว  | กก.     | 44.40    |
| 162 | ตะปุดอกไม้ ขนาด 1 1/2 นิ้ว บรรจุลง นน.สุทธิ 17.6 กก. ตราหัววัว                    | ลัง     | 700.93   |

|     |  |         |          |
|-----|--|---------|----------|
| 163 | ตะปุดอกไม้ ขนาด 2 นิ้ว บรรจุลง นน.สุทธิ 17.6 กก. ตราหัววัว             | ลัง     | 682.24   |
| 164 | ตะปุดอกไม้ ขนาด 3 นิ้ว บรรจุลง นน.สุทธิ 17.6 กก. ตราหัววัว             | ลัง     | 654.21   |
| 165 | ตะปุดอกไม้ ขนาด 4 นิ้ว บรรจุลง นน.สุทธิ 17.6 กก. ตราหัววัว             | ลัง     | 654.21   |
| 166 | ตะปุดอกไม้ ขนาด 1 นิ้ว ตรามือ  | กก.     | 65.42    |
| 167 | ตะปุดอกไม้ ขนาด 2 นิ้ว ตรามือ  | กก.     | 56.07    |
| 168 | ตะปุดอกไม้ ขนาด 3 นิ้ว ตรามือ  | กก.     | 46.73    |
| 169 | ตะปุดอกไม้ ขนาด 4 นิ้ว ตรามือ  | กก.     | 46.73    |
| 170 | ตะปุดอกไม้ ขนาด 1 1/2 นิ้ว ตรามือ                                      | กก.     | 56.07    |
| 171 | ตะปุดอกคอนกรีต ขนาด 3" - 4"  | กก.     | 72.59    |
| 172 | ตะปุดอกสังกะสี ขนาด 1 3/4" เบอร์ 13 ตราหัววัว                          | กล่อง   | 18.69    |
| 173 | ตะปุดอกสังกะสี ขนาด 1 3/4" เบอร์ 13                                    | กก.     | 89.26    |
| 174 | ตะปูเกลียว ขนาด 3"   | ตัว     | 2.80     |
| 175 | ตะปูเกลียว ขนาด 4"   | ตัว     | 3.74     |
| 176 | ขอยึดกระเบื้อง ขนาด 6"   | อัน     | 4.67     |
| 177 | ขอยึดกระเบื้อง ขนาด 8"   | อัน     | 5.61     |
| 178 | บานพับเหล็ก มีไนลอนคั่นระหว่างข้อหนา 2 มม. ขนาด 4 x 3 นิ้ว             | อัน     | 42.06    |
| 179 | บานพับหน้าต่างเหล็กเคลือบสังกะสี ปรึบมุม ขนาด 10 นิ้ว                  | ชุด     | 140.19   |
| 180 | บานพับหน้าต่างเหล็กเคลือบสังกะสี ปรึบมุม ขนาด 12 นิ้ว                  | ชุด     | 74.77    |
| 181 | กลอนอลูมิเนียม ขนาด 6 นิ้ว   | อัน     | 17.76    |
| 182 | กลอนทองเหลือง ขนาด 6 นิ้ว  | อัน     | 84.11    |
| 183 | ปูนซีเมนต์ไฮดรอลิก ปูนถุง บรรจุ 50 กก./ถุง ตราช้าง SCG สูตรไฮบริด      | ตัน     | 2,728.98 |
| 184 | ปูนซีเมนต์ไฮดรอลิก ปูนถุง บรรจุ 50 กก./ถุง ตรา ทีพีไอ ปูนแดง 299       | ตัน     | 2,560.75 |
| 185 | ปูนซีเมนต์ไฮดรอลิก ปูนถุง บรรจุ 50 กก./ถุง ตรา บัวแดง ไฮเทค เอ็กซ์ตร้า | ตัน     | 2,682.24 |
| 186 | ปูนซีเมนต์ผสม ปูนถุง บรรจุ 50 กก./ถุง ตราเสือ                          | ตัน     | 2,803.74 |
| 187 | ฟิล์มโค้ท เบอร์ 3 ขนาด 3.5 กก. ตราเซลล์                                | กระป๋อง | 406.54   |
| 188 | ทรายหยาบ   | ลบ.ม.   | 373.83   |



|     |  |       |          |
|-----|--|-------|----------|
| 189 | ทรายละเอียด  | ลบ.ม. | 392.52   |
| 190 | หินย่อย เบอร์ 1 ราคา ณ โรงโม่  | ลบ.ม. | 373.83   |
| 191 | ทรายถมที่  | ลบ.ม. | 186.92   |
| 192 | หินคลุก ราคา ณ โรงโม่  | ลบ.ม. | 186.92   |
| 193 | ก๊อกน้ำทองเหลือง (พอม) ขนาด 1/2 นิ้ว   | อัน   | 140.19   |
| 194 | ก๊อกน้ำทองเหลือง ขนาด 1/2 นิ้ว ตรา ASUMA   | อัน   | 100.00   |
| 195 | ก๊อกน้ำบอลสนาม ขนาด 1/2 นิ้ว   | อัน   | 140.19   |
| 196 | ถังซีเมนต์สำเร็จรูป กลวง สูง 40 ซม. ศก. 100 ซม.  | อัน   | 224.30   |
| 197 | ถังซีเมนต์สำเร็จรูป กลวง สูง 33 ซม. ศก. 80 ซม.   | อัน   | 196.26   |
| 198 | ฝาถังซีเมนต์สำเร็จรูป ศก. 80 ซม.   | อัน   | 196.27   |
| 199 | ฝาถังซีเมนต์สำเร็จรูป ศก. 100 ซม.  | อัน   | 219.63   |
| 200 | สายไฟฟ้าเดินภายในอาคาร VAF สายแบนแกนคู่ ขนาด 2 x 1.5 ตร.มม. ยาว 100 ม. ตราเนชั่น             | ม้วน  | 1,355.14 |
| 201 | สายไฟฟ้า VAF สายแบนแกนคู่ แรงดัน 300 โวลต์ ขนาด 2 x 1.5 ตร.มม. ยาว 100 เมตร ตราไทยยาซากิ     | ม้วน  | 1,355.14 |
| 202 | สายไฟฟ้า VAF สายแบนแกนคู่ แรงดัน 300 โวลต์ ขนาด 2 x 2.5 ตร.มม. ยาว 100 เมตร ตราไทยยาซากิ     | ม้วน  | 2,102.80 |
| 203 | สายไฟฟ้า VAF สายแบนแกนคู่ ขนาด 2 x 2.5 ตร.มม. ยาว 100 เมตร ตราเนชั่น                         | ม้วน  | 2,102.80 |
| 204 | สายเคเบิล THW สายกลมแกนเดี่ยว แรงดัน 750 โวลต์ ขนาด 1 x 1.5 ตร.มม. ยาว 100 เมตร ตราไทยยาซากิ | ม้วน  | 654.21   |
| 205 | สายเคเบิล THW สายกลมแกนเดี่ยว แรงดัน 750 โวลต์ ขนาด 1 x 1.5 ตร.มม. ยาว 100 เมตร ตราเนชั่น    | ม้วน  | 654.21   |
| 206 | สวิตซ์ไฟฟ้าทางเดียว แบบฝังในผนัง ตราเนชั่นแนล  | อัน   | 34.58    |
| 207 | เต้ารับ (เดี่ยว) แบบฝังในผนัง ตราเนชั่นแนล   | อัน   | 91.59    |
| 208 | สตาร์ทเตอร์ ขนาด 4-65 วัตต์ ตราฟิลิปส์   | อัน   | 14.02    |
| 209 | หลอดไฟฟ้าฟลูออเรสเซนต์ แบบยาว ขนาด 36 วัตต์ ตราฟิลิปส์                                       | หลอด  | 45.87    |
| 210 | หลอดไฟฟ้าฟลูออเรสเซนต์ แบบยาว ขนาด 36 วัตต์ ตราโตชิบา  | หลอด  | 42.43    |
| 211 | หลอดไฟฟ้า แบบเกลียว ขนาด 60 วัตต์ ตราฟิลิปส์   | ดวง   | 23.36    |
| 212 | หลอดตะเกียบ ขนาด 14 วัตต์ ตราฟิลิปส์   | ดวง   | 78.00    |
| 213 | อ่างล้างหน้าเซรามิก ชนิดแขวนผนัง เคลือบขาว ตราคอตโต้ รุ่น C 013                              | ชิ้น  | 700.93   |

\* หมายถึงราคา Price List

**หมายเหตุ : ผู้มีหน้าที่ใช้ราคาต้องเข้ามาติดตามราคาอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากอาจมีการปรับปรุงราคาที่เคยเผยแพร่แล้ว**