

## ราคาสินค้าเฉลี่ยวัสดุก่อสร้าง (ราคาเงินสด ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ไม่รวมค่าขนส่ง) จังหวัด เชียงใหม่ เดือน ตุลาคม ปี 2566

เผยแพร่ 09 พฤศจิกายน 2566 / 13:22:07 น.

หมายเหตุ : หากมีข้อสงสัยด้านราคาและประกาศ สามารถสอบถามได้ที่ กลุ่มยุทธศาสตร์และแผนงาน สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ โทร. 05 311 2668

| ลำดับ.. | รายการ   | หน่วย | ตุลาคม (ราคา : บาท) |
|---------|--|-------|---------------------|
| 1       | คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 180 กก./ตร.ชม. และ รูปทรงกระบอก 140กก./ตร.ชม. ตราซีแพค        | ลบ.ม. | 1,827.10            |
| 2       | คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 210 กก./ตร.ชม. และ รูปทรงกระบอก 180 กก./ตร.ชม. ตราซีแพค       | ลบ.ม. | 1,897.20            |
| 3       | คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 240 กก./ตร.ชม. และรูปทรงกระบอก 210 กก./ตร.ชม. ตราซีแพค        | ลบ.ม. | 1,934.58            |
| 4       | คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 280 กก./ตร.ชม. และ รูปทรงกระบอก 240 กก./ตร.ชม. ตราซีแพค       | ลบ.ม. | 1,971.96            |
| 5       | คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 320 กก./ตร.ชม. และ รูปทรงกระบอก 280 กก./ตร.ชม. ตราซีแพค       | ลบ.ม. | 2,046.73            |
| 6       | คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 350 กก./ตร.ชม. และ รูปทรงกระบอก 300 กก./ตร.ชม. ตราซีแพค       | ลบ.ม. | 2,093.46            |
| 7       | คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 380 กก./ตร.ชม. และ รูปทรงกระบอก 320 กก./ตร.ชม. ตราซีแพค       | ลบ.ม. | 2,149.53            |
| 8       | คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 400 กก./ตร.ชม. และ รูปทรงกระบอก 350 กก./ตร.ชม. ตราซีแพค       | ลบ.ม. | 2,214.95            |
| 9       | คอนกรีตบล็อกก่อผนัง ชนิดธรรมดา ขนาด 19 x 39 x 7 ซม.                                      | ก้อน  | 5.81                |
| 10      | คอนกรีตบล็อกก่อผนัง ชนิดธรรมดา ขนาด 19 x 39 x 9 ซม.                                      | ก้อน  | 7.48                |
| 11      | คอนกรีตบล็อกก่อผนัง ชนิดกันฝน ขนาด 19 x 39 x 9 ซม.                                       | ก้อน  | 14.02               |
| 12      | อิฐมอญ ขนาด 7x 16 x 3.5 ซม.  | ก้อน  | 2.71                |
| 13      | อิฐโปรง ชนิดมีรู 2 รู ขนาด 7x 16 x 3 ซม.   | ก้อน  | 2.14                |
| 14      | เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.22 x 0.22 ม. ยาว 15.00 ม.                   | ท่อน  | 4,800.00            |
| 15      | เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.35 x 0.35 ม. ยาว 21.00 ม.                   | ท่อน  | 18,098.00           |
| 16      | เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.40 x 0.40 ม. ยาว 21.00 ม.                   | ท่อน  | 22,430.00           |
| 17      | พื้นคอนกรีตสำเร็จรูปอัดแรง แบบกลวง ขนาดหน้าตัด 0.80x0.60 ม. ลวด 4 เส้น ศก.4 มม. ยาว 3 ม. | ตร.ม. | 336.00              |

|    |  |       |           |
|----|--|-------|-----------|
| 18 | พื้นคอนกรีตสำเร็จรูปอัดแรง แบบกลวง ขนาดหน้าตัด 0.80x0.60 ม. ลวด 6 เส้น ศก.4 มม. ยาว 3 ม. | ตร.ม. | 352.00    |
| 19 | พื้นคอนกรีตสำเร็จรูปอัดแรง แบบกลวง ขนาดหน้าตัด 0.80x0.60 ม. ลวด 8 เส้น ศก.4 มม. ยาว 3 ม. | ตร.ม. | 380.00    |
| 20 | พื้นคอนกรีตสำเร็จรูปอัดแรง แบบกลวง ขนาดหน้าตัด 0.80x0.60 ม. ลวด 6 เส้น ศก.5 มม. ยาว 3 ม. | ตร.ม. | 396.00    |
| 21 | พื้นคอนกรีตสำเร็จรูปอัดแรง แบบกลวง ขนาดหน้าตัด 0.80x0.60 ม. ลวด 8 เส้น ศก.5 มม. ยาว 3 ม. | ตร.ม. | 451.00    |
| 22 | พื้นคอนกรีตสำเร็จรูปอัดแรง แบบกลวง ขนาดหน้าตัด 0.80x0.60 ม. ลวด 4 เส้น ศก.4 มม. ยาว 4 ม. | ตร.ม. | 336.00    |
| 23 | พื้นคอนกรีตสำเร็จรูปอัดแรง แบบกลวง ขนาดหน้าตัด 0.80x0.60 ม. ลวด 6 เส้น ศก.4 มม. ยาว 4 ม. | ตร.ม. | 352.00    |
| 24 | พื้นคอนกรีตสำเร็จรูปอัดแรง แบบกลวง ขนาดหน้าตัด 0.80x0.60 ม. ลวด 8 เส้น ศก.4 มม. ยาว 4 ม. | ตร.ม. | 380.00    |
| 25 | พื้นคอนกรีตสำเร็จรูปอัดแรง แบบกลวง ขนาดหน้าตัด 0.80x0.60 ม. ลวด 6 เส้น ศก.5 มม. ยาว 4 ม. | ตร.ม. | 396.00    |
| 26 | พื้นคอนกรีตสำเร็จรูปอัดแรง แบบกลวง ขนาดหน้าตัด 0.80x0.60 ม. ลวด 8 เส้น ศก.5 มม. ยาว 4 ม. | ตร.ม. | 451.00    |
| 27 | พื้นคอนกรีตสำเร็จรูปอัดแรง แบบตัน ขนาดหน้าตัด 0.35x0.05 ม. ลวด 4 เส้น ศก. 4 มม. ยาว 3 ม. | ตร.ม. | 230.00    |
| 28 | พื้นคอนกรีตสำเร็จรูปอัดแรง แบบตัน ขนาดหน้าตัด 0.35x0.05 ม. ลวด 5 เส้น ศก. 4 มม. ยาว 3 ม. | ตร.ม. | 245.00    |
| 29 | พื้นคอนกรีตสำเร็จรูปอัดแรง แบบตัน ขนาดหน้าตัด 0.35x0.05 ม. ลวด 6 เส้น ศก. 4 มม. ยาว 3 ม. | ตร.ม. | 260.00    |
| 30 | พื้นคอนกรีตสำเร็จรูปอัดแรง แบบตัน ขนาดหน้าตัด 0.35x0.05 ม. ลวด 7 เส้น ศก. 4 มม. ยาว 3 ม. | ตร.ม. | 275.00    |
| 31 | บ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด 30 ซม 74 x75 x 75 ซม. หน้า 5 ซม                             | ท่อน  | 946.00    |
| 32 | บ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด 40 ซม 87 x75 x 75 ซม. หน้า 5 ซม                             | ท่อน  | 1,007.00  |
| 33 | บ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด 60 ซม 110 x100 x 100 ซม. หน้า 10 ซม                         | ท่อน  | 2,389.00  |
| 34 | บ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด 80 ซม 139 x125 x 120 ซม. หน้า 10 ซม                         | ท่อน  | 3,778.00  |
| 35 | บ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด 100 ซม 169 x149 x 124 ซม. หน้า 12 ซม                        | ท่อน  | 5,928.00  |
| 36 | บ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด 120 ซม 192 x174 x 124 ซม. หน้า 12 ซม                        | ท่อน  | 6,498.00  |
| 37 | เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 เมตร ศก. 6 มม.   | ตัน   | 22,103.95 |
| 38 | เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 เมตร ศก. 9 มม.   | ตัน   | 20,901.53 |
| 39 | เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.40 ศก.12 มม. ยาว 10 เมตร (Tempcore)                            | ตัน   | 20,520.56 |
| 40 | เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.40 ศก.16 มม. ยาว 10 เมตร (Tempcore)                            | ตัน   | 20,264.30 |
| 41 | เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.40 ศก.20 มม. ยาว 10 เมตร (Tempcore)                            | ตัน   | 20,300.00 |

|    |  |       |           |
|----|--|-------|-----------|
| 42 | เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.40 ศก.25 มม. ยาว 10 เมตร (Tempcore)  | ตัน   | 20,411.21 |
| 43 | ลวดผูกเหล็ก ศก. 1.25 มม. (เบอร์ 18)  | กก.   | 34.42     |
| 44 | เหล็กฉาก หน้า 4 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 50 x 50 มม. น้ำหนัก 18.4 กก.                                       | ท่อน  | 420.56    |
| 45 | เหล็กฉาก หน้า 6 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 50 x 50 มม. น้ำหนัก 26.8 กก.                                       | ท่อน  | 579.44    |
| 46 | เหล็กตัวซี (Light Lip Channel Steel) หน้า 2.3 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 75 x 45 x 15 มม. น้ำหนัก 21 กก./ท่อน | ท่อน  | 509.35    |
| 47 | เหล็กตัวซี (Light Lip Channel Steel) หน้า 2.3 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 100 x 50 x 20 มม. น้ำหนัก 23.5 กก.   | ท่อน  | 616.83    |
| 48 | เหล็กตัวซี (Light Lip Channel Steel) หน้า 2.3 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 125 x 50 x 20 มม. น้ำหนัก 25.5 กก.   | ท่อน  | 700.93    |
| 49 | เหล็กตัวซี (Light Lip Channel Steel) หน้า 2.3 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 150 x 50 x 20 มม. น้ำหนัก 29.5 กก.   | ท่อน  | 733.64    |
| 50 | ตะแกรงเหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย สีเหลี่ยมจัตุรัส ศก.4.0 มม. ขนาดตาราง 0.25 x 0.25 ม.                      | ตร.ม. | 26.40     |
| 51 | ตะแกรงเหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย สีเหลี่ยมจัตุรัส ศก.4.0 มม. ขนาดตาราง 0.20 x 0.20 ม.                      | ตร.ม. | 30.84     |
| 52 | ท่อเหล็กกลางสีเหลี่ยมจัตุรัส หน้า 1.2 มม. ขนาด 3/4" x 3/4" ยาว 6 เมตร                                  | ท่อน  | 158.88    |
| 53 | ท่อเหล็กกลางสีเหลี่ยมจัตุรัส หน้า 1.2 มม. ขนาด 1" x 1" ยาว 6 เมตร                                      | ท่อน  | 146.27    |
| 54 | ท่อเหล็กกลางสีเหลี่ยมจัตุรัส หน้า 2.0 มม. ขนาด 1 1/2" x 1 1/2" ยาว 6 เมตร                              | ท่อน  | 392.53    |
| 55 | ท่อเหล็กกลางสีเหลี่ยมจัตุรัส หน้า 2.0 มม. ขนาด 2" x 2" ยาว 6 เมตร                                      | ท่อน  | 532.09    |
| 56 | ท่อเหล็กกลางสีเหลี่ยมจัตุรัส หน้า 2.0 มม. ขนาด 3" x 3" ยาว 6 เมตร                                      | ท่อน  | 635.51    |
| 57 | ท่อเหล็กเคลือบสังกะสี รวมข้อต่อตรง 1 อัน ประเภท BS-M ยาว 6 เมตร ศก. 1/2 นิ้ว                           | ท่อน  | 289.72    |
| 58 | ท่อเหล็กเคลือบสังกะสี รวมข้อต่อตรง 1 อัน ประเภท BS-M ยาว 6 เมตร ศก. 3/4 นิ้ว                           | ท่อน  | 373.83    |
| 59 | ท่อเหล็กเคลือบสังกะสี รวมข้อต่อตรง 1 อัน ประเภท BS-M ยาว 6 เมตร ศก. 1 นิ้ว                             | ท่อน  | 537.39    |
| 60 | ท่อเหล็กเคลือบสังกะสี ประเภท BS-M (ไม่รวมข้อต่อ) ขนาด ศก. 1 1/4 นิ้ว ยาว 6 เมตร                        | ท่อน  | 598.13    |
| 61 | ท่อเหล็กเคลือบสังกะสี ประเภท BS-M (ไม่รวมข้อต่อ) ขนาด ศก. 1 1/2 นิ้ว ยาว 6 เมตร                        | ท่อน  | 672.90    |
| 62 | ท่อเหล็กเคลือบสังกะสี ประเภท BS-M (ไม่รวมข้อต่อ) ขนาด ศก. 2 นิ้ว ยาว 6 เมตร                            | ท่อน  | 841.12    |
| 63 | ท่อเหล็กเคลือบสังกะสี ประเภท BS-M (ไม่รวมข้อต่อ) ขนาด ศก. 2 1/2 นิ้ว ยาว 6 เมตร                        | ท่อน  | 1,168.22  |
| 64 | ท่อเหล็กเคลือบสังกะสี ประเภท BS-M (ไม่รวมข้อต่อ) ขนาด ศก. 3 นิ้ว ยาว 6 เมตร                            | ท่อน  | 1,448.60  |

|    |  |      |          |
|----|--|------|----------|
| 65 | ท่อเหล็กเคลือบสังกะสี ประเภท BS-M (ไม่รวมข้อต่อ) ขนาด ศก. 4 นิ้ว ยาว 6 เมตร                        | ท่อน | 2,056.07 |
| 66 | ข้อต่อตรงเหล็ก ศก. 1/2 นิ้ว  | อัน  | 20.56    |
| 67 | ข้อต่อตรงเหล็ก ศก. 3/4 นิ้ว  | อัน  | 26.17    |
| 68 | ข้อต่อตรงเหล็ก ศก. 1 นิ้ว  | อัน  | 36.45    |
| 69 | ข้อต่องอเหล็ก 90 องศา ศก. 1/2 นิ้ว   | อัน  | 23.36    |
| 70 | ข้อต่องอเหล็ก 90 องศา ศก. 3/4 นิ้ว   | อัน  | 27.10    |
| 71 | ข้อต่องอเหล็ก 90 องศา ศก. 1 นิ้ว   | อัน  | 34.58    |
| 72 | สามทาง 90 องศาเหล็กเคลือบสังกะสี ศก. 1/2 นิ้ว  | อัน  | 25.23    |
| 73 | สามทาง 90 องศาเหล็กเคลือบสังกะสี ศก. 3/4 นิ้ว  | อัน  | 35.51    |
| 74 | สามทาง 90 องศาเหล็กเคลือบสังกะสี ศก. 1 นิ้ว  | อัน  | 55.14    |
| 75 | ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 8.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 1/2" ตราท่อน้ำไทย    | ท่อน | 40.19    |
| 76 | ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 8.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 3/4" ตราท่อน้ำไทย    | ท่อน | 50.47    |
| 77 | ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 8.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 1" ตราท่อน้ำไทย      | ท่อน | 67.29    |
| 78 | ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 8.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 1 1/2" ตราท่อน้ำไทย  | ท่อน | 109.35   |
| 79 | ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 8.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 2" ตราท่อน้ำไทย      | ท่อน | 171.96   |
| 80 | ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 8.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 2 1/2" ตราท่อน้ำไทย  | ท่อน | 271.03   |
| 81 | ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 8.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 3" ตราท่อน้ำไทย      | ท่อน | 379.91   |
| 82 | ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 8.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 4" ตราท่อน้ำไทย      | ท่อน | 613.55   |
| 83 | ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 13.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 1/2" ตราท่อน้ำไทย   | ท่อน | 50.94    |
| 84 | ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 13.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 3/4" ตราท่อน้ำไทย   | ท่อน | 62.15    |
| 85 | ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 13.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 1" ตราท่อน้ำไทย     | ท่อน | 99.53    |
| 86 | ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 13.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 1 1/2" ตราท่อน้ำไทย | ท่อน | 162.62   |
| 87 | ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 13.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 2" ตราท่อน้ำไทย     | ท่อน | 247.66   |
| 88 | ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 13.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 2 1/2" ตราท่อน้ำไทย | ท่อน | 424.77   |

|     |   |      |        |
|-----|---|------|--------|
| 89  | ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 13.5 ยาว 4 เมตร<br>เส้นผ่านศูนย์กลาง 3" ตราท่อน้ำไทย | ท่อน | 575.70 |
| 90  | ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 13.5 ยาว 4 เมตร<br>เส้นผ่านศูนย์กลาง 4" ตราท่อน้ำไทย | ท่อน | 956.08 |
| 91  | ข้อต่อท่อ พีวีซี ตรง สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่านศูนย์กลาง<br>1/2" ตราท่อน้ำไทย              | อัน  | 3.16   |
| 92  | ข้อต่อท่อ พีวีซี ตรง สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่านศูนย์กลาง<br>3/4" ตราท่อน้ำไทย              | อัน  | 3.98   |
| 93  | ข้อต่อท่อ พีวีซี ตรง สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่านศูนย์กลาง 1"<br>ตราท่อน้ำไทย                | อัน  | 6.31   |
| 94  | ข้อต่อท่อ พีวีซี ตรง สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่านศูนย์กลาง 1<br>1/2" ตราท่อน้ำไทย            | อัน  | 12.15  |
| 95  | ข้อต่อท่อ พีวีซี ตรง สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่านศูนย์กลาง 2"<br>ตราท่อน้ำไทย                | อัน  | 18.93  |
| 96  | ข้อต่อท่อ พีวีซี ตรง สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่านศูนย์กลาง 2<br>1/2" ตราท่อน้ำไทย            | อัน  | 30.85  |
| 97  | ข้อต่อท่อ พีวีซี ตรง สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่านศูนย์กลาง 3"<br>ตราท่อน้ำไทย                | อัน  | 50.70  |
| 98  | ข้อต่อท่อ พีวีซี ตรง สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่านศูนย์กลาง 4"<br>ตราท่อน้ำไทย                | อัน  | 92.53  |
| 99  | ข้อต่อท่อ พีวีซี ข้องอ 90 องศา สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่าน<br>ศูนย์กลาง 1/2" ตราท่อน้ำไทย   | อัน  | 3.62   |
| 100 | ข้อต่อท่อ พีวีซี ข้องอ 90 องศา สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่าน<br>ศูนย์กลาง 3/4" ตราท่อน้ำไทย   | อัน  | 4.67   |
| 101 | ข้อต่อท่อ พีวีซี ข้องอ 90 องศา สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่าน<br>ศูนย์กลาง 1" ตราท่อน้ำไทย     | อัน  | 8.41   |
| 102 | ข้อต่อท่อ พีวีซี ข้องอ 90 องศา สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่าน<br>ศูนย์กลาง 1 1/2" ตราท่อน้ำไทย | อัน  | 18.93  |
| 103 | ข้อต่อท่อ พีวีซี ข้องอ 90 องศา สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่าน<br>ศูนย์กลาง 2" ตราท่อน้ำไทย     | อัน  | 28.74  |
| 104 | ข้อต่อท่อ พีวีซี ข้องอ 90 องศา สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่าน<br>ศูนย์กลาง 2 1/2" ตราท่อน้ำไทย | อัน  | 60.52  |
| 105 | ข้อต่อท่อ พีวีซี ข้องอ 90 องศา สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่าน<br>ศูนย์กลาง 3" ตราท่อน้ำไทย     | อัน  | 84.82  |
| 106 | ข้อต่อท่อ พีวีซี ข้องอ 90 องศา สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่าน<br>ศูนย์กลาง 4" ตราท่อน้ำไทย     | อัน  | 165.42 |
| 107 | ข้อต่อท่อ พีวีซี สามทาง 90 องศา สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่า<br>ศูนย์กลาง 1/2" ตราท่อน้ำไทย   | อัน  | 4.79   |
| 108 | ข้อต่อท่อ พีวีซี สามทาง 90 องศา สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่า<br>ศูนย์กลาง 3/4" ตราท่อน้ำไทย   | อัน  | 6.54   |
| 109 | ข้อต่อท่อ พีวีซี สามทาง 90 องศา สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่า<br>ศูนย์กลาง 1" ตราท่อน้ำไทย     | อัน  | 12.85  |
| 110 | ข้อต่อท่อ พีวีซี สามทาง 90 องศา สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่า<br>ศูนย์กลาง 1 1/4" ตราท่อน้ำไทย | อัน  | 18.23  |
| 111 | ข้อต่อท่อ พีวีซี สามทาง 90 องศา สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่า<br>ศูนย์กลาง 1 1/2" ตราท่อน้ำไทย | อัน  | 29.21  |

|     |   |      |          |
|-----|---|------|----------|
| 112 | ข้อต่อท่อ พีวีซี สามทาง 90 องศา สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่าศูนย์กลาง 2" ตราท่อน้ำไทย     | อัน  | 36.45    |
| 113 | ข้อต่อท่อ พีวีซี สามทาง 90 องศา สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่าศูนย์กลาง 2 1/2" ตราท่อน้ำไทย | อัน  | 90.66    |
| 114 | ข้อต่อท่อ พีวีซี สามทาง 90 องศา สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่าศูนย์กลาง 3" ตราท่อน้ำไทย     | อัน  | 148.60   |
| 115 | ข้อต่อท่อ พีวีซี สามทาง 90 องศา สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่าศูนย์กลาง 4" ตราท่อน้ำไทย     | อัน  | 348.60   |
| 116 | ท่อระบายน้ำคอนกรีตไม่เสริมเหล็ก ปากลิ้นราง ยาว 1 เมตร ศก. 0.30 ม.                             | ท่อน | 173.11   |
| 117 | ท่อระบายน้ำคอนกรีตไม่เสริมเหล็ก ปากลิ้นราง ยาว 1 เมตร ศก. 0.40 ม.                             | ท่อน | 242.99   |
| 118 | ท่อระบายน้ำคอนกรีตไม่เสริมเหล็ก ปากลิ้นราง ยาว 1 เมตร ศก. 0.60 ม.                             | ท่อน | 411.28   |
| 119 | ท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ปากลิ้นราง ชั้น 3 ยาว 1 เมตร ศก. 0.30 ม.                         | ท่อน | 289.72   |
| 120 | ท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ปากลิ้นราง ชั้น 3 ยาว 1 เมตร ศก. 0.40 ม.                         | ท่อน | 383.18   |
| 121 | ท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ปากลิ้นราง ชั้น 3 ยาว 1 เมตร ศก. 0.60 ม.                         | ท่อน | 625.26   |
| 122 | ท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ปากลิ้นราง ชั้น 3 ยาว 1 เมตร ศก. 0.80 ม.                         | ท่อน | 1,203.23 |
| 123 | ท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ปากลิ้นราง ชั้น 3 ยาว 1 เมตร ศก. 1.00 ม.                         | ท่อน | 2,219.49 |
| 124 | ลวดหนามเคลือบสังกะสี เบอร์ 15   | กก.  | 36.45    |
| 125 | แผ่นฉนวนกันความร้อน ขนาด 66 ซม. x 4 ม. หนา 3 นิ้ว ตราช้าง                                     | แผ่น | 266.36   |
| 126 | กระเบื้องคอนกรีตมุงหลังคา ซีแพคโมเนีย ขนาด 33 x 42 ซม. สีแดง เทา อิฐ น้ำตาล ตราช้าง           | แผ่น | 14.02    |
| 127 | ครอบสันโค้งกระเบื้องคอนกรีต สีแดง เทา อิฐ น้ำตาล ตราช้าง                                      | แผ่น | 31.78    |
| 128 | ครอบข้างกระเบื้องคอนกรีต สีแดง เทา อิฐ น้ำตาล ตราช้าง   | แผ่น | 34.58    |
| 129 | ครอบข้างปิดชายกระเบื้องคอนกรีต สีแดง เทา อิฐ น้ำตาล ตราช้าง                                   | แผ่น | 42.06    |
| 130 | ครอบโค้งปิดจั่วกระเบื้องคอนกรีต สีแดง เทา อิฐ น้ำตาล ตราช้าง                                  | แผ่น | 45.79    |
| 131 | เหล็กแผ่นเคลือบสังกะสี ไม่ชุบสี ลอนเล็ก-ใหญ่ หนา 0.20 มม. เบอร์ 35 ขนาด 2.5' x 5'-10'         | ฟุต  | 14.02    |
| 132 | กระเบื้องลอนคู่ สีเทาซีเมนต์ ขนาด 50 x 120 x 0.5 ซม ตราช้าง                                   | แผ่น | 50.94    |
| 133 | กระเบื้องลอนคู่ สีแดง เขียว ขนาด 50 x 120 x 0.5 ซม ตราช้าง                                    | แผ่น | 62.62    |
| 134 | กระเบื้องลอนคู่ สีแดง เขียว ขนาด 50 x 150 x 0.5 ซม ตราช้าง                                    | แผ่น | 78.50    |
| 135 | ครอบสันโค้ง สีแดง เขียว ขนาด 23 x 50 x 0.5 ซม. ตราช้าง  | แผ่น | 64.49    |
| 136 | ครอบข้าง สีเทาซีเมนต์ ขนาด 20 x 60 x 0.5 ซม. ตราช้าง  | แผ่น | 37.38    |

|     |   |        |          |
|-----|---|--------|----------|
| 137 | กรอบข้าง สีแดง เขียว ขนาด 20 x 60 x 0.5 ซม. ตราข้าง                         | แผ่น   | 56.07    |
| 138 | แผ่นไม้อัดยาง ชนิดภายใน ขนาด 4 x 8 ฟุตหนา 4 มม.                             | แผ่น   | 217.29   |
| 139 | แผ่นไม้อัดยาง ชนิดภายใน ขนาด 4 x 8 ฟุตหนา 6 มม.                             | แผ่น   | 282.71   |
| 140 | แผ่นไม้อัด ชนิดใช้ภายใน ชั้น 2/4 ขนาด 4' x 8' หนา 4 มม.                     | แผ่น   | 228.97   |
| 141 | แผ่นยิปซัม ธรรมดา ไม่มีลูมิเนียมฟอยล์ ขนาด 120 x 240 ซม. หนา 9 มม.          | แผ่น   | 149.53   |
| 142 | แผ่นยิปซัม ธรรมดา ไม่มีลูมิเนียมฟอยล์ ขนาด 120 x 240 ซม. หนา 9 มม. ตราข้าง  | แผ่น   | 139.25   |
| 143 | แผ่นยิปซัม ธรรมดา ไม่มีลูมิเนียมฟอยล์ ขนาด 120 x 240 ซม. หนา 12 มม. ตราข้าง | แผ่น   | 168.22   |
| 144 | แผ่นยิปซัม ธรรมดา มีลูมิเนียมฟอยล์ ขนาด 120 x 240 ซม. หนา 9 มม.             | แผ่น   | 203.27   |
| 145 | เหล็กแผ่นเรียบดำ หนา 2 มม. ขนาด 4' x 8' หนัก 47 กก./แผ่น                    | แผ่น   | 1,200.94 |
| 146 | เหล็กแผ่นเรียบดำ หนา 3 มม. ขนาด 4' x 8' หนัก 70 กก./แผ่น                    | แผ่น   | 1,794.39 |
| 147 | เหล็กแผ่นเรียบดำ หนา 6 มม. ขนาด 4' x 8' หนัก 140 กก./แผ่น                   | แผ่น   | 3,482.87 |
| 148 | กระจกใส หนา 5 มม.   | ตร.ฟุต | 13.55    |
| 149 | กระจกใส หนา 6 มม.   | ตร.ฟุต | 18.69    |
| 150 | กระเบื้องแผ่นเรียบ ขนาด 120 x 120 x 0.40 ซม. ตราข้าง                        | แผ่น   | 78.04    |
| 151 | กระเบื้องแผ่นเรียบ ขนาด 120 x 240 x 0.60 ซม. ตราข้าง                        | แผ่น   | 224.30   |
| 152 | กระเบื้องเคลือบปูพื้น ชนิดสี่เหลี่ยม ขนาด 8" x 8" ตราคอตโต้                 | ตร.ม.  | 140.19   |
| 153 | กระเบื้องเคลือบปูพื้น ชนิดสี่เหลี่ยม ขนาด 12" x 12" ตราคอตโต้               | ตร.ม.  | 149.53   |
| 154 | กระเบื้องเคลือบปูพื้น ชนิดลวดลาย ขนาด 8" x 8" ตราคอตโต้                     | ตร.ม.  | 168.22   |
| 155 | กระเบื้องเคลือบผนัง ชนิดสี่เหลี่ยม ขนาด 8" x 8" ตราคอตโต้                   | ตร.ม.  | 168.22   |
| 156 | กระเบื้องเคลือบผนัง ชนิดสี่เหลี่ยม ขนาด 8" x 10" ตราคอตโต้                  | ตร.ม.  | 154.21   |
| 157 | กระเบื้องเคลือบผนัง ชนิดลวดลาย ขนาด 8" x 8" ตราคอตโต้                       | ตร.ม.  | 149.53   |
| 158 | กระเบื้องเคลือบผนัง ชนิดลวดลาย ขนาด 8" x 10" ตราคอตโต้                      | ตร.ม.  | 154.21   |
| 159 | ไม้เต็ง ไม้ไผ่ ขนาด 1" x 6" ยาว 4 - 4.50 เมตร                               | ลบ.ฟ.  | 738.32   |
| 160 | ไม้เต็ง ไม้ไผ่ ขนาด 1 1/2" x 6" ยาว 4 - 4.50 เมตร                           | ลบ.ฟ.  | 738.32   |
| 161 | ไม้เต็ง ไม้ไผ่ ขนาด 1" x 1" ยาว 4 - 4.50 เมตร                               | ลบ.ฟ.  | 738.32   |
| 162 | ไม้เต็ง ไม้ไผ่ ขนาด 1" x 4" ยาว 4 - 4.50 เมตร                               | ลบ.ฟ.  | 738.32   |

|     |  |         |          |
|-----|--|---------|----------|
| 163 | ไม้แดง ไม้ใส ขนาด 1" x 4" ยาว 4 - 4.50 เมตร                                  | ลบ.ฟ.   | 1,214.95 |
| 164 | ไม้แดง ไม้ใส ขนาด 1" x 6" ยาว 4 - 4.50 เมตร                                  | ลบ.ฟ.   | 1,233.64 |
| 165 | ไม้แดง ไม้ใส ขนาด 2" x 4" ยาว 4 - 4.50 เมตร                                  | ลบ.ฟ.   | 1,233.64 |
| 166 | ไม้แดง ไม้ใส ขนาด 2" x 6" ยาว 4 - 4.50 เมตร                                  | ลบ.ฟ.   | 1,233.64 |
| 167 | ไม้ยาง ไม้ใส ขนาด 1/2" x 6" ยาว 4 - 4.50 เมตร                                | ลบ.ฟ.   | 637.67   |
| 168 | ไม้ยาง ไม้ใส ขนาด 1" x 6" ยาว 4 - 4.50 เมตร                                  | ลบ.ฟ.   | 623.65   |
| 169 | ไม้ยาง ไม้ใส ขนาด 1" x 8" ยาว 4 - 4.50 เมตร                                  | ลบ.ฟ.   | 623.65   |
| 170 | ไม้ยาง ไม้ใส ขนาด 1 1/2" x 3" ยาว 4 - 4.50 เมตร                              | ลบ.ฟ.   | 614.30   |
| 171 | ไม้ยาง ไม้ใส ขนาด 4" x 4" ยาว 4 - 4.50 เมตร                                  | ลบ.ฟ.   | 780.00   |
| 172 | ไม้กะบาก ไม้ใส ขนาด 1" x 4" ยาว 4 - 4.50 เมตร                                | ลบ.ฟ.   | 448.60   |
| 173 | ไม้กะบาก ไม้ใส ขนาด 1" x 6" ยาว 4 - 4.50 เมตร                                | ลบ.ฟ.   | 467.29   |
| 174 | ไม้กะบาก ไม้ใส ขนาด 1" x 8" ยาว 4 - 4.50 เมตร                                | ลบ.ฟ.   | 467.29   |
| 175 | ไม้กะบาก ไม้ใส ขนาด 1" x 10" ยาว 4 - 4.50 เมตร                               | ลบ.ฟ.   | 467.29   |
| 176 | สีน้ำมันเคลือบชนิดเงา ขนาด 3.785 ลิตร ตรา ที่ โอ เอ                          | กระป๋อง | 500.00   |
| 177 | สีน้ำพลาสติก ทาภายใน ชนิดด้าน ขนาด 3.785 ลิตร ตรา ที่ โอ เอ (E 100)          | กระป๋อง | 317.76   |
| 178 | สีน้ำพลาสติก ทาภายใน ขนาด 3.785 ลิตร ตรา ที่ โอ เอ ( A 1000)                 | กระป๋อง | 299.07   |
| 179 | สีน้ำพลาสติก ภายนอก ชนิดด้าน ขนาด 3.785 ลิตร ตรา ที่ โอ เอ (E 100)           | กระป๋อง | 411.21   |
| 180 | สีน้ำพลาสติก ภายนอก ขนาด 3.785 ลิตร ตรา ที่ โอ เอ ( A 1000)                  | กระป๋อง | 401.87   |
| 181 | สีรองพื้นโลหะ ขนาด 18.925 ลิตร ตรา ที่ โอ เอ                                 | กระป๋อง | 1,336.45 |
| 182 | สีรองพื้นปูนใหม่ ขนาด 3.785 ลิตร ตราที่ โอ เอ                                | กระป๋อง | 439.25   |
| 183 | สีรองพื้นปูนใหม่ ขนาด 18.925 ลิตร ตราที่ โอ เอ                               | กระป๋อง | 1,822.43 |
| 184 | น้ำมันเคลือบแข็ง ภายใน ขนาด 3.785 ลิตร ตราเครื่องบิน บี 52 (ยูนิเทน ยู 202)  | กระป๋อง | 738.32   |
| 185 | น้ำมันเคลือบแข็ง ภายนอก ขนาด 3.785 ลิตร ตราเครื่องบิน บี 52 (ยูนิเทน ยู 404) | กระป๋อง | 1,028.04 |
| 186 | แล็กเกอร์ ชนิดเงา ขนาด 3.785 ลิตร ตรา ที่ โอ เอ                              | กระป๋อง | 476.64   |
| 187 | ทินเนอร์ ขนาด 3.785 ลิตร ตรา ที่ โอ เอ                                       | กระป๋อง | 313.08   |



|     |   |         |          |
|-----|---|---------|----------|
| 188 | บานประตูไม้อัดสัก ชนิดใช้ภายใน หน้า 3.5 ซม. ขนาด 70 x 200 ซม.               | บาน     | 528.04   |
| 189 | บานประตูไม้อัดสัก ชนิดใช้ภายใน หน้า 3.5 ซม. ขนาด 80 x 200 ซม.               | บาน     | 551.40   |
| 190 | บานประตูไม้อัดสัก ชนิดใช้ภายนอก หน้า 3.5 ซม. ขนาด 70 x 200 ซม.              | บาน     | 766.36   |
| 191 | บานประตูไม้อัดสัก ชนิดใช้ภายนอก หน้า 3.5 ซม. ขนาด 80 x 200 ซม.              | บาน     | 780.37   |
| 192 | บานประตูไม้อัดยาง ชนิดใช้ภายใน หน้า 3.5 ซม. ขนาด 70 x 200 ซม.               | บาน     | 457.94   |
| 193 | บานประตูไม้อัดยาง ชนิดใช้ภายใน หน้า 3.5 ซม. ขนาด 80 x 200 ซม.               | บาน     | 476.64   |
| 194 | บานประตูไม้อัดยาง ชนิดใช้ภายนอก หน้า 3.5 ซม. ขนาด 70 x 200 ซม.              | บาน     | 560.75   |
| 195 | บานประตูไม้อัดยาง ชนิดใช้ภายนอก หน้า 3.5 ซม. ขนาด 80 x 200 ซม.              | บาน     | 574.77   |
| 196 | วงกบประตูไม้เนื้อแข็ง ไม่มีช่องแสง ขนาด 80 x 200 ซม. ขนาดไม้วงกบ 2" x 4"    | ชุด     | 950.00   |
| 197 | วงกบหน้าต่างไม้เนื้อแข็ง ไม่มีช่องแสง ขนาด 80 x 110 ซม. ขนาดไม้วงกบ 2" x 4" | ชุด     | 790.00   |
| 198 | ตะปุดอกไม้ ชนิดพอม ขนาด 3 นิ้ว  | กก.     | 58.88    |
| 199 | ตะปุดอกไม้ ขนาด 1 1/2 นิ้ว บรรจุลง นน.สุทธิ 17.6 กก. ตรามือ                 | ลัง     | 607.48   |
| 200 | ตะปุดอกไม้ ขนาด 2 นิ้ว บรรจุลง นน.สุทธิ 17.6 กก. ตรามือ                     | ลัง     | 570.09   |
| 201 | ตะปุดอกคอนกรีต ขนาด 3" - 4"   | กก.     | 70.09    |
| 202 | บานพับหน้าต่างเหล็กเคลือบสังกะสี ปรับมุม ขนาด 10 นิ้ว                       | ชุด     | 93.46    |
| 203 | บานพับหน้าต่างเหล็กเคลือบสังกะสี ปรับมุม ขนาด 12 นิ้ว                       | ชุด     | 130.84   |
| 204 | กลอนทองเหลือง ขนาด 6 นิ้ว   | อัน     | 70.09    |
| 205 | ปูนซีเมนต์ไฮดรอลิก ปูนถุง บรรจุ 50 กก./ถุง ตราช้าง SCG สูตรไฮบริด           | ตัน     | 2,971.96 |
| 206 | ปูนซีเมนต์ผสม ปูนถุง บรรจุ 50 กก./ถุง ตราเสือ                               | ตัน     | 2,504.67 |
| 207 | ปลั๊กโค้ท เบอร์ 3 ขนาด 3.5 กก. ตราเชลล์                                     | กระป๋อง | 341.12   |
| 208 | แชลแลค ชนิดเกล็ด สีเหลือง   | กก.     | 261.68   |
| 209 | น้ำยาประสานท่อพีวีซี ชนิดธรรมดา ขนาด 250 กรัม ตราท่อน้ำไทย                  | กระป๋อง | 116.82   |
| 210 | น้ำยาประสานท่อพีวีซี ชนิดธรรมดา ขนาด 250 กรัม ตราช้าง                       | กระป๋อง | 103.27   |
| 211 | ทรายหยาบ  | ลบ.ม.   | 514.02   |
| 212 | ทรายละเอียด   | ลบ.ม.   | 672.90   |

|     |  |       |           |
|-----|--|-------|-----------|
| 213 | หินย้อย 3/4" ราคา ณ โรงโม่   | ลบ.ม. | 385.37    |
| 214 | หินย้อย 3/8" ราคา ณ โรงโม่   | ลบ.ม. | 346.26    |
| 215 | ทรายถมที่  | ลบ.ม. | 373.83    |
| 216 | หินคลุก ราคา ณ โรงโม่  | ลบ.ม. | 247.67    |
| 217 | หินใหญ่ ราคา ณ โรงโม่  | ลบ.ม. | 358.88    |
| 218 | หินฝุ่น ราคา ณ โรงโม่  | ลบ.ม. | 284.52    |
| 219 | ก๊อมน้ำทองเหลือง ขนาด 1/2 นิ้ว ตรา ASUMA   | อัน   | 112.15    |
| 220 | ก๊อมน้ำบอลสนาม ขนาด 1/2 นิ้ว   | อัน   | 102.80    |
| 221 | ก๊อกล้างหน้า แบบอะคริลิก ขนาด 1/2 นิ้ว   | อัน   | 186.92    |
| 222 | ถังเก็บน้ำเสตนเลส ขนาดจุ 1,100 ลิตร รุ่น DMCB 1100 พื้นนูน<br>รวมขาตั้ง ตราเพชร                    | ใบ    | 8,598.13  |
| 223 | ถังเก็บน้ำเสตนเลส ขนาดจุ 1,100 ลิตร รวมขาตั้ง ตรา คอตโต้   | ใบ    | 14,112.15 |
| 224 | ถังดักไขมัน แบบตั้งพื้น ขนาด 350 x 450 x 335 มม. ตรา Cotto<br>DOS รุ่น DGT 15                      | ใบ    | 2,616.82  |
| 225 | สายไฟฟ้า VAF สายแบนแกนคู่ แรงดัน 300 โวลต์ ขนาด 2 x 1.0<br>ตร.มม. ยาว 100 เมตร ตราบางกอกเคเบิล     | ม้วน  | 794.39    |
| 226 | สายเคเบิล THW สายกลมแกนเดี่ยว แรงดัน 750 โวลต์ ขนาด 1 x<br>2.5 ตร.มม. ยาว 100 เมตร ตราบางกอกเคเบิล | ม้วน  | 794.39    |
| 227 | เบรกเกอร์ ขนาด 30 A รุ่น HB BS1113YT ตราพานาโซนิค  | อัน   | 121.50    |
| 228 | หลอดไฟฟ้าฟลูออเรสเซนต์ แบบยาว ขนาด 36 วัตต์ ตราฟิลิปส์   | หลอด  | 65.42     |
| 229 | หลอดตะเกียบ เกลียวทวิซ ขนาด 11 วัตต์ ตราพานาโซนิค  | ดวง   | 102.80    |
| 230 | หลอดตะเกียบ เกลียวทวิซ ขนาด 11 วัตต์ ตราโตชิบ้า  | ดวง   | 102.80    |
| 231 | โถส้วมธรรมดานั่งยอง มีฐาน แบบราดน้ำ เคลือบขาว ตราอเมริกัน<br>เสตนดาร์ด รุ่น TF-101 P               | ชิ้น  | 1,121.50  |
| 232 | โถส้วมธรรมดานั่งยอง มีฐาน แบบราดน้ำ เคลือบขาว ตราคอตโต้ รุ่น<br>C 201                              | ชิ้น  | 1,355.14  |
| 233 | ที่ปัสสาวะเซรามิกชาย ชนิดแขวนผนัง เคลือบขาว ตราอเมริกันเส<br>ตนดาร์ด รุ่น TF- 412                  | ชิ้น  | 887.85    |
| 234 | ที่ปัสสาวะเซรามิกชาย ชนิดแขวนผนัง เคลือบขาว ตราคอตโต้ รุ่น C<br>307                                | ชิ้น  | 794.39    |
| 235 | อ่างล้างหน้าเซรามิก ชนิดแขวนผนัง เคลือบขาว ตราคอตโต้ รุ่น C<br>013                                 | ชิ้น  | 607.48    |
| 236 | อ่างล้างหน้าเซรามิก ชนิดแขวนผนัง เคลือบขาว ตราคอตโต้ รุ่น C<br>005                                 | ชิ้น  | 738.32    |
| 237 | ที่วางสบู่เซรามิก ชนิดผนังผนัง เคลือบขาว ตราอเมริกันเสตนดาร์ด<br>รุ่น TF- 9000                     | ชิ้น  | 242.99    |

|     |  |      |        |
|-----|--|------|--------|
| 238 | ที่วางสบู่เซรามิก ชนิดฝังผนัง เคลือบขาว ตราคอตโต้ รุ่น C 805                       | ขึ้น | 233.64 |
| 239 | ที่วางสบู่เซรามิก ชนิดฝังผนัง เคลือบขาว ตราคอตโต้ รุ่น C 834                       | ขึ้น | 233.64 |
| 240 | ที่ใส่กระดาษชำระเซรามิก ชนิดฝังผนัง เคลือบขาว ตราอเมริกันเสตนดาร์ด รุ่น TF- 9002   | ขึ้น | 299.07 |
| 241 | ที่ใส่กระดาษชำระเซรามิก ชนิดฝังผนัง เคลือบขาว ขนาด 6 x 6 นิ้ว ตราคอตโต้ รุ่น C 814 | ขึ้น | 299.07 |

\* หมายถึงราคา Price List

**หมายเหตุ : ผู้มีหน้าที่ใช้ราคาต้องเข้ามาติดตามราคาอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากอาจมีการปรับปรุงราคาที่เคยเผยแพร่แล้ว**