

ราคาสินค้าเฉลี่ยวัสดุก่อสร้าง (ราคาเงินสด ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ไม่รวมค่าขนส่ง) จังหวัด เพชรบุรี เดือน มกราคม ปี 2566

เผยแพร่ 07 ก.พ. 2023/03:41:15:PM

ประกาศสำนักงานพาณิชย์จังหวัดเพชรบุรี ขอแก้ไขการเผยแพร่ราคาวัสดุก่อสร้าง

หมายเหตุ : หากมีข้อสงสัยด้านราคาและประกาศ สามารถสอบถามได้ที่ กลุ่มยุทธศาสตร์และแผนงาน สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเพชรบุรี โทร. 03 242 4208

| ลำดับ.. | รายการ | หน่วย | มกราคม (ราคา : บาท) |
|---------|--|-------|------------------------|
| 1 | คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 180 กก./ตร.ซม. และ รูปทรงกระบอก 140กก./ตร.ซม. ตราซีแพค | ลบ.ม. | 1,621.49 |
| 2 | คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 210 กก./ตร.ซม. และ รูปทรงกระบอก 180 กก./ตร.ซม. ตราซีแพค | ลบ.ม. | 1,656.85 |
| 3 | คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 240 กก./ตร.ซม. และรูปทรงกระบอก 210 กก./ตร.ซม. ตราซีแพค | ลบ.ม. | 1,692.21 |
| 4 | คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 280 กก./ตร.ซม. และ รูปทรงกระบอก 240 กก./ตร.ซม. ตราซีแพค | ลบ.ม. | 1,730.69 |
| 5 | คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 320 กก./ตร.ซม. และ รูปทรงกระบอก 280 กก./ตร.ซม. ตราซีแพค | ลบ.ม. | 1,790.89 |
| 6 | คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 350 กก./ตร.ซม. และ รูปทรงกระบอก 300 กก./ตร.ซม. ตราซีแพค | ลบ.ม. | 1,834.58 |
| 7 | คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 380 กก./ตร.ซม. และ รูปทรงกระบอก 320 กก./ตร.ซม. ตราซีแพค | ลบ.ม. | 1,882.95 |
| 8 | คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 400 กก./ตร.ซม. และ รูปทรงกระบอก 350 กก./ตร.ซม. ตราซีแพค | ลบ.ม. | 1,960.98 |
| 15 | คอนกรีตบล็อกก่อผนัง ชนิดธรรมดา ขนาด 19 x 39 x 7 ซม. | ก้อน | 5.61 |
| 16 | คอนกรีตบล็อกก่อผนังมวลเบา ขนาด 20 x 60 x 7.5 ซม. ตราคิวคอน | ก้อน | 24.30 |
| 17 | อิฐมอญ ขนาด 7x 16 x 3.5 ซม. | ก้อน | 1.40 |
| 18 | พื้นคอนกรีตสำเร็จรูปอัดแรง แบบพื้นตัน ขนาดกว้าง 35 ซม. ยาว 3 เมตร | แผ่น | 280.37 |
| 19 | เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 เมตร ศก. 6 มม. | ตัน | 26,257.01 |
| 20 | เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 เมตร ศก. 9 มม. | ตัน | 24,759.81 |
| 21 | เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 เมตร ศก. 9 มม. (นน. 4.99 กก./เส้น) | เส้น | 177.21 |
| 23 | ลวดผูกเหล็ก ศก. 1.25 มม. (เบอร์ 18) | กก. | 77.88 |
| 24 | เหล็กฉาก หน้า 4 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 40 x 40 มม. น้ำหนัก 14.5 กก. | ท่อน | 416.24 |

| | | | |
|----|---|------|----------|
| 25 | เหล็กฉาก หน้า 4 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 50 x 50 มม. น้ำหนัก 18.4 กก. | ท่อน | 563.09 |
| 26 | เหล็กฉาก หน้า 6 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 50 x 50 มม. น้ำหนัก 26.8 กก. | ท่อน | 951.78 |
| 27 | เหล็กฉาก หน้า 6 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 65 x 65 มม. น้ำหนัก 35.5 กก. | ท่อน | 1,260.75 |
| 28 | เหล็กฉาก หน้า 6 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 75 x 75 มม. น้ำหนัก 41.1 กก. | ท่อน | 1,459.63 |
| 29 | เหล็กฉาก หน้า 10 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 100 x 100 มม. น้ำหนัก 89.2 กก. | ท่อน | 3,167.85 |
| 30 | เหล็กตัวซี (Light Lip Channel Steel) หน้า 2.3 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 75 x 45 x 15 มม. น้ำหนัก 21 กก./ท่อน | ท่อน | 726.17 |
| 31 | เหล็กตัวซี (Light Lip Channel Steel) หน้า 3.2 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 75 x 45 x 15 มม. น้ำหนัก 26.0 กก. | ท่อน | 899.07 |
| 32 | เหล็กตัวซี (Light Lip Channel Steel) หน้า 2.3 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 100 x 50 x 20 มม. น้ำหนัก 23.5 กก. | ท่อน | 812.62 |
| 33 | เหล็กตัวซี (Light Lip Channel Steel) หน้า 3.2 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 100 x 50 x 20 มม. น้ำหนัก 34.0 กก. | ท่อน | 1,175.70 |
| 34 | เหล็กตัวซี (Light Lip Channel Steel) หน้า 2.3 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 125 x 50 x 20 มม. น้ำหนัก 25.5 กก. | ท่อน | 881.78 |
| 35 | เหล็กตัวซี (Light Lip Channel Steel) หน้า 3.2 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 125 x 50 x 20 มม. น้ำหนัก 36.5 กก. | ท่อน | 1,262.15 |
| 36 | เหล็กตัวซี (Light Lip Channel Steel) หน้า 2.3 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 150 x 50 x 20 มม. น้ำหนัก 29.5 กก. | ท่อน | 1,020.09 |
| 37 | เหล็กตัวซี (Light Lip Channel Steel) หน้า 3.2 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 150 x 50 x 20 มม. น้ำหนัก 40.3 กก. | ท่อน | 1,393.55 |
| 38 | เหล็กตัวซี (Light Lip Channel Steel) หน้า 2.3 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 75 x 45 x 15 มม. น้ำหนัก 15 -16 กก. | ท่อน | 553.27 |
| 39 | เหล็กตัวซี (Light Lip Channel Steel) หน้า 3.2 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 75 x 45 x 15 มม. น้ำหนัก 17 -18 กก. | ท่อน | 622.43 |
| 40 | เหล็กตัวซี (Light Lip Channel Steel) หน้า 2.3 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 100 x 50 x 20 มม. น้ำหนัก 20 กก. | ท่อน | 691.59 |
| 41 | เหล็กตัวซี (Light Lip Channel Steel) หน้า 3.2 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 100 x 50 x 20 มม. น้ำหนัก 26 - 27 กก. | ท่อน | 933.64 |
| 42 | เหล็กตัวซี (Light Lip Channel Steel) หน้า 3.2 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 125 x 50 x 20 มม. น้ำหนัก 30 -33 กก. | ท่อน | 1,141.12 |
| 43 | เหล็กตัวซี (Light Lip Channel Steel) หน้า 2.3 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 125 x 50 x 20 มม. น้ำหนัก 22 - 23 กก. | ท่อน | 795.33 |
| 44 | ท่อเหล็กกลางสี่เหลี่ยมจัตุรัส หน้า 1.2 มม. ขนาด 3/4" x 3/4" ยาว 6 เมตร | ท่อน | 149.53 |
| 45 | ท่อเหล็กกลางสี่เหลี่ยมจัตุรัส หน้า 1.2 มม. ขนาด 1" x 1" ยาว 6 เมตร | ท่อน | 154.68 |
| 46 | ท่อเหล็กกลางสี่เหลี่ยมจัตุรัส หน้า 2.0 มม. ขนาด 1 1/2" x 1 1/2" ยาว 6 เมตร | ท่อน | 291.59 |
| 47 | ท่อเหล็กกลางสี่เหลี่ยมจัตุรัส หน้า 2.0 มม. ขนาด 2" x 2" ยาว 6 เมตร | ท่อน | 441.12 |

| | | | |
|----|--|------|--------|
| 48 | ท่อเหล็กกลวงสี่เหลี่ยมจัตุรัส หน้า 2.0 มม. ขนาด 3" x 3" ยาว 6 เมตร | ท่อน | 665.42 |
| 49 | ท่อเหล็กเคลือบสังกะสี รวมข้อต่อตรง 1 อัน ประเภท BS-M ยาว 6 เมตร สก. 1/2 นิ้ว | ท่อน | 485.98 |
| 50 | ท่อเหล็กเคลือบสังกะสี รวมข้อต่อตรง 1 อัน ประเภท BS-M ยาว 6 เมตร สก. 3/4 นิ้ว | ท่อน | 291.59 |
| 51 | ท่อเหล็กเคลือบสังกะสี รวมข้อต่อตรง 1 อัน ประเภท BS-M ยาว 6 เมตร สก. 1 นิ้ว | ท่อน | 485.98 |
| 52 | ข้อต่อตรงเหล็ก สก. 1/2 นิ้ว | อัน | 23.36 |
| 53 | ข้อต่อตรงเหล็ก สก. 3/4 นิ้ว | อัน | 28.04 |
| 54 | ข้อต่อตรงเหล็ก สก. 1 นิ้ว | อัน | 37.38 |
| 55 | สามทาง 90 องศาเหล็กเคลือบสังกะสี สก. 1/2 นิ้ว | อัน | 23.36 |
| 56 | สามทาง 90 องศาเหล็กเคลือบสังกะสี สก. 3/4 นิ้ว | อัน | 37.38 |
| 57 | สามทาง 90 องศาเหล็กเคลือบสังกะสี สก. 1 นิ้ว | อัน | 46.73 |
| 58 | ข้อต่อท่อ พีวีซี ตรง สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่านศูนย์กลาง 1/2" ตราท่อน้ำไทย | อัน | 60.75 |
| 59 | ข้อต่อท่อ พีวีซี ตรง สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่านศูนย์กลาง 3/4" ตราท่อน้ำไทย | อัน | 70.09 |
| 60 | ข้อต่อท่อ พีวีซี ตรง สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่านศูนย์กลาง 1" ตราท่อน้ำไทย | อัน | 56.07 |
| 61 | ข้อต่อท่อ พีวีซี ตรง สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่านศูนย์กลาง 1 1/4" ตราท่อน้ำไทย | อัน | 84.11 |
| 62 | ข้อต่อท่อ พีวีซี ตรง สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่านศูนย์กลาง 1/2" ตราช้าง | อัน | 4.67 |
| 63 | ข้อต่อท่อ พีวีซี ตรง สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่านศูนย์กลาง 3/4" ตราช้าง | อัน | 6.54 |
| 64 | ข้อต่อท่อ พีวีซี ตรง สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่านศูนย์กลาง 1" ตราช้าง | อัน | 8.41 |
| 65 | ข้อต่อท่อ พีวีซี ตรง สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่านศูนย์กลาง 1 1/4 " ตรา ช้าง | อัน | 14.02 |
| 66 | ข้อต่อท่อ พีวีซี ตรง สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่านศูนย์กลาง 1 1/2 " ตรา ช้าง | อัน | 14.95 |
| 67 | ข้อต่อท่อ พีวีซี ตรง สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่านศูนย์กลาง 2 " ตรา ช้าง | อัน | 24.30 |
| 68 | ข้อต่อท่อ พีวีซี ตรง สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่านศูนย์กลาง 2 1/2 " ตรา ช้าง | อัน | 39.25 |
| 69 | ข้อต่อท่อ พีวีซี ตรง สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่านศูนย์กลาง 3 " ตรา ช้าง | อัน | 65.42 |
| 70 | ข้อต่อท่อ พีวีซี ตรง สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่านศูนย์กลาง 4 " ตรา ช้าง | อัน | 116.82 |
| 76 | ข้อต่อท่อ พีวีซี ข้องอ 90 องศา สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่านศูนย์กลาง 1/2" ตราช้าง | อัน | 4.67 |

| | | | |
|-----|---|------|--------|
| 77 | ข้อต่อท่อ พีวีซี ข้องอ 90 องศา สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่านศูนย์กลาง 3/4" ตราช้าง | อัน | 5.61 |
| 78 | ข้อต่อท่อ พีวีซี ข้องอ 90 องศา สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่านศูนย์กลาง 1" ตราช้าง | อัน | 10.28 |
| 79 | ข้อต่อท่อ พีวีซี ข้องอ 90 องศา สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่านศูนย์กลาง 1 1/4" ตราช้าง | อัน | 23.84 |
| 80 | ข้อต่อท่อ พีวีซี ข้องอ 90 องศา สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่านศูนย์กลาง 1 1/2" ตราช้าง | อัน | 28.04 |
| 81 | ข้อต่อท่อ พีวีซี ข้องอ 90 องศา สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่านศูนย์กลาง 2" ตราช้าง | อัน | 31.78 |
| 82 | ข้อต่อท่อ พีวีซี ข้องอ 90 องศา สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่านศูนย์กลาง 2 1/2" ตราช้าง | อัน | 70.56 |
| 83 | ข้อต่อท่อ พีวีซี ข้องอ 90 องศา สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่านศูนย์กลาง 3" ตราช้าง | อัน | 95.33 |
| 84 | ข้อต่อท่อ พีวีซี ข้องอ 90 องศา สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่านศูนย์กลาง 4" ตราช้าง | อัน | 163.55 |
| 85 | ข้อต่อท่อ พีวีซี สามทาง 90 องศา สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่าศูนย์กลาง 1/2 " ตราช้าง | อัน | 5.14 |
| 86 | ข้อต่อท่อ พีวีซี สามทาง 90 องศา สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่าศูนย์กลาง 3/4 " ตราช้าง | อัน | 7.01 |
| 87 | ข้อต่อท่อ พีวีซี สามทาง 90 องศา สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่าศูนย์กลาง 1 " ตราช้าง | อัน | 13.55 |
| 88 | ข้อต่อท่อ พีวีซี สามทาง 90 องศา สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่าศูนย์กลาง 1 1/4 " ตราช้าง | อัน | 21.50 |
| 89 | ข้อต่อท่อ พีวีซี สามทาง 90 องศา สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่าศูนย์กลาง 1 1/2 " ตราช้าง | อัน | 28.50 |
| 90 | ข้อต่อท่อ พีวีซี สามทาง 90 องศา สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่าศูนย์กลาง 2 " ตราช้าง | อัน | 43.93 |
| 91 | ข้อต่อท่อ พีวีซี สามทาง 90 องศา สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่าศูนย์กลาง 2 1/2 " ตราช้าง | อัน | 94.86 |
| 92 | ข้อต่อท่อ พีวีซี สามทาง 90 องศา สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่าศูนย์กลาง 3 " ตราช้าง | อัน | 156.08 |
| 93 | ข้อต่อท่อ พีวีซี สามทาง 90 องศา สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่าศูนย์กลาง 4 " ตราช้าง | อัน | 443.93 |
| 94 | ท่อระบายน้ำซีเมนต์ใยหิน ยาว 4 เมตร ตก. 10 ซม. | ท่อน | 420.56 |
| 95 | ท่อระบายน้ำซีเมนต์ใยหิน ยาว 4 เมตร ตก. 15 ซม. | ท่อน | 205.61 |
| 96 | ท่อระบายน้ำซีเมนต์ใยหิน ยาว 4 เมตร ตก. 20 ซม. | ท่อน | 280.37 |
| 98 | แผ่นฉนวนกันความร้อน ขนาด 66 ซม. x 4 ม. หนา 3 นิ้ว ตราช้าง | แผ่น | 313.08 |
| 99 | กระเบื้องคอนกรีตมุงหลังคา ซีแพคโมเนีย ขนาด 33 x 42 ซม. สีแดง เทา อีฐู น้ำตาล ตราช้าง | แผ่น | 14.95 |
| 100 | ครอบสันโค้งกระเบื้องคอนกรีต สีแดง เทา อีฐู น้ำตาล ตราช้าง | แผ่น | 42.99 |
| 101 | ครอบข้างกระเบื้องคอนกรีต สีแดง เทา อีฐู น้ำตาล ตราช้าง | แผ่น | 42.99 |

| | | | |
|-----|---|-------|----------|
| 102 | กรอบข้างปิดชายกระเบื้องคอนกรีต สีแดง เทา อิฐ น้ำตาล ตราข้าง | แผ่น | 56.07 |
| 103 | กรอบโค้งปิดจั่วกระเบื้องคอนกรีต สีแดง เทา อิฐ น้ำตาล ตราข้าง | แผ่น | 70.09 |
| 105 | กระเบื้องลอนคู่ สีเทาซีเมนต์ ขนาด 50 x 120 x 0.5 ซม ตราข้าง | แผ่น | 54.21 |
| 106 | กระเบื้องลอนคู่ สีเทาซีเมนต์ ขนาด 50 x 150 x 0.5 ซม ตราข้าง | แผ่น | 59.82 |
| 107 | กระเบื้องลอนคู่ สีแดง เขียว ขนาด 50 x 120 x 0.5 ซม ตราข้าง | แผ่น | 59.35 |
| 108 | กระเบื้องลอนคู่ สีแดง เขียว ขนาด 50 x 150 x 0.5 ซม ตราข้าง | แผ่น | 67.53 |
| 111 | กรอบสันโค้ง สีเทาซีเมนต์ ขนาด 23 x 50 x 0.5 ซม. ตราข้าง | แผ่น | 64.49 |
| 112 | กรอบสันโค้ง สีแดง เขียว ขนาด 23 x 50 x 0.5 ซม. ตราข้าง | แผ่น | 76.64 |
| 113 | กรอบข้าง สีเทาซีเมนต์ ขนาด 20 x 60 x 0.5 ซม. ตราข้าง | แผ่น | 64.49 |
| 114 | กรอบข้าง สีแดง เขียว ขนาด 20 x 60 x 0.5 ซม. ตราข้าง | แผ่น | 67.29 |
| 115 | แผ่นไม้อัดยาง ชนิดใช้ภายใน เกรด A ขนาด 4' x 8' หนา 4 มม. | แผ่น | 285.05 |
| 116 | แผ่นไม้อัดยาง ชนิดใช้ภายใน เกรด A ขนาด 4' x 8' หนา 6 มม. | แผ่น | 392.52 |
| 117 | แผ่นยิปซัม ธรรมดา ไม่มีลูมิเนียมฟอยล์ ขนาด 120 x 240 ซม. หนา 9 มม. ตราข้าง | แผ่น | 123.05 |
| 118 | แผ่นยิปซัม ธรรมดา ไม่มีลูมิเนียมฟอยล์ ขนาด 120 x 240 ซม. หนา 12 มม. ตราข้าง | แผ่น | 200.93 |
| 119 | แผ่นยิปซัม ธรรมดา มีลูมิเนียมฟอยล์ ขนาด 120 x 240 ซม. หนา 9 มม. ตราข้าง | แผ่น | 214.95 |
| 120 | แผ่นยิปซัม ธรรมดา มีลูมิเนียมฟอยล์ ขนาด 120 x 240 ซม. หนา 9 มม. ตราบีบี | แผ่น | 172.90 |
| 121 | เหล็กแผ่นเรียบดำ หนา 2 มม. ขนาด 4' x 8' หนัก 47 กก./แผ่น | แผ่น | 1,625.23 |
| 122 | กระเบื้องแผ่นเรียบ ขนาด 120 x 120 x 0.40 ซม. ตราข้าง | แผ่น | 142.99 |
| 123 | กระเบื้องเคลือบปูพื้น ชนิดสี่เหลี่ยม ขนาด 8" x 8" ตราคัมพานา | ตร.ม. | 163.55 |
| 124 | กระเบื้องเคลือบปูพื้น ชนิดสี่เหลี่ยม ขนาด 8" x 8" ตราคอตโต้ | ตร.ม. | 196.26 |
| 125 | กระเบื้องเคลือบปูพื้น ชนิดสี่เหลี่ยม ขนาด 12" x 12" ตราคัมพานา | ตร.ม. | 232.25 |
| 126 | กระเบื้องเคลือบปูพื้น ชนิดสี่เหลี่ยม ขนาด 12" x 12" ตราคอตโต้ | ตร.ม. | 190.66 |
| 127 | กระเบื้องเคลือบปูพื้น ชนิดสี่เหลี่ยม ขนาด 8" x 8" | ตร.ม. | 169.16 |
| 128 | กระเบื้องเคลือบปูพื้น ชนิดสี่เหลี่ยม ขนาด 12" x 12" | ตร.ม. | 179.91 |
| 129 | กระเบื้องเคลือบปูพื้น ชนิดลวดลาย ขนาด 8" x 8" ตราคัมพานา | ตร.ม. | 174.77 |
| 130 | กระเบื้องเคลือบปูพื้น ชนิดลวดลาย ขนาด 8" x 8" ตราคอตโต้ | ตร.ม. | 190.66 |

| | | | |
|-----|---|-------|----------|
| 131 | กระเบื้องเคลือบบุผนัง ชนิดสี่เหลี่ยม ขนาด 8" x 8" ตราคอตโต้ | ตร.ม. | 196.26 |
| 132 | กระเบื้องเคลือบบุผนัง ชนิดสี่เหลี่ยม ขนาด 8" x 10" ตราคอตโต้ | ตร.ม. | 196.26 |
| 133 | กระเบื้องเคลือบบุผนัง ชนิดสี่เหลี่ยม ขนาด 8" x 10" ตราคัมพานา | ตร.ม. | 174.77 |
| 134 | กระเบื้องเคลือบบุผนัง ชนิดลวดลาย ขนาด 8" x 8" ตราคอตโต้ | ตร.ม. | 190.66 |
| 135 | กระเบื้องเคลือบบุผนัง ชนิดสี่เหลี่ยม ขนาด 8" x 8" ตราคัมพานา | ตร.ม. | 174.77 |
| 136 | กระเบื้องเคลือบบุผนัง ชนิดลวดลาย ขนาด 8" x 8" ตราคัมพานา | ตร.ม. | 174.77 |
| 137 | กระเบื้องเคลือบบุผนัง ชนิดลวดลาย ขนาด 8" x 10" ตราคัมพานา | ตร.ม. | 174.77 |
| 138 | กระเบื้องเคลือบบุผนัง ชนิดลวดลาย ขนาด 8" x 10" ตราคอตโต้ | ตร.ม. | 196.26 |
| 140 | ไม้เต็ง ไม้ไผ่ ขนาด 1" x 6" ยาว 4 - 4.50 เมตร | ลบ.ฟ. | 1,307.01 |
| 141 | ไม้เต็ง ไม้ไผ่ ขนาด 1 1/2" x 6" ยาว 4 - 4.50 เมตร | ลบ.ฟ. | 1,479.44 |
| 142 | ไม้เต็ง ไม้ไผ่ ขนาด 1" x 1" ยาว 4 - 4.50 เมตร | ลบ.ฟ. | 1,495.33 |
| 143 | ไม้เต็ง ไม้ไผ่ ขนาด 1" x 4" ยาว 4 - 4.50 เมตร | ลบ.ฟ. | 1,168.23 |
| 144 | ไม้เต็ง ไม้ไผ่ ขนาด 1" x 1" ยาว 3 - 3.50 เมตร | ลบ.ฟ. | 1,495.33 |
| 145 | ไม้เต็ง ไม้ไผ่ ขนาด 1" x 4" ยาว 3 - 3.50 เมตร | ลบ.ฟ. | 1,038.79 |
| 146 | ไม้แดง ไม้ไผ่ ขนาด 1" x 4" ยาว 4 - 4.50 เมตร | ลบ.ฟ. | 2,336.45 |
| 147 | ไม้แดง ไม้ไผ่ ขนาด 1" x 6" ยาว 4 - 4.50 เมตร | ลบ.ฟ. | 2,336.45 |
| 148 | ไม้แดง ไม้ไผ่ ขนาด 2" x 4" ยาว 4 - 4.50 เมตร | ลบ.ฟ. | 2,336.45 |
| 149 | ไม้แดง ไม้ไผ่ ขนาด 2" x 6" ยาว 4 - 4.50 เมตร | ลบ.ฟ. | 2,429.91 |
| 150 | ไม้ยาง ไม้ไผ่ ขนาด 1/2" x 6" ยาว 4 - 4.50 เมตร | ลบ.ฟ. | 476.64 |
| 151 | ไม้ยาง ไม้ไผ่ ขนาด 1" x 6" ยาว 4 - 4.50 เมตร | ลบ.ฟ. | 564.95 |
| 152 | ไม้ยาง ไม้ไผ่ ขนาด 1" x 8" ยาว 4 - 4.50 เมตร | ลบ.ฟ. | 636.45 |
| 153 | ไม้ยาง ไม้ไผ่ ขนาด 1 1/2" x 3" ยาว 4 - 4.50 เมตร | ลบ.ฟ. | 476.64 |
| 154 | ไม้ยาง ไม้ไผ่ ขนาด 4" x 4" ยาว 4 - 4.50 เมตร | ลบ.ฟ. | 747.66 |
| 155 | ไม้กะบาก ไม้ไผ่ ขนาด 1" x 4" ยาว 4 - 4.50 เมตร | ลบ.ฟ. | 460.75 |
| 156 | ไม้กะบาก ไม้ไผ่ ขนาด 1" x 6" ยาว 4 - 4.50 เมตร | ลบ.ฟ. | 532.24 |
| 157 | ไม้กะบาก ไม้ไผ่ ขนาด 1" x 8" ยาว 4 - 4.50 เมตร | ลบ.ฟ. | 603.74 |

| | | | |
|-----|---|---------|----------|
| 158 | ไม้กะบาก ไม้ใส ขนาด 1" x 10" ยาว 4 - 4.50 เมตร | ลบ.ฟ. | 679.44 |
| 159 | ไม้ตะเคียนทราย ไม้ใส ขนาด 1" x 4" ยาว 4 - 4.50 เมตร | ลบ.ฟ. | 1,308.41 |
| 160 | ไม้ตะเคียนทราย ไม้ใส ขนาด 1" x 6" ยาว 4 - 4.50 เมตร | ลบ.ฟ. | 1,121.50 |
| 161 | ไม้ตะเคียนทราย ไม้ใส ขนาด 2" x 4" ยาว 4 - 4.50 เมตร | ลบ.ฟ. | 1,121.50 |
| 162 | ไม้ตะเคียนทราย ไม้ใส ขนาด 2" x 6" ยาว 4 - 4.50 เมตร | ลบ.ฟ. | 1,401.87 |
| 163 | ไม้ตะเคียนทราย ไม้ใส ขนาด 1" x 4 " ยาว 3 - 3.50 เมตร | ลบ.ฟ. | 1,308.41 |
| 164 | ไม้ตะเคียนทราย ไม้ใส ขนาด 1" x 6 " ยาว 3 - 3.50 เมตร | ลบ.ฟ. | 1,121.50 |
| 165 | ไม้ตะเคียนทราย ไม้ใส ขนาด 1 1/2 " x 5 " ยาว 4 เมตร | ลบ.ฟ. | 1,121.50 |
| 166 | ไม้ตะเคียนทราย ไม้ใส ขนาด 2" x 6" - 8 " ยาว 3 - 3.50 เมตร | ลบ.ฟ. | 1,401.87 |
| 167 | สีน้ำมันเคลือบชนิดเงา ขนาด 3.785 ลิตร ตราไอ ซี ไอ ดุล็กซ์ | กระป๋อง | 654.21 |
| 169 | สีน้ำมันเคลือบชนิดเงา ขนาด 3.785 ลิตร ตรา ที โอ เอ | กระป๋อง | 675.70 |
| 170 | สีน้ำมันเคลือบชนิดด้าน ขนาด 3.785 ลิตร ตรา กัปตัน | แกลลอน | 514.02 |
| 171 | สีน้ำพลาสติก ทาภายใน ขนาด 3.785 ลิตร ตรา ไอ ซี ไอ ดุล็กซ์ (โฮมเมท A965) | กระป๋อง | 355.14 |
| 172 | สีน้ำพลาสติก ทาภายใน ชนิดด้าน ขนาด 3.785 ลิตร ตรา ที โอ เอ (E 100) | กระป๋อง | 373.83 |
| 173 | สีน้ำพลาสติก ทาภายใน ขนาด 3.785 ลิตร ตรา กัปตัน (ไวนิล เมท) | กระป๋อง | 327.10 |
| 175 | สีน้ำพลาสติก ทาภายใน ขนาด 18.925 ลิตร ตรา ไอ ซี ไอ ดุล็กซ์ (โฮมเมท A965) | กระป๋อง | 1,168.22 |
| 176 | สีน้ำพลาสติก ภายนอก ชนิดด้าน ขนาด 3.785 ลิตร ตรา ที โอ เอ (E 100) | กระป๋อง | 420.56 |
| 177 | สีน้ำพลาสติก ภายนอก ขนาด 3.785 ลิตร ตรา กัปตัน (ไวนิล ซิลค์) | กระป๋อง | 420.56 |
| 179 | สีรองพื้นโลหะใหม่ ขนาด 3.785 ลิตร ตรา รัสต์ โอเลียม (เบอร์ 960 X - 60) | กระป๋อง | 373.83 |
| 180 | สีรองพื้นโลหะใหม่ ขนาด 3.785 ลิตร ตรา พัด (รัสทอน ชนิดพิเศษ เบอร์ 100) | กระป๋อง | 420.56 |
| 181 | สีรองพื้นปูนใหม่ ขนาด 3.785 ลิตร ตรา ที โอ เอ | กระป๋อง | 464.96 |
| 182 | น้ำมันเคลือบแข็ง ภายใน ขนาด 3.785 ลิตร ตรา เครื่องบิน บี 52 (ยูนิเทน ยู 202) | กระป๋อง | 919.00 |
| 184 | น้ำมันเคลือบแข็ง ภายนอก ขนาด 3.785 ลิตร ตรา เครื่องบิน บี 52 (ยูนิเทน ยู 404) | กระป๋อง | 1,236.76 |
| 186 | ทินเนอร์ ขนาด 3.785 ลิตร ตรา.... | กระป๋อง | 179.91 |
| 188 | กระดาษทรายขัดไม้ เบอร์ 0 ขนาด 9 x 11 นิ้ว ตราจระเข้ 3 ดาว | โหล | 100.94 |

| | | | |
|-----|---|----------------------------|----------|
| 189 | กระดาดทรายขัดไม้ เบอร์ 3 ขนาด 9 x 11 นิ้ว ทรายละเอียด 3 ดาว | โหล | 100.94 |
| 192 | บานประตูไม้อัดยาง ชนิดใช้ภายใน หน้า 3.5 ซม. ขนาด 70 x 200 ซม. | บาน | 654.21 |
| 193 | บานประตูไม้อัดยาง ชนิดใช้ภายใน หน้า 3.5 ซม. ขนาด 80 x 200 ซม. | บาน | 728.97 |
| 196 | บานประตูไม้เนื้อแข็ง บานทึบ ขนาด 70 x 180 ซม. | บาน | 1,401.87 |
| 197 | บานประตูไม้เนื้อแข็ง บานทึบ ขนาด 80 x 180 ซม. | บาน | 1,495.33 |
| 198 | บานประตูไม้เนื้อแข็ง บานทึบ ขนาด 80 x 200 ซม. | บาน | 1,495.33 |
| 199 | วงกบประตูไม้เนื้อแข็ง ไม่มีช่องแสง ขนาด 80 x 200 ซม. ขนาดไม้วงกบ 2" x 4" | ชุด | 981.31 |
| 200 | วงกบหน้าต่างไม้เนื้อแข็ง ไม่มีช่องแสง ขนาด 60 x 110 ซม. ขนาดไม้วงกบ 2" x 4" | ชุด | 1,028.04 |
| 201 | วงกบหน้าต่างไม้เนื้อแข็ง ไม่มีช่องแสง ขนาด 70 x 110 ซม. ขนาดไม้วงกบ 2" x 4" | ชุด | 1,028.04 |
| 202 | วงกบหน้าต่างไม้เนื้อแข็ง ไม่มีช่องแสง ขนาด 80 x 110 ซม. ขนาดไม้วงกบ 2" x 4" | ชุด | 1,121.50 |
| 203 | นอตหัวกลมสำหรับงานไม้ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 9 มม. ยาว 6 นิ้ว | กก. | 65.42 |
| 204 | ตะปุดอกไม้ ชนิดพอม ขนาด 3 นิ้ว | กก. | 46.73 |
| 205 | ตะปุดอกไม้ ขนาด 1 1/2 นิ้ว บรรจุถัง นน.สุทธิ 17.6 กก. ทรายหัววัว | ถัง | 897.20 |
| 206 | ตะปุดอกไม้ ขนาด 2 นิ้ว บรรจุถัง นน.สุทธิ 17.6 กก. ทรายหัววัว | ถัง | 803.74 |
| 207 | ตะปุดอกไม้ ขนาด 3 นิ้ว บรรจุถัง นน.สุทธิ 17.6 กก. ทรายหัววัว | ถัง | 766.36 |
| 208 | ตะปุดอกไม้ ขนาด 4 นิ้ว บรรจุถัง นน.สุทธิ 17.6 กก. ทรายหัววัว | ถัง | 850.47 |
| 209 | ตะปุดอกไม้ ขนาด 1 1/2 นิ้ว บรรจุถัง นน.สุทธิ 17.6 กก. ทรายมือ | ถัง (นน.สุทธิ 17.6 กก.) | 794.39 |
| 210 | ตะปุดอกไม้ ขนาด 2 นิ้ว บรรจุถัง นน.สุทธิ 17.6 กก. ทรายมือ | ถัง | 700.93 |
| 211 | ตะปุดอกคอนกรีต ขนาด 3" - 4" | กก. | 74.30 |
| 212 | ตะปุดอกสังกะสี ขนาด 1 3/4" เบอร์ 13 ทรายหัววัว | กล่อง | 23.36 |
| 213 | ตะปุดอกสังกะสี ขนาด 1 3/4" เบอร์ 13 | กก. | 16.82 |
| 214 | ตะปูเกลียว ขนาด 3" | ตัว | 2.57 |
| 215 | ตะปูเกลียว ขนาด 4" | ตัว | 3.27 |
| 216 | ขอยึดกระเบื้อง ขนาด 6" | อัน | 4.67 |
| 217 | ขอยึดกระเบื้อง ขนาด 8" | อัน | 4.67 |

| | | | |
|-----|--|---------|----------|
| 218 | บานพับหน้าต่างเหล็กเคลือบสังกะสี ปรับมุม ขนาด 10 นิ้ว トラボไม้แดง | ชุด | 56.07 |
| 223 | ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ปูนถุง ประเภท 1 トラซัง | ตัน | 3,177.57 |
| 225 | ปูนซีเมนต์ผสม ปูนถุง บรรจุ 50 กก./ถุง トラเสือ | ตัน | 2,901.87 |
| 227 | น้ำยาประสานท่อพีวีซี ชนิดธรรมดา ขนาด 250 กรัม トラท่อน้ำไทย | กระป๋อง | 149.53 |
| 228 | น้ำยาประสานท่อพีวีซี ชนิดธรรมดา ขนาด 250 กรัม トラซัง | กระป๋อง | 147.20 |
| 229 | น้ำยาประสานท่อพีวีซี ชนิดธรรมดา ขนาด 500 กรัม トラซัง | กระป๋อง | 273.37 |
| 230 | ทรายหยาบ | ลบ.ม. | 514.02 |
| 231 | ทรายละเอียด | ลบ.ม. | 817.76 |
| 232 | ทรายละเอียด ราคาทำทราย | ลบ.ม. | 747.66 |
| 240 | ก๊อคน้ำทองเหลือง ขนาด 1/2 นิ้ว トラซันวา | อัน | 130.84 |
| 241 | ก๊อคน้ำบอลสนาม ขนาด 1/2 นิ้ว | อัน | 84.11 |
| 242 | ก๊อคน้ำบอลสนาม ขนาด 1/2 นิ้ว トラซันวา | อัน | 128.97 |
| 246 | สายไฟฟ้าเดินภายในอาคาร VAF สายแบนแกนคู่ ขนาด 2 x 1.5 ตร.มม. ยาว 100 ม. | ม้วน | 794.39 |
| 247 | สายไฟฟ้าเดินภายในอาคาร VAF สายแบนแกนคู่ ขนาด 2 x 2.5 ตร.มม. ยาว 100 ม. | ม้วน | 915.89 |
| 248 | สายไฟฟ้า VAF สายแบนแกนคู่ แรงดัน 300 โวลต์ ขนาด 2 x 1.5 ตร.มม. ยาว 100 เมตร トラไทยยาซากิ | ม้วน | 1,121.50 |
| 251 | สายเคเบิล THW สายกลมแกนเดี่ยว แรงดัน 750 โวลต์ ขนาด 1x1.5 ตร.มม. ยาว 100 ม. | ม้วน | 327.10 |
| 252 | สายเคเบิล THW สายกลมแกนเดี่ยว แรงดัน 750 โวลต์ ขนาด 1x2.5 ตร.มม. ยาว 100 ม. | ม้วน | 467.29 |
| 253 | สายเคเบิล THW สายกลมแกนเดี่ยว แรงดัน 750 โวลต์ ขนาด 1 x 1.5 ตร.มม. ยาว 100 เมตร トラบางกอกเคเบิล | ม้วน | 915.89 |
| 255 | สวิตซ์ไฟฟ้าทางเดียว แบบฝังในผนัง トラเนชั่นแนล | อัน | 24.30 |
| 257 | เต้ารับ (เดี่ยว) แบบฝังในผนัง トラเนชั่นแนล | อัน | 24.30 |
| 259 | บัลลาสต์ 36/40 วัตต์ トラฟิลิปส์ | อัน | 91.59 |
| 260 | สตาร์ทเตอร์ ขนาด 4-65 วัตต์ トラฟิลิปส์ | อัน | 13.08 |
| 261 | หลอดไฟฟ้าฟลูออเรสเซนต์ แบบยาว ขนาด 36 วัตต์ トラฟิลิปส์ | หลอด | 139.87 |
| 262 | หลอดไฟฟ้าฟลูออเรสเซนต์ แบบยาว ขนาด 36 วัตต์ トラโตชิบา | หลอด | 35.51 |
| 263 | หลอดไฟฟ้า แบบเกลียว ขนาด 60 วัตต์ トラฟิลิปส์ | ดวง | 16.82 |

| | | | |
|-----|--|------|----------|
| 264 | หลอดไฟฟ้า แบบเกลียว ขนาด 60 วัตต์ トラซูปเปอร์แลมป์ | ดวง | 16.82 |
| 266 | โถส้วมธรรมดาอ่างยอง ไม่มีฐาน แบบราดน้ำ เคลือบขาว ทราคอตโต้ รุ่น C 204 | ชิ้น | 887.85 |
| 267 | โถส้วมธรรมดาอ่างยอง ไม่มีฐาน แบบราดน้ำ เคลือบขาว ทรากะรัต รุ่น K-2510 | ชิ้น | 1,018.69 |
| 268 | โถส้วมชักโครกนั่งราบ มีถังพักน้ำ เคลือบขาว ทราคอตโต้ รุ่น C-SW 723 | ชุด | 2,084.11 |
| 269 | โถส้วมชักโครกนั่งราบ มีถังพักน้ำ เคลือบสีธรรมชาติ ทรามेरิกันแอสตันดาร์ด รุ่น TF-2186 | ชุด | 1,953.27 |
| 270 | โถส้วมชักโครกนั่งราบ มีถังพักน้ำ เคลือบขาว ทรามेरิกันแอสตันดาร์ด รุ่น TF-2187NW | ชุด | 2,196.26 |
| 271 | ที่ปัสสาวะเซรามิกชาย ชนิดแขวนผนัง เคลือบขาว ทรามेरิกันแอสตันดาร์ด รุ่น TF- 412 | ชิ้น | 971.96 |
| 272 | ที่ปัสสาวะเซรามิกชาย ชนิดแขวนผนัง เคลือบขาว ทราคอตโต้ รุ่น C 307 | ชิ้น | 1,464.17 |
| 273 | ที่ปัสสาวะเซรามิกชาย ชนิดแขวนผนัง เคลือบขาว ทรากะรัต รุ่น K-3200 | ชิ้น | 1,205.61 |
| 274 | ที่ปัสสาวะเซรามิกชาย ชนิดแขวนผนัง เคลือบขาว ทรากะรัต รุ่น K-17392X | ชิ้น | 1,205.61 |
| 275 | อ่างล้างหน้าเซรามิก ชนิดแขวนผนัง เคลือบขาว ทราคอตโต้ รุ่น C 013 | ชิ้น | 789.72 |
| 276 | อ่างล้างหน้าเซรามิก ชนิดแขวนผนัง เคลือบขาว ทรากะรัต รุ่น K-1210 | ชิ้น | 514.02 |
| 277 | อ่างล้างหน้าเซรามิก ชนิดแขวนผนัง เคลือบขาว ทราคอตโต้ รุ่น C 005 | ชิ้น | 925.23 |
| 278 | อ่างล้างหน้าเซรามิก ชนิดแขวนผนัง เคลือบขาว ทรามेरิกันแอสตันดาร์ด รุ่น TF-959 | ชิ้น | 794.39 |
| 280 | ที่วางสบู่เซรามิก ชนิดฝังผนัง เคลือบขาว ทราคอตโต้ รุ่น C 805 | ชิ้น | 389.10 |
| 281 | ที่วางสบู่เซรามิก ชนิดฝังผนัง เคลือบขาว ทรากะรัต รุ่น K-504 | ชิ้น | 392.52 |
| 282 | ที่วางสบู่เซรามิก ชนิดฝังผนัง เคลือบขาว ทราคอตโต้ รุ่น C 834 | ชิ้น | 429.60 |
| 286 | ที่ใส่กระดาษชำระเซรามิก ชนิดฝังผนัง เคลือบขาว ขนาด 6 x 6 นิ้ว ทราคอตโต้ รุ่น C 814 | ชิ้น | 439.25 |
| 287 | ที่ใส่กระดาษชำระเซรามิก ชนิดฝังผนัง เคลือบขาว ทรากะรัต รุ่น K-512 | ชิ้น | 280.37 |

* หมายถึงราคา Price List

หมายเหตุ : ผู้มีหน้าที่ใช้ราคาต้องเข้ามาติดตามราคาอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากอาจมีการปรับปรุงราคาที่เคยแพร่แล้ว