

# ราคาสินค้าเฉลี่ยวัสดุก่อสร้าง (ราคาเงินสด ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ไม่รวมค่าขนส่ง) จังหวัด เพชรบุรี เดือน มีนาคม ปี 2566

เผยแพร่ 07 เมษายน 2566 / 14:58:57 น.

## ประกาศสำนักงานพาณิชย์จังหวัดเพชรบุรี ขอแก้ไขการเผยแพร่ราคาวัสดุก่อสร้าง

หมายเหตุ : หากมีข้อสงสัยด้านราคาและประกาศ สามารถสอบถามได้ที่ กลุ่มยุทธศาสตร์และแผนงาน สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเพชรบุรี โทร. 03 242 4208

| ลำดับ.. | รายการ   | หน่วย | มีนาคม (ราคา : บาท) |
|---------|--|-------|---------------------|
| 1       | คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 180 กก./ตร.ชม. และ รูปทรงกระบอก 140กก./ตร.ชม. ตราซีแพค  | ลบ.ม. | 1,621.49            |
| 2       | คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 210 กก./ตร.ชม. และ รูปทรงกระบอก 180 กก./ตร.ชม. ตราซีแพค | ลบ.ม. | 1,656.85            |
| 3       | คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 240 กก./ตร.ชม. และรูปทรงกระบอก 210 กก./ตร.ชม. ตราซีแพค  | ลบ.ม. | 1,692.21            |
| 4       | คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 280 กก./ตร.ชม. และ รูปทรงกระบอก 240 กก./ตร.ชม. ตราซีแพค | ลบ.ม. | 1,730.69            |
| 5       | คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 320 กก./ตร.ชม. และ รูปทรงกระบอก 280 กก./ตร.ชม. ตราซีแพค | ลบ.ม. | 1,790.89            |
| 6       | คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 350 กก./ตร.ชม. และ รูปทรงกระบอก 300 กก./ตร.ชม. ตราซีแพค | ลบ.ม. | 1,834.58            |
| 7       | คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 380 กก./ตร.ชม. และ รูปทรงกระบอก 320 กก./ตร.ชม. ตราซีแพค | ลบ.ม. | 1,882.95            |
| 8       | คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 400 กก./ตร.ชม. และ รูปทรงกระบอก 350 กก./ตร.ชม. ตราซีแพค | ลบ.ม. | 1,960.98            |
| 9       | คอนกรีตบล็อกก่อผนัง ชนิดธรรมดา ขนาด 19 x 39 x 7 ซม.                                | ก้อน  | 5.61                |
| 10      | คอนกรีตบล็อกก่อผนังมวลเบา ขนาด 20 x 60 x 7.5 ซม. ตราคิวคอน                         | ก้อน  | 25.24               |
| 11      | อิฐมอญ ขนาด 7x 16 x 3.5 ซม.  | ก้อน  | 1.40                |
| 12      | พื้นคอนกรีตสำเร็จรูปอัดแรง แบบพื้นตัน ขนาดกว้าง 35 ซม. ยาว 3 เมตร                  | แผ่น  | 280.37              |
| 13      | เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 เมตร ศก. 6 มม.                                   | ตัน   | 26,257.01           |
| 14      | เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 เมตร ศก. 9 มม.                                   | ตัน   | 24,759.81           |
| 15      | เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 เมตร ศก. 9 มม. (นน. 4.99 กก./เส้น)               | เส้น  | 177.21              |
| 16      | ลวดผูกเหล็ก ศก. 1.25 มม. (เบอร์ 18)  | กก.   | 77.88               |
| 17      | เหล็กฉาก หน้า 4 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 40 x 40 มม. น้ำหนัก 14.5 กก.                   | ท่อน  | 416.24              |

|    |   |      |          |
|----|---|------|----------|
| 18 | เหล็กฉาก หน้า 4 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 50 x 50 มม. น้ำหนัก 18.4 กก.  | ท่อน | 563.09   |
| 19 | เหล็กฉาก หน้า 6 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 50 x 50 มม. น้ำหนัก 26.8 กก.  | ท่อน | 951.78   |
| 20 | เหล็กฉาก หน้า 6 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 65 x 65 มม. น้ำหนัก 35.5 กก.  | ท่อน | 1,260.75 |
| 21 | เหล็กฉาก หน้า 6 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 75 x 75 มม. น้ำหนัก 41.1 กก.  | ท่อน | 1,459.63 |
| 22 | เหล็กฉาก หน้า 10 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 100 x 100 มม. น้ำหนัก 89.2 กก.                                     | ท่อน | 3,167.85 |
| 23 | เหล็กตัวซี (Light Lip Channel Steel) หน้า 2.3 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 75 x 45 x 15 มม. น้ำหนัก 21 กก./ท่อน  | ท่อน | 726.17   |
| 24 | เหล็กตัวซี (Light Lip Channel Steel) หน้า 3.2 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 75 x 45 x 15 มม. น้ำหนัก 26.0 กก.     | ท่อน | 899.07   |
| 25 | เหล็กตัวซี (Light Lip Channel Steel) หน้า 2.3 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 100 x 50 x 20 มม. น้ำหนัก 23.5 กก.    | ท่อน | 812.62   |
| 26 | เหล็กตัวซี (Light Lip Channel Steel) หน้า 3.2 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 100 x 50 x 20 มม. น้ำหนัก 34.0 กก.    | ท่อน | 1,175.70 |
| 27 | เหล็กตัวซี (Light Lip Channel Steel) หน้า 2.3 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 125 x 50 x 20 มม. น้ำหนัก 25.5 กก.    | ท่อน | 881.78   |
| 28 | เหล็กตัวซี (Light Lip Channel Steel) หน้า 3.2 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 125 x 50 x 20 มม. น้ำหนัก 36.5 กก.    | ท่อน | 1,262.15 |
| 29 | เหล็กตัวซี (Light Lip Channel Steel) หน้า 2.3 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 150 x 50 x 20 มม. น้ำหนัก 29.5 กก.    | ท่อน | 1,020.09 |
| 30 | เหล็กตัวซี (Light Lip Channel Steel) หน้า 3.2 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 150 x 50 x 20 มม. น้ำหนัก 40.3 กก.    | ท่อน | 1,393.55 |
| 31 | เหล็กตัวซี (Light Lip Channel Steel) หน้า 2.3 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 75 x 45 x 15 มม. น้ำหนัก 15 -16 กก.   | ท่อน | 553.27   |
| 32 | เหล็กตัวซี (Light Lip Channel Steel) หน้า 3.2 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 75 x 45 x 15 มม. น้ำหนัก 17 -18 กก.   | ท่อน | 622.43   |
| 33 | เหล็กตัวซี (Light Lip Channel Steel) หน้า 2.3 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 100 x 50 x 20 มม. น้ำหนัก 20 กก.      | ท่อน | 691.59   |
| 34 | เหล็กตัวซี (Light Lip Channel Steel) หน้า 3.2 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 100 x 50 x 20 มม. น้ำหนัก 26 - 27 กก. | ท่อน | 933.64   |
| 35 | เหล็กตัวซี (Light Lip Channel Steel) หน้า 3.2 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 125 x 50 x 20 มม. น้ำหนัก 30 -33 กก.  | ท่อน | 1,141.12 |
| 36 | เหล็กตัวซี (Light Lip Channel Steel) หน้า 2.3 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 125 x 50 x 20 มม. น้ำหนัก 22 - 23 กก. | ท่อน | 795.33   |
| 37 | ท่อเหล็กกลางสี่เหลี่ยมจัตุรัส หน้า 1.2 มม. ขนาด 3/4" x 3/4" ยาว 6 เมตร                                  | ท่อน | 149.53   |
| 38 | ท่อเหล็กกลางสี่เหลี่ยมจัตุรัส หน้า 1.2 มม. ขนาด 1" x 1" ยาว 6 เมตร                                      | ท่อน | 154.68   |
| 39 | ท่อเหล็กกลางสี่เหลี่ยมจัตุรัส หน้า 2.0 มม. ขนาด 1 1/2" x 1 1/2" ยาว 6 เมตร                              | ท่อน | 291.59   |
| 40 | ท่อเหล็กกลางสี่เหลี่ยมจัตุรัส หน้า 2.0 มม. ขนาด 2" x 2" ยาว 6 เมตร                                      | ท่อน | 441.12   |

|    |  |      |        |
|----|--|------|--------|
| 41 | ท่อเหล็กกลวงสี่เหลี่ยมจัตุรัส หน้า 2.0 มม. ขนาด 3" x 3" ยาว 6 เมตร                     | ท่อน | 665.42 |
| 42 | ท่อเหล็กเคลือบสังกะสี รวมข้อต่อตรง 1 อัน ประเภท BS-M ยาว 6 เมตร ศก. 1/2 นิ้ว           | ท่อน | 485.98 |
| 43 | ท่อเหล็กเคลือบสังกะสี รวมข้อต่อตรง 1 อัน ประเภท BS-M ยาว 6 เมตร ศก. 3/4 นิ้ว           | ท่อน | 291.59 |
| 44 | ท่อเหล็กเคลือบสังกะสี รวมข้อต่อตรง 1 อัน ประเภท BS-M ยาว 6 เมตร ศก. 1 นิ้ว             | ท่อน | 485.98 |
| 45 | ข้อต่อตรงเหล็ก ศก. 1/2 นิ้ว  | อัน  | 23.36  |
| 46 | ข้อต่อตรงเหล็ก ศก. 3/4 นิ้ว  | อัน  | 28.04  |
| 47 | ข้อต่อตรงเหล็ก ศก. 1 นิ้ว  | อัน  | 37.38  |
| 48 | สามทาง 90 องศาเหล็กเคลือบสังกะสี ศก. 1/2 นิ้ว  | อัน  | 23.36  |
| 49 | สามทาง 90 องศาเหล็กเคลือบสังกะสี ศก. 3/4 นิ้ว  | อัน  | 37.38  |
| 50 | สามทาง 90 องศาเหล็กเคลือบสังกะสี ศก. 1 นิ้ว  | อัน  | 46.73  |
| 51 | ข้อต่อท่อ พีวีซี ตรง สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่านศูนย์กลาง 1/2" ตราท่อน้ำไทย      | อัน  | 60.75  |
| 52 | ข้อต่อท่อ พีวีซี ตรง สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่านศูนย์กลาง 3/4" ตราท่อน้ำไทย      | อัน  | 70.09  |
| 53 | ข้อต่อท่อ พีวีซี ตรง สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่านศูนย์กลาง 1" ตราท่อน้ำไทย        | อัน  | 56.07  |
| 54 | ข้อต่อท่อ พีวีซี ตรง สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่านศูนย์กลาง 1 1/4" ตราท่อน้ำไทย    | อัน  | 84.11  |
| 55 | ข้อต่อท่อ พีวีซี ตรง สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่านศูนย์กลาง 1/2" ตราช้าง           | อัน  | 4.67   |
| 56 | ข้อต่อท่อ พีวีซี ตรง สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่านศูนย์กลาง 3/4" ตราช้าง           | อัน  | 6.54   |
| 57 | ข้อต่อท่อ พีวีซี ตรง สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่านศูนย์กลาง 1" ตราช้าง             | อัน  | 8.41   |
| 58 | ข้อต่อท่อ พีวีซี ตรง สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่านศูนย์กลาง 1 1/4 " ตรา ช้าง       | อัน  | 14.02  |
| 59 | ข้อต่อท่อ พีวีซี ตรง สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่านศูนย์กลาง 1 1/2 " ตรา ช้าง       | อัน  | 14.95  |
| 60 | ข้อต่อท่อ พีวีซี ตรง สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่านศูนย์กลาง 2 " ตรา ช้าง           | อัน  | 24.30  |
| 61 | ข้อต่อท่อ พีวีซี ตรง สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่านศูนย์กลาง 2 1/2 " ตรา ช้าง       | อัน  | 39.25  |
| 62 | ข้อต่อท่อ พีวีซี ตรง สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่านศูนย์กลาง 3 " ตรา ช้าง           | อัน  | 65.42  |
| 63 | ข้อต่อท่อ พีวีซี ตรง สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่านศูนย์กลาง 4 " ตรา ช้าง           | อัน  | 116.82 |
| 64 | ข้อต่อท่อ พีวีซี ข้องอ 90 องศา สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่านศูนย์กลาง 1/2" ตราช้าง | อัน  | 4.67   |

|    |   |      |        |
|----|---|------|--------|
| 65 | ข้อต่อท่อ พีวีซี ข้องอ 90 องศา สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่านศูนย์กลาง 3/4" ตราช้าง    | อัน  | 5.61   |
| 66 | ข้อต่อท่อ พีวีซี ข้องอ 90 องศา สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่านศูนย์กลาง 1" ตราช้าง      | อัน  | 10.28  |
| 67 | ข้อต่อท่อ พีวีซี ข้องอ 90 องศา สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่านศูนย์กลาง 1 1/4" ตราช้าง  | อัน  | 23.84  |
| 68 | ข้อต่อท่อ พีวีซี ข้องอ 90 องศา สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่านศูนย์กลาง 1 1/2" ตราช้าง  | อัน  | 28.04  |
| 69 | ข้อต่อท่อ พีวีซี ข้องอ 90 องศา สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่านศูนย์กลาง 2" ตราช้าง      | อัน  | 31.78  |
| 70 | ข้อต่อท่อ พีวีซี ข้องอ 90 องศา สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่านศูนย์กลาง 2 1/2" ตราช้าง  | อัน  | 70.56  |
| 71 | ข้อต่อท่อ พีวีซี ข้องอ 90 องศา สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่านศูนย์กลาง 3" ตราช้าง      | อัน  | 95.33  |
| 72 | ข้อต่อท่อ พีวีซี ข้องอ 90 องศา สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่านศูนย์กลาง 4" ตราช้าง      | อัน  | 163.55 |
| 73 | ข้อต่อท่อ พีวีซี สามทาง 90 องศา สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่าศูนย์กลาง 1/2 " ตราช้าง   | อัน  | 5.14   |
| 74 | ข้อต่อท่อ พีวีซี สามทาง 90 องศา สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่าศูนย์กลาง 3/4 " ตราช้าง   | อัน  | 7.01   |
| 75 | ข้อต่อท่อ พีวีซี สามทาง 90 องศา สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่าศูนย์กลาง 1 " ตราช้าง     | อัน  | 13.55  |
| 76 | ข้อต่อท่อ พีวีซี สามทาง 90 องศา สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่าศูนย์กลาง 1 1/4 " ตราช้าง | อัน  | 21.50  |
| 77 | ข้อต่อท่อ พีวีซี สามทาง 90 องศา สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่าศูนย์กลาง 1 1/2 " ตราช้าง | อัน  | 23.36  |
| 78 | ข้อต่อท่อ พีวีซี สามทาง 90 องศา สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่าศูนย์กลาง 2 " ตราช้าง     | อัน  | 35.51  |
| 79 | ข้อต่อท่อ พีวีซี สามทาง 90 องศา สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่าศูนย์กลาง 2 1/2 " ตราช้าง | อัน  | 75.70  |
| 80 | ข้อต่อท่อ พีวีซี สามทาง 90 องศา สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่าศูนย์กลาง 3 " ตราช้าง     | อัน  | 156.08 |
| 81 | ข้อต่อท่อ พีวีซี สามทาง 90 องศา สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่าศูนย์กลาง 4 " ตราช้าง     | อัน  | 443.93 |
| 82 | ท่อระบายน้ำซีเมนต์ใยหิน ยาว 4 เมตร ตก. 10 ซม.   | ท่อน | 420.56 |
| 83 | ท่อระบายน้ำซีเมนต์ใยหิน ยาว 4 เมตร ตก. 15 ซม.   | ท่อน | 205.61 |
| 84 | ท่อระบายน้ำซีเมนต์ใยหิน ยาว 4 เมตร ตก. 20 ซม.   | ท่อน | 280.37 |
| 85 | แผ่นฉนวนกันความร้อน ขนาด 66 ซม. x 4 ม. หนา 3 นิ้ว ตราช้าง                                 | แผ่น | 313.08 |
| 86 | กระเบื้องคอนกรีตมุงหลังคา ซีแพคโมเนีย ขนาด 33 x 42 ซม. สีแดง เทา อีฐู น้ำตาล ตราช้าง      | แผ่น | 14.95  |
| 87 | ครอบสันโค้งกระเบื้องคอนกรีต สีแดง เทา อีฐู น้ำตาล ตราช้าง                                 | แผ่น | 42.99  |
| 88 | ครอบข้างกระเบื้องคอนกรีต สีแดง เทา อีฐู น้ำตาล ตราช้าง                                    | แผ่น | 42.99  |

|     |   |       |          |
|-----|---|-------|----------|
| 89  | กรอบข้างปิดชายกระเบื้องคอนกรีต สีแดง เทา อิฐ น้ำตาล ตราข้าง                 | แผ่น  | 56.07    |
| 90  | กรอบโค้งปิดจั่วกระเบื้องคอนกรีต สีแดง เทา อิฐ น้ำตาล ตราข้าง                | แผ่น  | 70.09    |
| 91  | กระเบื้องลอนคู่ สีเทาซีเมนต์ ขนาด 50 x 120 x 0.5 ซม ตราข้าง                 | แผ่น  | 53.74    |
| 92  | กระเบื้องลอนคู่ สีเทาซีเมนต์ ขนาด 50 x 150 x 0.5 ซม ตราข้าง                 | แผ่น  | 59.82    |
| 93  | กระเบื้องลอนคู่ สีแดง เขียว ขนาด 50 x 120 x 0.5 ซม ตราข้าง                  | แผ่น  | 59.35    |
| 94  | กระเบื้องลอนคู่ สีแดง เขียว ขนาด 50 x 150 x 0.5 ซม ตราข้าง                  | แผ่น  | 67.53    |
| 95  | กรอบสันโค้ง สีเทาซีเมนต์ ขนาด 23 x 50 x 0.5 ซม. ตราข้าง                     | แผ่น  | 64.49    |
| 96  | กรอบสันโค้ง สีแดง เขียว ขนาด 23 x 50 x 0.5 ซม. ตราข้าง                      | แผ่น  | 76.64    |
| 97  | กรอบข้าง สีเทาซีเมนต์ ขนาด 20 x 60 x 0.5 ซม. ตราข้าง                        | แผ่น  | 64.49    |
| 98  | กรอบข้าง สีแดง เขียว ขนาด 20 x 60 x 0.5 ซม. ตราข้าง                         | แผ่น  | 67.29    |
| 99  | แผ่นไม้อัดยาง ชนิดใช้ภายใน เกรด A ขนาด 4' x 8' หนา 4 มม.                    | แผ่น  | 285.05   |
| 100 | แผ่นไม้อัดยาง ชนิดใช้ภายใน เกรด A ขนาด 4' x 8' หนา 6 มม.                    | แผ่น  | 392.52   |
| 101 | แผ่นยิปซัม ธรรมดา ไม่มีลูมิเนียมฟอยล์ ขนาด 120 x 240 ซม. หนา 9 มม. ตราข้าง  | แผ่น  | 123.05   |
| 102 | แผ่นยิปซัม ธรรมดา ไม่มีลูมิเนียมฟอยล์ ขนาด 120 x 240 ซม. หนา 12 มม. ตราข้าง | แผ่น  | 210.28   |
| 103 | แผ่นยิปซัม ธรรมดา มีลูมิเนียมฟอยล์ ขนาด 120 x 240 ซม. หนา 9 มม. ตราข้าง     | แผ่น  | 217.29   |
| 104 | แผ่นยิปซัม ธรรมดา มีลูมิเนียมฟอยล์ ขนาด 120 x 240 ซม. หนา 9 มม. ตราบีบี     | แผ่น  | 172.90   |
| 105 | เหล็กแผ่นเรียบดำ หนา 2 มม. ขนาด 4' x 8' หนัก 47 กก./แผ่น                    | แผ่น  | 1,625.23 |
| 106 | กระเบื้องแผ่นเรียบ ขนาด 120 x 120 x 0.40 ซม. ตราข้าง                        | แผ่น  | 143.93   |
| 107 | กระเบื้องเคลือบปูพื้น ชนิดสี่เหลี่ยม ขนาด 8" x 8" ตราคัมพานา                | ตร.ม. | 163.55   |
| 108 | กระเบื้องเคลือบปูพื้น ชนิดสี่เหลี่ยม ขนาด 8" x 8" ตราคอตโต้                 | ตร.ม. | 196.26   |
| 109 | กระเบื้องเคลือบปูพื้น ชนิดสี่เหลี่ยม ขนาด 12" x 12" ตราคัมพานา              | ตร.ม. | 174.77   |
| 110 | กระเบื้องเคลือบปูพื้น ชนิดสี่เหลี่ยม ขนาด 12" x 12" ตราคอตโต้               | ตร.ม. | 185.52   |
| 111 | กระเบื้องเคลือบปูพื้น ชนิดสี่เหลี่ยม ขนาด 8" x 8"                           | ตร.ม. | 174.77   |
| 112 | กระเบื้องเคลือบปูพื้น ชนิดสี่เหลี่ยม ขนาด 12" x 12"                         | ตร.ม. | 174.77   |
| 113 | กระเบื้องเคลือบปูพื้น ชนิดลวดลาย ขนาด 8" x 8" ตราคัมพานา                    | ตร.ม. | 174.77   |
| 114 | กระเบื้องเคลือบปูพื้น ชนิดลวดลาย ขนาด 8" x 8" ตราคอตโต้                     | ตร.ม. | 179.91   |

|     |   |       |          |
|-----|---|-------|----------|
| 115 | กระเบื้องเคลือบบุผนัง ชนิดสี่เหลี่ยม ขนาด 8" x 8" ตราคอตโต้   | ตร.ม. | 196.26   |
| 116 | กระเบื้องเคลือบบุผนัง ชนิดสี่เหลี่ยม ขนาด 8" x 10" ตราคอตโต้  | ตร.ม. | 196.26   |
| 117 | กระเบื้องเคลือบบุผนัง ชนิดสี่เหลี่ยม ขนาด 8" x 10" ตราคัมพานา | ตร.ม. | 174.77   |
| 118 | กระเบื้องเคลือบบุผนัง ชนิดลวดลาย ขนาด 8" x 8" ตราคอตโต้       | ตร.ม. | 179.91   |
| 119 | กระเบื้องเคลือบบุผนัง ชนิดสี่เหลี่ยม ขนาด 8" x 8" ตราคัมพานา  | ตร.ม. | 174.77   |
| 120 | กระเบื้องเคลือบบุผนัง ชนิดลวดลาย ขนาด 8" x 8" ตราคัมพานา      | ตร.ม. | 174.77   |
| 121 | กระเบื้องเคลือบบุผนัง ชนิดลวดลาย ขนาด 8" x 10" ตราคัมพานา     | ตร.ม. | 174.77   |
| 122 | กระเบื้องเคลือบบุผนัง ชนิดลวดลาย ขนาด 8" x 10" ตราคอตโต้      | ตร.ม. | 196.26   |
| 123 | ไม้เต็ง ไม้ไผ่ ขนาด 1" x 6" ยาว 4 - 4.50 เมตร                 | ลบ.ฟ. | 1,307.01 |
| 124 | ไม้เต็ง ไม้ไผ่ ขนาด 1 1/2" x 6" ยาว 4 - 4.50 เมตร             | ลบ.ฟ. | 1,479.44 |
| 125 | ไม้เต็ง ไม้ไผ่ ขนาด 1" x 1" ยาว 4 - 4.50 เมตร                 | ลบ.ฟ. | 1,495.33 |
| 126 | ไม้เต็ง ไม้ไผ่ ขนาด 1" x 4" ยาว 4 - 4.50 เมตร                 | ลบ.ฟ. | 1,168.23 |
| 127 | ไม้เต็ง ไม้ไผ่ ขนาด 1" x 1" ยาว 3 - 3.50 เมตร                 | ลบ.ฟ. | 1,495.33 |
| 128 | ไม้เต็ง ไม้ไผ่ ขนาด 1" x 4" ยาว 3 - 3.50 เมตร                 | ลบ.ฟ. | 1,038.79 |
| 129 | ไม้แดง ไม้ไผ่ ขนาด 1" x 4" ยาว 4 - 4.50 เมตร                  | ลบ.ฟ. | 2,336.45 |
| 130 | ไม้แดง ไม้ไผ่ ขนาด 1" x 6" ยาว 4 - 4.50 เมตร                  | ลบ.ฟ. | 2,336.45 |
| 131 | ไม้แดง ไม้ไผ่ ขนาด 2" x 4" ยาว 4 - 4.50 เมตร                  | ลบ.ฟ. | 2,336.45 |
| 132 | ไม้แดง ไม้ไผ่ ขนาด 2" x 6" ยาว 4 - 4.50 เมตร                  | ลบ.ฟ. | 2,429.91 |
| 133 | ไม้ยาง ไม้ไผ่ ขนาด 1/2" x 6" ยาว 4 - 4.50 เมตร                | ลบ.ฟ. | 476.64   |
| 134 | ไม้ยาง ไม้ไผ่ ขนาด 1" x 6" ยาว 4 - 4.50 เมตร                  | ลบ.ฟ. | 564.95   |
| 135 | ไม้ยาง ไม้ไผ่ ขนาด 1" x 8" ยาว 4 - 4.50 เมตร                  | ลบ.ฟ. | 636.45   |
| 136 | ไม้ยาง ไม้ไผ่ ขนาด 1 1/2" x 3" ยาว 4 - 4.50 เมตร              | ลบ.ฟ. | 476.64   |
| 137 | ไม้ยาง ไม้ไผ่ ขนาด 4" x 4" ยาว 4 - 4.50 เมตร                  | ลบ.ฟ. | 747.66   |
| 138 | ไม้กะบาก ไม้ไผ่ ขนาด 1" x 4" ยาว 4 - 4.50 เมตร                | ลบ.ฟ. | 460.75   |
| 139 | ไม้กะบาก ไม้ไผ่ ขนาด 1" x 6" ยาว 4 - 4.50 เมตร                | ลบ.ฟ. | 532.24   |
| 140 | ไม้กะบาก ไม้ไผ่ ขนาด 1" x 8" ยาว 4 - 4.50 เมตร                | ลบ.ฟ. | 603.74   |

|     |   |         |          |
|-----|---|---------|----------|
| 141 | ไม้กะบาก ไม้ใส ขนาด 1" x 10" ยาว 4 - 4.50 เมตร                                | ลบ.ฟ.   | 679.44   |
| 142 | ไม้ตะเคียนทราย ไม้ใส ขนาด 1" x 4" ยาว 4 - 4.50 เมตร                           | ลบ.ฟ.   | 1,308.41 |
| 143 | ไม้ตะเคียนทราย ไม้ใส ขนาด 1" x 6" ยาว 4 - 4.50 เมตร                           | ลบ.ฟ.   | 1,121.50 |
| 144 | ไม้ตะเคียนทราย ไม้ใส ขนาด 2" x 4" ยาว 4 - 4.50 เมตร                           | ลบ.ฟ.   | 1,121.50 |
| 145 | ไม้ตะเคียนทราย ไม้ใส ขนาด 2" x 6" ยาว 4 - 4.50 เมตร                           | ลบ.ฟ.   | 1,401.87 |
| 146 | ไม้ตะเคียนทราย ไม้ใส ขนาด 1" x 4 " ยาว 3 - 3.50 เมตร                          | ลบ.ฟ.   | 1,308.41 |
| 147 | ไม้ตะเคียนทราย ไม้ใส ขนาด 1" x 6 " ยาว 3 - 3.50 เมตร                          | ลบ.ฟ.   | 1,121.50 |
| 148 | ไม้ตะเคียนทราย ไม้ใส ขนาด 1 1/2 " x 5 " ยาว 4 เมตร                            | ลบ.ฟ.   | 1,121.50 |
| 149 | ไม้ตะเคียนทราย ไม้ใส ขนาด 2" x 6" - 8 " ยาว 3 - 3.50 เมตร                     | ลบ.ฟ.   | 1,401.87 |
| 150 | สีน้ำมันเคลือบชนิดเงา ขนาด 3.785 ลิตร ตราไอ ซี ไอ ดุล็กซ์                     | กระป๋อง | 654.21   |
| 151 | สีน้ำมันเคลือบชนิดเงา ขนาด 3.785 ลิตร ตรา ที โอ เอ                            | กระป๋อง | 675.70   |
| 152 | สีน้ำมันเคลือบชนิดด้าน ขนาด 3.785 ลิตร ตรา กัปตัน                             | แกลลอน  | 560.75   |
| 153 | สีน้ำพลาสติก ทาภายใน ขนาด 3.785 ลิตร ตรา ไอ ซี ไอ ดุล็กซ์ (โฮมเมท A965)       | กระป๋อง | 355.14   |
| 154 | สีน้ำพลาสติก ทาภายใน ชนิดด้าน ขนาด 3.785 ลิตร ตรา ที โอ เอ (E 100)            | กระป๋อง | 373.83   |
| 155 | สีน้ำพลาสติก ทาภายใน ขนาด 3.785 ลิตร ตรา กัปตัน (ไวนิล เมท)                   | กระป๋อง | 327.10   |
| 156 | สีน้ำพลาสติก ทาภายใน ขนาด 18.925 ลิตร ตรา ไอ ซี ไอ ดุล็กซ์ (โฮมเมท A965)      | กระป๋อง | 1,168.22 |
| 157 | สีน้ำพลาสติก ภายนอก ชนิดด้าน ขนาด 3.785 ลิตร ตรา ที โอ เอ (E 100)             | กระป๋อง | 420.56   |
| 158 | สีน้ำพลาสติก ภายนอก ขนาด 3.785 ลิตร ตรา กัปตัน (ไวนิล ซิลค์)                  | กระป๋อง | 420.56   |
| 159 | สีรองพื้นโลหะใหม่ ขนาด 3.785 ลิตร ตรา รัสต์ โอ เลียม (เบอร์ 960 X - 60 )      | กระป๋อง | 420.56   |
| 160 | สีรองพื้นโลหะใหม่ ขนาด 3.785 ลิตร ตรา พัด (รัสทอน ชนิดพิเศษ เบอร์ 100)        | กระป๋อง | 467.29   |
| 161 | สีรองพื้นปูนใหม่ ขนาด 3.785 ลิตร ตรา ที โอ เอ                                 | กระป๋อง | 488.32   |
| 162 | น้ำมันเคลือบแข็ง ภายใน ขนาด 3.785 ลิตร ตรา เครื่องบิน บี 52 (ยูนิเทน ยู 202)  | กระป๋อง | 919.00   |
| 163 | น้ำมันเคลือบแข็ง ภายนอก ขนาด 3.785 ลิตร ตรา เครื่องบิน บี 52 (ยูนิเทน ยู 404) | กระป๋อง | 1,255.45 |
| 164 | ทินเนอร์ ขนาด 3.785 ลิตร ตรา....  | กระป๋อง | 179.91   |
| 165 | กระดาษทรายขัดไม้ เบอร์ 0 ขนาด 9 x 11 นิ้ว ตราจระเข้ 3 ดาว                     | โหล     | 100.94   |

|     |   |                               |          |
|-----|---|-------------------------------|----------|
| 166 | กระดาดทรายขัดไม้ เบอร์ 3 ขนาด 9 x 11 นิ้ว ทรายละเอียด 3 ดาว                 | โหล                           | 100.94   |
| 167 | บานประตูไม้อัดยาง ชนิดใช้ภายใน หน้า 3.5 ซม. ขนาด 70 x 200 ซม.               | บาน                           | 654.21   |
| 168 | บานประตูไม้อัดยาง ชนิดใช้ภายใน หน้า 3.5 ซม. ขนาด 80 x 200 ซม.               | บาน                           | 728.97   |
| 169 | บานประตูไม้เนื้อแข็ง บานทึบ ขนาด 70 x 180 ซม.                               | บาน                           | 1,401.87 |
| 170 | บานประตูไม้เนื้อแข็ง บานทึบ ขนาด 80 x 180 ซม.                               | บาน                           | 1,495.33 |
| 171 | บานประตูไม้เนื้อแข็ง บานทึบ ขนาด 80 x 200 ซม.                               | บาน                           | 1,495.33 |
| 172 | วงกบประตูไม้เนื้อแข็ง ไม่มีช่องแสง ขนาด 80 x 200 ซม. ขนาดไม้วงกบ 2" x 4"    | ชุด                           | 981.31   |
| 173 | วงกบหน้าต่างไม้เนื้อแข็ง ไม่มีช่องแสง ขนาด 60 x 110 ซม. ขนาดไม้วงกบ 2" x 4" | ชุด                           | 1,028.04 |
| 174 | วงกบหน้าต่างไม้เนื้อแข็ง ไม่มีช่องแสง ขนาด 70 x 110 ซม. ขนาดไม้วงกบ 2" x 4" | ชุด                           | 1,028.04 |
| 175 | วงกบหน้าต่างไม้เนื้อแข็ง ไม่มีช่องแสง ขนาด 80 x 110 ซม. ขนาดไม้วงกบ 2" x 4" | ชุด                           | 1,121.50 |
| 176 | นอตหัวกลมสำหรับงานไม้ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 9 มม. ยาว 6 นิ้ว                 | กก.                           | 65.42    |
| 177 | ตะปุดอกไม้ ชนิดพอม ขนาด 3 นิ้ว  | กก.                           | 46.73    |
| 178 | ตะปุดอกไม้ ขนาด 1 1/2 นิ้ว บรรจุล้ง นน.สุทธิ 17.6 กก. ทรายหัววัว            | ล้ง                           | 897.20   |
| 179 | ตะปุดอกไม้ ขนาด 2 นิ้ว บรรจุล้ง นน.สุทธิ 17.6 กก. ทรายหัววัว                | ล้ง                           | 803.74   |
| 180 | ตะปุดอกไม้ ขนาด 3 นิ้ว บรรจุล้ง นน.สุทธิ 17.6 กก. ทรายหัววัว                | ล้ง                           | 766.36   |
| 181 | ตะปุดอกไม้ ขนาด 4 นิ้ว บรรจุล้ง นน.สุทธิ 17.6 กก. ทรายหัววัว                | ล้ง                           | 850.47   |
| 182 | ตะปุดอกไม้ ขนาด 1 1/2 นิ้ว บรรจุล้ง นน.สุทธิ 17.6 กก. ทรายมือ               | ล้ง<br>(นน.สุทธิ<br>17.6 กก.) | 794.39   |
| 183 | ตะปุดอกไม้ ขนาด 2 นิ้ว บรรจุล้ง นน.สุทธิ 17.6 กก. ทรายมือ                   | ล้ง                           | 700.93   |
| 184 | ตะปุดอกคอนกรีต ขนาด 3" - 4"   | กก.                           | 74.30    |
| 185 | ตะปุดอกสังกะสี ขนาด 1 3/4" เบอร์ 13 ทรายหัววัว                              | กล่อง                         | 23.36    |
| 186 | ตะปุดอกสังกะสี ขนาด 1 3/4" เบอร์ 13   | กก.                           | 16.82    |
| 187 | ตะปูเกลียว ขนาด 3"  | ตัว                           | 2.57     |
| 188 | ตะปูเกลียว ขนาด 4"  | ตัว                           | 3.27     |
| 189 | ขอยึดกระเบื้อง ขนาด 6"  | อัน                           | 4.67     |
| 190 | ขอยึดกระเบื้อง ขนาด 8"  | อัน                           | 4.67     |



|     |   |         |          |
|-----|---|---------|----------|
| 191 | บานพับหน้าต่างเหล็กเคลือบสังกะสี ปรับมุม ขนาด 10 นิ้ว ตราไบไม้แดง                               | ชุด     | 56.07    |
| 192 | ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ปูนถุง ประเภท 1 ตราช้าง  | ตัน     | 3,177.57 |
| 193 | ปูนซีเมนต์ไฮดรอลิก ปูนถุง บรรจุ 50 กก./ถุง ตราช้าง SCG สูตรไฮบริด                               | ตัน     | 3,177.57 |
| 194 | ปูนซีเมนต์ไฮดรอลิก ปูนถุง บรรจุ 50 กก./ถุง ตรา บัวแดง ไฮเทค เอ็กซ์ตร้า                          | ตัน     | 2,654.21 |
| 195 | ปูนซีเมนต์ไฮดรอลิก ปูนถุง บรรจุ 50 กก./ถุง ตรา ราชสีห์แดง เพาเวอร์แมกซ์                         | ตัน     | 2,710.28 |
| 196 | ปูนซีเมนต์ผสม ปูนถุง บรรจุ 50 กก./ถุง ตราเสือ   | ตัน     | 2,906.54 |
| 197 | น้ำยาประสานท่อพีวีซี ชนิดธรรมดา ขนาด 250 กรัม ตราท่อน้ำไทย                                      | กระป๋อง | 149.53   |
| 198 | น้ำยาประสานท่อพีวีซี ชนิดธรรมดา ขนาด 250 กรัม ตราช้าง   | กระป๋อง | 147.20   |
| 199 | น้ำยาประสานท่อพีวีซี ชนิดธรรมดา ขนาด 500 กรัม ตราช้าง   | กระป๋อง | 273.37   |
| 200 | ทรายหยาบ  | ลบ.ม.   | 514.02   |
| 201 | ทรายละเอียด   | ลบ.ม.   | 817.76   |
| 202 | ทรายละเอียด ราคาทำทราย  | ลบ.ม.   | 747.66   |
| 203 | ก๊อกน้ำทองเหลือง ขนาด 1/2 นิ้ว ตราชันทา   | อัน     | 130.84   |
| 204 | ก๊อกน้ำบอลสนาม ขนาด 1/2 นิ้ว  | อัน     | 84.11    |
| 205 | ก๊อกน้ำบอลสนาม ขนาด 1/2 นิ้ว ตราชันทา   | อัน     | 128.97   |
| 206 | สายไฟฟ้าเดินภายในอาคาร VAF สายแบนแกนคู่ ขนาด 2 x 1.5 ตร.มม. ยาว 100 ม.                          | ม้วน    | 794.39   |
| 207 | สายไฟฟ้าเดินภายในอาคาร VAF สายแบนแกนคู่ ขนาด 2 x 2.5 ตร.มม. ยาว 100 ม.                          | ม้วน    | 915.89   |
| 208 | สายไฟฟ้า VAF สายแบนแกนคู่ แรงดัน 300 โวลท์ ขนาด 2 x 1.5 ตร.มม. ยาว 100 เมตร ตราไทยยาซากิ        | ม้วน    | 1,121.50 |
| 209 | สายเคเบิล THW สายกลมแกนเดี่ยว แรงดัน 750 โวลท์ ขนาด 1x1.5 ตร.มม. ยาว 100 ม.                     | ม้วน    | 327.10   |
| 210 | สายเคเบิล THW สายกลมแกนเดี่ยว แรงดัน 750 โวลท์ ขนาด 1x2.5 ตร.มม. ยาว 100 ม.                     | ม้วน    | 467.29   |
| 211 | สายเคเบิล THW สายกลมแกนเดี่ยว แรงดัน 750 โวลท์ ขนาด 1 x 1.5 ตร.มม. ยาว 100 เมตร ตราบางกอกเคเบิล | ม้วน    | 915.89   |
| 212 | สวิตซ์ไฟฟ้าทางเดียว แบบฝังในผนัง ตราเนชั่นแนล   | อัน     | 24.30    |
| 213 | เต้ารับ (เดี่ยว) แบบฝังในผนัง ตราเนชั่นแนล  | อัน     | 24.30    |
| 214 | บัลลาสต์ 36/40 วัตต์ ตราฟิลิปส์   | อัน     | 91.59    |
| 215 | สตาร์ทเตอร์ ขนาด 4-65 วัตต์ ตราฟิลิปส์  | อัน     | 13.08    |

|     |  |      |          |
|-----|--|------|----------|
| 216 | หลอดไฟฟ้าฟลูออเรสเซนต์ แบบยาว ขนาด 36 วัตต์ ตราฟิลิปส์                               | หลอด | 139.87   |
| 217 | หลอดไฟฟ้าฟลูออเรสเซนต์ แบบยาว ขนาด 36 วัตต์ ตราโตชิบา                                | หลอด | 35.51    |
| 218 | หลอดไฟฟ้า แบบเกลียว ขนาด 60 วัตต์ ตราฟิลิปส์   | ดวง  | 16.82    |
| 219 | หลอดไฟฟ้า แบบเกลียว ขนาด 60 วัตต์ ตราซบเปอร์แลมป์                                    | ดวง  | 16.82    |
| 220 | โถส้วมธรรมดาอ่างยong ไม่มีฐาน แบบราดน้ำ เคลือบขาว ตราคอตโต้ รุ่น C 204               | ชิ้น | 887.85   |
| 221 | โถส้วมธรรมดาอ่างยong ไม่มีฐาน แบบราดน้ำ เคลือบขาว ตรากะรัต รุ่น K-2510               | ชิ้น | 1,168.22 |
| 222 | โถส้วมชักโครกนั่งราบ มีถังพักน้ำ เคลือบขาว ตราคอตโต้ รุ่น C-SW 723                   | ชุด  | 2,392.52 |
| 223 | โถส้วมชักโครกนั่งราบ มีถังพักน้ำ เคลือบสีธรรมชาติ ตรามेरิกันแสด ตนดาร์ต รุ่น TF-2186 | ชุด  | 2,327.10 |
| 224 | โถส้วมชักโครกนั่งราบ มีถังพักน้ำ เคลือบขาว ตรามेरิกันแสด ตนดาร์ต รุ่น TF-2187NW      | ชุด  | 2,196.26 |
| 225 | ที่ปัสสาวะเซรามิกชาย ชนิดแขวนผนัง เคลือบขาว ตรามेरิกันแสด ตนดาร์ต รุ่น TF- 412       | ชิ้น | 1,000.00 |
| 226 | ที่ปัสสาวะเซรามิกชาย ชนิดแขวนผนัง เคลือบขาว ตราคอตโต้ รุ่น C 307                     | ชิ้น | 1,370.72 |
| 227 | ที่ปัสสาวะเซรามิกชาย ชนิดแขวนผนัง เคลือบขาว ตรากะรัต รุ่น K-3200                     | ชิ้น | 1,205.61 |
| 228 | ที่ปัสสาวะเซรามิกชาย ชนิดแขวนผนัง เคลือบขาว ตรากะรัต รุ่น K-17392X                   | ชิ้น | 1,205.61 |
| 229 | อ่างล้างหน้าเซรามิก ชนิดแขวนผนัง เคลือบขาว ตราคอตโต้ รุ่น C 013                      | ชิ้น | 831.78   |
| 230 | อ่างล้างหน้าเซรามิก ชนิดแขวนผนัง เคลือบขาว ตรากะรัต รุ่น K-1210                      | ชิ้น | 607.48   |
| 231 | อ่างล้างหน้าเซรามิก ชนิดแขวนผนัง เคลือบขาว ตราคอตโต้ รุ่น C 005                      | ชิ้น | 925.23   |
| 232 | อ่างล้างหน้าเซรามิก ชนิดแขวนผนัง เคลือบขาว ตรามेरิกันแสด ตนดาร์ต รุ่น TF-959         | ชิ้น | 794.39   |
| 233 | ที่วางสบู่เซรามิก ชนิดฝังผนัง เคลือบขาว ตราคอตโต้ รุ่น C 805                         | ชิ้น | 389.10   |
| 234 | ที่วางสบู่เซรามิก ชนิดฝังผนัง เคลือบขาว ตรากะรัต รุ่น K-504                          | ชิ้น | 392.52   |
| 235 | ที่วางสบู่เซรามิก ชนิดฝังผนัง เคลือบขาว ตราคอตโต้ รุ่น C 834                         | ชิ้น | 429.60   |
| 236 | ที่ใส่กระดาษชำระเซรามิก ชนิดฝังผนัง เคลือบขาว ขนาด 6 x 6 นิ้ว ตราคอตโต้ รุ่น C 814   | ชิ้น | 439.25   |
| 237 | ที่ใส่กระดาษชำระเซรามิก ชนิดฝังผนัง เคลือบขาว ตรากะรัต รุ่น K-512                    | ชิ้น | 280.37   |

\* หมายถึงราคา Price List

**หมายเหตุ : ผู้มีหน้าที่ใช้ราคาต้องเข้ามาติดตามราคาอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากอาจมีการปรับปรุงราคาที่เผยแพร่แล้ว**