

## ราคาสินค้าเฉลี่ยวัสดุก่อสร้าง (ราคาเงินสด ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ไม่รวมค่าขนส่ง) จังหวัด เพชร เดือน ธันวาคม ปี 2566

เผยแพร่ 05 มกราคม 2567 / 15:19:31 น.

หมายเหตุ : หากมีข้อสงสัยด้านราคาและประกาศ สามารถสอบถามได้ที่ กลุ่มยุทธศาสตร์และแผนงาน สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเพชร โทร. 05 451 1118

| ลำดับ.. | รายการ   | หน่วย | ธันวาคม<br>(ราคา : บาท) |
|---------|--|-------|-------------------------|
| 1       | คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 180 กก./ตร.ชม. และรูปทรงกระบอก 140 กก./ตร.ชม. ตราณกอินทรี | ลบ.ม. | 1,705.61                |
| 2       | คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 210 กก./ตร.ชม. และรูปทรงกระบอก 180 กก./ตร.ชม. ตราณกอินทรี | ลบ.ม. | 1,752.34                |
| 3       | คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 240 กก./ตร.ชม. และรูปทรงกระบอก 210 กก./ตร.ชม. ตราณกอินทรี | ลบ.ม. | 1,799.07                |
| 4       | คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 280 กก./ตร.ชม. และรูปทรงกระบอก 240 กก./ตร.ชม. ตราณกอินทรี | ลบ.ม. | 1,869.16                |
| 5       | คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 320 กก./ตร.ชม. และรูปทรงกระบอก 280 กก./ตร.ชม. ตราณกอินทรี | ลบ.ม. | 1,939.26                |
| 6       | คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 180 กก./ตร.ชม. และรูปทรงกระบอก 140 กก./ตร.ชม. ตรา ทีพีไอ  | ลบ.ม. | 1,654.21                |
| 7       | คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 210 กก./ตร.ชม. และรูปทรงกระบอก 180 กก./ตร.ชม. ตรา ทีพีไอ  | ลบ.ม. | 1,705.61                |
| 8       | คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 240 กก./ตร.ชม. และรูปทรงกระบอก 210 กก./ตร.ชม. ตรา ทีพีไอ  | ลบ.ม. | 1,780.38                |
| 9       | คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 280 กก./ตร.ชม. และรูปทรงกระบอก 240 กก./ตร.ชม. ตรา ทีพีไอ  | ลบ.ม. | 1,822.43                |
| 10      | คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 320 กก./ตร.ชม. และรูปทรงกระบอก 280 กก./ตร.ชม. ตรา ทีพีไอ  | ลบ.ม. | 1,887.85                |
| 11      | คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 350 กก./ตร.ชม. และรูปทรงกระบอก 300 กก./ตร.ชม. ตราทีพีไอ   | ลบ.ม. | 1,953.27                |
| 12      | คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 380 กก./ตร.ชม. และรูปทรงกระบอก 320 กก./ตร.ชม. ตราทีพีไอ   | ลบ.ม. | 2,018.70                |
| 13      | คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 400 กก./ตร.ชม. และรูปทรงกระบอก 350 กก./ตร.ชม. ตราทีพีไอ   | ลบ.ม. | 2,074.77                |
| 14      | อิฐมอญ ขนาด 7x 16 x 3.5 ซม.  | ก้อน  | 1.40                    |
| 15      | เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 เมตร ศก. 6 มม.                                     | ตัน   | 25,909.50               |
| 16      | เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 เมตร ศก. 9 มม.                                     | ตัน   | 24,541.90               |
| 17      | เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 เมตร ศก. 12 มม.                                    | ตัน   | 26,437.38               |
| 18      | เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.40 ยาว 10 เมตร ศก. 12 มม.                                  | ตัน   | 24,044.39               |

|    |   |      |           |
|----|---|------|-----------|
| 19 | เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.40 ยาว 10 เมตร ศก. 16 มม.   | ตัน  | 22,658.42 |
| 20 | เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.40 ยาว 10 เมตร ศก. 20 มม.   | ตัน  | 23,771.73 |
| 21 | เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.40 ยาว 10 เมตร ศก. 25 มม.   | ตัน  | 24,862.15 |
| 22 | เหล็กตัวซี (Light Lip Channel Steel) หนา 2.3 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 75 x 45 x 15 มม. น้ำหนัก 21 กก./ท่อน | ท่อน | 581.00    |
| 23 | เหล็กตัวซี (Light Lip Channel Steel) หนา 2.3 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 100 x 50 x 20 มม. น้ำหนัก 23.5 กก.   | ท่อน | 665.11    |
| 24 | เหล็กตัวซี (Light Lip Channel Steel) หนา 3.2 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 100 x 50 x 20 มม. น้ำหนัก 34.0 กก.   | ท่อน | 914.02    |
| 25 | เหล็กตัวซี (Light Lip Channel Steel) หนา 2.3 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 125 x 50 x 20 มม. น้ำหนัก 25.5 กก.   | ท่อน | 737.69    |
| 26 | เหล็กตัวซี (Light Lip Channel Steel) หนา 3.2 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 125 x 50 x 20 มม. น้ำหนัก 36.5 กก.   | ท่อน | 1,000.00  |
| 27 | ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 8.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 1/2" ตราท่อน้ำไทย       | ท่อน | 55.14     |
| 28 | ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 8.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 3/4" ตราท่อน้ำไทย       | ท่อน | 67.76     |
| 29 | ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 8.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 1" ตราท่อน้ำไทย         | ท่อน | 86.45     |
| 30 | ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 8.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 1 1/4" ตราท่อน้ำไทย     | ท่อน | 107.48    |
| 31 | ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 8.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 1 1/2" ตราท่อน้ำไทย     | ท่อน | 141.59    |
| 32 | ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 8.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 2" ตราท่อน้ำไทย         | ท่อน | 219.63    |
| 33 | ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 8.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 2 1/2" ตราท่อน้ำไทย     | ท่อน | 348.13    |
| 34 | ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 8.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 3" ตราท่อน้ำไทย         | ท่อน | 479.44    |
| 35 | ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 8.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 4" ตราท่อน้ำไทย         | ท่อน | 773.37    |
| 36 | ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 13.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 1/2" ตราท่อน้ำไทย      | ท่อน | 67.76     |
| 37 | ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 13.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 3/4" ตราท่อน้ำไทย      | ท่อน | 81.78     |
| 38 | ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 13.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 1" ตราท่อน้ำไทย        | ท่อน | 127.11    |
| 39 | ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 13.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 1 1/4" ตราท่อน้ำไทย    | ท่อน | 162.39    |
| 40 | ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 13.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 1 1/2" ตราท่อน้ำไทย    | ท่อน | 211.22    |
| 41 | ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 13.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 2" ตราท่อน้ำไทย        | ท่อน | 319.40    |
| 42 | ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 13.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 2 1/2" ตราท่อน้ำไทย    | ท่อน | 524.77    |

|    |   |      |          |
|----|---|------|----------|
| 43 | ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 13.5 ยาว 4 เมตร<br>เส้นผ่านศูนย์กลาง 3" ตราท่อน้ำไทย | ท่อน | 734.34   |
| 44 | ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 13.5 ยาว 4 เมตร<br>เส้นผ่านศูนย์กลาง 4" ตราท่อน้ำไทย | ท่อน | 1,183.64 |
| 45 | ข้อต่อท่อ พีวีซี ตรง สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่านศูนย์กลาง 1<br>1/4" ตราท่อน้ำไทย            | อัน  | 14.02    |
| 46 | ข้อต่อท่อ พีวีซี ตรง สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่านศูนย์กลาง 1<br>1/2" ตราท่อน้ำไทย            | อัน  | 16.82    |
| 47 | ข้อต่อท่อ พีวีซี ตรง สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่านศูนย์กลาง 2"<br>ตราท่อน้ำไทย                | อัน  | 27.57    |
| 48 | ข้อต่อท่อ พีวีซี ตรง สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่านศูนย์กลาง 2<br>1/2" ตราท่อน้ำไทย            | อัน  | 44.40    |
| 49 | ข้อต่อท่อ พีวีซี ตรง สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่านศูนย์กลาง 3"<br>ตราท่อน้ำไทย                | อัน  | 76.17    |
| 50 | ข้อต่อท่อ พีวีซี ตรง สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่านศูนย์กลาง 4"<br>ตราท่อน้ำไทย                | อัน  | 135.52   |
| 51 | ข้อต่อท่อ พีวีซี ข้องอ 90 องศา สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่าน<br>ศูนย์กลาง 1/2" ตราท่อน้ำไทย   | อัน  | 6.54     |
| 52 | ข้อต่อท่อ พีวีซี ข้องอ 90 องศา สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่าน<br>ศูนย์กลาง 1 1/4" ตราท่อน้ำไทย | อัน  | 21.18    |
| 53 | ข้อต่อท่อ พีวีซี ข้องอ 90 องศา สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่าน<br>ศูนย์กลาง 1 1/2" ตราท่อน้ำไทย | อัน  | 24.61    |
| 54 | ข้อต่อท่อ พีวีซี ข้องอ 90 องศา สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่าน<br>ศูนย์กลาง 2" ตราท่อน้ำไทย     | อัน  | 41.44    |
| 55 | ข้อต่อท่อ พีวีซี ข้องอ 90 องศา สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่าน<br>ศูนย์กลาง 2 1/2" ตราท่อน้ำไทย | อัน  | 83.18    |
| 56 | ข้อต่อท่อ พีวีซี ข้องอ 90 องศา สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่าน<br>ศูนย์กลาง 3" ตราท่อน้ำไทย     | อัน  | 126.17   |
| 57 | ข้อต่อท่อ พีวีซี ข้องอ 90 องศา สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่าน<br>ศูนย์กลาง 4" ตราท่อน้ำไทย     | อัน  | 238.32   |
| 58 | ข้อต่อท่อ พีวีซี สามทาง 90 องศา สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่า<br>ศูนย์กลาง 1/2" ตราท่อน้ำไทย   | อัน  | 7.17     |
| 59 | ข้อต่อท่อ พีวีซี สามทาง 90 องศา สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่า<br>ศูนย์กลาง 3/4" ตราท่อน้ำไทย   | อัน  | 9.97     |
| 60 | ข้อต่อท่อ พีวีซี สามทาง 90 องศา สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่า<br>ศูนย์กลาง 1" ตราท่อน้ำไทย     | อัน  | 18.69    |
| 61 | ข้อต่อท่อ พีวีซี สามทาง 90 องศา สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่า<br>ศูนย์กลาง 1 1/4" ตราท่อน้ำไทย | อัน  | 27.42    |
| 62 | ข้อต่อท่อ พีวีซี สามทาง 90 องศา สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่า<br>ศูนย์กลาง 1 1/2" ตราท่อน้ำไทย | อัน  | 38.94    |
| 63 | ข้อต่อท่อ พีวีซี สามทาง 90 องศา สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่า<br>ศูนย์กลาง 2" ตราท่อน้ำไทย     | อัน  | 57.01    |
| 64 | ข้อต่อท่อ พีวีซี สามทาง 90 องศา สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่า<br>ศูนย์กลาง 2 1/2" ตราท่อน้ำไทย | อัน  | 123.83   |
| 65 | ข้อต่อท่อ พีวีซี สามทาง 90 องศา สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่า<br>ศูนย์กลาง 3" ตราท่อน้ำไทย     | อัน  | 223.05   |

|    |   |         |          |
|----|---|---------|----------|
| 66 | ข้อต่อท่อ พีวีซี สามทาง 90 องศา สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่าศูนย์กลาง 4" ตราท่อน้ำไทย | อัน     | 476.64   |
| 67 | ท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ปากลิ้นราง ชั้น 3 ยาว 1 เมตร ศก. 0.30 ม.                     | ท่อน    | 467.29   |
| 68 | ท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ปากลิ้นราง ชั้น 3 ยาว 1 เมตร ศก. 0.80 ม.                     | ท่อน    | 1,112.15 |
| 69 | ท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ปากลิ้นราง ชั้น 3 ยาว 1 เมตร ศก. 1.00 ม.                     | ท่อน    | 2,056.08 |
| 70 | กระเบื้องคอนกรีตมุงหลังคา ซีแพคโมเนีย ขนาด 33 x 42 ซม. สีแดง เทา อิฐ น้ำตาล ตราช้าง       | แผ่น    | 14.49    |
| 71 | ครอบสันโค้งกระเบื้องคอนกรีต สีแดง เทา อิฐ น้ำตาล ตราช้าง                                  | แผ่น    | 42.99    |
| 72 | ครอบข้างกระเบื้องคอนกรีต สีแดง เทา อิฐ น้ำตาล ตราช้าง                                     | แผ่น    | 42.99    |
| 73 | ครอบข้างปิดชายกระเบื้องคอนกรีต สีแดง เทา อิฐ น้ำตาล ตราช้าง                               | แผ่น    | 47.20    |
| 74 | ครอบโค้งปิดจั่วกระเบื้องคอนกรีต สีแดง เทา อิฐ น้ำตาล ตราช้าง                              | แผ่น    | 58.88    |
| 75 | กระเบื้องซีเมนต์ใยหินมุงหลังคา ลอนคู่ ขนาด 50 x 120 x 0.5 ซม. สีซีเมนต์ ตราช้าง           | แผ่น    | 56.55    |
| 76 | ครอบมุมกระเบื้องซีเมนต์ใยหิน ลอนคู่ ขนาด 50x45 ซม. สีซีเมนต์ ตราช้าง                      | แผ่น    | 49.07    |
| 77 | แผ่นไม้อัดยาง ชนิดใช้ภายใน เกรด A ขนาด 4' x 8' หนา 4 มม.                                  | แผ่น    | 268.69   |
| 78 | กระจกใส หนา 5 มม.   | ตร.ฟุต  | 18.69    |
| 79 | กระจกใส หนา 6 มม.   | ตร.ฟุต  | 23.36    |
| 80 | น้ำมันเคลือบแข็ง ภายนอก ขนาด 3.785 ลิตร ตราเครื่องบิน บี 52 (ยูนีเทน ยู 404)              | กระป๋อง | 1,308.41 |
| 81 | แล็กเกอร์ ชนิดเงา ขนาด 3.785 ลิตร ตรา ที โอ เอ  | กระป๋อง | 544.39   |
| 82 | บานประตูไม้สัก บานทึบทั่วไป ประเภทไม้ นส. หนา 3.5 ซม. ขนาด 70 x 200 ซม.                   | บาน     | 654.21   |
| 83 | บานประตูไม้สัก บานทึบทั่วไป ประเภทไม้ นส. หนา 3.5 ซม. ขนาด 80 x 200 ซม.                   | บาน     | 747.66   |
| 84 | ตะปุดอกไม้ ชนิดผอม ขนาด 3 นิ้ว  | กก.     | 44.39    |
| 85 | ตะปุดอกคอนกรีต ขนาด 3" - 4"   | กก.     | 79.44    |
| 86 | ตะปุดอกสังกะสี ขนาด 1 3/4" เบอร์ 13   | กก.     | 18.69    |
| 87 | ตะปูเกลียว ขนาด 3"  | ตัว     | 2.80     |
| 88 | ตะปูเกลียว ขนาด 4"  | ตัว     | 2.80     |
| 89 | ขอยึดกระเบื้อง ขนาด 6"  | อัน     | 3.74     |
| 90 | ขอยึดกระเบื้อง ขนาด 8"  | อัน     | 4.21     |

|     |   |         |          |
|-----|---|---------|----------|
| 91  | ปูนซีเมนต์ไฮดรอลิก ปูนถุง บรรจุ 50 กก./ถุง ตราช้าง SCG สูตรไฮบริด                           | ตัน     | 2,850.47 |
| 92  | ปูนซีเมนต์ผสม ปูนถุง บรรจุ 40 กก./ถุง ตราเสือพลัส   | ตัน     | 3,285.05 |
| 93  | ฟิล์มโค้ท เบอร์ 3 ขนาด 3.5 กก. ตราเชลล์   | กระป๋อง | 387.85   |
| 94  | ทรายหยาบ (อำเภอเมืองแพร่)   | ลบ.ม.   | 342.68   |
| 95  | ทรายละเอียด (อำเภอเมืองแพร่)  | ลบ.ม.   | 467.29   |
| 96  | หินย่อย เบอร์ 1 ราคา ณ โรงโม่ (อำเภอร้องกวาง)   | ลบ.ม.   | 364.49   |
| 97  | หินย่อย เบอร์ 3/4 นิ้ว ราคา ณ โรงโม่ (อำเภอร้องกวาง)  | ลบ.ม.   | 364.49   |
| 98  | หินย่อย เบอร์ 1 ราคา ณ โรงโม่ (อำเภอลอง)  | ลบ.ม.   | 317.99   |
| 99  | หินย่อย เบอร์ 3/4 นิ้ว ราคา ณ โรงโม่ (อำเภอลอง)   | ลบ.ม.   | 325.70   |
| 100 | หินย่อย เบอร์ 3/8 นิ้ว ราคา ณ โรงโม่ (อำเภอลอง)   | ลบ.ม.   | 293.23   |
| 101 | หินย่อย เบอร์ 3/8 นิ้ว ราคา ณ โรงโม่ (อำเภอร้องกวาง)  | ลบ.ม.   | 308.41   |
| 102 | ทรายถมที่ (อำเภอเมืองแพร่)  | ลบ.ม.   | 218.07   |
| 103 | หินคลุก ราคา ณ โรงโม่ (อำเภอร้องกวาง)   | ลบ.ม.   | 257.01   |
| 104 | หินคลุก ราคา ณ โรงโม่ (อำเภอลอง)  | ลบ.ม.   | 232.71   |
| 105 | หินใหญ่ คละ ขนาด 15-30 ซม. ราคา ณ โรงโม่ (อำเภอร้องกวาง)                                    | ลบ.ม.   | 364.49   |
| 106 | หินใหญ่ คละ ขนาด 15-30 ซม. ราคา ณ โรงโม่ (อำเภอลอง)   | ลบ.ม.   | 349.07   |
| 107 | กรวด เบอร์ 1 (อำเภอเมืองแพร่)   | ลบ.ม.   | 327.10   |
| 108 | กรวดคละ (อำเภอเมืองแพร่)  | ลบ.ม.   | 218.07   |
| 109 | ก้อนน้ำบอลสนาม ขนาด 1/2 นิ้ว ตราชันทา   | อัน     | 165.11   |
| 110 | ก้อนน้ำบอลสนาม ขนาด 3/4 นิ้ว ตราชันทา   | อัน     | 199.37   |
| 111 | ก้อนน้ำบอล ขนาด 1/2 นิ้ว ตราชันทา   | อัน     | 135.51   |
| 112 | ก้อนน้ำบอล ขนาด 3/4 นิ้ว ตราชันทา   | อัน     | 161.99   |
| 113 | สายไฟฟ้า VAF สายแบนแกนคู่ แรงดัน 300 โวลท์ ขนาด 2 x 1.5 ตร.มม. ยาว 100 เมตร ตราบางกอกเคเบิล | ม้วน    | 1,518.70 |
| 114 | สายไฟฟ้า VAF สายแบนแกนคู่ แรงดัน 300 โวลท์ ขนาด 2 x 2.5 ตร.มม. ยาว 100 เมตร ตราบางกอกเคเบิล | ม้วน    | 2,219.63 |
| 115 | สายไฟฟ้า VAF สายแบนแกนคู่ แรงดัน 300 โวลท์ ขนาด 2 x 1.5 ตร.มม. ยาว 100 เมตร ตรายูไนเต็ด     | ม้วน    | 1,074.77 |

|     |   |      |          |
|-----|---|------|----------|
| 116 | สายไฟฟ้า VAF สายแบนแกนคู่ แรงดัน 300 โวลท์ ขนาด 2 x 2.5 ตร.มม. ยาว 100 เมตร ตรายูไนต์           | ม้วน | 1,635.52 |
| 117 | สายเคเบิล THW สายกลมแกนเดี่ยว แรงดัน 750 โวลท์ ขนาด 1x1.5 ตร.มม. ยาว 100 เมตร ตรา UNITED        | ม้วน | 532.71   |
| 118 | สายเคเบิล THW สายกลมแกนเดี่ยว แรงดัน 750 โวลท์ ขนาด 1x2.5 ตร.มม. ยาว 100 เมตร ตรา UNITED        | ม้วน | 785.05   |
| 119 | สายเคเบิล THW สายกลมแกนเดี่ยว แรงดัน 750 โวลท์ ขนาด 1 x 1.5 ตร.มม. ยาว 100 เมตร ตราบางกอกเคเบิล | ม้วน | 859.82   |
| 120 | สายเคเบิล THW สายกลมแกนเดี่ยว แรงดัน 750 โวลท์ ขนาด 1 x 2.5 ตร.มม. ยาว 100 เมตร ตราบางกอกเคเบิล | ม้วน | 1,331.78 |
| 121 | สวิตซ์ทางเดียว WEG 500 1K ตรา พานาโซนิค   | อัน  | 31.31    |
| 122 | เต้ารับ 3 ขาคู่ มีกราวด์ WEG 15929 ตรา พานาโซนิค  | อัน  | 126.17   |
| 123 | เต้ารับเดี่ยว 3 ขา มีกราวด์ WEG 1191 K ตรา พานาโซนิค  | อัน  | 84.11    |
| 124 | สตาร์ทเตอร์ ขนาด 4-65 วัตต์ ตราฟิลิปส์  | อัน  | 22.74    |
| 125 | หลอดไฟฟ้าฟลูออเรสเซนต์ แบบยาว ขนาด 36 วัตต์ ตราฟิลิปส์  | หลอด | 52.96    |
| 126 | หลอดไฟฟ้าฟลูออเรสเซนต์ แบบยาว ขนาด 36 วัตต์ ตราโตชิบา   | หลอด | 51.40    |
| 127 | ฝาครอบสวิตซ์ไฟฟ้าพลาสติก สีขาว 2 ช่อง ตราพานาโซนิค WEG 6802 WK                                  | อัน  | 21.03    |
| 128 | ฝาครอบสวิตซ์ไฟฟ้าพลาสติก สีขาว 3 ช่อง ตราพานาโซนิค WEG 6803 WK                                  | อัน  | 21.03    |

\* หมายถึงราคา Price List

หมายเหตุ : ผู้มีหน้าที่ใช้ราคาต้องเข้ามาติดตามราคาอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากอาจมีการปรับปรุงราคาที่เผยแพร่แล้ว